


外視 / External View

構成内容 / Components 文書番号: TY-34|2008.02.08

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	トップカバー / Cover	1	アルミダイカスト / Diecast alminium	グレー塗装 / Gray・Powder coated
2	ボディー / Base	1	アルミダイカスト / Diecast alminium	グレー塗装 / Gray・Powder coated
3	ガスケット / Gasket	1	ポリウレタン / Pklyurethane	ブラック / Black
4	カバースクリュー(M4) / Cover screw	4	ステンレス / Stainless steel	無処理 / Unfinished
5	アースビス(M4) / Earthing screw	4	鉄 / Steel	銅メッキ / Copper plating


テクニカルデータ / Technical Data	
保護等級 / Protection class	IP65
使用温度範囲 / Operating temperature	-40℃ ~ +80℃
締付トルク / Recommended torque	0.8~1N・m








TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title 防水・防塵アルミダイカストボックス IP65 DIECAST ALUMINIUM BOX	
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 王	製図 / Created 岡本	型番 / Product number AL082506	
作成日 / Date 2025/04/04				

トップカバー / Cover

A-A
有効寸法 / Max dim. 11.9



有効寸法 / Max dim. 237



TAKACHI

株式会社タカチ電機工業

TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.

承認 / Approved

検図 / Checked

製図 / Created

中根

王

岡本

品名 / Title


防水・防塵アルミダイキャストボックス
IP65 DIECAST ALUMINIUM BOX

型番 / Product number

AL082506 カバー

作成日 / Date

2025/04/04




尺度 / Scale

1:2

ページ / Page

2 / 3


ボディー / Base





2-M4 外部取付用穴
External mount holes


有効寸法 / Max dim. 70

有効寸法 / Max dim. 46.7



B-B



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE Co., LTD.			品名 / Title 防水・防塵アルミダイキャストボックス IP65 DIECAST ALUMINIUM BOX	
承認 / Approved 中根	検図 / Checked 王	製図 / Created 岡本	型番 / Product number AL082506 ボディー	
			作成日 / Date 2025/04/04	尺度 / Scale 1:2
				ページ / Page 3 / 3

本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.