






構成内容					(文書番号：TY-34)2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理	
1	トップカバー	1	アルミダイキャスト	グレー ・ 粉体塗装 (RAL7040)	
2	ボディー	1	アルミダイキャスト	グレー ・ 粉体塗装 (RAL7040)	
3	クリップオンカバー	2	アルミニウム + POM	シルバーアルマイト	
4	内ヒンジ	2	ポリプロピレン	グレー	
5	ガスケット	1	エラストマ	ブラック	
6	取付ビス (ナベ M5)	4	ステンレス	無処理	
7	基板取付ビス (バインド M5 x 8)	5	鉄	ユニクロメッキ	


■ テクニカルデータ ■

保護等級：IP65

使用温度範囲：-40℃ ～ +80℃

カバー締め付けトルク：2.5N・m



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵アルミダイキャストボックス	
承認	検図	製図	型番	ALC33-20-12	
	王	中根	作成日	2019/02/22	尺度 1:5
					1 / 3

外視






クリップオンカバー



内ヒンジ




基板取付ビス




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵アルミダイキャストボックス	 尺度 1:5 2 / 3
承認	検図	製図	型番	ALC33-20-12	
	中根	王	作成日	2024/07/05	

内視


C-C




ボデー（内視）




A-A



E-E




D-D





トップカバー（内視）

B-B



274



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵アルミダイキャストボックス	 尺度 1:5 3 / 3
承認	検図	製図	型番	ALC33-20-12	
	中根	王	作成日	2024/07/05	