







構成内容					【文書番号：TY-34】2008.02.08
No.	名称	数量	材質	色・表面処理	
1	トップカバー	1	アルミダイキャスト	グレー ・ 粉体塗装 (RAL7040)	
2	ボディー	1	アルミダイキャスト	グレー ・ 粉体塗装 (RAL7040)	
3	クリップオンカバー	2	アルミニウム + POM	シルバーアルマイト	
4	内ヒンジ	2	ポリプロピレン	グレー	
5	ガスケット	1	ポリウレタン	ブラック	
6	取付ビス (ナベ M5)	4	ステンレス	無処理	
7	基板取付ビス (バインド M5 x 8)	5	鉄	ユニクロメッキ	

■テクニカルデータ■
保護等級：IP65
使用温度範囲：-40℃ ～ +80℃
カバー締め付けトルク：2.5N・m



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵アルミダイキャストボックス	
承認	検図	製図	型番	ALC33-30-12	
	王	中根	作成日	2022/03/14	尺度 1:5
					1 / 3

外視








クリップオンカバー



内ヒンジ




基板取付ビス



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵アルミダイキャストボックス	 尺度 1:5
承認	検図	製図	型番	ALC33-30-12	
	王	中根	作成日	2019/02/21	2 / 3

内視

C-C





ボディー（内視）

331


300

274

A-A



B-B




有効寸法 282.4



有効寸法 95


トップカバー（内視）

274



E-E



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業			品名	防水・防塵アルミダイキャストボックス	 尺度 1:5 3 / 3
承認	検図	製図	型番	ALC33-30-12	
	王	中根	作成日	2019/02/21	