


■テクニカルデータ / Technical Data■

締付トルク / Recommended torque : 0.3N・m ～ 0.6N・m



型番 / Product Number

AUXE

- -


 A

-

H寸法 W寸法 D寸法 アルミ足 ビス (P / H) 色仕様

H dimension W dimension D dimension Aluminium Feet Screw (P or H) Color Type

台形ビス仕様 / Original trapezoid head screw specification




色仕様 / Color Type


記号 / Code	コーナーブロック / Corner block	側板 / Frame	カバー / Top cover	下カバー / Bottom cover
S S	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver
S B	ブラック / Black	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver

構成内容 / Components

No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	コーナーブロック Corner block	4	アルミダイキャスト ADC12 Diecast aluminium ADC12	シルバー , ブラック・塗装 (内部無処理) Silver , Black・Painted (Unfinished inside)
2	側板 Frame	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	シルバー・塗装 (内部無処理) Silver・Painted (Unfinished inside)
3	カバー Top cover	1	アルミ板 A1100P Aluminium A1100P	シルバー・塗装 (裏面導通処理) Silver・Painted (Conductive inside)
4	下カバー Bottom cover	1	アルミ板 A1100P Aluminium A1100P	シルバー・塗装 (裏面導通処理) Silver・Painted (Conductive inside)
5	アルミ足 Aluminium feet	4	アルミ & シリコンゴム Aluminium & Silicone	シルバー・アルマイト & ブラック Silver・Anodized & Black
6	EMCシールドガスケット EMC shielding gasket	8	導電性繊維 (UL94V-0) Conductive fiber UL94V-0	メタリックグレー Metallic gray
7	取付ビス (皿M3 x 8) Screw (Flat head M3 - 8)	16	鉄 Steel	ニッケルメッキ Nickel plated
8	取付ビス (台形M3 x 5) Screw (Trapezoid head M3 - 5)	8	鉄 Steel	ニッケルメッキ Nickel plated
9	取付ビス (バインドM4 x 8) Screw (Bind head M4 - 8)	4	鉄 Steel	三価黒クロメート Black trivalent chromate




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title EMCシールドボックス EMC SHIELDED ALUMINIUM CONTROL BOX		
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number AUXE222-30-20A□-□□		尺度/Scale
			作成日/Date 2025/06/16		ページ/Page 1 / 6
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title EMCシールドボックス EMC SHIELDED ALUMINIUM CONTROL BOX
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number AUXE222-30-20A□-□□
			作成日/Date 2025/06/16

1:5.5
2 / 6


A 側板 / A Frame




表面 / Front side

2-M3用サラ穴
2-M3 Countersunk


※ 反対面も同様 / Same on the other side.



裏面 / Back side




B 側板 / B Frame



表面 / Front side




裏面 / Back side




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 側板 Frame	
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number	
H222 - W300		作成日/Date 2025/04/30		
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				尺度/Scale 1:3 ページ/Page 3 / 6

C 側板 / C Frame




表面 / Front side




裏面 / Back side

D 側板 / D Frame




表面 / Front side




裏面 / Back side


TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 側板 Frame		
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 岡本	型番/Product number		尺度/Scale 1:3
H222 - D200			作成日/Date 2025/04/30		ページ/Page 4 / 6
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					




表面 / Front side




裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title カバー Top cover	
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number	
W300 - D200		作成日/Date 2022/11/16		
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				尺度/Scale 1:3 ページ/Page 5 / 6



表面 / Front side



裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 下カバー Bottom cover		
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number		尺度/Scale 1:3
W300 - D200			作成日/Date 2022/11/16		ページ/Page 6 / 6
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.					