



■テクニカルデータ / Technical Data■


保護等級 / Protection class : IP68 (水深1メートル 24時間) / IP68 (24 hours / 1m depth)

使用温度範囲 / Operating temperature : -40℃ ~ +105℃

締付トルク / Recommended torque : 4.0 ~ 5.0N・m



構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	ヒートシンクカバー Heat-sink top cover	1	アルミダイキャスト ADC12 Diecast aluminium ADC12	メタリックシルバー・粉体塗装 (内面無処理) Metallic silver・Powder coated (Unfinished inside)
2	ボディー Base	1	アルミダイキャスト ADC12 Diecast aluminium ADC12	メタリックシルバー・粉体塗装 (内面無処理) Metallic silver・Powder coated (Unfinished inside)
3	シールドガスケット Gasket	1	導電性シリコンゴム Conductive silicone	ブラック Black
4	取付ビス (六角穴付ボルト M6×25) Screw (Hexagon socket head M6-25)	4	ステンレス Stainless steel	無処理 Unfinished










* オプションで取付ベース (DWMP14-22)をご用意しております。

オリジナルで取付ベースを製作する際は、4ページに記載の推奨取付ベース形状の寸法をご確認ください。


* Exclusive mounting plate (DWMP14-22) is available as an optional part.

Please refer to Page 4 for mounting plate dimensions if you are designing your own original mounting plate.

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス IP68 HEATSINK DIECAST ALUMINUM ENCLOSURE	 尺度/Scale
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number DWH14-22-10S	
			作成日/Date 2025/07/30	ページ/Page 1 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				





B-B (1:3)




有効寸法 / Max dim. 123

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス IP68 HEATSINK DIECAST ALUMINUM ENCLOSURE	
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number DWH14-22-10S	
			作成日/Date 2025/07/30	ページ/Page 2 / 4
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

ヒートシンクカバー / Heat-sink top cover




推奨取付ベース形状 * 販売していません
Recommended mounting plate dimension * NOT SUPPLIED





TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス IP68 HEATSINK DIECAST ALUMINUM ENCLOSURE	 尺度/Scale 1:3.5 ページ/Page 3 / 4
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number DWH14-22-10S	
			作成日/Date 2025/07/30	
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				

ボディー / Base




2-ポールマウント取付用穴 (M4)
2-Pole mounting bracket hole (M4)

4-外部取付足用穴 (M4)
4-Mounting hole (M4)



推奨取付ベース形状
Recommended mounting plate dimension




* オプションで取付ベース (DWMP14-22) をご用意しております。

オリジナルで取付ベースを製作する際は、推奨取付ベース形状の寸法をご確認ください。

* Exclusive mounting plate (DWMP14-22) is available as an optional part.

Please refer to mounting plate dimensions if you are designing your own original mounting plate.



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title IP68ヒートシンクアルミダイキャストボックス IP68 HEATSINK DIECAST ALUMINUM ENCLOSURE	 尺度/Scale 1:3.5 ページ/Page 4 / 4
承認/Approved 中根	検図/Checked 王	製図/Created 野村	型番/Product number DWH14-22-10S	
			作成日/Date 2025/07/30	
本図面の著作権は株式会社タカチ電機工業に帰属します。 / Copyright (C) TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD. All Rights Reserved.				