





構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	側板 Side panel	2	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	ヘアラインシルバールアルマイト, ヘアラインブラックアルマイト Hairline brushed silver anodized , Hairline brushed black anodized
2	フレーム(AE - 304) Frame(AE - 304)	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	ヘアラインシルバールアルマイト, ヘアラインブラックアルマイト Hairline brushed silver anodized , Hairline brushed black anodized
3	パネル Panel	2	アルミ板 A1050P, A1100P Aluminium A1050P, A1100P	ヘアラインシルバールアルマイト, ブラックアルマイト Hairline brushed silver anodized , Black anodized
4	天板 Top cover	1	アルミ板 A1050P Aluminium A1050P	ヘアラインシルバールアルマイト, ヘアラインブラックアルマイト Hairline brushed silver anodized , Hairline brushed black anodized
5	底板 Bottom cover	1	アルミ板 A1050P Aluminium A1050P	ヘアラインシルバールアルマイト, ヘアラインブラックアルマイト Hairline brushed silver anodized , Hairline brushed black anodized
6	固定金具 Support bracket	4	鋼板 SPCC + アルミ押出材 A6063S-T5 Steel SPCC : Extruded aluminium A6063S-T5	三価クロメート + アルマイト Trivalent chromate : Anodized
7	ゴム足 / Rubber feet	4	合成ゴム / Rubber	ブラック / Black
8	取付ビス(皿M3 x 5) Screw (CountersunkM3-5)	16	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate
9	取付ビス(十字穴台形ビスM3 x 5) Screw (Original trapezoid head M3 - 5)	12	鉄 Steel	ニッケル, 三価黒クロメート Nickel plated , Black trivalent chromate



- * ゴム足は任意の場所に貼り付けできます。
- * Adhesive rubber feet in cluded.

色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number□)					
記号 / Code	パネル / Panel	側板 / Side panel	フレーム / Frame	天板 / Top cover	底板 / Bottom cover
SS	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver
BX	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	シルバー / Silver	シルバー / Silver
BS	シルバー / Silver	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black
BB	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title アルミサッシケース ALUMINUM SASH CASE		
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number OS99-43-43□ 作成日/Date 2022/11/15	尺度/Scale 1 / 7	

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole locations. The overall width is 412 and the overall height is 379. The distance between the centers of the two vertical holes is 304. The distance from the left edge to the center of the left hole is labeled 'C', and the distance from the right edge to the center of the right hole is also labeled 'C'. The drawing includes a top view (left) and a side view (right). The top view shows a rectangle with a horizontal centerline and two vertical holes. The side view shows a rectangle with a vertical centerline and two horizontal holes. The holes are represented by circles with a cross inside. The dimensions are indicated by green dimension lines and labels.

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a rectangular frame with a double-line border. The outer dimensions are 400 (width) and 369 (height). The inner dimensions are 380 (width) and 349 (height). The frame is divided into four quadrants by a horizontal dashed line and a vertical dashed line. The corners of the frame are marked with small circles. The drawing is labeled with '400' and '369' indicating the dimensions.

有効寸法 / Max dim. 409

有効寸法 / Max dim. 424

--

A diagram of a rectangular box. Below the box, a green dimension line with arrows at both ends indicates the width. The number "430" is written below the dimension line.




Technical drawing of a rectangular plate with the following specifications:

- Overall Dimensions:** 412 (width) x 379 (height).
- Internal Spacing:** 304 (distance between vertical centerlines of holes).
- Hole Locations:** Four holes are positioned at the corners. The distance from the left edge to the first hole is 106, and from the right edge to the last hole is 100. The distance from the top edge to the first hole is 106, and from the bottom edge to the last hole is 100.

 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title アルミサッシケース ALUMINUM SASH CASE	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number OS99-43-43□	尺度/Scale 1:6
中根	野村	王	作成日/Date 2020/02/06	2 / 7


C 側板 / C Side panel



表面 / Front side

裏面 / Back side





D 側板 / D Side panel




表面 / Front side


裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 側板 Side panel	
承認/Approved 中根	検図/Checked 野村	製図/Created 王	型番/Product number H99 - D430	
			作成日/Date 2020/02/06	尺度/Scale 1:3 3 / 7




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム(AE-304) Frame(AE-304)	 尺度/Scale 1:3
承認/Approved 中根	検図/Checked 野村	製図/Created 王	型番/Product number AE-304-W430 作成日/Date 2020/02/06	


A パネル / A Panel




B パネル / B Panel




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル Panel	尺度/Scale 1:3 5 / 7
承認/Approved 中根	検図/Checked 野村	製図/Created 王	型番/Product number H99 - W430	
			作成日/Date 2020/02/06	



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 天板 Top cover	尺度/Scale 1:3
承認/Approved 中根	検図/Checked 野村	製図/Created 王	型番/Product number W430 - D430	
			作成日/Date 2020/02/06	6 / 7



TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 底板 Bottom cover	 尺度/Scale 1:3
承認/Approved 中根	検図/Checked 野村	製図/Created 王	型番/Product number W430 - D430 作成日/Date 2020/02/06	