







構成内容 / Components				
No.	名称 / Part name	数量 / Pcs	材質 / Material	色・表面処理 / Color・Finish
1	側板 Side panel	2	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	ヘアラインシルバーアルマイト, ヘアラインブラックアルマイト Hairline brushed silver anodized , Hairline brushed black anodized
2	フレーム(AE - 304) Frame(AE - 304)	4	アルミ押出材 A6063S-T5 Extruded aluminium A6063S-T5	ヘアラインシルバーアルマイト, ヘアラインブラックアルマイト Hairline brushed silver anodized , Hairline brushed black anodized
3	パネル Panel	2	アルミ板 A1050P, A1100P Aluminium A1050P, A1100P	ヘアラインシルバーアルマイト, ブラックアルマイト Hairline brushed silver anodized , Black anodized
4	天板 / Top cover	1	鋼板 SPCC / Steel SPCC	ブラック塗装(レザートン) / Black painted (leather tone)
5	底板 / Bottom cover	1	鋼板 SPCC / Steel SPCC	ブラック塗装 / Black painted
6	固定金具 Support bracket	4	鋼板 SPCC + アルミ押出材 A6063S-T5 Steel SPCC : Extruded aluminium A6063S-T5	三価クロメート + アルマイト Trivalent chromate : Anodized
7	ゴム足 / Rubber feet	4	合成ゴム / Rubber	ブラック / Black
8	取付ビス(皿M3 x 5) Screw (CountersunkM3-5)	16	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate
9	取付ビス(バインドW付M3 x 5) Screw (Binding headM3-5)	12	鉄 Steel	三価黒クロメート Black trivalent chromate
10	取付ビス(ナベW付M3 x 10) Screw (Pan headM3-10)	4	鉄 Steel	三価クロメート Trivalent chromate



色仕様(型番末尾□) / Color Type(End of product number□)						TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title アルミサッシケース ALUMINUM SASH CASE	
記号 / Code	パネル / Panel	側板 / Side panel	フレーム / Frame	天板 / Top cover	底板 / Bottom cover	承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number SL44-20-43□	
SS	シルバー / Silver	シルバー / Silver	シルバー / Silver	ブラック / Black	ブラック / Black	中根	野村	王	作成日/Date 2022/11/11	尺度/Scale 1 / 7
SB	ブラック / Black	シルバー / Silver	シルバー / Silver	ブラック / Black	ブラック / Black					
BS	シルバー / Silver	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black					
BB	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black	ブラック / Black					

Technical drawing of a rectangular frame. The drawing shows a central white rectangle with a black border. The border is composed of two parallel lines, with a series of small black dots along the inner and outer edges. The dimensions are indicated by green arrows: the width is 170 and the height is 369. A dashed blue line runs vertically through the center of the rectangle.

[illegible]

A-A (1 : 5)

有効寸法 / Max dim. 409

278

有効寸法 194
Max dim. 194


Technical drawing of a rectangular plate. A dimension line below the plate indicates a width of 430.

A diagram of a horizontal beam with two supports at the ends. A vertical line is drawn through the center of the beam, representing the neutral axis.

Technical drawing of a rectangular plate with dimensions and hole locations. The plate has a width of 182 and a height of 379. There are four circular holes, each with a diameter of 134, arranged in a 2x2 grid. The distance between the centers of the holes is 133.5. The distance from the center of each hole to the nearest edge is 294.5.

 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title アルミサッシケース ALUMINUM SASH CASE	
承認/Approved	検図/Checked	製図/Created	型番/Product number SL44-20-43□	尺度/Scale 1:5
中根	野村	王	作成日/Date 2017/11/14	2 / 7


C 側板 / C Side panel



表面 / Front side


裏面 / Back side







D 側板 / D Side panel



表面 / Front side


裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title 側板 Side panel	
承認/Approved 中根	検図/Checked 野村	製図/Created 王	型番/Product number H44 - D430	
			作成日/Date 2017/11/14	尺度/Scale 1:3
				3 / 7




TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title フレーム(AE-304) Frame(AE-304)	尺度/Scale 1:2
承認/Approved 中根	検図/Checked 野村	製図/Created 王	型番/Product number AE-304-W200	
			作成日/Date 2017/11/14	4 / 7

A パネル / A Panel



裏面 / Back side

B パネル / B Panel



裏面 / Back side

TAKACHI 株式会社タカチ電機工業 TAKACHI ELECTRONICS ENCLOSURE CO., LTD.			品名/Title パネル Panel	尺度/Scale 1:2
承認/Approved 中根	検図/Checked 野村	製図/Created 王	型番/Product number H44 - W200	
			作成日/Date 2017/11/14	5 / 7

