

# 個性的デザインかつ使い易さ重視のアルミケース!

湾曲したデザインでありながら、パネル6面が平板で加工や組込みがし易い斬新な構造

メタルケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

## 組込みコンピューター

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



## Raspberry Pi ケース




## オーディオアンプ



## 電源ボックス



# アルミケースのカスタマイズは1個からタカチにお任せ下さい。



タカチではファイバーレーザー加工機により、アルミ板加工をより高品質に速く加工する事が可能です。(P15-13 ~ 14)



インクジェット印刷機により、低インシャルコストで1個から印刷が可能。版を作らないデータによる印刷なので、初期費用を抑えられます。一度にフルカラーでの印刷が可能、多色印刷でも単色と同コスト。写真画像の印刷やグラデーションをかける事も可能です。AI データ (イラストレーター) でご依頼いただくと初期費用が大幅ダウン致します。(P15-23 ~ 26)



プレス圧入で、スペーサーやナットを取付ける事が可能。タカチでは、100種類以上のクリンチングスペーサー・ナットを常時在庫、短納期で取付対応が可能です。溶接でアルミスタッドを取付ける事も可能です。(P15-51 ~ 58)

## カラーアルマイト・塗装



メタルケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。
- 6サイズからご選択いただけます。
- デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースとなっております。
- ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
- ケースは立ててもご使用いただけます。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

- 三方向を1mm単位でご指定出来るALRFシリーズはP10-13~16をご覧ください。



## 構成内容

| No. | 名称         | 個数 | 材質               | 色 / 表面処理  |
|-----|------------|----|------------------|-----------|
| 1   | 上下カバー      | 各1 | アルミ板 A1100P      | シルバーアルマイト |
| 2   | Wパネル       | 2  | アルミ板 A1100P      | シルバーアルマイト |
| 3   | Dパネル       | 2  | アルミ板 A1100P      | シルバーアルマイト |
| 4   | 支柱         | 4  | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバーアルマイト |
| 5   | 取付用ローレットビス | 8  | 真ちゅう             | ニッケルメッキ   |
| 6   | ゴム足        | 4  | 合成ゴム             | 半透明       |

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



型番・寸法・標準価格

| 型番          | 外形寸法 |     |     | 有効寸法(内部) |    |     | 板厚 t | 付属ローレットビス | 適合ボードサイズ           | 自重(g) | 標準価格(税別) |
|-------------|------|-----|-----|----------|----|-----|------|-----------|--------------------|-------|----------|
|             | W    | H   | D   | w        | h  | d   |      |           |                    |       |          |
| ALR10- 5-10 | 140  | 50  | 140 | 101      | 47 | 101 | 1.5  | M3用       | —                  | 274   | ▲ 4,110  |
| ALR11- 5-17 | 163  | 45  | 223 | 101      | 41 | 161 | 2    | M4用       | ユーロ基板 (100×160)    | 653   | ▲ 7,200  |
| ALR11- 8-17 | 163  | 75  | 223 | 101      | 71 | 161 | 2    | M4用       |                    | 816.5 | ▲ 7,480  |
| ALR18- 7-18 | 237  | 65  | 237 | 171      | 61 | 171 | 2    | M4用       | Mini ITX (170×170) | 1,004 | ▲ 8,800  |
| ALR18-10-18 | 237  | 100 | 237 | 171      | 96 | 171 | 2    | M4用       |                    | 1,225 | ▲ 9,170  |
| ALR30- 7-20 | 362  | 70  | 264 | 296      | 66 | 196 | 2    | M4用       | —                  | 1,536 | ▲12,890  |

▲は値上げした製品です。

■ 同構造のスケルトンタイプ、フリーサイズもございます。



スケルトンケース  
SKLシリーズ P1-109~110



フリーサイズスケルトンケース  
SKLFシリーズ P10-27~30

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


## ROCK-5A

## ROCKシングルボード専用アルミケース



9

Raspberry Piケース / Okdo ROCKケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+, 5 Model A兼用アルミケースです。

- カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取外しが出来ます。

- ROCKシングルボードの販売はしておりません。


※ パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすい為、ご注意ください。

## 構成内容

| No. | 名称                     | 個数 | 材質               | 色 / 表面処理  |
|-----|------------------------|----|------------------|-----------|
| 1   | 上カバー                   | 1  | アルミ板 A1100P t1.5 | シルバーアルマイト |
| 2   | 下カバー                   | 1  | アルミ板 A1100P t1.5 | シルバーアルマイト |
| 3   | パネル                    | 4  | アルミ板 A1100P t1.5 | シルバーアルマイト |
| 4   | 支柱                     | 4  | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバーアルマイト |
| 5   | 取付用ローレットビス (M3×8)      | 8  | 真ちゅう             | ニッケルメッキ   |
| 6   | ROCK基板取付用ビス (ナベM2.5×4) | 4  | 鉄                | 三価クロメート   |
| 7   | 貼付ゴム足                  | 4  | 合成ゴム             | ブラック      |

## 外観寸法図

- 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



## 型番・標準価格

| 型番      | 自重 (g) | 標準価格 (税別) |
|---------|--------|-----------|
| ROCK-5A | 161.2  | 4,110     |

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 10 ALRF SERIES 曲線型フリーサイズアルミケース

フリーサイズケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は30~500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- ゴム足は無、有 (5個) からお選びいただけます。また、サイズはS (φ11.2)、L (φ15.7) から選択可能です。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

- **注意事項**
- ・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意ください。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。(追加が必要でP14-5参照)



構成内容

| No. | 名称         | 個数   | 材質               | 色 / 表面処理  |
|-----|------------|------|------------------|-----------|
| 1   | 上下カバー      | 各1   | アルミ板 A1100P      | シルバーアルマイト |
| 2   | W/パネル      | 2    | アルミ板 A1100P      | シルバーアルマイト |
| 3   | D/パネル      | 2    | アルミ板 A1100P      | シルバーアルマイト |
| 4   | 支柱         | 4    | アルミ押出材 A6063S-T5 | シルバーアルマイト |
| 5   | 取付用ローレットビス | 8    | 真ちゅう             | ニッケルメッキ   |
| 6   | ゴム足        | 0又は5 | 合成ゴム             | 半透明       |



# 標準価格表(税別)


1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。  
お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

[S10]タイプ : t1.5、ビス : M3、支柱 : φ10

[S18]タイプ : t2.0、ビス : M4、支柱 : φ18

## 価格例



| W       | H       | D | 価格     |         |         |         |         |         |         |         |         |
|---------|---------|---|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
|         |         |   | 50~100 | 101~150 | 151~200 | 201~250 | 251~300 | 301~350 | 351~400 | 401~450 | 451~500 |
| 50~100  | 30~100  |   | 9,050  | 9,650   | 14,230  | 14,920  | 15,600  | 16,450  | 17,130  | 18,090  | 18,800  |
|         | 101~200 |   | 10,250 | 11,000  | 16,730  | 17,690  | 18,600  | 19,660  | 20,570  | 21,870  | 22,810  |
|         | 201~300 |   | 11,360 | 12,340  | 19,220  | 20,370  | 21,520  | 22,920  | 24,070  | 25,500  | 26,670  |
|         | 301~400 |   | 12,980 | 14,110  | 22,140  | 23,640  | 25,030  | 26,540  | 27,940  | 30,370  | 31,790  |
|         | 401~500 |   | 14,090 | 15,520  | 24,700  | 26,310  | 27,940  | 30,480  | 32,100  | 34,010  | 35,650  |
| 101~150 | 30~100  |   | 9,650  | 10,230  | 15,200  | 15,990  | 16,920  | 17,770  | 18,550  | 19,660  | 20,710  |
|         | 101~200 |   | 11,000 | 11,730  | 17,880  | 18,960  | 20,120  | 21,160  | 22,180  | 23,620  | 24,920  |
|         | 201~300 |   | 12,340 | 13,310  | 20,650  | 21,940  | 23,330  | 24,700  | 25,970  | 27,540  | 29,720  |
|         | 301~400 |   | 14,110 | 15,210  | 23,750  | 25,380  | 27,010  | 28,520  | 30,670  | 32,600  | 34,370  |
|         | 401~500 |   | 15,520 | 16,920  | 26,660  | 28,410  | 30,940  | 32,800  | 34,550  | 36,590  | 38,590  |
| 151~200 | 30~100  |   | 14,230 | 15,200  | 16,110  | 17,160  | 18,080  | 19,030  | 19,950  | 21,430  | 22,360  |
|         | 101~200 |   | 16,730 | 17,880  | 19,030  | 20,360  | 21,510  | 22,660  | 23,820  | 25,630  | 26,800  |
|         | 201~300 |   | 19,220 | 20,650  | 22,050  | 23,560  | 24,950  | 26,460  | 27,840  | 30,430  | 31,850  |
|         | 301~400 |   | 22,140 | 23,750  | 25,380  | 27,260  | 28,870  | 31,150  | 32,770  | 35,090  | 36,720  |
|         | 401~500 |   | 24,700 | 26,660  | 28,520  | 31,160  | 33,020  | 35,010  | 36,880  | 39,290  | 41,170  |
| 201~250 | 30~100  |   | 14,920 | 16,000  | 17,160  | 18,180  | 19,220  | 20,310  | 21,570  | 22,950  | 24,000  |
|         | 101~200 |   | 17,690 | 18,960  | 20,360  | 21,680  | 22,940  | 24,230  | 25,720  | 27,440  | 29,380  |
|         | 201~300 |   | 20,370 | 21,940  | 23,560  | 25,060  | 26,570  | 28,190  | 30,590  | 32,430  | 33,960  |
|         | 301~400 |   | 23,640 | 25,380  | 27,260  | 29,100  | 31,490  | 33,230  | 35,220  | 37,420  | 39,180  |
|         | 401~500 |   | 26,310 | 28,410  | 31,160  | 33,150  | 35,120  | 37,230  | 39,450  | 41,760  | 44,500  |
| 251~300 | 30~100  |   | 15,580 | 16,920  | 18,070  | 19,220  | 20,370  | 21,810  | 22,950  | 24,470  | 25,650  |
|         | 101~200 |   | 18,600 | 20,120  | 21,510  | 22,940  | 24,340  | 25,960  | 27,340  | 29,850  | 31,260  |
|         | 201~300 |   | 21,510 | 23,330  | 24,950  | 26,570  | 28,200  | 30,820  | 32,440  | 34,430  | 36,070  |
|         | 301~400 |   | 25,030 | 27,010  | 28,870  | 31,490  | 33,360  | 35,460  | 37,320  | 39,650  | 41,540  |
|         | 401~500 |   | 27,940 | 30,940  | 33,020  | 35,120  | 37,220  | 39,680  | 41,780  | 44,980  | 47,080  |
| 301~350 | 30~100  |   | 16,450 | 17,770  | 19,030  | 20,310  | 21,810  | 23,140  | 24,400  | 26,050  | 28,310  |
|         | 101~200 |   | 19,660 | 21,160  | 22,680  | 24,230  | 25,960  | 27,460  | 29,630  | 31,620  | 33,450  |
|         | 201~300 |   | 22,920 | 24,700  | 26,460  | 28,190  | 30,820  | 32,660  | 34,420  | 36,530  | 38,610  |
|         | 301~400 |   | 26,540 | 28,520  | 31,150  | 33,230  | 35,460  | 37,420  | 39,410  | 41,880  | 44,950  |
|         | 401~500 |   | 30,480 | 32,800  | 35,010  | 37,230  | 39,680  | 42,030  | 44,990  | 47,580  | 50,110  |
| 351~400 | 30~100  |   | 17,130 | 18,570  | 19,950  | 21,570  | 22,970  | 24,400  | 25,780  | 28,540  | 29,950  |
|         | 101~200 |   | 20,570 | 22,200  | 23,820  | 25,720  | 27,350  | 29,630  | 31,260  | 33,690  | 35,330  |
|         | 201~300 |   | 24,060 | 25,970  | 27,840  | 30,590  | 32,440  | 34,420  | 36,270  | 38,830  | 40,720  |
|         | 301~400 |   | 27,940 | 30,690  | 32,770  | 35,220  | 37,320  | 39,410  | 41,510  | 45,180  | 47,290  |
|         | 401~500 |   | 32,100 | 34,540  | 36,880  | 39,450  | 41,780  | 44,990  | 47,310  | 50,360  | 52,710  |
| 401~450 | 30~100  |   | 18,080 | 19,660  | 21,430  | 22,940  | 24,470  | 26,050  | 28,530  | 30,070  | 31,580  |
|         | 101~200 |   | 21,870 | 23,620  | 25,630  | 27,450  | 29,850  | 31,620  | 33,690  | 35,550  | 37,320  |
|         | 201~300 |   | 25,500 | 27,540  | 30,430  | 32,430  | 34,430  | 36,530  | 38,830  | 40,840  | 43,580  |
|         | 301~400 |   | 30,370 | 32,600  | 35,090  | 37,420  | 39,650  | 41,880  | 45,180  | 47,530  | 49,770  |
|         | 401~500 |   | 34,010 | 36,590  | 39,290  | 41,760  | 44,980  | 47,580  | 50,360  | 52,830  | 55,290  |
| 451~500 | 30~100  |   | 18,800 | 20,720  | 22,360  | 24,000  | 25,650  | 28,310  | 29,950  | 31,580  | 33,230  |
|         | 101~200 |   | 22,810 | 24,920  | 26,810  | 29,380  | 31,270  | 33,450  | 35,330  | 37,320  | 39,190  |
|         | 201~300 |   | 26,670 | 29,720  | 31,850  | 33,960  | 36,070  | 38,610  | 40,720  | 43,580  | 45,690  |
|         | 301~400 |   | 31,790 | 34,370  | 36,720  | 39,190  | 41,540  | 44,950  | 47,290  | 49,770  | 52,130  |
|         | 401~500 |   | 35,650 | 38,590  | 41,170  | 44,500  | 47,080  | 50,110  | 52,710  | 55,290  | 57,880  |

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥330(税別)、Lサイズがプラス¥550(税別)になります。


※表示の価格は改定後の価格です。

フリーサイズケース

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部cの箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

| W寸法     | 箇所数(片側) | D寸法     | 箇所数(片側) |
|---------|---------|---------|---------|
| 50~150  | 1       | 50~150  | 1       |
| 151~200 | 2       | 151~200 | 2       |
| 201~300 | 3       | 201~300 | 3       |
| 301~400 | 4       | 301~400 | 4       |
| 401~500 | 5       | 401~500 | 5       |

※ハメ込み部cの寸法は全て20mmとなります。



高さ(H)寸法によりハメ込み部dの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

| H寸法     | ハメ込み部 d | 箇所数(片側) |
|---------|---------|---------|
| 30~100  | 10mm    | 1       |
| 101~200 | 20mm    | 1       |
| 201~300 | 20mm    | 2       |
| 301~400 | 20mm    | 3       |
| 401~500 | 20mm    | 4       |

| W寸法     | D寸法 | 50~100 |    |    | 101~150 |    |    | 151~200 |    |    | 201~250 |    |    | 251~300 |    |    |
|---------|-----|--------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|
|         |     | a      | b  | R  | a       | b  | R  | a       | b  | R  | a       | b  | R  | a       | b  | R  |
| 50~100  |     | 17     | 17 | 15 | 17      | 17 | 15 | 29      | 28 | 15 | 29      | 28 | 15 | 30      | 28 | 15 |
| 101~150 |     | 17     | 17 | 15 | 18      | 18 | 25 | 29      | 29 | 25 | 30      | 29 | 25 | 30      | 29 | 25 |
| 151~200 |     | 28     | 29 | 15 | 29      | 29 | 25 | 31      | 31 | 40 | 31      | 31 | 40 | 32      | 31 | 40 |
| 201~250 |     | 28     | 29 | 15 | 29      | 30 | 25 | 31      | 31 | 40 | 33      | 33 | 50 | 33      | 33 | 50 |
| 251~300 |     | 28     | 30 | 15 | 29      | 30 | 25 | 31      | 32 | 40 | 33      | 33 | 50 | 35      | 35 | 60 |
| 301~350 |     | 35     | 37 | 15 | 36      | 38 | 25 | 38      | 39 | 40 | 40      | 41 | 50 | 42      | 42 | 60 |
| 351~400 |     | 35     | 38 | 15 | 36      | 38 | 25 | 38      | 40 | 40 | 40      | 41 | 50 | 42      | 43 | 60 |
| 401~450 |     | 35     | 38 | 15 | 36      | 39 | 25 | 38      | 40 | 40 | 40      | 42 | 50 | 42      | 43 | 60 |
| 451~500 |     | 35     | 39 | 15 | 36      | 39 | 25 | 38      | 41 | 40 | 40      | 42 | 50 | 42      | 44 | 60 |

| W寸法     | D寸法 | 301~350 |    |    | 351~400 |    |    | 401~450 |    |    | 451~500 |    |     |
|---------|-----|---------|----|----|---------|----|----|---------|----|----|---------|----|-----|
|         |     | a       | b  | R  | a       | b  | R  | a       | b  | R  | a       | b  | R   |
| 50~100  |     | 37      | 35 | 15 | 38      | 35 | 15 | 38      | 35 | 15 | 39      | 35 | 15  |
| 101~150 |     | 38      | 36 | 25 | 38      | 36 | 25 | 39      | 36 | 25 | 39      | 36 | 25  |
| 151~200 |     | 39      | 38 | 40 | 40      | 38 | 40 | 40      | 38 | 40 | 41      | 38 | 40  |
| 201~250 |     | 41      | 40 | 50 | 41      | 40 | 50 | 42      | 40 | 50 | 42      | 40 | 50  |
| 251~300 |     | 42      | 42 | 60 | 43      | 42 | 60 | 43      | 42 | 60 | 44      | 42 | 60  |
| 301~350 |     | 44      | 44 | 70 | 44      | 44 | 70 | 45      | 44 | 70 | 45      | 44 | 70  |
| 351~400 |     | 44      | 44 | 70 | 46      | 46 | 80 | 46      | 46 | 80 | 47      | 46 | 80  |
| 401~450 |     | 44      | 45 | 70 | 46      | 46 | 80 | 48      | 48 | 90 | 48      | 48 | 90  |
| 451~500 |     | 44      | 45 | 70 | 46      | 47 | 80 | 48      | 48 | 90 | 50      | 50 | 100 |

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内