

12 AT SERIES EIAアタッチメントパネルシステム

棚板 / ラックパネル

- アタッチメントパネルの組み合わせにより、お客様の仕様に合わせて選択できます。アタッチメントパネル詳細はP12-21~22を参照下さい。
- フロント面がフラットになるので、仕上がりがきれいです。
- AT-88Bにはネームプレートがついています。
- パネルが個別にはずせるので、仕様の変更・加工等がしやすく、作業効率が向上します。



型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品




技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ベースパネル	1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装
2	ブランクプレート	2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装
3	ネームプレート	1 (AT-88Bのみ)	アクリル t1.5	透明
4	結線バー	1	鉄丸棒φ6	黒半つや / 塗装
-	組立ビス	1set	鉄	黒

付属ビス：バインドM3×10W付 三価黒クロメート×2
ナベM2.6×5 三価黒クロメート×3 (AT-88Bのみ)

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。




型番・標準価格

型番	取付穴 (片側)	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AT-44B	2	0.38	▲4,330
AT-88B	2	0.5	▲6,240


▲は値上げした製品です。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


ATR-101B




ATR-102B




ATR-102-1B




ATR-103B




ATR-103-1B




ATR-104B




ATR-115B




ATR-105B



ATR-111B



ATR-121B



棚板
ラックパネル

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


取付穴詳細寸法図




ATR-201B




ATR-202B




ATR-203B




ATR-203-1B




ATR-203-4B




ATR-204B




ATR-215-2B




ATR-207B




ATR-208B



ATR-210-2B



ATR-211B



型番・材質・標準価格

付属ビス：サラ小頭 M2.6×5 三価黒クロメート×4

型番	仕様	材質	色 / 表面処理	標準価格(税別)
ATR-101B	1U ブランクパネル	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲450
ATR-102B	1U キャノンコネクタ (F77タイプ) ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲650
ATR-102-1B	1U キャノンコネクタ (F77タイプ) ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲610
ATR-103B	1U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲570
ATR-103-1B	1U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲550
ATR-104B	1U Dサブ9ピンコネクタ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲500
ATR-115B	1U Dサブ15ピンコネクタ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲520
ATR-105B	1U Dサブ25ピンコネクタ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲570
ATR-111B	1U コンセント枠用パネル×1 (松下WZ6371用)	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	650
ATR-121B	1U ダブルサイズblankパネル	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲760
ATR-201B	2U ブランクパネル	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲590
ATR-202B	2U キャノンコネクタ (F77タイプ) ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲760
ATR-203B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲790
ATR-203-1B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲780
ATR-203-4B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×4	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲850
ATR-204B	2U Dサブ9ピンコネクタ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲710
ATR-215-2B	2U Dサブ15ピンコネクタ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲740
ATR-207B	2U 航空電子 NK-27-31Sコネクタ	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲800
ATR-208B	2U 航空電子 FK-37-31Sコネクタ	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲780
ATR-210-2B	2U ノイトリックスピココネクタ (NL8MPR角型タイプ, NLT4MP)	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲920
ATR-211B	2U コンセント枠用パネル×1 (松下WZ6371用)	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	850

▲は値上げした製品です。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Pi ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

アタッチメントパネル取付例

■ アタッチメントパネルの組合わせにより、オリジナルの音響・オーディオパネルの製作が可能です。



12

棚板／ラックパネル

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内