アルミサッシケース

# **AU SERIES** 次世代型アルミサッシケース

汎用性をそのまま継承した新デザインの万能アルミケース



型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

P6-21~32

# 用途に合わせ8シリーズから選択可能

# スタンダードタイプ AUシリーズ

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケース



P6-3~8

# パネル脱着タイプ AUPシリーズ

前後パネルがビスで脱着可能で、メンテナンスが容易なタイプ EMCシールド対策型AUPEシリーズも選択可能



P6-9~20

# コントロールボックスタイプ AUXシリーズ

外枠4面が側板となってる操 作ボックスに適したタイプ EMCシールド対策型AUXE シリーズも選択可能



# コーナーガード付タイプ AUGシリーズ

耐衝撃型ガードの付いた堅牢型デザインケース、EMCシールド対策型 AUGEシリーズとキャリングハンドル付のAUGHシリーズも選択可能



# 様々な用途に利用可能な万能ケース

AUシリーズは、カスタマイズが容易な組立式構造のアルミケースです。

どんな機器にも合うデザインなので、クラシックなオーディオアンプから次世代IoT機器までご利用いただけます。 全430サイズのラインナップから、お客様の用途・アイデアに合わせご利用下さい。

# 計測機器



# 通信機器



# オーディオアンプ



# 真空管アンプ



# 工作機械用コントローラー



# 作業用組込みコンピューター



# 電源装置



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

カスタム製品

# **AUGH** SERIES

# ガード付キャリングケース





型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの耐荷重は20Kgです。
- TPE(エラストマー)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ5タイプを追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き5サイズ、計294サイズから選択可能なケースです。
- 本体ケース色はシルバー・ブラックの2色、キャリングハンドルはブラック・グレーの2色、コーナーガードは ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色の組み合わせで、合計12タイプの色仕様から選択可能です。
- 測定器、コントローラー、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。



- カバー取付(サイズにより付属しない場合があります。) 六角穴台形M3×5ニッケル/三価黒クロメート×4~8
- フレーム、側板取付 皿M3×8 ニッケル×16
- コーナーガード取付(カバーと共締め) 六角穴付ボルト M3×10 三価黒クロメート×8 六角レンチ付
- キャリングハンドル取付 ナベM5×8タッピングビス三価クロメート×4

六角穴付ボルトM3×10は0.2N・m ナベM5×8 タッピングビス1.5N・m 締め付けトルク その他ビスは0.3~0.6N·m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値として ご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用 下さい。

### 構成内容


No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	キャリングハンドル	1	PU,PA6, ABS,鉄	ブラック・グレー

# 色仕様 (下記12タイプの色からご選択下さい。)



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。



H-W-D サイズ

P6-47~50型番・寸法表をご覧下さい。

SBB / SGB / SNB / SRB SBG / SGG / SNG / SRG

BBB / BGB / BNB / BRB

カラー

型番例: H100・W258・D368mm、SRGカラーの場合

AUGH 88-25-36-SRG

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

# オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52

# 外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

プラスチック ケース キャリング ケース

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番・	寸法・	標準価格
-----	-----	------



W

■□□□には、色仕様の記号が入ります。

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-25-36-□□□	56	258	368	1.7	16,040
AUGH 44-30-25-□□□	56	308	258	1.5	14,920
AUGH 44-30-30-□□□	56	308	308	1.7	15,900
AUGH 44-30-36-□□□	56	308	368	2.0	17,440
AUGH 44-36-25-□□□	56	368	258	1.7	16,330
AUGH 44-36-30-□□□	56	368	308	2.0	17,730
AUGH 44-36-36-□□□	56	368	368	2.4	19,310

アルミサッシケーフ	
ス	

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース 防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番・寸法・標準	価格					
型番		н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 66-16	-25-□□□	78	168	258	1.2	11,810
AUGH 66-16	-30-□□□	78	168	308	1.3	12,380
AUGH 66-16	-36-□□□	78	168	368	1.5	13,640
AUGH 66-16	-43-□□□	78	168	438	1.9	14,670
AUGH 66-20	)-25-□□□	78	208	258	1.3	12,920
AUGH 66-20	0-30-□□□	78	208	308	1.5	13,570
AUGH 66-20	)-36-□□□	78	208	368	1.7	14,560
AUGH 66-20	)-43-□□□	78	208	438	2.0	16,330
AUGH 66-25	5-25-□□□	78	258	258	1.5	14,190
AUGH 66-25	5-30-□□□	78	258	308	1.7	15,010
AUGH 66-25	5-36-□□□	78	258	368	2.0	16,260
AUGH 66-25	j-43-□□□	78	258	438	2.3	17,520
AUGH 66-30	)-25-□□□	78	308	258	1.7	15,160
AUGH 66-30	)-30-□□□	78	308	308	2.0	16,270
AUGH 66-30	)-36-□□□	78	308	368	2.2	17,960
AUGH 66-30	)-43-□□□	78	308	438	2.6	18,710
AUGH 66-30	)-50-□□□	78	308	508	2.9	20,720
AUGH 66-36	5-25-□□□	78	368	258	2.0	16,420
AUGH 66-36	5-30-□□□	78	368	308	2.2	17,970
AUGH 66-36	5-36-□□□	78	368	368	2.5	19,670
AUGH 66-36	5-43-□□□	78	368	438	2.9	20,570
AUGH 66-36	5-50-	78	368	508	3.3	22,370
AUGH 66-43	3-25-□□□	78	438	258	2.3	17,710
AUGH 66-43	3-30-□□□	78	438	308	2.6	18,760
AUGH 66-43	3-36-□□□	78	438	368	2.9	20,610
AUGH 66-43	3-43-□□□	78	438	438	3.3	23,040
AUGH 66-43	3-50-□□□	78	438	508	3.8	24,490
AUGH 66-50	)-30-□□□	78	508	308	2.9	21,770
AUGH 66-50	)-36-□□□	78	508	368	3.3	23,470
AUGH 66-50	)-43-□□□	78	508	438	3.8	25,620
AUGH 66-50	)-50-□□□	78	508	508	4.2	28,990
AUGH 88-16	5-25-□□□	100	168	258	1.3	12,270
AUGH 88-16	5-30-□□□	100	168	308	1.5	12,850
AUGH 88-16	5-36-□□□	100	168	368	1.7	14,190
AUGH 88-16	5-43-□□□ ·	100	168	438	2.0	15,270
AUGH 88-20		100	208	258	1.5	13,410
AUGH 88-20	)-30-□□□	100	208	308	1.7	14,120
AUGH 88-20		100	208	368	1.9	15,160
AUGH 88-20		100	208	438	2.2	16,970
AUGH 88-25		100	258	258	1.7	14,760
AUGH 88-25		100	258	308	1.7	15,590
AUGH 88-25		100	258	368	2.2	16,900
AUGH 88-25		100	258	438	2.5	18,210
AUGH 88-30		100	308	258	1.9	15,760
AUGH 88-30		100	308	308	2.1	16,910
AUGH 88-30		100	308	368	2.4	18,650
AUGH 88-30		100	308	438	2.8	19,460
7.0011 00-30		. 00	330	130	2.0	1 2,400

				10101	エルベンロし	与か入りより。
	型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH	88-30-50-	100	308	508	3.1	21,530
AUGH	88-36-25-	100	368	258	2.1	17,070
AUGH	88-36-30-	100	368	308	2.4	18,650
AUGH	88-36-36-	100	368	368	2.7	20,390
AUGH	88-36-43-□□□	100	368	438	3.2	21,360
AUGH	88-36-50-	100	368	508	3.5	23,220
AUGH	88-43-25-	100	438	258	2.4	18,430
AUGH	88-43-30-	100	438	308	2.8	19,510
AUGH	88-43-36-	100	438	368	3.1	21,400
AUGH	88-43-43-	100	438	438	3.6	23,880
AUGH	88-43-50-	100	438	508	4.0	25,400
AUGH	88-50-30-	100	508	308	3.1	22,620
AUGH	88-50-36-	100	508	368	3.5	24,360
AUGH	88-50-43-	100	508	438	4.0	26,560
AUGH	88-50-50-	100	508	508	4.5	29,990
NEW AUGH	99-16-25-	111	168	258	1.4	12,670
NEW AUGH	99-16-30-	111	168	308	1.5	13,270
NEW AUGH	99-16-36-	111	168	368	1.8	14,460
NEW AUGH	99-16-43-	111	168	438	2.0	15,590
NEW AUGH	99-20-25-	111	208	258	1.5	13,860
NEW AUGH	99-20-30-	111	208	308	1.7	14,580
NEW AUGH	99-20-36-	111	208	368	2.0	15,680
NEW AUGH	99-20-43-	111	208	438	2.3	17,330
NEW AUGH	99-25-25-	111	258	258	1.7	15,220
NEW AUGH	99-25-30-	111	258	308	2.0	16,080
	99-25-36-□□□	111	258	368	2.2	17,400
	99-25-43-	111	258	438	2.6	18,550
	99-30-25-	111	308	258	1.9	16,160
	99-30-30-	111	308	308	2.2	17,280
	99-30-36-	111	308	368	2.5	19,050
	99-30-43-	111	308	438	2.9	19,730
	99-30-50-	111	308	508	3.2	21,820
	99-36-25-	111	368	258	2.2	17,520
	99-36-30-	111	368	308	2.5	19,070 20,850
	99-36-36-	111	368 368	368		
	99-36-43-□□□	111	368	438	3.3	21,730
	99-43-25-	111	438	508 258	3.7 2.5	23,600 18,840
	99-43-30-	111	438	308	2.8	19,930
	99-43-36-	111	438	368	3.2	21,920
	99-43-43-	111	438	438	3.7	24,190
	99-43-50-	111	438	508	4.1	25,820
	99-50-30-	111	508	308	3.2	23,110
	99-50-36-	111	508	368	3.6	24,950
	99-50-43-	111	508	438	4.1	27,080
	99-50-50-	111	508	508	4.1	30,450
AUGIT			300	300	7.0	33,730

アルミサッシケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース 防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番・寸法・標準価格					
型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH115-16-25-□□□	127	168	258	1.4	13,060
<b>IIII</b> AUGH115-16-30-□□□	127	168	308	1.6	13,690
<b>IIII</b> AUGH115-16-36-□□□	127	168	368	1.9	14,920
<b>IIII</b> AUGH115-16-43-□□□	127	168	438	2.2	16,070
NEW AUGH115-20-25-□□□	127	208	258	1.6	14,280
<b>III</b> AUGH115-20-30-□□□	127	208	308	1.8	15,020
<b>IIII</b> AUGH115-20-36-□□□	127	208	368	2.1	16,160
■ AUGH115-20-43-□□□	127	208	438	2.4	17,850
NEW AUGH115-25-25-□□□	127	258	258	1.8	15,690
■ AUGH115-25-30-□□□	127	258	308	2.1	16,560
<b>IIII</b> AUGH115-25-36-□□□	127	258	368	2.4	17,960
<b>III</b> AUGH115-25-43-□□□	127	258	438	2.7	19,110
<b>IEW</b> AUGH115-30-25-□□□	127	308	258	2.1	16,670
IIII AUGH115-30-30-□□□	127	308	308	2.3	17,840
NEW AUGH115-30-36-	127	308	368	2.6	19,630
NEW AUGH115-30-43-	127	308	438	3.0	20,330
NEW AUGH115-30-50-□□□	127	308	508	3.4	22,480
NEW AUGH115-36-25-□□□	127	368	258	2.3	18,050
NEW AUGH115-36-30-□□□	127	368	308	2.6	19,640
<b>IIII</b> AUGH115-36-36-□□□	127	368	368	3.0	21,470
<b>III</b> AUGH115-36-43-□□□	127	368	438	3.4	22,370
<b>III</b> AUGH115-36-50-□□□	127	368	508	3.8	24,310
<b>IIW</b> AUGH115-43-25-□□□	127	438	258	2.6	19,440
<b>III</b> AUGH115-43-30-□□□	127	438	308	3.0	20,550
<b>IIW</b> AUGH115-43-36-□□□	127	438	368	3.4	22,580
<b>III</b> AUGH115-43-43-□□□	127	438	438	3.8	24,870
<b>IIW</b> AUGH115-43-50-□□□	127	438	508	4.3	26,560
<b>III</b> AUGH115-50-30-□□□	127	508	308	3.3	23,560
<b>IIW</b> AUGH115-50-36-□□□	127	508	368	3.8	25,410
<b>IEW</b> AUGH115-50-43-□□□	127	508	438	4.3	27,530
<b>III</b> AUGH115-50-50-□□□	127	508	508	4.8	30,910
AUGH133-16-25-□□□	144.5	168	258	1.6	13,470
AUGH133-16-30-□□□	144.5	168	308	1.8	14,160
AUGH133-16-36-□□□	144.5	168	368	2.1	15,740
AUGH133-16-43-□□□	144.5	168	438	2.5	16,930
AUGH133-20-25-□□□	144.5	208	258	1.8	14,710
AUGH133-20-30-□□□	144.5	208	308	2.0	15,500
AUGH133-20-36-□□□	144.5	208	368	2.3	16,720
AUGH133-20-43-□□□	144.5	208	438	2.7	18,670
AUGH133-25-25-	144.5	258	258	2.0	16,140
AUGH133-25-30-	144.5	258	308	2.3	17,070
AUGH133-25-36-	144.5	258	368	2.6	18,560
AUGH133-25-43-	144.5	258	438	3.0	19,990
AUGH133-30-25-	144.5	308	258	2.2	17,240
AUGH133-30-25-	144.5	308	308	2.5	
					18,490
AUGH133-30-36-	144.5	308	368	2.9	20,390
AUGH133-30-43-□□□	144.5	308	438	3.3	21,330

			には、色	仕様の記号	号が入ります。
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH133-30-50-□□□	144.5	308	508	3.7	23,600
AUGH133-36-25-□□□	144.5	368	258	2.5	18,640
AUGH133-36-30-□□□	144.5	368	308	2.8	20,310
AUGH133-36-36-□□□	144.5	368	368	3.2	22,210
AUGH133-36-43-□□□	144.5	368	438	3.7	23,300
AUGH133-36-50-□□□	144.5	368	508	4.2	25,370
AUGH133-43-25-□□□	144.5	438	258	2.9	20,080
AUGH133-43-30-□□□	144.5	438	308	3.2	21,240
AUGH133-43-36-□□□	144.5	438	368	3.6	23,300
AUGH133-43-43-□□□	144.5	438	438	4.2	25,910
AUGH133-43-50-□□□	144.5	438	508	4.7	27,630
AUGH133-50-30-□□□	144.5	508	308	3.6	24,570
AUGH133-50-36-□□□	144.5	508	368	4.0	26,480
AUGH133-50-43-□□□	144.5	508	438	4.6	28,800
AUGH133-50-50-□□□	144.5	508	508	5.2	32,450
NEW AUGH149-16-25-□□□	161	168	258	1.7	14,960
NEW AUGH149-16-30-□□□	161	168	308	1.9	15,760
NEW AUGH149-16-36-□□□	161	168	368	2.2	17,280
NEW AUGH149-16-43-□□□	161	168	438	2.6	18,680
NEW AUGH149-20-25-□□□	161	208	258	1.9	15,870
NEW AUGH149-20-30-□□□	161	208	308	2.2	16,770
NEW AUGH149-20-36-□□□	161	208	368	2.5	18,150
NEW AUGH149-20-43-□□□	161	208	438	2.8	20,070
NEW AUGH149-25-25-□□□	161	258	258	2.1	17,400
NEW AUGH149-25-30-□□□	161	258	308	2.4	18,450
NEW AUGH149-25-36-□□□	161	258	368	2.7	20,080
NEW AUGH149-25-43-□□□	161	258	438	3.2	21,460
NEW AUGH149-30-25-□□□	161	308	258	2.4	18,490
NEW AUGH149-30-30-□□□	161	308	308	2.7	19,820
NEW AUGH149-30-36-□□□	161	308	368	3.0	21,910
NEW AUGH149-30-43-□□□	161	308	438	3.5	22,780
NEW AUGH149-30-50-□□□	161	308	508	3.9	25,270
NEW AUGH149-36-25-□□□	161	368	258	2.6	20,010
NEW AUGH149-36-30-□□□	161	368	308	3.0	21,790
NEW AUGH149-36-36-□□□	161	368	368	3.4	23,900
AUGH149-36-43-	161	368	438	3.9	24,990
NEW AUGH149-36-50-	161	368	508	4.4	27,240
AUGH149-43-25-	161	438	258	3.0	21,510
NEW AUGH149-43-30-	161	438	308	3.4	22,800
■ AUGH149-43-36-	161	438	368	3.8	25,120
NEW AUGH149-43-43-□□□	161	438	438	4.3	27,690
AUGH149-43-50-	161	438	508	4.9	29,690
NEW AUGH149-50-30-□□□	161	508	308	3.7	26,030
AUGH149-50-36-	161	508	368	4.2	28,190
AUGH149-50-43-	161	508	438	4.8	30,570

NEW AUGH266-43-50-□□□

NEW AUGH266-50-30-□□□

■■■ AUGH266-50-36-□□□□

NEW AUGH266-50-43-□□□

**III** AUGH266-50-50-□□□

277,9

277.9

277.9

277.9

277.9

438

508

508

508

508

508

308

368

438

508

6.6

5.1

5.7

6.5

7.2

39.010

33,770

36,460

39,140

43,600

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH177-16-25-	189	168	258	1.9	16,150
AUGH177-16-30-	189	168	308	2.1	16,970
AUGH177-16-36-	189	168	368	2.4	18,560
AUGH177-16-43-	189	168	438	2.8	19,990
AUGH177-20-25-	189	208	258	2.1	17,150
AUGH177-20-30-	189	208	308	2.4	18,080
AUGH177-20-36-□□□	189	208	368	2.7	19,500
AUGH177-20-43-	189	208	438	3.1	21,460
AUGH177-25-25-	189	258	258	2.3	18,890
AUGH177-25-30-	189	258	308	2.6	19,960
AUGH177-25-36-□□□	189	258	368	3.0	21,640
AUGH177-25-43-	189	258	438	3.4	23,070
AUGH177-30-25-	189	308	258	2.6	20,450
AUGH177-30-30-□□□	189	308	308	2.9	21,840
AUGH177-30-36-□□□	189	308	368	3.3	24,000
AUGH177-30-43-□□□	189	308	438	3.8	24,950
AUGH177-30-50-□□□	189	308	508	4.2	27,480
AUGH177-36-25-□□□	189	368	258	2.9	22,100
AUGH177-36-30-□□□	189	368	308	3.2	23,940
AUGH177-36-36-□□□	189	368	368	3.6	26,130
AUGH177-36-43-□□□	189	368	438	4.2	27,290
AUGH177-36-50-□□□	189	368	508	4.7	29,640
AUGH177-43-25-□□□	189	438	258	3.2	23,810
AUGH177-43-30-□□□	189	438	308	3.6	25,140
AUGH177-43-36-□□□	189	438	368	4.1	27,560
AUGH177-43-43-	189	438	438	4.7	30,210
AUGH177-43-50-	189	438	508	5.2	32,310
AUGH177-50-30-	189	508	308	4.0	28,220
AUGH177-50-36-□□□	189	508	368	4.5	30,450
AUGH177-50-43-□□□	189	508	438	5.1	32,880
AUGH177-50-50-	189	508	508	5.7	36,720
AUGH222-16-25-	233.5	168	258	2.2	18,030
AUGH222-16-30-	233.5	168	308	2.5	18,960
NEW AUGH222-16-36-□□□	233.5	168	368	2.8	20,790
NEW AUGH222-16-43-□□	233.5	168	438	3.3	22,430
NEW AUGH222-20-25-□□□	233.5	208	258	2.4	19,110
NEW AUGH222-20-30-□□□	233.5	208	308	2.7	20,160
NEW AUGH222-20-36-□□□	233.5	208	368	3.1	21,850
NEW AUGH222-20-43-□□	233.5	208	438	3.5	24,020
NEW AUGH222-25-25-□□□	233.5	258	258	2.7	21,050
NEW AUGH222-25-30-□□□	233.5	258	308	3.0	22,260
NEW AUGH222-25-36-□□□	233.5	258	368	3.4	24,150
NEW AUGH222-25-43-□□	233.5	258	438	3.9	25,760
NEW AUGH222-30-25-□□□	233.5	308	258	2.9	22,450
NEW AUGH222-30-30-□□□	233.5	308	308	3.3	23,960
NEW AUGH222-30-36-□□□	233.5	308	368	3.7	26,320
NEW AUGH222-30-43-	233.5	308	438	4.2	27,420

アルミサッシケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス 防水・防塵 アルミ/

ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

防水・防塵 樹脂ボックス

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


# 電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

# **AUG** SERIES ガード付アルミケース





- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- TPE(エラストマー)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計430サイズ、ケースは2色、コーナーガードは4色から選択可能
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。



#### 付属ビス:

- カバー取付(サイズにより付属しない場合があります。) 六角穴台形M3 x 5 ニッケル/三価黒クロメート x 4~8
- ・フレーム、側板取付 皿M3 x 8 ニッケル x 16
- コーナーガード取付(カバーと共締め) 六角穴付ボルトM3 x 10 三価黒クロメート x 8 六角レンチ付


締め付けトルク 六角穴付ボトルM3 x 10は0.2N・m その他ビスは0.3~0.6N・m


※トルク値は使用条件により異なりますので参考値とし てご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご 使用下さい。


### 構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド

# 色仕様 (下記8タイプの色からご選択下さい。)







































型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

**AUG** 

\_\_\_\_







H-W-D サイズ

P6-35~38型番・寸法表をご覧下さい。

カラー

SB / SG / SN / SR BB / BG / BN / BR

# 型番例: H100・W308・D208mm、BRカラーの場合



# オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



エラストマー取手 FM200 P14-21



チルトレッグ TLWシリーズ P14-17

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

# アルミサッシケース

# 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ □□には、色仕様の記号が入ります。

自重 標準価格

	型番・寸法・標準価格					<b>&gt;</b>
型番目次/ Photo INDEX	型 番	Н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	AUG 44-16-16-□□	56	168	168	0.7	9,170
プラスチック	AUG 44-16-20-□□	56	168	208	8.0	9,660
Photo INDEX  プラスチックス  キャリックス  トリーケース  「防水・防ルレクス  「防水・防ルレクス  「ボーネースアーン・ケース  「ボーネースアーン・ケース  「アルーシース  メタルケース  スポックラース  スポックラース  スポックラース  スポックラース  スポックラース  スポックラース  スポックラース  スポックラース  スポックラース  なり、アルーン・ケース  スリーナース  一カース  「カース/スル  ラックケース  「カース/スル  アクセサリー	AUG 44-16-25-□□	56	168	258	1.0	10,160
	AUG 44-16-30-□□	56	168	308	1.1	10,630
キャリング ケース	AUG 44-16-36-□□	56	168	368	1.3	11,650
	AUG 44-16-43-□□	56	168	438	1.5	12,590
D+-14 D+ mm	AUG 44-20-16-□□	56	208	168	8.0	9,890
	AUG 44-20-20-□□	56	208	208	1.0	10,480
	AUG 44-20-25-□□	56	208	258	1.1	11,030
防水・防塵 アルミ/	AUG 44-20-30-□□	56	208	308	1.3	11,610
ステンレス ボックス	AUG 44-20-36-□□	56	208	368	1.5	12,480
端子ボックス/	AUG 44-20-43-□□	56	208	438	1.7	13,950
防水コネクタ/	AUG 44-25-16-□□	56	258	168	1.0	10,840
	AUG 44-25-20-□□	56	258	208	1.1	11,530
	AUG 44-25-25-□□	56	258	258	1.3	12,640
	AUG 44-25-30-□□	56	258	308	1.5	13,370
711.7	AUG 44-25-36-□□	56	258	368	1.7	14,510
フレーム/	AUG 44-25-43-□□	56	258	438	2.0	15,510
	AUG 44-30-16-□□	56	308	168	1.1	11,390
	AUG 44-30-20-□□	56	308	208	1.3	12,170
メタルケース	AUG 44-30-25-□□	56	308	258	1.5	13,390
	AUG 44-30-30-□□	56	308	308	1.7	14,370
Raspberry Piケース/	AUG 44-30-36-□□	56	308	368	2.0	15,910
Okdo ROCK ケース	AUG 44-30-43-□□	56	308	438	2.3	16,460
フリーサイズ	AUG 44-30-50-□□	56	308	508	2.6	18,250
ケース/	AUG 44-36-16-□□	56	368	168	1.3	12,690
	AUG 44-36-20-□□	56	368	208	1.5	13,310
INDEX  プラスチックス  キャリングス  トックス  「防水・防塵ス  「防水・防塵ス  「防水・防心/ススボックス  「防水・防心/ススボックス  「アテボックス  「アテボックス  「アナーシース  アルーシース  アルーシース  メタルケース  Raspberry  アレー・シース  アリー・アーオース  「マリーパネル  ラックケース  電池ホルダー/ ラックバース  電池ホルダー/ コース  電池ボルグ電池	AUG 44-36-25-□□	56	368	258	1.7	14,800
ラックケース	AUG 44-36-30-□□	56	368	308	2.0	16,200
NIDEX   AUG 44-16-16-    56   168   7   プラスチック	368	2.3	17,780			
棚板/	AUG 44-36-43-□□	56	368	438	2.7	18,530
フックバネル		56	368	508	3.0	20,170
				168	1.5	13,910
電池ボックス/				208	1.7	15,050
コイノ电池				258	2.0	16,020
アクセサリー				308	2.3	16,990
				368	2.6	18,760
				438	3.0	20,850
カスタム製品				508	3.4	22,250
				308	2.6	20,260
Labor Decoderation :	AUG 44-50-36-□□	56	508	368	3.0	21,950

AUG 44-50-43-□□ 56

AUG 44-50-50-□□

508

508

438

508

3.4

3.9

23,900

26,990

型番	н	w	D	(kg)	(税別)
AUG 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	9,360
AUG 66-16-20-□□	78	168	208	1.0	9,900
AUG 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	10,420
AUG 66-16-30-□□	78	168	308	1.3	10,990
AUG 66-16-36-□□	78	168	368	1.5	12,250
AUG 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	13,280
AUG 66-20-16-□□	78	208	168	1.0	9,940
AUG 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	10,580
AUG 66-20-25-□□	78	208	258	1.3	11,530
AUG 66-20-30-□□	78	208	308	1.5	12,180
AUG 66-20-36-□□	78	208	368	1.7	13,170
AUG 66-20-43-□□	78	208	438	2.0	14,940
AUG 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	10,900
AUG 66-25-20-□□	78	258	208	1.3	11,650
AUG 66-25-25-□□	78	258	258	1.5	12,800
AUG 66-25-30-□□	78	258	308	1.7	13,620
AUG 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	14,870
AUG 66-25-43-□□	78	258	438	2.3	16,130
AUG 66-30-16-□□	78	308	168	1.3	11,610
AUG 66-30-20-□□	78	308	208	1.5	12,460
AUG 66-30-25-□□	78	308	258	1.7	13,770
AUG 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	14,880
AUG 66-30-36-□□	78	308	368	2.2	16,570
AUG 66-30-43-□□	78	308	438	2.6	17,320
AUG 66-30-50-□□	78	308	508	2.9	19,330
AUG 66-36-16-□□	78	368	168	1.5	12,930
AUG 66-36-20-□□	78	368	208	1.7	13,450
AUG 66-36-25-□□	78	368	258	2.0	15,030
AUG 66-36-30-□□	78	368	308	2.2	16,580
AUG 66-36-36-□□	78	368	368	2.5	18,280
AUG 66-36-43-□□	78	368	438	2.9	19,180
AUG 66-36-50-□□	78	368	508	3.3	20,980
AUG 66-43-16-□□	78	438	168	1.7	14,160
AUG 66-43-20-□□	78	438	208	2.0	15,270
AUG 66-43-25-□□	78	438	258	2.3	16,320
AUG 66-43-30-□□	78	438	308	2.6	17,370
AUG 66-43-36-□□	78	438	368	2.9	19,220
AUG 66-43-43-□□	78	438	438	3.3	21,650
AUG 66-43-50-□□	78	438	508	3.8	23,100
AUG 66-50-30-□□	78	508	308	2.9	20,380
AUG 66-50-36-□□	78	508	368	3.3	22,080
AUG 66-50-43-□□	78	508	438	3.8	24,230
AUG 66-50-50-□□	78	508	508	4.2	27,600

■□□には、色仕様の記号が入ります。

# 型番・寸法・標準価格

型番	н	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG 88-16-16-□□	100	168	168	1.0	9,760
AUG 88-16-20-□□	100	168	208	1.1	10,340
AUG 88-16-25-□□	100	168	258	1.3	10,880
AUG 88-16-30-□□	100	168	308	1.5	11,460
AUG 88-16-36-□□	100	168	368	1.7	12,800
AUG 88-16-43-□□	100	168	438	1.9	13,880
AUG 88-20-16-□□	100	208	168	1.1	10,370
AUG 88-20-20-□□	100	208	208	1.3	11,040
AUG 88-20-25-□□	100	208	258	1.5	12,020
AUG 88-20-30-□□	100	208	308	1.7	12,730
AUG 88-20-36-□□	100	208	368	1.9	13,770
AUG 88-20-43-□□	100	208	438	2.2	15,580
AUG 88-25-16-□□	100	258	168	1.3	11,400
AUG 88-25-20-□□	100	258	208	1.5	12,180
AUG 88-25-25-□□ AUG 88-25-30-□□	100	258 258	258 308	1.7	13,370
AUG 88-25-36-□□	100	258	368	1.9 2.2	14,200 15,510
AUG 88-25-43-□□	100	258	438	2.5	16,820
AUG 88-30-16-□□	100	308	168	1.4	12,170
AUG 88-30-20-□□	100	308	208	1.6	13,040
AUG 88-30-25-□□	100	308	258	1.9	14,370
AUG 88-30-30-□□	100	308	308	2.1	15,520
AUG 88-30-36-□□	100	308	368	2.4	17,260
AUG 88-30-43-□□	100	308	438	2.8	18,070
AUG 88-30-50-□□	100	308	508	3.1	20,140
AUG 88-36-16-□□	100	368	168	1.6	13,550
AUG 88-36-20-□□	100	368	208	1.8	14,080
AUG 88-36-25-□□	100	368	258	2.1	15,680
AUG 88-36-30-□□	100	368	308	2.4	17,260
AUG 88-36-36-□□	100	368	368	2.7	19,000
AUG 88-36-43-□□	100	368	438	3.2	19,970
AUG 88-36-50-□□	100	368	508	3.5	21,830
AUG 88-43-16-□□	100	438	168	1.9	14,820
AUG 88-43-20-□□	100	438	208	2.1	15,950
AUG 88-43-25-□□	100	438	258	2.4	17,040
AUG 88-43-30-□□	100	438	308	2.8	18,120
AUG 88-43-36-□□	100	438	368	3.1	20,010
AUG 88-43-43-□□	100	438	438	3.6	22,490
AUG 88-43-50-□□	100	438	508	4.0	24,010
AUG 88-50-30-□□	100	508	308	3.1	21,230
AUG 88-50-36-□□	100	508	368	3.5	22,970
AUG 88-50-43-□□	100	508	438	4.0	25,170
AUG 88-50-50-□□  NEW AUG 99-16-16-□□	111	508 168	508 168	4.5 1.0	28,600
NEW AUG 99-16-16-□□	111	168	208	1.1	10,100 10,690
NEW AUG 99-16-25-	111	168	258	1.3	11,280
NEW AUG 99-16-30-□□	111	168	308	1.5	11,880
NEW AUG 99-16-36-□□	111	168	368	1.7	13,070
NEW AUG 99-16-43-□□	111	168	438	2.0	14,200
NEW AUG 99-20-16-□□	111	208	168	1.1	10,710
NEW AUG 99-20-20-□□	111	208	208	1.3	11,400
NEW AUG 99-20-25-□□	111	208	258	1.5	12,470
NEW AUG 99-20-30-□□	111	208	308	1.7	13,190
NEW AUG 99-20-36-□□	111	208	368	1.9	14,290
NEW AUG 99-20-43-□□	111	208	438	2.2	15,940
NEW AUG 99-25-16-□□	111	258	168	1.3	11,850
NEW AUG 99-25-20-□□	111	258	208	1.4	12,640
NEW AUG 99-25-25-□□	111	258	258	1.7	13,830
NEW AUG 99-25-30-□□	111	258	308	1.9	14,690
NEW AUG 99-25-36-□□	111	258	368	2.2	16,010
NEW AUG 99-25-43-□□	111	258	438	2.5	17,160
NEW AUG 99-30-16-□□	111	308	168	1.4	12,540
AUG 99-30-20-	111	308	208	1.6	13,430
AUG 99-30-25-	111	308	258	1.9	14,770
NEW AUG 99-30-30-□□	111	308	308	2.1	15,890

				ĊŦ	·斯·维/亚+安
型番	Н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG 99-30-36-□□	111	308	368	2.4	17.660
NEW AUG 99-30-43-	111	308	438	2.8	18,340
NEW AUG 99-30-50-	111	308	508	3.2	20,430
NEW AUG 99-36-16-	111	368	168	1.6	13,790
NEW AUG 99-36-20-□□	111	368	208	1.8	14,560
NEW AUG 99-36-25-	111	368	258	2.1	
	111	368			16,130
NEW AUG 99-36-30-□□			308	2.4	17,680
	111	368	368	2.8	19,460
NEW AUG 99-36-43-□□	111	368	438	3.2	20,340
AUG 99-36-50-	111	368	508	3.6	22,210
NEW AUG 99-43-16-□□	111	438	168	1.9	15,150
NEW AUG 99-43-20-□□	111	438	208	2.1	16,400
NEW AUG 99-43-25-□□	111	438	258	2.5	17,450
AUG 99-43-30-□□	111	438	308	2.8	18,540
AUG 99-43-36-□□	111	438	368	3.2	20,530
W AUG 99-43-43-□□	111	438	438	3.6	22,800
NEW AUG 99-43-50-□□	111	438	508	4.1	24,430
NEW AUG 99-50-30-□□	111	508	308	3.1	21,720
NEW AUG 99-50-36-□□	111	508	368	3.5	23,560
NEW AUG 99-50-43-□□	111	508	438	4.0	25,690
AUG 99-50-50-□□	111	508	508	4.5	29,060
<b>IIII</b> AUG115-16-16-□□	127	168	168	1.0	10,450
<b>IIII</b> AUG115-16-20-□□	127	168	208	1.2	11,060
■ AUG115-16-25-□□	127	168	258	1.4	11,670
■ AUG115-16-30-	127	168	308	1.6	12,300
<b>■■■</b> AUG115-16-36-□□	127	168	368	1.8	13,530
<b>IIII</b> AUG115-16-43-□□	127	168	438	2.1	14,680
NEW AUG115-20-16-□□	127	208	168	1.2	11,080
NEW AUG115-20-20-□□	127	208	208	1.4	11,790
NEW AUG115-20-25-□□	127	208	258	1.6	12,890
■ AUG115-20-30-	127	208	308	1.8	13,630
<b>■■</b> AUG115-20-36-□□	127	208	368	2.0	14,770
NEW AUG115-20-43-□□	127	208	438	2.3	16,460
<b>■■</b> AUG115-25-16-□□	127	258	168	1.3	12,280
NEW AUG115-25-20-□□	127	258	208	1.5	13,090
NEW AUG115-25-25-□□	127	258	258	1.8	14,300
NEW AUG115-25-30-□□	127	258	308	2.0	15,170
<b>™</b> AUG115-25-36-□□	127	258	368	2.3	16,570
NEW AUG115-25-43-□□	127	258	438	2.7	17,720
NEW AUG115-30-16-□□	127	308	168	1.5	13,030
NEW AUG115-30-20-□□	127	308	208	1.7	13,910
■ AUG115-30-25-□□	127	308	258	2.0	15,280
■ AUG115-30-30-□□	127	308	308	2.3	16,450
NEW AUG115-30-36-□□	127	308	368	2.6	18,240
NEW AUG115-30-43-	127	308	438	3.0	18,940
NEW AUG115-30-50-□□	127	308	508	3.3	21,090
AUG115-36-16-	127	368	168	1.7	14,300
NEW AUG115-36-20-	127	368	208	2.0	15,080
NEW AUG115-36-25-	127	368	258	2.2	16,660
NEW AUG115-36-30-□□	127	368	308	2.5	18,250
NEW AUG115-36-36-□□	127	368	368	2.9	20,080
NEW AUG115-36-43-	127	368	438	3.3	20,980
NEW AUG115-36-50-	127	368	508	3.8	22,920
NEW AUG115-43-16-	127	438	168	2.0	15,710
NEW AUG115-43-20-□□	127	438	208	2.2	16,970
NEW AUG115-43-25-	127	438	258	2.2	18,050
NEW AUG115-43-30-□□	127	438	308	2.9	19,160
NEW AUG115-43-36-□□	127	438	368	3.3	21,190
AUG115-43-43-	127	438	438	3.8	23,480
NEW AUG115-43-50-□□	127	438	508	4.2	25,170
AUG115-50-30-	127	508	308	3.3	22,170
AUG115-50-36-	127	508	368	3.7	24,020
AUG115-50-43-	127	508	438	4.2	26,140
<b>III</b> AUG115-50-50-□□	127	508	508	4.7	29,520

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 型番・寸法・標準価格 自重 標準価格 w D 型番 н (kg) (税別) AUG133-16-16-□□ 144.5 168 168 1.2 10.790 208 AUG133-16-20-□□ 144.5 168 1.4 11.450 AUG133-16-25-□□ 144.5 168 258 1.6 12.080 1.8 AUG133-16-30-□□ 144.5 168 308 12,770 AUG133-16-36-□□ 144.5 168 368 2.1 14,350 144.5 168 438 2.4 15,540 AUG133-16-43-□□ AUG133-20-16-144.5 208 168 1.4 11,460 AUG133-20-20-□□ 144.5 208 208 1.6 12,220 AUG133-20-25-144.5 208 258 1.8 13,320 2.0 AUG133-20-30-□□ 144.5 208 308 14,110 AUG133-20-36-□□ 144.5 208 368 2.3 15,330 AUG133-20-43-□□ 144.5 208 438 2.7 17,280 AUG133-25-16-□□ 144.5 258 168 1.5 12,600 AUG133-25-20-□□ 144.5 258 208 1.8 13,480 AUG133-25-25-□□ 144.5 258 258 2.0 14.750 AUG133-25-30-□□ 2.3 144.5 258 308 15,680 AUG133-25-36-□□ 144.5 258 368 2.6 17.170 AUG133-25-43-□□ 3.0 144.5 258 438 18,600 AUG133-30-16-□□ 144.5 308 168 1.7 13,480 AUG133-30-20-□□ 144.5 308 208 2.0 14,420 AUG133-30-25-144.5 308 258 2.2 15,850 AUG133-30-30-□□ 144.5 308 308 2.5 17.100 AUG133-30-36-144.5 308 368 2.9 19.000 AUG133-30-43-□□ 144.5 308 3.3 19.940 438 AUG133-30-50-□□ 144.5 308 508 3.7 22.210 144.5 1.9 AUG133-36-16-□□ 368 168 14,990 AUG133-36-20-□□ 144.5 368 208 2.2 15.550 144.5 AUG133-36-25-□□ 368 258 2.5 17,250 18,920 AUG133-36-30-□□ 144.5 368 308 2.8 AUG133-36-36-□□ 144.5 368 368 3.2 20,820 AUG133-36-43-144.5 368 438 3.7 21,910 AUG133-36-50-□□ 144.5 368 508 4.2 23,980 AUG133-43-16-144.5 438 168 2.2 16,350 AUG133-43-20-□□ 144.5 438 208 2.5 17,500 AUG133-43-25-144.5 438 258 2.9 18,690 AUG133-43-30-144.5 438 308 3.2 19,850 AUG133-43-36-144.5 438 368 3.6 21,910 144.5 438 4.2 24,520 AUG133-43-43-438 AUG133-43-50-□□ 144.5 438 4.7 26,240 508 508 308 23,180 AUG133-50-30-144.5 3.6 144.5 508 4.0 25,090 AUG133-50-36-□□ 368 AUG133-50-43-□□ 144.5 508 438 4.6 27,410 AUG133-50-50-□□ 144.5 508 508 5.2 31,060 NEW AUG149-16-16-□□ 161 168 168 1.2 12,060 NEW AUG149-16-20-□□ 161 168 208 1.4 12,810 NEW AUG149-16-25-□□ 161 168 258 1.7 13,570 AUG149-16-30-□□ 161 168 308 1.9 14,370 NEW AUG149-16-36-□□ 2.2 161 168 368 15.890 NEW AUG149-16-43-□□ 168 438 2.5 17,290 161 208 NEW AUG149-20-16-□□ 168 1.4 12,770 161 208 208 NEW AUG149-20-20-□□ 161 1.6 13,630 14,480 NEW AUG149-20-25-□□ 161 208 258 1.8 208 NEW AUG149-20-30-□□ 161 308 2.1 15,380 NEW AUG149-20-36-□□ 161 208 368 2.4 16,760 NEW AUG149-20-43-□□ 161 208 438 2.8 18.680 Marie AUG149-25-16-□□ 161 258 168 1.6 13,680 258 1.8 NEW AUG149-25-20-□□ 161 208 14,630 2.1 Marie AUG149-25-25-□□ 161 258 258 16,010 Marie AUG149-25-30-□□ 161 258 308 2.3 17,060 MIIII AUG149-25-36-□□ 161 258 368 2.7 18,690 MEW AUG149-25-43-□□ 161 258 438 3.1 20,070 MIIII AUG149-30-16-□□ 161 308 168 1.7 14,510 IIII AUG149-30-20-□□ 161 308 208 2.0 15,550

			□には、€	色仕様の記	号が入ります。
型番	н	w	D	自重	標準価格
NEW AUG149-30-36-□□	161	308	368	(kg) 3.0	(税別) 20,520
NEW AUG149-30-43-	161	308	438	3.4	21,390
NEW AUG149-30-50-	161	308	508	3.9	23,880
NEW AUG149-36-16-□□	161	368	168	2.0	15,910
NEW AUG149-36-20-□□	161	368	208	2.2	16,830
NEW AUG149-36-25-□□	161	368	258	2.6	18,620
NEW AUG149-36-30-□□	161	368	308	2.9	20,400
NEW AUG149-36-36-□□	161	368	368	3.3	22,510
NEW AUG149-36-43-□□	161	368	438	3.8	23,600
NEW AUG149-36-50-□□	161	368	508	4.3	25,850
NEW AUG149-43-16-□□	161	438	168	2.2	17,440
NEW AUG149-43-20-□□	161	438	208	2.5	18,870
NEW AUG149-43-25-□□	161	438	258	2.9	20,120
NEW AUG149-43-30-□□	161	438	308	3.3	21,410
NEW AUG149-43-36-□□	161	438	368	3.7	23,730
NEW AUG149-43-43-□□	161	438	438	4.3	26,300
NEW AUG149-43-50-□□	161	438	508	4.8	28,300
NEW AUG149-50-30-□□	161	508	308	3.7	24,640
NEW AUG149-50-36-□□	161	508	368	4.1	26,800
NEW AUG149-50-43-□□	161	508	438	4.7	29,180
NEW AUG149-50-50-□□	161	508	508	5.3	32,990
AUG177-16-16-□□	189	168	168	1.4	13,200
AUG177-16-20-□□	189	168	208	1.6	13,990
AUG177-16-25-□□	189	168	258	1.8	14,760
AUG177-16-30-□□	189	168	308	2.1	15,580
AUG177-16-36-□□	189	168	368	2.4	17,170
AUG177-16-43-□□	189	168	438	2.8	18,600
AUG177-20-16-□□	189	208	168	1.5	14,020
AUG177-20-20-□□	189	208	208	1.8	14,900
AUG177-20-25-□□	189	208	258	2.0	15,760
AUG177-20-30-□□	189	208	308	2.3	16,690
AUG177-20-36-□□	189	208 208	368	2.6	18,110
AUG177-20-43-□□ AUG177-25-16-□□	189 189	258	438 168	3.0	20,070 15,090
AUG177-25-10-□□	189	258	208	2.0	16,060
AUG177-25-25-□□	189	258	258	2.3	17,500
AUG177-25-30-□□	189	258	308	2.6	18,570
AUG177-25-36-□□	189	258	368	2.9	20,250
AUG177-25-43-□□	189	258	438	3.4	21,680
AUG177-30-16-□□	189	308	168	1.9	16,350
AUG177-30-20-□□	189	308	208	2.2	17,440
AUG177-30-25-□□	189	308	258	2.5	19,060
AUG177-30-30-□□	189	308	308	2.8	20,450
AUG177-30-36-□□	189	308	368	3.2	22,610
AUG177-30-43-□□	189	308	438	3.7	23,560
AUG177-30-50-□□	189	308	508	4.2	26,090
AUG177-36-16-□□	189	368	168	2.1	17,890
AUG177-36-20-□□	189	368	208	2.4	18,820
AUG177-36-25-□□	189	368	258	2.8	20,710
AUG177-36-30-□□	189	368	308	3.2	22,550
AUG177-36-36-□□	189	368	368	3.6	24,740
AUG177-36-43-□□	189	368	438	4.1	25,900
AUG177-36-50-□□	189	368	508	4.6	28,250
AUG177-43-16-□□	189	438	168	2.4	19,610
AUG177-43-20-□□	189	438	208	2.8	21,090
AUG177-43-25-□□	189	438	258	3.2	22,420
AUG177-43-30-□□	189	438	308	3.6	23,750
AUG177-43-36-□□	189	438	368	4.0	26,170
AUG177-43-43-□□	189	438	438	4.6	28,820
AUG177-43-50-□□ AUG177-50-30-□□	189 189	438 508	508 308	5.1 3.9	30,920 26,830
AUG177-50-36-□□	189	508	368	4.5	29,060
AUG177-50-36-□□	189	508	438	5.1	31,490
AUG177-50-43-□□	189	508	508	5.7	35,330
7.03177 30-30-	.03	300	300	5.7	33,330

■□□には、色仕様の記号が入ります。

IIII AUG149-30-25-□□

NEW AUG149-30-30-□□

161

308

258

2.3

17,100

18,430

■□□には、色仕様の記号が入ります。

# 型番・寸法・標準価格

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG222-16-16-□□	233.5	168	168	1.6	14,800
<b>IIII</b> AUG222-16-20-□□	233.5	168	208	1.8	15,720
NEW AUG222-16-25-□□	233.5	168	258	2.1	16,640
NEW AUG222-16-30-□□	233.5	168	308	2.4	17,570
<b>IEW</b> AUG222-16-36-□□	233.5	168	368	2.8	19,400
NEW AUG222-16-43-□□	233.5	168	438	3.2	21,040
NEW AUG222-20-16-□□	233.5	208	168	1.8	15,710
NEW AUG222-20-20-□□	233.5	208	208	2.0	16,730
NEW AUG222-20-25-□□	233.5	208	258	2.3	17,720
NEW AUG222-20-30-□□	233.5	208	308	2.6	18,770
NEW AUG222-20-36-□□	233.5	208	368	3.0	20,460
NEW AUG222-20-43-□□	233.5	208	438	3.5	22,630
NEW AUG222-25-16-□□	233.5	258	168	2.0	16,940
<b>IIIV</b> AUG222-25-20-□□	233.5	258	208	2.3	18,050
NEW AUG222-25-25-□□	233.5	258	258	2.6	19,660
NEW AUG222-25-30-□□	233.5	258	308	2.9	20,870
NEW AUG222-25-36-□□	233.5	258	368	3.3	22,760
NEW AUG222-25-43-□□	233.5	258	438	3.8	24,370
NEW AUG222-30-16-□□	233.5	308	168	2.2	18,080
NEW AUG222-30-20-□□	233.5	308	208	2.5	19,290
NEW AUG222-30-25-□□	233.5	308	258	2.8	21,060
NEW AUG222-30-30-□□	233.5	308	308	3.2	22,570
NEW AUG222-30-36-□□	233.5	308	368	3.6	24,930
NEW AUG222-30-43-□□	233.5	308	438	4.2	26,030
NEW AUG222-30-50-□□	233.5	308	508	4.7	28,980
NEW AUG222-36-16-□□	233.5	368	168	2.4	19,770
NEW AUG222-36-20-□□	233.5	368	208	2.8	20,830
NEW AUG222-36-25-□□	233.5	368	258	3.2	22,810
NEW AUG222-36-30-□□	233.5	368	308	3.6	24,780
NEW AUG222-36-36-□□	233.5	368	368	4.0	27,180
NEW AUG222-36-43-□□	233.5	368	438	4.6	28,490
NEW AUG222-36-50-□□	233.5	368	508	5.2	31,220
NEW AUG222-43-16-□□	233.5	438	168	2.8	21,630
NEW AUG222-43-20-□□	233.5	438	208	3.1	23,230
<b>III</b> AUG222-43-25-□□	233.5	438	258	3.5	24,650
<b>IIIV</b> AUG222-43-30-□□	233.5	438	308	4.0	26,130
<b>IEW</b> AUG222-43-36-□□	233.5	438	368	4.5	28,740
<b>III</b> AUG222-43-43-□□	233.5	438	438	5.1	31,670
<b>III</b> AUG222-43-50-□□	233.5	438	508	5.7	33,910
III AUG222-50-30-□□	233.5	508	308	4.4	29,280
<b>III</b> AUG222-50-36-□□	233.5	508	368	4.9	31,670
<b>IEW</b> AUG222-50-43-□□	233.5	508	438	5.6	34,130
<b>III</b> AUG222-50-50-□□	233.5	508	508	6.3	38,210

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
<b>IIII</b> AUG266-16-16-□□	277.9	168	168	1.9	16,280
<b>IIII</b> AUG266-16-20-□□	277.9	168	208	2.2	17,350
<b>III</b> AUG266-16-25-□□	277.9	168	258	2.5	18,400
<b>IIII</b> AUG266-16-30-□□	277.9	168	308	2.9	19,520
<b>III</b> AUG266-16-36-□□	277.9	168	368	3.3	21,630
<b>IIII</b> AUG266-16-43-□□	277.9	168	438	3.9	23,510
<b>III</b> AUG266-20-16-□□	277.9	208	168	2.1	17,310
<b>IIII</b> AUG266-20-20-□□	277.9	208	208	2.4	18,470
<b>IIII</b> AUG266-20-25-□□	277.9	208	258	2.8	19,610
<b>IIII</b> AUG266-20-30-□□	277.9	208	308	3.1	20,830
<b>IIII</b> AUG266-20-36-□□	277.9	208	368	3.6	22,810
<b>IIII</b> AUG266-20-43-□□	277.9	208	438	4.2	25,220
<b>III</b> AUG266-25-16-□□	277.9	258	168	2.3	18,740
<b>IIII</b> AUG266-25-20-□□	277.9	258	208	2.6	19,980
IIII AUG266-25-25-□□	277.9	258	258	3.0	21,750
<b>IIII</b> AUG266-25-30-□□	277.9	258	308	3.4	23,140
<b>III</b> AUG266-25-36-□□	277.9	258	368	3.9	25,320
IIII AUG266-25-43-□□	277.9	258	438	4.5	27,180
<b>IEW</b> AUG266-30-16-□□	277.9	308	168	2.5	20,070
IIII AUG266-30-20-□□	277.9	308	208	2.9	21,430
<b>IEW</b> AUG266-30-25-□□	277.9	308	258	3.3	23,350
<b>III</b> AUG266-30-30-□□	277.9	308	308	3.7	25,040
<b>III</b> AUG266-30-36-□□	277.9	308	368	4.3	27,690
<b>IEW</b> AUG266-30-43-□□	277.9	308	438	4.9	29,030
<b>III</b> AUG266-30-50-□□	277.9	308	508	5.5	32,320
<b>IIII</b> AUG266-36-16-□□	277.9	368	168	2.8	21,890
<b>IIII</b> AUG266-36-20-□□	277.9	368	208	3.2	23,100
<b>IIII</b> AUG266-36-25-□□	277.9	368	258	3.6	25,240
<b>III</b> AUG266-36-30-□□	277.9	368	308	4.1	27,400
<b>IIII</b> AUG266-36-36-□□	277.9	368	368	4.7	30,080
<b>IIII</b> AUG266-36-43-□□	277.9	368	438	5.4	31,640
<b>IIII</b> AUG266-36-50-□□	277.9	368	508	6.0	34,720
<b>IIII</b> AUG266-43-16-□□	277.9	438	168	3.2	23,970
IIII AUG266-43-20-□□	277.9	438	208	3.6	25,720
<b>IIII</b> AUG266-43-25-□□	277.9	438	258	4.1	27,290
IIII AUG266-43-30-□□	277.9	438	308	4.6	28,930
W AUG266-43-36-□□	277.9	438	368	5.2	31,840
IIII AUG266-43-43-□□	277.9	438	438	5.9	35,010
<b>IIII</b> AUG266-43-50-□□	277.9	438	508	6.6	37,620
IIII AUG266-50-30-□□	277.9	508	308	5.0	32,380
W AUG266-50-36-□□	277.9	508	368	5.6	35,070
<b>III</b> AUG266-50-43-□□	277.9	508	438	6.4	37,750
NEW AUG266-50-50-□□	277.9	508	508	7.2	42,210

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

# **AUGE** SERIES

# コーナーガード付EMCシールドケース





型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはP15-1~63をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。

- TPE(エラストマー)製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズ、コーナーガードは4色から選択可能です。
- 産業用コントローラー・工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。

### 付属ビス:

- カバー取付(サイズにより付属しない場合があります。) 六角穴台形M3 x 5 ニッケル x 4~8
- ・フレーム、側板取付 皿M3 x 8 ニッケル x 16
- コーナーガード取付(カバーと共締め) 六角穴付ボルトM3 x 10 三価黒クロメート x 8 六角レンチ付
- ・パネル取付 ナベM2.5 x 7 ニッケル x 8~12


六角穴付ボトルM3×10は0.2N・m 締め付けトルク ナベM2.5×7は0.15~0.2N・m その他のビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値として ご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用 下さい。


### 構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装 (内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装(内部無処理)
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装(内部無処理)
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装(裏面導通処理)
6	コーナーガード	8	TPE (エラストマー)	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維(UL94V-0)	メタリックグレー

# 色仕様 (下記4タイプの色からご選択下さい。)










**S** N (シルバー/ネイビー)







型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

**AUGE** 



H-W-D サイズ

カラー

P6-41~44型番・寸法表をご覧下さい。 SB / SG / SN / SR

型番例: H144.5・W438・D308mm、SNカラーの場合

AUGE 133-43-30-SN

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

# オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



エラストマー取手 FM200 P14-21



チルトレッグ TLWシリーズ P14-17




シールドファンフィルター EMFシリーズ P14-68

# 外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番・寸法・標準価格

王田、7次、徐牛顺伯					
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	13,330
AUGE 66-16-20-□□	78	168	208	1.1	13,890
AUGE 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	14,540
AUGE 66-16-30-□□	78	168	308	1.4	15,170
AUGE 66-16-36-□□	78	168	368	1.6	16,700
AUGE 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	17,750
AUGE 66-20-16-□□	78	208	168	1.1	14,240
AUGE 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	14,860
AUGE 66-20-25-□□	78	208	258	1.4	16,020
AUGE 66-20-30-□□	78	208	308	1.6	16,730
AUGE 66-20-36-□□	78	208	368	1.8	17,650
AUGE 66-20-43-□□	78	208	438	2.1	19,230
AUGE 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	15,780
AUGE 66-25-20-□□	78	258	208	1.4	16,460
AUGE 66-25-25-□□	78	258	258	1.6	17,500
AUGE 66-25-30-□□	78	258	308	1.8	18,290
AUGE 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	19,390
AUGE 66-25-43-□□	78	258	438	2.4	20,660
AUGE 66-30-16-□□	78	308	168	1.4	16,710
AUGE 66-30-20-□□	78	308	208	1.6	17,450
AUGE 66-30-25-□□	78	308	258	1.8	18,590
AUGE 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	19,580

	色仕様の記号が入	います
	巴は依い記ちか入	いみりゅ

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-30-36-□□	78	308	368	2.3	20,930
AUGE 66-30-43-□□	78	308	438	2.7	21,900
AUGE 66-30-50-□□	78	308	508	3.0	23,520
AUGE 66-36-16-□□	78	368	168	1.6	18,340
AUGE 66-36-20-□□	78	368	208	1.8	18,930
AUGE 66-36-25-□□	78	368	258	2.1	20,240
AUGE 66-36-30-□□	78	368	308	2.3	21,490
AUGE 66-36-36-□□	78	368	368	2.6	22,830
AUGE 66-36-43-□□	78	368	438	3.0	23,910
AUGE 66-36-50-□□	78	368	508	3.4	25,390
AUGE 66-43-16-□□	78	438	168	1.8	20,310
AUGE 66-43-20-□□	78	438	208	2.1	21,390
AUGE 66-43-25-□□	78	438	258	2.4	22,400
AUGE 66-43-30-□□	78	438	308	2.7	23,330
AUGE 66-43-36-□□	78	438	368	3.0	24,770
AUGE 66-43-43-□□	78	438	438	3.5	26,700
AUGE 66-43-50-□□	78	438	508	3.9	28,000
AUGE 66-50-30-□□	78	508	308	3.0	26,360
AUGE 66-50-36-□□	78	508	368	3.4	27,720
AUGE 66-50-43-□□	78	508	438	3.9	29,500
AUGE 66-50-50-□□	78	508	508	4.4	32,010

■□□には、色仕様の記号が入ります。

# 型番・寸法・標準価格

<u> 1</u>	型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE	88-16-16-	100	168	168	1.0	14,030
AUGE	88-16-20-	100	168	208	1.2	14,660
AUGE	88-16-25-	100	168	258	1.4	15,280
AUGE	88-16-30-□□	100	168	308	1.5	15,890
AUGE	88-16-36-	100	168	368	1.8	17,050
	88-16-43-□□	100	168	438	2.0	18,120
	88-20-16-□□	100	208	168	1.2	14,960
	88-20-20-□□	100	208	208	1.3	15,650
	88-20-25-	100	208	258	1.5	16,820
	88-20-30-	100	208	308	1.7	17,490
	88-20-36-	100	208	368	1.9	18,490
	88-20-43-□□ 88-25-16-□□	100	208 258	438 168	2.2 1.4	20,190 16,540
	88-25-20-□□	100	258	208	1.5	17,310
	88-25-25-□□	100	258	258	1.7	18,310
	88-25-30-□□	100	258	308	2.0	19,080
AUGE	88-25-36-□□	100	258	368	2.2	20,260
	88-25-43-	100	258	438	2.6	21,650
AUGE	88-30-16-	100	308	168	1.5	17,500
AUGE	88-30-20-	100	308	208	1.7	18,340
AUGE	88-30-25-	100	308	258	2.0	19,420
AUGE	88-30-30-	100	308	308	2.2	20,400
AUGE	88-30-36-□□	100	308	368	2.5	21,840
	88-30-43-	100	308	438	2.9	22,890
	88-30-50-	100	308	508	3.2	24,520
	88-36-16-	100	368	168	1.8	19,180
	88-36-20-	100	368	208	2.0	19,820
	88-36-25-□□ 88-36-30-□□	100	368 368	258 308	2.2	21,100
	88-36-36-	100	368	368	2.8	22,340 23,780
	88-36-43-	100	368	438	3.3	24,930
	88-36-50-	100	368	508	3.7	26,420
	88-43-16-	100	438	168	1.9	21,220
AUGE	88-43-20-□□	100	438	208	2.3	22,340
AUGE	88-43-25-□□	100	438	258	2.6	23,290
AUGE	88-43-30-	100	438	308	2.9	24,200
AUGE	88-43-36-	100	438	368	3.3	25,750
	88-43-43-	100	438	438	3.7	27,780
	88-43-50-	100	438	508	4.2	29,060
	88-50-30-	100	508	308	3.2	27,330
	88-50-36-	100	508	368	3.7	28,780
	88-50-43-□□ 88-50-50-□□	100	508 508	438 508	4.2 4.7	30,660 33,160
	99-16-16-	111	168	168	1.0	14,600
	99-16-20-	111	168	208	1.2	15,260
	99-16-25-	111	168	258	1.4	15,940
	99-16-30-□□	111	168	308	1.5	16,690
AUGE	99-16-36-□□	111	168	368	1.7	17,960
NEW AUGE	99-16-43-□□	111	168	438	2.0	19,160
NEW AUGE	99-20-16-□□	111	208	168	1.2	15,600
	99-20-20-	111	208	208	1.3	16,300
	99-20-25-	111	208	258	1.5	17,030
	99-20-30-	111	208	308	1.7	17,890
	99-20-36-	111	208	368	2.0	18,970
	99-20-43-□□	111	208 258	438	2.2	20,590
	99-25-16-□□	111	258	168 208	1.4 1.5	16,770 17,530
	99-25-25-□□	111	258	258	1.8	18,640
	99-25-30-	111	258	308	2.0	19,550
	99-25-36-□□	111	258	368	2.3	20,800
	99-25-43-□□	111	258	438	2.6	22,080
AUGE	99-30-16-□□	111	308	168	1.5	17,810
NEW AUGE	99-30-20-□□	111	308	208	1.7	18,640
NEW AUGE	99-30-25-□□	111	308	258	2.0	19,820
NEW AUGE	99-30-30-□□	111	308	308	2.2	20,920

			_1C10-( _		ラが入りより。
型番	Н	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGE 99-30-36-□□	111	308	368	2.5	22,460
NEW AUGE 99-30-43-□□	111	308	438	2.9	23,450
NEW AUGE 99-30-50-□□	111	308	508	3.3	25,500
NEW AUGE 99-36-16-□□	111	368	168	1.7	19,450
NEW AUGE 99-36-20-□□	111	368	208	2.0	20,110
■ AUGE 99-36-25-□□	111	368	258	2.3	21,440
NEW AUGE 99-36-30-□□	111	368	308	2.5	22,830
NEW AUGE 99-36-36-□□	111	368	368	2.9	24,410
NEW AUGE 99-36-43-□□	111	368	438	3.3	25,510
NEW AUGE 99-36-50-□□	111	368	508	3.7	27,540
NEW AUGE 99-43-16-□□	111	438	168	2.0	21,610
AUGE 99-43-20-	111	438	208	2.3	22,690
AUGE 99-43-25-	111	438	258	2.6	23,690
AUGE 99-43-30-	111	438	308	2.9	24,490
AUGE 99-43-36-	111	438	368	3.3	26,180
AUGE 99-43-43-	111	438	438	3.7	28,310
AUGE 99-43-50-	111	438 508	508 308	4.2 3.3	29,960 27,730
NEW AUGE 99-50-30-□□ NEW AUGE 99-50-36-□□	111	508	368	3.7	29,060
AUGE 99-50-43-	111	508	438	4.2	30,880
AUGE 99-50-50-	111	508	508	4.7	34,130
NEW AUGE115-16-16-□□	127	168	168	1.1	15,080
NEW AUGE115-16-20-	127	168	208	1.3	15,790
NEW AUGE115-16-25-	127	168	258	1.4	16,520
NEW AUGE115-16-30-	127	168	308	1.6	17,260
NEW AUGE115-16-36-	127	168	368	1.9	18,570
NEW AUGE115-16-43-□□	127	168	438	2.1	19,840
NEW AUGE115-20-16-□□	127	208	168	1.3	16,110
NEW AUGE115-20-20-□□	127	208	208	1.4	16,860
NEW AUGE115-20-25-□□	127	208	258	1.6	17,650
NEW AUGE115-20-30-□□	127	208	308	1.8	18,490
NEW AUGE115-20-36-□□	127	208	368	2.1	19,610
NEW AUGE115-20-43-□□	127	208	438	2.4	21,290
<b>IEW</b> AUGE115-25-16-□□	127	258	168	1.4	17,310
NEW AUGE115-25-20-□□	127	258	208	1.6	18,120
NEW AUGE115-25-25-□□	127	258	258	1.9	19,290
NEW AUGE115-25-30-□□	127	258	308	2.1	20,200
NEW AUGE115-25-36-□□	127	258	368	2.4	21,460
NEW AUGE115-25-43-□□	127	258	438	2.7	22,820
NEW AUGE115-30-16-□□	127	308	168	1.6	18,400
NEW AUGE115-30-20-□□	127	308	208	1.8	19,280
AUGE115-30-25-	127	308	258	2.1	20,520
AUGE115-30-30-	127	308	308	2.4	21,610
AUGE115-30-36-	127	308	368	2.7	23,160
NEW AUGE115-30-43-□□ NEW AUGE115-30-50-□□	127 127	308 308	438 508	3.1	24,230
NEW AUGE115-36-16-	127	368	168	1.9	26,230 20,060
NEW AUGE115-36-20-	127	368	208	2.1	20,000
NEW AUGE115-36-25-	127	368	258	2.4	22,170
NEW AUGE115-36-30-	127	368	308	2.7	23,550
NEW AUGE115-36-36-	127	368	368	3.0	25,160
NEW AUGE115-36-43-	127	368	438	3.5	26,330
NEW AUGE115-36-50-□□	127	368	508	3.9	28,300
NEW AUGE115-43-16-□□	127	438	168	2.1	21,960
NEW AUGE115-43-20-□□	127	438	208	2.4	23,400
■ AUGE115-43-25-□□	127	438	258	2.7	24,140
NEW AUGE115-43-30-□□	127	438	308	3.1	25,240
NEW AUGE115-43-36-□□	127	438	368	3.5	26,970
<b>IEW</b> AUGE115-43-43-□□	127	438	438	3.9	29,160
<b>IEW</b> AUGE115-43-50-□□	127	438	508	4.4	30,750
NEW AUGE115-50-30-□□	127	508	308	3.4	28,190
<b>IEW</b> AUGE115-50-36-□□	127	508	368	3.9	29,920
<b>IEW</b> AUGE115-50-43-□□	127	508	438	4.4	31,800
NEW AUGE115-50-50-□□	127	508	508	4.9	34,540

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

\_\_\_\_

技術資料/ 各種ご案内 型番・寸法・標準価格
■□□には、色仕様の記号が入ります。

型番・寸法・標準価格					
型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE133-16-16-□□	144.5	168	168	1.3	15,390
AUGE133-16-20-□□	144.5	168	208	1.5	16,050
AUGE133-16-25-□□	144.5	168	258	1.7	16,790
AUGE133-16-30-□□	144.5	168	308	1.9	17,530
AUGE133-16-36-□□	144.5	168	368	2.2	18,890
AUGE133-16-43-□□	144.5	168	438	2.4	20,080
AUGE133-20-16-□□	144.5	208	168	1.4	16,340
AUGE133-20-20-□□	144.5	208	208	1.6	17,050
AUGE133-20-25-□□	144.5	208	258	1.9	18,370
AUGE133-20-30-□□	144.5	208	308	2.1	19,200
AUGE133-20-36-□□	144.5	208	368	2.4	20,280
AUGE133-20-43-□□	144.5	208	438	2.8	22,080
AUGE133-25-16-□□	144.5	258	168	1.6	18,050
AUGE133-25-20-□□ AUGE133-25-25-□□	144.5	258 258	208 258	1.9 2.1	18,820
AUGE133-25-30-□□	144.5	258	308	2.1	19,950 20,850
AUGE133-25-36-□□	144.5	258	368	2.7	22,130
AUGE133-25-43-□□	144.5	258	438	3.1	23,610
AUGE133-30-16-□□	144.5	308	168	1.8	19,090
AUGE133-30-20-□□	144.5	308	208	2.1	19,920
AUGE133-30-25-□□	144.5	308	258	2.4	21,150
AUGE133-30-30-□□	144.5	308	308	2.7	22,250
AUGE133-30-36-□□	144.5	308	368	3.0	23,780
AUGE133-30-43-□□	144.5	308	438	3.4	24,950
AUGE133-30-50-□□	144.5	308	508	3.8	26,720
AUGE133-36-16-□□	144.5	368	168	2.1	20,930
AUGE133-36-20-□□	144.5	368	208	2.3	21,490
AUGE133-36-25-□□	144.5	368	258	2.7	22,880
AUGE133-36-30-□□	144.5	368	308	3.0	24,240
AUGE133-36-36-□□	144.5	368	368	3.4	25,770
AUGE133-36-43-□□	144.5	368	438	3.9	27,030
AUGE133-36-50-□□	144.5	368	508	4.3	28,690
AUGE133-43-16-□□	144.5	438	168	2.4	22,770
AUGE133-43-20-□□	144.5	438	208	2.7	24,040
AUGE133-43-25-□□	144.5	438	258	3.0	25,150
AUGE133-43-30-□□ AUGE133-43-36-□□	144.5	438	308	3.4	26,180
AUGE133-43-43-	144.5 144.5	438 438	368 438	3.8 4.3	27,800 29,920
AUGE133-43-50-□□	144.5	438	508	4.9	31,390
AUGE133-50-30-□□	144.5	508	308	3.8	29,450
AUGE133-50-36-□□	144.5	508	368	4.3	30,990
AUGE133-50-43-□□	144.5	508	438	4.8	32,980
AUGE133-50-50-□□	144.5	508	508	5.4	35,640
<b>III</b> AUGE149-16-16-□□	161	168	168	1.3	15,970
<b>IEW</b> AUGE149-16-20-□□	161	168	208	1.5	16,800
<b>IEW</b> AUGE149-16-25-□□	161	168	258	1.7	17,610
<b>IEW</b> AUGE149-16-30-□□	161	168	308	2.0	18,740
<b>III</b> AUGE149-16-36-□□	161	168	368	2.2	20,660
<b>IEW</b> AUGE149-16-43-□□	161	168	438	2.5	22,110
NEW AUGE149-20-16-□□	161	208	168	1.5	17,620
■ AUGE149-20-20-□□	161	208	208	1.7	18,530
NEW AUGE149-20-25-□□	161	208	258	1.9	19,420
NEW AUGE149-20-30-□□	161	208	308	2.2	20,700
AUGE149-20-36-	161	208	368	2.5	22,210
AUGE149-20-43-	161	208	438	2.8	24,100
AUGE149-25-16-	161	258	168	1.7	18,930
AUGE149-25-20-	161	258	208	1.9	19,890
AUGE149-25-25-	161	258	258	2.2	21,190
NEW AUGE149-25-30-□□	161 161	258 258	308 368	2.5	22,530 24,200
NEW AUGE149-25-43-	161	258	438	3.2	25,750
NEW AUGE149-30-16-	161	308	168	1.9	20,130
NEW AUGE149-30-20-	161	308	208	2.1	21,170
NEW AUGE149-30-25-	161	308	258	2.4	22,530
NEW AUGE149-30-30-□□	161	308	308	2.7	23,270

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGE149-30-36-□□	161	308	368	3.1	25,180
■ AUGE149-30-43-□□	161	308	438	3.5	26,400
NEW AUGE149-30-50-□□	161	308	508	4.0	29,260
NEW AUGE149-36-16-□□	161	368	168	2.1	21,900
NEW AUGE149-36-20-□□	161	368	208	2.4	22,760
NEW AUGE149-36-25-□□	161	368	258	2.7	24,280
NEW AUGE149-36-30-□□	161	368	308	3.1	26,130
NEW AUGE149-36-36-□□	161	368	368	3.5	28,140
AUGE149-36-43-	161 161	368 368	438 508	4.0	29,510 32,460
NEW AUGE149-43-16-	161	438	168	2.4	23.970
NEW AUGE149-43-20-□□	161	438	208	2.7	25,260
NEW AUGE149-43-25-□□	161	438	258	3.1	26,420
NEW AUGE149-43-30-□□	161	438	308	3.5	27,950
NEW AUGE149-43-36-□□	161	438	368	3.9	30,090
NEW AUGE149-43-43-□□	161	438	438	4.5	32,520
NEW AUGE149-43-50-□□	161	438	508	5.0	35,120
NEW AUGE149-50-30-□□	161	508	308	3.9	31,730
NEW AUGE149-50-36-□□	161	508	368	4.4	33,930
NEW AUGE149-50-43-	161	508	438	4.9	36,060
AUGE149-50-50-	161 189	508 168	508 168	5.5 1.5	39,970
AUGE177-16-16-□□	189	168	208	1.5	18,460 19,320
AUGE177-16-25-□□	189	168	258	1.7	20,190
AUGE177 16 25 □□	189	168	308	2.2	21,110
AUGE177-16-36-□□	189	168	368	2.5	22,680
AUGE177-16-43-□□	189	168	438	2.8	24,180
AUGE177-20-16-□□	189	208	168	1.6	19,600
AUGE177-20-20-□□	189	208	208	1.9	20,530
AUGE177-20-25-□□	189	208	258	2.1	21,460
AUGE177-20-30-□□	189	208	308	2.4	22,470
AUGE177-20-36-□□	189	208	368	2.7	23,820
AUGE177-20-43-□□	189	208	438	3.1	25,840
AUGE177-25-16-□□	189 189	258 258	168	1.9 2.1	21,160
AUGE177-25-20-□□ AUGE177-25-25-□□	189	258	208 258	2.4	22,150 23,490
AUGE177-25-30-□□	189	258	308	2.7	24,580
AUGE177-25-36-□□	189	258	368	3.1	26,140
AUGE177-25-43-□□	189	258	438	3.5	27,740
AUGE177-30-16-□□	189	308	168	2.1	22,830
AUGE177-30-20-□□	189	308	208	2.3	23,920
AUGE177-30-25-□□	189	308	258	2.7	25,380
AUGE177-30-30-□□	189	308	308	3.0	26,720
AUGE177-30-36-□□	189	308	368	3.4	28,590
AUGE177-30-43-□□	189	308	438	3.8	29,870
AUGE177-30-50-□□	189	308	508	4.3	32,530
AUGE177-36-16-□□ AUGE177-36-20-□□	189 189	368 368	168 208	2.3	24,830 25,720
AUGE177-36-25-□□	189	368	258	3.0	25,720
AUGE177-36-30-□□	189	368	308	3.3	29,000
AUGE177-36-36-□□	189	368	368	3.8	30,930
AUGE177-36-43-□□	189	368	438	4.3	32,370
AUGE177-36-50-□□	189	368	508	4.8	34,990
AUGE177-43-16-□□	189	438	168	2.7	27,200
AUGE177-43-20-□□	189	438	208	3.0	28,560
AUGE177-43-25-□□	189	438	258	3.4	29,800
AUGE177-43-30-□□	189	438	308	3.8	31,070
AUGE177-43-36-□□	189	438	368	4.2	33,160
AUGE177-43-43-□□	189	438	438	4.8	35,730
AUGE177-43-50-□□ AUGE177-50-30-□□	189 189	438 508	508 308	5.4 4.2	37,950 34,600
AUGE177-50-36-□□	189	508	368	4.2	36,660
AUGE177-50-43-	189	508	438	5.3	38,870
AUGE177-50-50-□□	189	508	508	5.9	42,390

■□□には、色仕様の記号が入ります。

# 型番・寸法・標準価格

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
<b>III</b> AUGE222-16-16-□□	233.5	168	168	1.7	20,950
■ AUGE222-16-20-	233.5	168	208	1.9	22,200
NEW AUGE222-16-25-□□	233.5	168	258	2.2	23,730
■ AUGE222-16-30-	233.5	168	308	2.5	24,840
NEW AUGE222-16-36-□□	233.5	168	368	2.8	26,750
<b>IIII</b> AUGE222-16-43-□□	233.5	168	438	3.3	28,530
<b>NEW</b> AUGE222-20-16-□□	233.5	208	168	1.9	22,290
<b>IIII</b> AUGE222-20-20-□□	233.5	208	208	2.1	23,600
<b>IIII</b> AUGE222-20-25-□□	233.5	208	258	2.5	25,180
<b>IIII</b> AUGE222-20-30-□□	233.5	208	308	2.8	26,400
NEW AUGE222-20-36-□□	233.5	208	368	3.1	28,120
<b>IIII</b> AUGE222-20-43-□□	233.5	208	438	3.6	30,360
NEW AUGE222-25-16-□□	233.5	258	168	2.1	23,860
<b>IIIV</b> AUGE222-25-20-□□	233.5	258	208	2.4	25,230
<b>III</b> AUGE222-25-25-□□	233.5	258	258	2.7	27,270
<b>■</b> AUGE222-25-30-□□	233.5	258	308	3.1	28,530
NEW AUGE222-25-36-□□	233.5	258	368	3.5	30,430
<b>■■</b> AUGE222-25-43-□□	233.5	258	438	4.0	32,300
NEW AUGE222-30-16-□□	233.5	308	168	2.4	25,330
NEW AUGE222-30-20-□□	233.5	308	208	2.7	26,770
NEW AUGE222-30-25-□□	233.5	308	258	3.0	28,890
NEW AUGE222-30-30-□□	233.5	308	308	3.4	30,370
NEW AUGE222-30-36-□□	233.5	308	368	3.8	32,600
NEW AUGE222-30-43-□□	233.5	308	438	4.3	34,230
NEW AUGE222-30-50-□□	233.5	308	508	4.9	39,410
<b>■</b> AUGE222-36-16-□□	233.5	368	168	2.7	27,390
<b>III</b> AUGE222-36-20-□□	233.5	368	208	3.0	28,660
■ AUGE222-36-25-□□	233.5	368	258	3.4	30,940
<b>■</b> AUGE222-36-30-□□	233.5	368	308	3.8	32,760
<b>■</b> AUGE222-36-36-□□	233.5	368	368	4.3	35,010
NEW AUGE222-36-43-□□	233.5	368	438	4.8	36,800
<b>■</b> AUGE222-36-50-□□	233.5	368	508	5.4	41,760
NEW AUGE222-43-16-□□	233.5	438	168	3.0	29,840
NEW AUGE222-43-20-□□	233.5	438	208	3.4	31,580
<b>■ AUGE222-43-25-</b>	233.5	438	258	3.8	33,460
■ AUGE222-43-30-	233.5	438	308	4.2	35,060
<b>■■</b> AUGE222-43-36-□□	233.5	438	368	4.8	37,470
■ AUGE222-43-43-□□	233.5	438	438	5.4	40,140
■ AUGE222-43-50-	233.5	438	508	6.0	44,770
<b>■</b> AUGE222-50-30-□□	233.5	508	308	4.7	38,360
■ AUGE222-50-36-□□	233.5	508	368	5.3	40,620
NEW AUGE222-50-43-□□	233.5	508	438	5.9	43,050

508

6.6

48,850

NEW AUGE222-50-50-□□ 233.5 508

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
<b>III</b> AUGE266-16-16-□□	277.9	168	168	2.0	22,460
<b>IIII</b> AUGE266-16-20-□□	277.9	168	208	2.3	23,740
<b>III</b> AUGE266-16-25-□□	277.9	168	258	2.6	25,370
<b>IEW</b> AUGE266-16-30-□□	277.9	168	308	3.0	26,630
<b>IEW</b> AUGE266-16-36-□□	277.9	168	368	3.4	28,720
<b>III</b> AUGE266-16-43-□□	277.9	168	438	3.9	33,150
<b>IEW</b> AUGE266-20-16-□□	277.9	208	168	2.2	23,910
NEW AUGE266-20-20-□□	277.9	208	208	2.5	25,280
<b>IEW</b> AUGE266-20-25-□□	277.9	208	258	2.9	26,950
NEW AUGE266-20-30-□□	277.9	208	308	3.3	28,300
NEW AUGE266-20-36-□□	277.9	208	368	3.7	30,210
<b>IEW</b> AUGE266-20-43-□□	277.9	208	438	4.3	35,090
<b>IEW</b> AUGE266-25-16-□□	277.9	258	168	2.5	25,620
NEW AUGE266-25-20-□□	277.9	258	208	2.8	27,050
<b>IEW</b> AUGE266-25-25-□□	277.9	258	258	3.2	29,170
<b>■</b> AUGE266-25-30-□□	277.9	258	308	3.6	30,570
NEW AUGE266-25-36-□□	277.9	258	368	4.1	32,660
<b>IEW</b> AUGE266-25-43-□□	277.9	258	438	4.7	37,170
<b>IEW</b> AUGE266-30-16-□□	277.9	308	168	2.8	27,260
NEW AUGE266-30-20-□□	277.9	308	208	3.1	28,760
<b>IEW</b> AUGE266-30-25-□□	277.9	308	258	3.5	30,940
<b>■</b> AUGE266-30-30-□□	277.9	308	308	4.0	32,580
<b>IEW</b> AUGE266-30-36-□□	277.9	308	368	4.5	35,000
<b>IEW</b> AUGE266-30-43-□□	277.9	308	438	5.1	39,270
<b>IEW</b> AUGE266-30-50-□□	277.9	308	508	5.7	42,270
<b>■</b> AUGE266-36-16-□□	277.9	368	168	3.1	29,440
<b>III</b> AUGE266-36-20-□□	277.9	368	208	3.4	30,760
NEW AUGE266-36-25-□□	277.9	368	258	3.9	33,120
<b>■</b> AUGE266-36-30-□□	277.9	368	308	4.4	35,070
<b>III</b> AUGE266-36-36-□□	277.9	368	368	4.9	37,520
<b>III</b> AUGE266-36-43-□□	277.9	368	438	5.6	41,960
<b>■</b> AUGE266-36-50-□□	277.9	368	508	6.2	44,730
NEW AUGE266-43-16-□□	277.9	438	168	3.5	32,060
<b>■</b> AUGE266-43-20-□□	277.9	438	208	3.9	33,850
NEW AUGE266-43-25-□□	277.9	438	258	4.4	35,840
NEW AUGE266-43-30-□□	277.9	438	308	4.9	37,560
<b>■</b> AUGE266-43-36-□□	277.9	438	368	5.5	40,160
<b>IEW</b> AUGE266-43-43-□□	277.9	438	438	6.2	45,500
NEW AUGE266-43-50-□□	277.9	438	508	6.9	47,920
<b>■</b> AUGE266-50-30-□□	277.9	508	308	5.3	41,110
<b>IEW</b> AUGE266-50-36-□□	277.9	508	368	6.0	43,570
<b>III</b> AUGE266-50-43-□□	277.9	508	438	6.8	48,630
<b>III</b> AUGE266-50-50-□□	277.9	508	508	7.5	52,250

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

# **AU** SERIES

# アルミサッシケース





型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作)についてはP15-1~63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップ型ケースです。
- 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計430サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプとアルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
- 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。




# 付属ビス:

- カバー、下カバー取付 台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付 ШM3×8 ニッケル×16
- ゴム足、アルミ足取付 バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク: 0.3~0.6N·m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値 としてご利用いただき、必ずトルクテストを行っ てからご使用下さい。




#### 構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装(内部無処理)
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE (エラストマー) / アルミ	ブラック (ゴム足)・アルマイト (アルミ足)


ケース型番は、下記 10~3 の項目を選択して下さい。

# 1 滑り止め足仕様選択











※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

※アルミ足の色は下カバーと同色となります。 ※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。









型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと11~3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AU















H-W-D サイズ

P6-5~8型番・寸法表をご覧下さい。

11足 21ビス

R/A

3カラー SS / SB / BS / BB

型番例: H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、BSカラーの場合

**AU 88-30-20 AH-BS** 

オプション部品(別売)



専用シャーシ AUCシリーズ P6-51~52



コーナーガード AUCGシリーズ P6-52



エラストマー取手 FM200 P14-21



TLWシリーズ P14-17

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品


■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。 ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

	型番・寸法・標準価格						
型番目次/	型 番	н	w	D	自重	標準価格(税別)	
Photo INDEX					(kg)	Rタイプ	Aタイプ
	AU 44-16-16	44	160	160	0.7	8,570	9,820
プラスチック	AU 44-16-20□□-□□	44	160	200	8.0	9,050	10,310
ケース	AU 44-16-25□□-□□	44	160	250	1.0	9,550	10,800
	AU 44-16-30□□-□□	44	160	300	1.1	10,020	11,270
キャリング ケース	AU 44-16-36□□-□□	44	160	360	1.3	11,030	12,280
	AU 44-16-43□□-□□	44	160	430	1.5	11,970	13,230
防水・防塵	AU 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,150	10,410
樹脂ボックス	AU 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,720	10,990
	AU 44-20-25□□-□□	44	200	250	1.1	10,280	11,540
防水・防塵 アルミ/ ステンレス	AU 44-20-30□□-□□	44	200	300	1.3	10,860	12,110
ステンレス ボックス	AU 44-20-36□□-□□	44	200	360	1.5	11,720	12,980
端子ボックス/	AU 44-20-43□□-□□	44	200	430	1.7	13,130	14,370
防水コネクタ/ ケーブル	AU 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,070	11,360
グランド	AU 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,750	12,050
70.74	AU 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,850	13,150
アルミサッシ ケース	AU 44-25-30□□-□□	44	250	300	1.5	12,570	13,880
	AU 44-25-36□□-□□	44	250	360	1.7	13,690	14,990
アルミ フレーム/	AU 44-25-43□□-□□	44	250	430	2.0	14,660	15,950
ヒートシンクケース	AU 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,760	12,060
	AU 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,530	12,810
メタルケース	AU 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,770	14,070
	AU 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,760	15,050
Raspberry Piケース/	AU 44-30-36□□-□□	44	300	360	2.0	15,280	16,580
Okdo ROCK	AU 44-30-43□□-□□	44	300	430	2.3	15,800	17,100
ケース 	AU 44-30-50□□-□□	44	300	500	2.6	17,590	18,880
フリーサイズ ケース/	AU 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	12,110	13,430
フリーサイズ パネル	AU 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,740	14,070
	AU 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	14,230	15,550
ラックケース	AU 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,660	16,980
	AU 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	17,250	18,550
#### /	AU 44-36-43□□-□□	44	360	430	2.6	17,960	19,280
棚板/ ラックパネル	AU 44-36-50	44	360	500	3.0	19,610	20,930
	AU 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	13,330	14,660
電池ホルダー/ 電池ボックス/	AU 44-43-20	44	430	200	1.7	14,460	15,780
コイン電池	AU 44-43-25	44	430	250	2.0	15,450	16,770
	AU 44-43-30	44	430	300	2.3	16,410	17,740
アクセサリー /機構部品	AU 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,200	19,520
- DEPENDENT	AU 44-43-43	44	430	430	3.0	20,300	21,610
	AU 44-43-50□□-□□	44	430	500	3.4	21,720	23,050
カスタム製品	AU 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,560	20,950

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AU 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	8,830	10,200
AU 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	9,380	10,750
AU 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	9,900	11,280
AU 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	10,470	11,840
AU 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	11,620	12,920
AU 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	12,640	13,940
AU 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,420	10,800
AU 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,070	11,430
AU 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.3	10,990	12,400
AU 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	11,650	13,050
AU 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	12,640	14,050
AU 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	14,370	15,790
AU 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.1	10,360	11,780
AU 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,100	12,520
AU 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,270	13,680
AU 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.7	13,090	14,480
AU 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	14,340	15,740
AU 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	15,560	16,970
AU 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	11,080	12,480
AU 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,930	13,320
AU 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,230	14,630
AU 66-30-30□□-□□	66	300	300	1.9	14,350	15,760
AU 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.2	16,020	17,440
AU 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	16,760	18,150
AU 66-30-50□□-□□	66	300	500	2.9	18,760	20,180
AU 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.5	12,280	13,620
AU 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,930	14,340
AU 66-36-25□□-□□	66	360	250	1.9	14,500	15,910
AU 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	16,050	17,450
AU 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.5	17,740	19,150
AU 66-36-43□□-□□	66	360	430	2.9	18,620	20,020
AU 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.3	20,410	21,830
AU 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,900	15,270
AU 66-43-20□□-□□	66	430	200	1.9	14,700	16,120
AU 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.2	15,760	17,170
AU 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.5	16,800	18,220
AU 66-43-36	66	430	360	2.9	18,660	20,060
AU 66-43-43	66	430	430	3.3	21,060	22,480
AU 66-43-50	66	430	500	3.7	22,540	23,950
AU 66-50-30	66	500	300	2.8	19,820	21,260
AU 66-50-36	66	500	360	3.3	21,500	22,940
AU 66-50-43	66	500	430	3.7	23,640	25,100
AU 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.2	27,010	28,470

技術資料/ 各種ご案内

AU 44-50-36□□-□□

AU 44-50-43 -- 44

AU 44-50-50 - 44

44

500

500

360

430

3.0

3.4

3.9

21,250

23,200

26,270

22,630

24,580

27,660

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

型番・マ	<b>寸法・標準価格</b>						
	型番	н	w	D	自重		標準価格(税別)
A11					(kg)	Rタイプ	Aタイプ
	88-16-20	88	160	160	0.9	9,220 9,820	10,600
	88-16-25	88	160	250	1.3	10,360	11,730
	88-16-30	88	160	300	1.4	10,940	12,310
	88-16-36	88	160	360	1.7	12,170	13,480
	88-16-43	88	160	430	1.9	13,230	14,530
AU	88-20-16	88	200	160	1.1	9,850	11,220
AU	88-20-20	88	200	200	1.2	10,530	11,910
AU	88-20-25	88	200	250	1.4	11,490	12,910
AU	88-20-30	88	200	300	1.6	12,190	13,610
	88-20-36	88	200	360	1.8	13,230	14,640
	88-20-43	88	200	430	2.1	15,020	16,430
	88-25-16	88	250	160	1.2	10,870	12,280
	88-25-20	88	250	200	1.4	11,650	13,050
	88-25-25 88-25-30	88	250 250	250 300	1.6	12,830 13,660	14,240
	88-25-36	88	250	360	2.1	14,970	15,080 16,390
	88-25-43	88	250	430	2.4	16,250	17,660
	88-30-16	88	300	160	1.4	11,620	13,040
	88-30-20	88	300	200	1.6	12,510	13,910
	88-30-25	88	300	250	1.8	13,840	15,260
AU	88-30-30	88	300	300	2.1	14,990	16,400
AU	88-30-36	88	300	360	2.4	16,730	18,140
AU	88-30-43	88	300	430	2.7	17,500	18,920
AU	88-30-50	88	300	500	3.1	19,580	20,980
AU		88	360	160	1.6	12,890	14,220
	88-36-20	88	360	200	1.8	13,550	14,960
	88-36-25	88	360	250	2.1	15,150	16,570
	88-36-30	88	360	300	2.3	16,730	18,140
	88-36-36	88	360	360	2.7	18,470	19,880
AU	88-36-43 88-36-50	88	360 360	430 500	3.1	19,400 21,260	20,820
	88-43-16	88	430	160	1.8	14,580	15,950
	88-43-20	88	430	200	2.1	15,390	16,800
	88-43-25	88	430	250	2.4	16,470	17,890
AU	88-43-30	88	430	300	2.7	17,550	18,960
AU	88-43-36	88	430	360	3.1	19,450	20,860
AU	88-43-43	88	430	430	3.5	21,910	23,330
AU	88-43-50	88	430	500	4.0	23,460	24,860
	88-50-30	88	500	300	3.0	20,650	22,110
	88-50-36	88	500	360	3.4	22,400	23,850
	88-50-43	88	500	430	3.9	24,590	26,030
	88-50-50	88	500	500	4.4	28,030	29,490
	99-16-16	99 99	160 160	160 200	1.0	9,490	10,880 11,480
	99-16-25	99	160	250	1.3	10,680	12,070
	99-16-30	99	160	300	1.4	11,270	12,670
	99-16-36	99	160	360	1.7	12,450	13,840
	99-16-43	99	160	430	1.9	13,560	14,960
NEW AU	99-20-16	99	200	160	1.1	10,440	11,840
NEW AU	99-20-20	99	200	200	1.2	11,140	12,530
NEW AU	99-20-25	99	200	250	1.4	11,840	13,230
	99-20-30	99	200	300	1.6	12,540	13,950
	99-20-36	99	200	360	1.9	13,650	15,050
	99-20-43	99	200	430	2.2	15,260	16,650
	99-25-16	99	250	160	1.2	11,210	12,600
	99-25-25	99	250	200	1.4	12,000	13,390
	99-25-25	99 99	250 250	250 300	1.6	13,190	14,580 15,450
	99-25-36	99	250	360	2.1	14,050 15,380	16,770
	99-25-43	99	250	430	2.5	16,470	17,880
	99-30-16	99	300	160	1.4	11,910	13,310
	99-30-20	99	300	200	1.6	12,790	14,180
	99-30-25	99	300	250	1.9	14,140	15,540
	00 20 20 00 00	00	200	200	2.1	15 260	16 6EO

NEW AU 99-30-30 99 300 300 2.1 15,260 16,650

				白重		か入ります。 標準価格(税別)
型 番	н	W	D	(kg)	Rタイプ	Aタイプ
NEW AU 99-30-36	99	300	360	2.4	17,030	18,420
NEW AU 99-30-43□□-□□	99	300	430	2.8	17,650	19,050
NEW AU 99-30-50	99	300	500	3.1	19,770	21,160
NEW AU 99-36-16	99	360	160	1.6	13,160	14,560
AU 99-36-20	99	360	200	1.8	13,910	15,320
NEW AU 99-36-25	99	360 360	250 300	2.1	15,490 17,040	16,890 18,430
NEW AU 99-36-36	99	360	360	2.7	18,820	20,230
NEW AU 99-36-43	99	360	430	3.2	19,660	21,050
■ AU 99-36-50□□-□□	99	360	500	3.6	21,550	22,940
NEW AU 99-43-16□□-□□	99	430	160	1.8	14,960	16,350
■ AU 99-43-20□ - □ □	99	430	200	2.1	16,230	17,620
NEW AU 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.4	17,320	18,710
■ AU 99-43-30 □ - □ □	99	430	300	2.7	18,430	19,840
AU 99-43-36	99	430	360	3.1	20,480	21,890
NEW AU 99-43-43	99	430	430	3.6	22,820	24,230
NEW AU 99-43-50	99	430	500	4.0	24,520	25,910
AU 99-50-30	99	500	300	3.1	21,410	22,810
NEW AU 99-50-36	99	500	360 430	3.5 4.0	23,290 25,450	24,700 26,860
NEW AU 99-50-43	99	500	500	4.0	28,890	30,290
NEW AU115-16-16	115	160	160	1.0	9,830	11,220
NEW AU115-16-20	115	160	200	1.2	10,440	11,840
AU115-16-25	115	160	250	1.4	11,040	12,450
NEW AU115-16-30□□-□□	115	160	300	1.5	11,680	13,090
■ AU115-16-36 □ □- □ □	115	160	360	1.8	12,910	14,300
NEW AU115-16-43□□-□□	115	160	430	2.1	14,030	15,430
■ AU115-20-16 □ - □ □	115	200	160	1.2	10,810	12,200
AU115-20-20	115	200	200	1.3	11,540	12,930
AU115-20-25	115	200	250	1.5	12,250	13,650
AU115-20-30	115	200	300	1.7	12,990	14,400
NEW AU115-20-36	115	200	360	2.0	14,140	15,540
NEW AU115-20-43	115 115	200	430 160	2.3	15,780 11,620	17,170 13,030
NEW AU115-25-20	115	250	200	1.5	12,450	13,840
NEW AU115-25-25	115	250	250	1.7	13,650	15,050
AU115-25-30	115	250	300	2.0	14,540	15,940
NEW AU115-25-36□□-□□	115	250	360	2.3	15,910	17,310
AU115-25-43	115	250	430	2.6	17,040	18,430
NEW AU115-30-16□□-□□	115	300	160	1.5	12,370	13,770
NEW AU115-30-20□□-□□	115	300	200	1.7	13,280	14,680
AU115-30-25	115	300	250	2.0	14,640	16,050
AU115-30-30	115	300	300	2.2	15,800	17,200
NEW AU115-30-36	115	300	360	2.5	17,610	19,000
NEW AU115-30-43	115	300	430	2.9	18,250	19,660
NEW AU115-36-16	115 115	300 360	500 160	3.3 1.7	20,410 13,660	21,810 15,060
NEW AU115-36-20	115	360	200	1.9	14,430	15,840
NEW AU115-36-25	115	360	250	2.2	16,020	17,430
AU115-36-30	115	360	300	2.5	17,620	19,020
NEW AU115-36-36□□-□□	115	360	360	2.9	19,450	20,850
NEW AU115-36-43	115	360	430	3.3	20,300	21,690
NEW AU115-36-50	115	360	500	3.7	22,230	23,620
NEW AU115-43-16	115	430	160	2.0	15,520	16,920
AU115-43-20	115	430	200	2.2	16,820	18,220
NEW AU115-43-25	115	430	250	2.6	17,940	19,330
NEW AU115-43-30	115	430	300	2.9	19,080	20,470
NEW AU115-43-36	115	430	360	3.3	21,170	22,570
AU115-43-43	115	430	430	3.8	23,520	24,920
NEW AU115-43-50	115 115	430 500	500 300	4.2 3.2	25,280 22,140	26,670 23,540
NEW AU115-50-36	115	500	360	3.7	24,060	25,450
NEW AU115-50-43	115	500	430	4.2	26,240	27,640
NEW AU115-50-50	115	500	500	4.7	29,740	31,130
		300	500	,	23,7 40	37,130

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCk

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックスル コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

型番・寸法・標準価格 ■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。 票準価格(税別) 標準価格(税別 自重 標進価格(税別) 自重 w D 펜 稇 н 刑 蕃 н W D Aタイプ AU133-16-16□□-□□ 132.5 160 160 1.2 10,250 11,620 NEW AU149-30-36□□-□□ 149 300 360 2.9 200 10,930 12,300 300 AU133-16-20□□-□□ 132.5 160 1.4 NEW AU149-30-43□□-□□ 149 430 3.4

AU133-16-25□□-□□ 132.5 160 250 11.560 12.930 1.6 AU133-16-30 132.5 160 300 1.8 12.250 13.620 132.5 15.000 AU133-16-36□□-□□ 160 360 2.1 13.710 AU133-16-43 ..... 132.5 160 430 2.4 14,880 16,180 132.5 200 10.940 AU133-20-16□□-□□ 160 1.3 12.310 132.5 200 200 AU133-20-20 ... 1.5 11,710 13,070 132.5 AU133-20-25 ..... 200 250 1.7 12.790 14.200 132.5 200 AU133-20-30 .... 300 2.0 13,570 14,990 AU133-20-36□□-□□ 132.5 200 360 2.3 14,800 16,190 AU133-20-43 .... 132.5 200 430 2.6 16,700 18,110 AU133-25-16□□-□□ 132.5 250 160 1.5 12,080 13,490 AU133-25-20□□-□□ 132.5 250 200 1.7 12,930 14,350 132.5 2.0 14,220 AU133-25-25□□-□□ 250 250 15.620 AU133-25-30□□-□□ 132.5 250 300 2.2 15,150 16.570 AU133-25-36□□-□□ 132.5 250 360 2.6 16.640 18.030 AU133-25-43□□-□□ 132.5 250 430 3.0 18.030 19.450 AU133-30-16□□-□□ 132.5 300 160 1.7 12.930 14.350 AU133-30-20 - 132.5 300 200 1.9 13,890 15,300 AU133-30-25 7 132.5 300 250 2.2 15.320 16.730 AU133-30-30□□-□□ 132.5 300 300 2.5 16,570 17.970 AU133-30-36□□-□□ 132.5 300 360 2.8 18,470 19.880 AU133-30-43□□-□□ 132.5 300 430 3.3 19,380 20.770 AU133-30-50 - 132.5 300 500 3.7 21,650 23,060 AU133-36-16□□-□□ 132.5 360 160 1.9 14.340 15.670 AU133-36-20 - 132.5 360 2.1 15.020 200 16.430 AU133-36-25 - 132.5 360 250 2.5 16.710 18.120 AU133-36-30 - 132.5 2.8 360 300 18.370 19.790 AU133-36-36 - 132.5 360 360 3.2 20.280 21.690 3.7 AU133-36-43□□-□□ 132.5 360 430 21.350 22.760 AU133-36-50 - 132.5 500 4.1 360 23,420 24.830 AU133-43-16□□-□□ 132.5 430 160 2.2 15.680 17.030 AU133-43-20□□-□□ 132.5 430 200 2.4 16,930 18,350 AU133-43-25 ..... 132.5 430 250 2.8 18,120 19,520 AU133-43-30 .... 132.5 430 300 3.2 19,280 20,700 AU133-43-36□□-□□ 132.5 430 360 3.6 21,350 22,760 430 AU133-43-43 ..... 132.5 430 4.1 23,950 25,370 132.5 500 4.6 25,690 AU133-43-50 ..... 430 27,090 AU133-50-30 .... 132.5 500 300 3.5 22,600 24,040 4.0 24,500 AU133-50-36□□-□□ 132.5 500 360 25.950 AU133-50-43 ..... 132.5 500 430 4.6 26,830 28,280 AU133-50-50 ..... 132.5 500 500 5.1 30,480 31.920 NEW AU149-16-16□□-□□ 149 160 160 1.2 11,380 12,770 NEW AU149-16-20□□-□□ 149 160 200 1.4 12,130 13.530 NEW AU149-16-25□□-□□ 149 160 250 12,910 14,300 1.6 DAU149-16-30□□-□□ 300 1.9 13,690 15,090 149 160 NEW AU149-16-36□□-□□ 160 360 2.1 15,210 149 16.600 430 2.5 16,580 17,970 NEW AU149-16-43□□-□□ 149 160 200 12,080 NEW AU149-20-16□□-□□ 149 160 13.490 1.4 200 200 12.940 NEW AU149-20-20 -- --149 1.6 14.350 200 1.8 NW AU149-20-25□□-□□ 149 250 13,790 15.200 200 NEW AU149-20-30□□-□□ 149 300 2.1 14.690 16.080 16,080 **™** AU149-20-36□□-□□ 149 200 360 2.4 17,490 NEW AU149-20-43□□-□□ 149 200 430 2.7 17.960 19.360 NEW AU149-25-16□□-□□ 149 250 160 1.5 12,990 14,400 250 NEW AU149-25-20□□-□□ 149 200 1.8 13.950 15.340 250 250 2.0 NEW AU149-25-25□□-□□ 149 15,330 16,730 NEW AU149-25-30□□-□□ 149 250 300 2.3 16,390 17,780 NEW AU149-25-36□□-□□ 149 250 360 2.7 18,010 19,400 NEW AU149-25-43□□-□□ 149 250 430 3.1 19,340 20,740 **W** AU149-30-16□□-□□ 149 300 160 1.7 13,830 15,220

Aタイプ 19,840 21,230 20,690 22,080 NEW AU149-30-50□□-□□ 149 300 500 3.8 23,160 24.570 NEW AU149-36-16□□-□□ 149 360 1.9 15.220 16,630 160 NEW AU149-36-20 ----2.2 149 360 200 16.140 17.550 NEW AU149-36-25□□-□□ 149 360 250 2.5 17,940 19,330 19,720 NEW AU149-36-30 .... 149 360 300 2.9 21.110 NEW AU149-36-36□□-□□ 149 360 360 3.3 21,830 23.220 NEW AU149-36-43□□-□□ 22.880 149 360 430 3.8 24.280 **IIII** AU149-36-50□□-□□ 149 360 500 4.3 25,150 26,540 NEW AU149-43-16□□-□□ 149 430 160 2.2 16,730 18,120 NEW AU149-43-20 ..... 149 430 200 2.5 18,140 19,540 NEW AU149-43-25 ..... 149 430 250 2.9 19,390 20,780 NEW AU149-43-30 ..... 149 430 300 3.3 20,690 22,080 NEW AU149-43-36□□-□□ 23,000 149 430 360 3.7 24,400 NEW AU149-43-43 ..... 430 430 4.2 25,570 26.970 NEW AU149-43-50 ..... 27,580 149 430 500 4.8 28.980 NEW AU149-50-30 .... 500 300 23,910 3.6 25.310 NEW AU149-50-36□□-□□ 149 500 360 4.1 26.070 27,460 NEW AU149-50-43 ..... 500 430 4.7 28,440 29,840 NEW AU149-50-50 ...... 149 500 500 5.3 32,250 33.640 AU177-16-16 ... 177 160 160 1.4 12,480 13,950 AU177-16-20 ... 177 160 200 1.6 13,280 14.740 AU177-16-25 ---177 160 250 1.8 14,050 15.510 AU177-16-30 --177 160 300 2.1 14,870 16.320 AU177-16-36□□-□□ 177 160 360 2.4 16.450 17,900 AU177-16-43 177 160 430 2.7 17.850 19.320 AU177-20-16□□-□□ 200 177 160 1.5 13.290 14.750 AU177-20-20□□-□□ 200 200 1.7 177 14.180 15.650 AU177-20-25□□-□□ 200 250 2.0 15.050 177 16.510 300 2.3 AU177-20-30□□-□□ 177 200 15.970 17,430 AU177-20-36 ... 177 200 360 2.6 17.390 18.860 AU177-20-43□□-□□ 177 200 430 3.0 19.320 20.770 AU177-25-16 ... 177 250 160 1.7 14.360 15,820 AU177-25-20 ---177 250 200 1.9 15,330 16,790 AU177-25-25 .... 250 250 2.2 16,790 18,240 177 AU177-25-30 ..... 177 250 300 2.5 17,850 19,320 AU177-25-36□□-□□ 250 360 2.9 19,540 20,990 177 250 430 3.3 20,920 22,370 AU177-25-43 ..... 177 300 1.9 AU177-30-16 ---160 15,620 17,100 200 2.2 16,710 AU177-30-20□□-□□ 177 300 18.180 AU177-30-25 ---300 250 2.5 18,340 19,820 177 AU177-30-30□□-□□ 177 300 300 2.8 19.720 21,200 AU177-30-36 ---177 300 360 3.2 21,890 23,380 AU177-30-43□□-□□ 177 300 430 3.7 22.800 24.280 AU177-30-50 --300 500 4.1 25,330 26.820 177 AU177-36-16□□-□□ 360 160 2.1 17,160 177 18.640 AU177-36-20 --360 200 2.4 18.090 19.580 177 AU177-36-25 .... 360 250 2.8 19,980 177 21.450 AU177-36-30 177 360 300 3.1 21,830 23,290 AU177-36-36□□-□□ 177 360 360 3.6 24.010 25.500 AU177-36-43 ... 177 360 430 4.1 25,150 26,610 4.6 AU177-36-50□□-□□ 177 360 500 27,490 28.960 AU177-43-16 ... 177 430 160 2.4 18,870 20.340 AU177-43-20□□-□□ 177 430 200 2.7 20.320 21.790 AU177-43-25 ..... 177 430 250 3.1 21,650 23,140 3.5 AU177-43-30□□-□□ 177 430 300 23,000 24.470 AU177-43-36 .... 430 360 4.0 25,390 26,880 AU177-43-43 ..... 177 430 430 4.6 28,040 29,520 AU177-43-50 ..... 430 500 5.1 30,150 31,620 AU177-50-30 .... 177 500 300 3.9 26,070 27,560 AU177-50-36 \_\_\_\_ 500 360 4.4 28,300 29,800 AU177-50-43 ..... 500 430 5.0 30,720 32,210 AU177-50-50 - 177 500 500 5.6 34,550 36,060

標進価格(税別

**A**U149-30-20□□-□□

AU149-30-25□□-□□ 149

AU149-30-30□□-□□ 149

149

300

300

300

200

250

300

2.0

2.3

2.6

14,880

16,410

17,750

16,280

17,810

19,150

# 型番・寸法・標準価格

型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AU222-16-16	221.5	161	161	1.6	14,090	15,490
NEW AU222-16-20□□-□□	221.5	161	201	1.8	15,020	16,410
NEW AU222-16-25□□-□□	221.5	161	251	2.1	15,920	17,320
NEW AU222-16-30□□-□□	221.5	161	301	2.4	16,870	18,280
NEW AU222-16-36□□-□□	221.5	161	361	2.7	18,700	20,110
NEW AU222-16-43□□-□□	221.5	161	431	3.2	20,310	21,710
NEW AU222-20-16□□-□□	221.5	201	161	1.8	15,000	16,400
NEW AU222-20-20	221.5	201	201	2.0	16,020	17,430
NEW AU222-20-25□□-□□	221.5	201	251	2.3	17,030	18,420
NEW AU222-20-30	221.5	201	301	2.6	18,080	19,480
NEW AU222-20-36□□-□□	221.5	201	361	3.0	19,770	21,160
NEW AU222-20-43	221.5	201	431	3.4	21,890	23,280
NEW AU222-25-16	221.5	251	161	2.0	16,240	17,630
NEW AU222-25-20	221.5	251	201	2.2	17,350	18,750
NEW AU222-25-25	221.5	251	251	2.6	18,960	20,360
NEW AU222-25-30	221.5	251	301	2.9	20,170	21,560
NEW AU222-25-36	221.5	251	361	3.3	22,070	23,460
NEW AU222-25-43	221.5	251	431	3.8	23,620	25,030
NEW AU222-30-16	221.5	301	161	2.2	17,380	18,770
NEW AU222-30-20	221.5	301	201	2.5	18,600	20,000
NEW AU222-30-25	221.5	301	251	2.8	20,360	21,750
NEW AU222-30-30	221.5	301	301	3.2	21,870	23,270
NEW AU222-30-36	221.5	301	361	3.6	24,240	25,630
NEW AU222-30-43	221.5	301	431	4.2	25,290	26,690
NEW AU222-30-50	221.5	301	501	4.7	28,240	29,630
NEW AU222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.4	19,050	20,450
NEW AU222-36-20□□-□□	221.5	361	201	2.7	20,130	21,520
NEW AU222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.1	22,090	23,490
NEW AU222-36-30□□-□□	221.5	361	301	3.5	24,080	25,490
NEW AU222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.0	26,470	27,860
NEW AU222-36-43□□-□□	221.5	361	431	4.6	27,740	29,150
NEW AU222-36-50	221.5	361	501	5.1	30,490	31,900
NEW AU222-43-16□□-□□	221.5	431	161	2.7	20,910	22,300
NEW AU222-43-20	221.5	431	201	3.1	22,490	23,900
NEW AU222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.5	23,910	25,310
NEW AU222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.0	25,380	26,770
NEW AU222-43-36□□-□□	221.5	431	361	4.5	28,000	29,390
AU222-43-43	221.5	431	431	5.1	30,930	32,320
NEW AU222-43-50□□-□□	221.5	431	501	5.7	33,170	34,570
NEW AU222-50-30□□-□□	221.5	501	301	4.4	28,530	29,920
NEW AU222-50-36□□-□□	221.5	501	361	4.9	30,930	32,320
NEW AU222-50-43□□-□□	221.5	501	431	5.6	33,380	34,770
NEW AU222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.2	37,470	38,870

	こは、消'	ノエめた	י ערואף		リノーの記ち	か入りまり。
型番	н	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AU266-16-16□□-□□	265.9	161	161	1.9	15,580	16,980
NEW AU266-16-20	265.9	161	201	2.2	16,640	18,030
NEW AU266-16-25	265.9	161	251	2.5	17,690	19,090
NEW AU266-16-30□□-□□	265.9	161	301	2.9	18,820	20,230
NEW AU266-16-36	265.9	161	361	3.3	20,930	22,340
NEW AU266-16-43□□-□□	265.9	161	431	3.8	22,770	24,180
NEW AU266-20-16	265.9	201	161	2.1	16,600	18,010
NEW AU266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.4	17,770	19,160
NEW AU266-20-25□□-□□	265.9	201	251	2.7	18,890	20,300
<b>III</b> AU266-20-30□□-□□	265.9	201	301	3.1	20,130	21,520
NEW AU266-20-36□□-□□	265.9	201	361	3.6	22,110	23,510
IIII AU266-20-43□□-□□	265.9	201	431	4.1	24,470	25,870
NEW AU266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.3	18,030	19,430
NEW AU266-25-20□□-□□	265.9	251	201	2.6	19,280	20,690
NEW AU266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.0	21,040	22,430
NEW AU266-25-30□□-□□	265.9	251	301	3.4	22,430	23,840
NEW AU266-25-36□□-□□	265.9	251	361	3.9	24,630	26,020
NEW AU266-25-43□□-□□	265.9	251	431	4.5	26,420	27,810
NEW AU266-30-16	265.9	301	161	2.5	19,380	20,770
NEW AU266-30-20□□-□□	265.9	301	201	2.9	20,720	22,130
NEW AU266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.3	22,640	24,040
NEW AU266-30-30□□-□□	265.9	301	301	3.7	24,340	25,740
NEW AU266-30-36□□-□□	265.9	301	361	4.2	27,000	28,400
<b>IEW</b> AU266-30-43□□-□□	265.9	301	431	4.9	28,280	29,680
NEW AU266-30-50	265.9	301	501	5.5	31,600	32,990
NEW AU266-36-16	265.9	361	161	2.8	21,190	22,590
NEW AU266-36-20	265.9	361	201	3.2	22,410	23,800
NEW AU266-36-25□□-□□	265.9	361	251	3.6	24,530	25,920
NEW AU266-36-30	265.9	361	301	4.1	26,690	28,080
NEW AU266-36-36□□-□□	265.9	361	361	4.6	29,380	30,770
NEW AU266-36-43□□-□□	265.9	361	431	5.3	30,880	32,270
NEW AU266-36-50□□-□□	265.9	361	501	6.0	33,980	35,390
NEW AU266-43-16□□-□□	265.9	431	161	3.1	23,230	24,640
<b>III</b> AU266-43-20□□-□□	265.9	431	201	3.5	24,970	26,360
NEW AU266-43-25□□-□□	265.9	431	251	4.0	26,550	27,950
NEW AU266-43-30□□-□□	265.9	431	301	4.5	28,190	29,580
<b>III</b> AU266-43-36□□-□□	265.9	431	361	5.1	31,090	32,490
■ AU266-43-43 □ □ - □ □	265.9	431	431	5.8	34,270	35,670
<b>III</b> AU266-43-50□□-□□	265.9	431	501	6.6	36,880	38,270
<b>III</b> AU266-50-30□□-□□	265.9	501	301	5.0	31,640	33,040
NEW AU266-50-36□□-□□	265.9	501	361	5.6	34,330	35,730
■ AU266-50-43 □ □ - □ □	265.9	501	431	6.4	37,020	38,420
■ AU266-50-50 □ □ - □ □	265.9	501	501	7.1	41,470	42,870

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

# **AUC** SERIES

# AU□シリーズ専用シャーシ





■ カスタム製品(穴加工・金属スペーサー圧入)については P15-51~58をご覧下さい。

- AU、AUP、AUPE、AUX、AUXE、AUG、AUGE、AUGHシリーズ用取付板です。
- 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

#### 構成内容

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

シャーシ A1050P t2.0 無処理 L金具 2 A1050P t2.0 無処理


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

付属ビス:コーナーブロック取付ビス 皿M3 x 8 ニッケル x 4

シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4

### 補強曲げ無しタイプ

■ 下記図面は代表共通図です。



### 補強曲げ有りタイプ



#### 型番・寸法・標準価格

型番	w	D	対応型番 H - W - D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	H-16-16	無し	102	1,820
AUC16-20	108	148	H-16-20	無し	138	1,920
AUC16-25	108	198	H-16-25	無し	181	2,050
AUC16-30	108	248	H-16-30	無し	226	2,220
AUC16-36	108	308	H-16-36	無し	279	2,320
AUC16-43	108	378	H-16-43	無し	340	2,620
AUC20-16	148	108	H-20-16	無し	126	1,900
AUC20-20	148	148	H-20-20	無し	170	2,070
AUC20-25	148	198	H-20-25	無し	224	2,270
AUC20-30	148	248	H-20-30	無し	279	2,470
AUC20-36	148	308	H-20-36	無し	345	2,610
AUC20-43	148	378	H-20-43	無し	422	2,900
AUC25-16	198	108	H-25-16	無し	155	2,040
AUC25-20	198	148	H-25-20	無し	210	2,270
AUC25-25	198	198	H-25-25	無し	278	2,410
AUC25-30	198	248	H-25-30	無し	346	2,670
AUC25-36	198	308	H-25-36	無し	428	2,820
AUC25-43	198	378	H-25-43	無し	524	3,150
AUC30-16	248	108	H-30-16	無し	184	2,160
AUC30-20	248	148	H-30-20	無し	249	2,440
AUC30-25	248	198	H-30-25	無し	331	2,630
AUC30-30	248	248	H-30-30	無し	413	2,940
AUC30-36	248	308	H-30-36	無し	512	3,160

型番	w	D	対応型番 H - W - D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC30-43	248	378	H-30-43	無し	626	3,550
AUC30-50	248	448	H-30-50	無し	741	3,910
AUC36-16	308	108	H-36-16	無し	219	2,190
AUC36-20	308	148	H-36-20	無し	297	2,570
AUC36-25	308	198	H-36-25	無し	395	2,800
AUC36-30	308	248	H-36-30	無し	494	3,160
AUC36-36	308	308	H-36-36	無し	581	3,210
AUC36-43	308	378	H-36-43	無し	749	3,600
AUC36-50	308	448	H-36-50	無し	886	3,960
AUC43-16	378	108	H-43-16	有り	287	2,800
AUC43-20	378	148	H-43-20	有り	353	3,130
AUC43-25	378	198	H-43-25	有り	470	3,390
AUC43-30	378	248	H-43-30	有り	587	3,820
AUC43-36	378	308	H-43-36	有り	728	3,870
AUC43-43	378	378	H-43-43	有り	918	4,730
AUC43-50	378	448	H-43-50	有り	1,082	5,270
AUC50-30	448	248	H-50-30	有り	681	4,240
AUC50-36	448	308	H-50-36	有り	814	4,300
AUC50-43	448	378	H-50-43	有り	1,061	5,320
AUC50-50	448	448	H-50-50	有り	1,257	5,360
AUC60-36	548	308	H-60-36	有り	1,021	4,930
AUC60-43	548	378	H-60-43	有り	1,279	6,280

# AUCシャーシ取付方法


1.ケースの外側から、コーナーブロックの皿穴にビスを入れ、 L金具をビスで固定する。 2.ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。





# **AUCG** SERIES

# コーナーガード



■ 材質: TPE

- AUG、AUGE、AUGHシリーズのコーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用や、 AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合にご利用下さい。
- ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。8個1組の販売になります。

# 型番・標準価格

付属ビスセット:六角穴付ボルト(M3×10) 8本、六角レンチ


				白毛 (~)	3 #h	標準価格(税別)
● ブラック	● グレー	● ネイビー	● レッド	自重 (g)	入 数	標準価格(税別)
AUCG-1B	AUCG-1G	AUCG-1N	AUCG-1R	9.5	8個 / 袋	1,380

# AEG-1000 EMCシールドガスケット



■ AUPE、AUXE、AUGEシリーズのガスケットが紛失・破損した場合のスペア用や、AUPシリーズに後からガスケットを付けたい場合にご利用下さい。

断面図



### 型番・標準価格

型 番	材 質	色	入 数	標準価格(税別)
AEG-1000	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー	1000mm × 1本	1,030

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池

アクセサリー /機構部品

カスタム製品