


BMP-Z SERIES


鉄製取付ベース

- 鉄製の取付ベースです。加工しやすく強度があります。
- BMP5060Z、5070Z、6080Zには折り曲げが入っています。
- 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。


- 取付ベースの穴加工、クリンチングスパーサー加工も承ります。
詳細はカタログP15-13~18、P15-47~53をご覧ください。




BMP0912Z~1727Z



BMP1928Z~4060Z



BMP5060Z~6080Z



構成内容

名 称	材 質	表面処理
鉄製取付ベース	鋼板SECC	ジンコート21

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	a	b	対応機種	付属ビス	自重 (g)	標準価格(税別)
BMP0912Z	58	88	—	69	BCAP・R、BCPC・K・R 091207、091208	—	53	▲ 510
BMP0813Z	68	118	—	100	BCAP・R、BCPC・K・R 101507、101508	—	87	▲ 530
BMP1121Z	77	177	—	158	BCAP・R、BCPC・K・R 112107、112110	—	159	▲ 640
BMP1126Z	77	227	—	208	BCAP・R、BCPC・K・R 112607、112610	—	210	▲ 780
BMP1315Z	102	122	—	110	BCAP・R、BCPC・K・R 131508	—	141	▲ 670
BMP1217Z	102	152	—	140	BCAP・R、BCPC・K・R 131808、131810	—	180	▲ 710
BMP1515Z	121	121	—	110	BCAP BCPC・K 151509、151512	—	172	▲ 710
BMP1520Z	126	176	—	160	BCAP・R、BCPC・K・R 162110、162113	—	262	▲ 810
BMP1525Z	127	227	—	210	BCAP・R、BCPC・K・R 162610、162613	—	346	▲ 920
BMP1722Z	137	187	—	160	BCAP・R、BCPC・K・R 172210	—	308	▲ 900
BMP1727Z	137	237	—	210	BCAP・R、BCPC・K・R 172711	—	391	▲ 900
BMP1928Z	157	247	120	210	BCAP・R、BCPC・K・R 192810、192814	M5×8 4本	462.5	▲1,100
BMP2020Z	176	176	120	150	BCAP・R、BCPC・K・R 212110、212113	—	371	▲ 980
BMP2030Z	165	265	129	226	BCAP・R、BCPC・K・R 203013、203015、203018	M5×8 4本	519	▲1,190
BMP2535Z	215	315	180	270	BCAP・R、BCPC・K・R 253515、253518	M5×8 4本	816	▲1,640
BMP2828Z	246	246	210	210	BCAP・R、BCPC・K・R 282813	M5×8 4本	727.5	▲1,440
BMP2838Z	246	346	210	310	BCAP・R、BCPC・K・R 283813	M5×8 4本	1,018	▲2,070
BMP3030Z	264	264	219	219	BCAP・R、BCPC・K・R 303015、303018	M5×8 4本	826.5	▲1,440
BMP3040Z	265	365	228	325	BCAP・R、BCPC・K・R 304012、304015、304018	M5×8 4本	1,154	▲2,140
BMP3535Z	315	315	270	270	BCAP・R、BCPC・K・R 353515、353518	M5×8 4本	1,196.5	▲2,040
BMP3545Z	301	401	274	365	BCAP・R、BCPC・K・R 354512、354516、354520	M5×8 4本	1,443	▲2,630
BMP4050Z	354	454	328	428	BCAP BCPC・K 405016、405020	M5×8 4本	1,998	▲3,650
BMP4060Z	354	551	328	525	BCAP BCPC・K 406018、406023	M5×8 4本	2,328	▲3,680
BMP5060Z	474	574	426	526	BCAP・R、BCPC・K・R 506018、506025	M5×8 6本	3,286	▲5,940
BMP5070Z	472	672	426	626	BCAP・R、BCPC・K・R 507018、507025	M5×8 6本	3,864	▲6,080
BMP6080Z	565	765	526	726	BCAP・R、BCPC・K・R 608018、608028	—	5,288.5	▲6,240

■ 略称K=BCPKシリーズ、R=BCAR・BCPRシリーズ ▲は値上げした製品です。

BMP-P SERIES


プラスチック取付ベース

3


防水・防塵樹脂ボックス

■ 低価格タイプのABS製取付ベースです。


■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。




BMP0811P




BMP0813P～1515P



BMP1520P、1525P



BMP1928P～4050P



構成内容

名 称	材 質	色
プラスチック取付ベース	ABS樹脂	ホワイトグレー

型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	a	b	c (φ)	板厚	対応機種	自重 (g)	標準価格 (税別)
BMP0811P	64.5	94.3	—	68.4	—	3.5	BCAP・R、BCPC・K・R 091207、091208	21	150
BMP0813P	64.6	114.5	—	88.4	—	3.5	BCAP・R、BCPC・K・R 101507、101508	24	150
BMP1121P	76.5	176	—	157.8	φ6	3	BCAP・R、BCPC・K・R 112107、112110	40	180
BMP1126P	76.5	226	—	208	φ6	3	BCAP・R、BCPC・K・R 112607、112610	53	220
BMP1315P	101.5	121.5	—	110	φ5.5	3.5	BCAP・R、BCPC・K・R 131508	36	190
BMP1217P	110	160	—	140	φ6	3.5	BCAP・R、BCPC・K・R 131808、131810	62	210
BMP1515P	123	123	110	110	φ6	3.5	BCAP BCPC・K 151509、151512	52	210
BMP1520P	129	179	—	160	φ5.5	3.5	BCAP・R、BCPC・K・R 162110、162113、172210	92	330
BMP1525P	129	228.5	—	210	φ6	3.5	BCAP・R、BCPC・K・R 162610、162613、172711	112	380
BMP1928P	158.5	248	120	210	φ8	3.5	BCAP・R、BCPC・K・R 192810、192814	162	450
BMP2020P	178.5	178.5	120	150	φ5.5	3.5	BCAP・R、BCPC・K・R 212110、212113	125	390
BMP2030P	166.5	266	128	225.5	φ8	4	BCAP・R、BCPC・K・R 203013、203015、203018	188	520
BMP2535P	215.5	315	180	268.5	φ8	4	BCAP・R、BCPC・K・R 253515、253518	292	710
BMP2828P	248.5	248.5	210	210	φ8	4	BCAP・R、BCPC・K・R 282813	237	630
BMP2838P	248	347.5	209	309.5	φ8	4	BCAP・R、BCPC・K・R 283813	368	840
BMP3030P	262.5	262.5	219	219	φ7.5	4	BCAP・R、BCPC・K・R 303015、303018	281	710
BMP3040P	264	364	228	324	φ7	3.7	BCAP・R、BCPC・K・R 304012、304015、304018	437	1,030
BMP3535P	313.5	313.5	269.5	269.5	φ8	4	BCAP・R、BCPC・K・R 353515、353518	424.5	1,130
BMP3545P	305	405.5	273	364	φ8	4	BCAP・R、BCPC・K・R 354512、354516、354520	539	1,320
BMP4050P	357	457	328	428	φ8.5	4	BCAP BCPC・K 405016、405020	725.5	1,550

■ 略称K=BCPKシリーズ、R=BCAR・BCPRシリーズ

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


BMP-W SERIES

木製取付ベース


- 木製の取付ベースです。加工しやすく強度があります。
- 現場でタッピングビスを使用して簡単に取付出来ます。
- 位置合わせ用目盛付です。
- 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。




BMP0912W～1727W



BMP1928W～4060W



BMP5060W～6080W

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

構成内容

名 称	個 数	材 質	表面処理
木製取付ベース	1	パーティクルボード	目盛付シート
取付ビス (ナベワッシャー頭)	2～8	鉄	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	a	b	対応機種	ビスサイズ	自重 (g)	標準価格(税別)
BMP0912W	58	92	—	69	BCAP・R, BCPC・K・R 091207, 091208	M4×20 2本	62	▲ 300
BMP0813W	68	122	—	99	BCAP・R, BCPC・K・R 101507, 101508	M4×20 2本	94	270
BMP1121W	77	181	—	158	BCAP・R, BCPC・K・R 112107, 112110	M4×20 2本	166	380
BMP1126W	77	231	—	208	BCAP・R, BCPC・K・R 112607, 112610	M4×20 2本	191	▲ 500
BMP1315W	102	126	—	110	BCAP・R, BCPC・K・R 131508	M4×20 2本	127	▲ 450
BMP1217W	102	156	—	140	BCAP・R, BCPC・K・R 131808, 131810	M4×20 2本	190	400
BMP1515W	118	125	—	110	BCAP BCPC・K 151509, 151512	M4×20 2本	172	▲ 460
BMP1520W	126	180	—	160	BCAP・R, BCPC・K・R 162110, 162113	M4×20 2本	243	▲ 570
BMP1525W	127	231	—	210	BCAP・R, BCPC・K・R 162610, 162613	M4×20 2本	352	▲ 700
BMP1722W	137	191	—	160	BCAP・R, BCPC・K・R 172210	M4×20 2本	286	▲ 650
BMP1727W	137	241	—	210	BCAP・R, BCPC・K・R 172711	M4×20 2本	212	▲ 740
BMP1928W	150	240	120	210	BCAP・R, BCPC・K・R 192810, 192814	M5×20 4本	350	▲ 920
BMP2020W	170	174	120	150	BCAP・R, BCPC・K・R 212110, 212113	M4×20 4本	336	▲ 730
BMP2030W	159	256	129	226	BCAP・R, BCPC・K・R 203013, 203015, 203018	M5×20 4本	482	▲ 990
BMP2535W	210	300	180	270	BCAP・R, BCPC・K・R 253515, 253518	M5×20 4本	688	▲1,450
BMP2828W	240	240	210	210	BCAP・R, BCPC・K・R 282813	M5×20 4本	565	▲1,430
BMP2838W	240	340	210	310	BCAP・R, BCPC・K・R 283813	M5×20 4本	893	▲1,820
BMP3030W	249	249	219	219	BCAP・R, BCPC・K・R 303015, 303018	M5×20 4本	659	▲1,580
BMP3040W	258	355	228	324	BCAP・R, BCPC・K・R 304012, 304015, 304018	M5×20 4本	965	▲1,820
BMP3535W	300	300	270	270	BCAP・R, BCPC・K・R 353515, 353518	M5×20 4本	964	▲1,820
BMP3545W	301	395	274	365	BCAP・R, BCPC・K・R 354512, 354516, 354520	M5×20 4本	1,314	▲2,440
BMP4050W	355	455	328	428	BCAP BCPC・K 405016, 405020	M5×20 4本	1,754	3,220
BMP4060W	355	552	328	525	BCAP BCPC・K 406018, 406023	M5×20 4本	2,015.5	▲3,990
BMP5060W	455	556	426	526	BCAP・R, BCPC・K・R 506018, 506025	M5×20 6本	2,650	▲4,700
BMP5070W	455	656	426	626	BCAP・R, BCPC・K・R 507018, 507025	M5×20 6本	3,152.5	▲6,120
BMP6080W	556	756	526	726	BCAP・R, BCPC・K・R 608018, 608028	M6×20 8本	4,434	▲8,140

■ 略称K=BCPKシリーズ、R=BCAR・BCPRシリーズ ▲は値上げた製品です。