

11 ER SERIES EIAラックケース

ラックケース／サブラック


型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

立体組立図



- ERシリーズは高さが5種類、奥行が7種類の35サイズのラックマウントケースです。
- パネル構造で、加工・インクジェット印刷・彫刻が大変しやすい組立式のEIA規格のラックケースです。
- 色はシルバー (Sタイプ) とブラック (Bタイプ) の2種類が選択可能です。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303)	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	側板	2	アルミ板 A1050P・A1100P t1.5	HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	天板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装 (レザートン)
6	底板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装
7	固定金具	4	鋼板 SPCC t2.0 + アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ 側板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※ HL=ヘアライン処理

製品使用例

パルス信号分配器



時間周波数遠隔校正装置



写真提供 フレックタイム株式会社様

リア側





リア側



外観寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



■ シャーシ取付時の高さ有効寸法は、H-29となります。

付属ビス：皿M3×5三価クロメート×17
バインドM3×5W付三価黒クロメート×13
ナベM3×10三価クロメート×4

色仕様

■ ERシリーズのご注文の際は必ず末尾□にS、Bの色記号をつけて下さい。

色記号	パネル	リアパネル	フレーム	側板	天・底板
S	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラック
B	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック

型番・寸法・標準価格

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)
ER 44-16□	44	482.6	160	1.7	▲11,120
44-20□	44	482.6	200	2.0	▲11,590
44-26□	44	482.6	260	2.5	▲12,810
44-32□	44	482.6	320	2.9	▲13,610
44-37□	44	482.6	370	3.2	▲14,560
44-43□	44	482.6	430	3.7	▲15,520
44-50□	44	482.6	500	4.2	▲17,130
ER 88-16□	88	482.6	160	2.1	▲12,770
88-20□	88	482.6	200	2.5	▲13,420
88-26□	88	482.6	260	2.9	▲14,620
88-32□	88	482.6	320	3.4	▲15,650
88-37□	88	482.6	370	3.7	▲16,740
88-43□	88	482.6	430	4.2	▲17,840
88-50□	88	482.6	500	4.8	▲19,740
ER133-16□	132.5	482.6	160	2.5	▲14,660
133-20□	132.5	482.6	200	2.9	▲15,270
133-26□	132.5	482.6	260	3.3	▲16,850
133-32□	132.5	482.6	320	3.8	▲17,810


型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)
ER133-37□	132.5	482.6	370	4.2	▲19,150
133-43□	132.5	482.6	430	4.7	▲20,520
133-50□	132.5	482.6	500	5.3	▲22,800
ER177-16□	177	482.6	160	2.8	▲17,500
177-20□	177	482.6	200	3.3	▲18,180
177-26□	177	482.6	260	3.8	▲19,950
177-32□	177	482.6	320	4.4	▲21,030
177-37□	177	482.6	370	4.8	▲22,510
177-43□	177	482.6	430	5.3	▲24,080
177-50□	177	482.6	500	5.9	▲26,750
ER222-16□	221.5	482.6	160	3.4	▲19,180
222-20□	221.5	482.6	200	3.8	▲19,940
222-26□	221.5	482.6	260	4.3	▲21,850
222-32□	221.5	482.6	320	4.8	▲23,030
222-37□	221.5	482.6	370	5.3	▲24,640
222-43□	221.5	482.6	430	5.8	▲26,420
222-50□	221.5	482.6	500	6.5	▲29,370

▲は値上げした製品です。



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

立体組立図



- ERHシリーズは高さが5種類、奥行が7種類の35サイズの取手付ラックマウントケースです。
- パネル構造で、加工・インクジェット印刷・彫刻が大変しやすい組立式のEIA規格のラックケースです。
- 色はシルバー (Sタイプ) とブラック (Bタイプ) の2種類が選択可能です。

構成内容

■ ERHシリーズ用ACアルミシャーシはカタログP11-26を参照下さい。

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303)	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	側板	2	アルミ板 A1050P・A1100P t1.5	HLシルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	天板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装 (レザートン)
6	底板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装
7	固定金具	4	鋼板 SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
9	取手 (座金付)	2	アルミ丸棒 A5056S / 真ちゅう	アルマイトクロム色・ブラック

■ 側板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※ HL=ヘアライン処理

製品使用例


FM送信機

写真提供 株式会社ラフアンドレディ様



外観寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



色仕様

■ ERHシリーズのご注文の際は必ず末尾□にS、Bの色記号をつけて下さい。

色記号	パネル	リアパネル	フレーム	側板	天・底板
S	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラック
B	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック	ブラック

型番・寸法・標準価格


型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)
ERH 44-16□	44	482.6	160	1.7	▲12,530
44-20□	44	482.6	200	2.0	▲13,030
44-26□	44	482.6	260	2.5	▲14,250
44-32□	44	482.6	320	2.9	▲15,030
44-37□	44	482.6	370	3.2	▲15,990
44-43□	44	482.6	430	3.7	▲16,930
44-50□	44	482.6	500	4.2	▲18,550
ERH 88-16□	88	482.6	160	2.2	▲14,280
88-20□	88	482.6	200	2.5	▲14,920
88-26□	88	482.6	260	3.0	▲16,120
88-32□	88	482.6	320	3.4	▲17,160
88-37□	88	482.6	370	3.8	▲18,230
88-43□	88	482.6	430	4.2	▲19,360
88-50□	88	482.6	500	4.8	▲21,260
ERH133-16□	132.5	482.6	160	2.5	▲16,320
133-20□	132.5	482.6	200	2.9	▲16,930
133-26□	132.5	482.6	260	3.4	▲18,510
133-32□	132.5	482.6	320	3.9	▲19,480
ERH133-37□	132.5	482.6	370	4.2	▲20,830
133-43□	132.5	482.6	430	4.7	▲22,180
133-50□	132.5	482.6	500	5.4	▲24,460
ERH177-16□	177	482.6	160	2.9	▲19,400
177-20□	177	482.6	200	3.4	▲20,070
177-26□	177	482.6	260	3.9	▲21,840
177-32□	177	482.6	320	4.4	▲22,920
177-37□	177	482.6	370	4.8	▲24,400
177-43□	177	482.6	430	5.4	▲25,970
177-50□	177	482.6	500	6.0	▲28,640
ERH222-16□	221.5	482.6	160	3.5	▲21,220
222-20□	221.5	482.6	200	3.9	▲21,960
222-26□	221.5	482.6	260	4.4	▲23,910
222-32□	221.5	482.6	320	4.9	▲25,050
222-37□	221.5	482.6	370	5.4	▲26,670
222-43□	221.5	482.6	430	5.9	▲28,440
222-50□	221.5	482.6	500	6.5	▲31,400

▲は値上げした製品です。

AC SERIES

ER・ERH・JR・JRH・SL・OS・PSL用アルミシャーシ

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	シャーシ取付台	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：皿M3×10三価クロメート×5
 バインドM3×6ニッケル×5
 M3用平ワッシャーニッケル×5
 M3用ナット三価クロメート×5

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	a	b	SL・OS・PSLケース幅×奥行	JR・JRHケース幅×奥行	ER・ERHケース幅×奥行	自重 (g)	標準価格(税別)
					W×D	W×D	W×D		
AC16-43	143	367	21.5	379	—	480×160	482.6×160	370	▲2,320
AC20-43	183	367	24.5	379	—	480×200	482.6×200	460	▲2,700
AC26-43	243	367	31.5	379	—	480×260	482.6×260	610	▲3,250
AC32-43	303	367	39.5	379	—	480×320	482.6×320	740	▲3,390
AC37-43	353	367	46.5	379	—	480×370	482.6×370	860	▲4,410
AC43-23	413	167	54.5	179	430×230	—	—	540	▲3,130
AC43-33	413	267	54.5	279	430×330	—	—	770	▲3,840
AC43-43	413	367	54.5	379	430×430	480×430	482.6×430	990	▲4,590
AC43-55	413	487	54.5	499	430×550	—	—	1,280	▲5,320
AC50-43	483	367	64.5	379	—	480×500	482.6×500	1,160	▲6,500

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

AC-K SERIES


シャーシ補強金具

■ シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐための補強金具としてお使い下さい。

(実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。)

■ シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

■ 外観写真は、P6～86をご覧ください。



構成内容

名称	個数	材質	表面処理
シャーシ補強金具	1	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：バインドM3×8ニッケル×2
 M3平ワッシャーニッケル×2

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	D	t	対応シャーシ	標準価格(税別)
AC-K408	408	17	20	2.0	AC43-23 AC43-33 AC43-43 AC43-55	▲910
AC-K478	478	17	20	2.0	AC50-43	▲930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。