





- ① フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーをスライドさせて挿入する。
- ② 固定金具を取付ビスで取付ける。
- ③ シャーシを固定金具に取付ける。

構成内容

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	シャーシ	A1050P	無処理
2	固定金具	SECC	ジンコート21
3	板ナット	SPCC	三価クロメート
4	ナットホルダー	POM	ブラック
5	取付ビス (ナベM3×6)	鉄	三価クロメート

固定金具の選定

記号	1	2
寸法図		

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ寸法や記号を記入して下さい。

シャーシ型番 FCSC □ - □ - □
 ボックスW寸法 ボックスD寸法 固定金具記号

例：ボックスサイズ W450mm、D200mm、固定金具のH寸法12mmの場合

FCSC 450 - 200 - 1

納 期

実働2日目発送 (穴加工無し)
 実働5日目発送 (穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
 納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-76をご覧ください。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1枚～3枚までは同単価です。

4枚以上は単価が下がります。

4枚以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。




W寸法 \ D寸法	76～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
76～149	2,440	2,510	2,610	3,220	3,650	3,720	3,790	4,060	4,130	4,220	4,710	4,860	5,950	6,110
150～199	2,510	2,620	3,280	3,390	3,820	3,930	4,220	4,330	4,430	4,530	5,090	5,300	6,420	6,640
200～249	2,610	3,280	3,420	3,550	4,010	4,330	4,460	4,590	4,730	5,040	5,450	6,640	6,900	7,160
250～299	3,220	3,390	3,550	3,710	4,370	4,530	4,700	4,860	5,200	5,360	5,830	7,070	7,390	7,710
300～349	3,320	3,490	3,680	4,050	4,570	4,740	4,930	5,310	5,490	5,680	7,130	7,490	7,870	8,240
350～399	3,390	3,600	4,000	4,210	4,740	4,970	5,360	5,580	5,780	5,990	7,490	7,910	8,340	8,770
400～449	3,470	3,890	4,130	4,370	4,930	5,360	5,590	5,840	6,080	7,250	7,870	8,340	8,810	9,310
450～499	3,730	4,000	4,270	4,530	5,310	5,580	5,840	6,100	7,280	7,550	8,240	8,770	9,300	9,830
500～549	3,810	4,110	4,400	4,870	5,490	5,780	6,080	7,280	7,590	7,880	8,610	9,190	9,770	10,360
550～599	3,890	4,210	4,710	5,030	5,680	5,990	7,250	7,550	7,880	8,190	8,980	9,620	10,250	10,900
600～699	4,570	4,930	5,310	5,680	7,130	7,490	7,870	8,240	8,610	8,980	11,250	11,990	12,730	13,490
700～799	4,710	5,140	6,500	6,910	7,490	7,910	8,340	8,770	9,190	9,620	11,990	12,830	13,680	14,540
800～899	5,790	6,280	6,750	7,250	7,870	8,340	8,810	9,300	9,770	10,250	12,730	13,680	14,640	15,610
900～1000	5,960	6,500	7,020	7,550	8,240	8,770	9,310	9,830	10,360	10,900	13,490	14,540	15,610	16,690

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。





ボックスW寸法範囲	ボックスD寸法範囲	取付穴数
76～399mm	76～399mm	4
76～399mm	400～1000mm	6
400～1000mm	76～399mm	6
400～1000mm	400～1000mm	8

付属ビス ナベ平座金付M3×6三価クロメート×8

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



取付図

- 専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。
- FCK-1はパネルからシャーシ間は13mmで、FCK-2は23mmです。
- FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。


構成内容

付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×20


No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	固定金具	SECC	ジンコート21
2	ナットホルダー	POM	ブラック
3	板ナット	SPCC	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型 番	H	a	入 数	標準価格(税別) / 袋
FCK-1	12	7	10セット / 袋	1,110
FCK-2	22	17	10セット / 袋	1,130



ナットホルダー




板ナット

FCC-K SERIES

シャーシ補強金具


10

フリーサイズケース



- シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部の補強金具としてお使い下さい。
- シャーシに取付ける場合、シャーシとパネル側に穴加工（2-φ3.5）が必要です。
- 穴加工位置を変更することで、任意の位置に変更出来ます。
- FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。
- シャーシ固定金具FCK-1をご使用の場合はFCC-K-1をご利用下さい。シャーシ固定金具FCK-2をご使用の場合はFCC-K-2をご利用下さい。

シャーシ補強金具取付図



型番・寸法・標準価格

型番	L	適用金具	入数	標準価格(税別) / 袋
FCC-K-1	13	FCK-1	2 / 袋	470
FCC-K-2	23	FCK-2	2 / 袋	520

付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×2
十字穴台形ビスM3×5ニッケル・三価黒クロメート×各2

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

MR3-5Z SERIES

ヘキサロビュラビス



- ねじ止めパネル用の座付丸皿ヘキサロビュラビスです。
- ビスにデザイン性を求める場合や取外し防止用としてご利用下さい。
- 締付け、取外しには専用ドライバーが必要です。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	ヘキサロビュラ穴番号	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MR3-5ZS	3	5	T10	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	420
MR3-5ZB	3	5	T10	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	420