FCWS SERIES

開閉式フリーサイズボックス



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

- ■幅(W)は150~400mm、奥行き(D)は150~600mmまで1mm単位で自由に指定できるフリーサイズボックスです。
- 高さ(H) 寸法は50、63、75、100、125、150mmの6種から選択出来ます。
- お客様オリジナルサイズのコントロールボックスが1台から製作出来ます。

50mmピッチのサイズで標準品をご用意しております。



■ サイズにより標準品「FCWシリーズ」に取扱いのあるものがございます。 同サイズの場合、FCWシリーズでご注文いただいたほうが安価になります。 詳しくはFCWシリーズP7-50の表をご覧下さい。

> 付属ビス:ナベM4×15三価クロメート×16 ナベM3×5三価クロメート×2または×3 皿M3×5三価クロメート×2または×3 座金付M4×8三価クロメート×2または×4 座金付M4×6三価クロメート×2または×4

構成内容

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	コーナーブロック	4	ABS樹脂(UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマ	ライトグレー・ブラック / シボ
_	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	開閉パネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	平面ハンドル鍵無 / 鍵付	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
6	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

■ ハメ込みパネル・開閉パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 11~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

🦳 ボックス型番

FCWS D H ハンドル記号 色記号

アクセサリー /機構部品

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

例:W255、D352、H125.4で、ハンドルが鍵無し、コーナーブロックがグレー、フレームがシルバー、パネルがシルバーの場合


FCWS 255 - 352 - 125 N GS

カスタム製品

下記をご参照の上、W(幅)×D(奥行き)×H(高さ)寸法を指定して下さい。



【H (高さ) 寸法 (下記6サイズから選択して下さい。)



平面ハンドル仕様

カラー選定

鍵無/鍵付を選択して下さい。



下記2種類から記号でお選び下さい。 GS 記号



期 納

実働4日目発送(穴加工無し) 実働9日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

標準価格表P10-71をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス

カスタム製品

10

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCWSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



H寸法 50mm

D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~199	12,010	12,710	13,320	13,940	14,560	16,280	16,890	19,540	20,170
200~249	12,710	13,430	14,140	14,870	15,950	17,430	18,150	20,910	22,010
250~299	13,320	14,140	14,990	16,170	16,990	18,590	19,420	22,630	23,480
300~349	13,940	14,870	16,170	17,100	18,030	19,730	21,030	24,000	24,950
350~400	14,560	15,950	17,000	18,050	19,100	21,260	22,300	25,390	26,460

型番目次/ Photo INDEX H寸法 63mm

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~199	12,180	12,910	13,530	14,170	14,810	16,540	17,190	19,850	20,510
200~249	12,910	13,650	14,370	15,120	16,230	17,720	18,460	21,250	22,350
250~299	13,530	14,370	15,220	16,450	17,290	18,890	19,740	22,990	23,850
300~349	14,170	15,120	16,450	17,390	18,350	20,070	21,380	24,380	25,350
350~400	14,810	16,240	17,310	18,370	19,430	21,620	22,680	25,780	26,870

H寸法 75mm

D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~199	12,340	13,070	13,720	14,370	15,030	16,790	17,450	20,130	20,800
200~249	13,070	13,840	14,600	15,360	16,470	18,000	18,750	21,550	22,680
250~299	13,720	14,600	15,460	16,700	17,560	19,180	20,040	23,320	24,190
300~349	14,370	15,360	16,700	17,660	18,630	20,370	21,710	24,720	25,710
350~400	15,030	16,470	17,560	18,660	19,730	21,940	23,010	26,140	27,230

H寸法 100mm

W寸法	D寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
15	0~199	12,670	13,440	14,140	14,820	15,520	17,320	18,010	20,740	21,440
20	0~249	13,440	14,240	15,050	15,840	16,990	18,550	19,340	22,180	23,340
25	0~299	14,140	15,050	15,950	17,220	18,120	19,780	20,690	23,980	24,910
30	0~349	14,820	15,840	17,220	18,220	19,220	21,000	22,370	25,430	26,460
35	0~400	15,520	17,000	18,120	19,260	20,370	22,610	23,730	26,890	28,030

H寸法 125mm

D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~199	12,990	13,820	14,530	15,260	15,990	17,830	18,550	21,320	22,050
200~249	13,820	14,640	15,480	16,310	17,500	19,090	19,920	22,800	24,000
250~299	14,530	15,480	16,410	17,710	18,660	20,360	21,290	24,640	25,580
300~349	15,260	16,310	17,710	18,760	19,800	21,620	23,030	26,110	27,160
350~400	16,000	17,510	18,660	19,840	20,980	23,260	24,410	27,610	28,780

H寸法 150mm

	D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
	150~199	13,330	14,180	14,940	15,720	16,470	18,350	19,120	21,910	22,690
	200~249	14,180	15,050	15,920	16,800	18,020	19,660	20,520	23,430	24,660
-	250~299	14,940	15,920	16,910	18,240	19,220	20,950	21,940	25,310	26,300
	300~349	15,720	16,800	18,240	19,330	20,410	22,250	23,690	26,820	27,920
	350~400	16.480	18.030	19.230	20.430	21.630	23.940	25.120	28.370	29.570

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス


端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド


アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース


Raspberry Piケース


D寸法が500mm未満はヒンジ2点止め・平面ハンドル1ヶ所です。






D寸法が500mm以上はヒンジ3点止め・平面ハンドル2ヶ所です。







ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス


カスタム製品

内部有効寸法

FCSO-O-38

FCSO-O- 50、FCSO-O- 63、FCSO-O- 75 FCSO-O-100、FCSO-O-125、FCSO-O-150





ケース高さ H	a	b	С	e
37.9	36.9	21.4	16.1	31.5
50.4	49.4	20	13.2	44
62.9	61.9	32.5	25.7	56.5
75.4	74.4	45	38.2	69
100.4	99.4	70	63.2	94
125.4	124.4	95	88.2	119
150.4	149.4	120	113.2	144

FCWS

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

防水・防塵 樹脂ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース




ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品



ケース高さ H	a	b	С	e
50.4	49.4	20	13.2	44
62.9	61.9	32.5	25.7	56.5
75.4	74.4	45	38.2	69
100.4	99.4	70	63.2	94
125.4	124.4	95	88.2	119
150.4	149.4	120	113.2	144

10

FCS•FCWS SERIES フリーサイズボックス

カスタム加工例

FCS・FCWSシリーズは製作サイズ範囲が広く、様々な用途にご利用いただけるボックスです。

FCSシリーズ カスタマイズ納期

穴加工のみ - 受注確認後7日目発送 穴加工+インクジェット印刷 - 受注確認後10日目発送





FCWSシリーズ カスタマイズ納期

穴加工のみ - 受注確認後9日目発送 穴加工+インクジェット印刷 - 受注確認後12日目発送









型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー 電池ボックス

アクセサリー

カスタム製品

FCSC SERIES

FCS・FCWS専用シャーシ



Photo INDEX

型番目次/

キャリング ケース

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

カスタム製品

価

- フリーサイズボックスの寸法に合わせ自由なサイズのシャーシが 1台から製作出来ます。
- 固定金具は2種類の高さがあります。
- 取付部品の寸法に合わせ、シャーシH末尾番号1(H=12mm)か 末尾番号2 (H=22mm) を選択して下さい。
- FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。
- ボックスW・D寸法75mmには使用いただけません。
- 開閉パネル側にはH=12のシャーシはご使用いただけません。




- ① フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーを スライドさせて挿入する。
- ② 固定金具を取付ビスで取付ける。
- ③ シャーシを固定金具に取付ける。

構成内容

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	シャーシ	A1050P	無処理
2	固定金具	SECC	ジンコート21
3	板ナット	SPCC	三価クロメート
4	ナットホルダー	POM	ブラック
5	取付ビス (ナベM3×6)	鉄	三価クロメート

固定金具の選定



型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ寸法や記号を記入して下さい。

シャーシ型番 FCSC

ボックスD寸法 固定金具記号 ボックスW寸法

例: ボックスサイズ W450mm、D200mm、固定金具のH寸法12mmの場合

FCSC 450 200

納 期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 標準価格表P10-76をご覧下さい。


標準価格表(稅別)

1枚~3枚までは同単価です。

4枚以上は単価が下がります。

4枚以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタン をクリックし、価格をご確認下さい。




D寸法 W寸法	76~ 149	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
76~ 149	2,440	2,510	2,610	3,220	3,650	3,720	3,790	4,060	4,130	4,220	4,710	4,860	5,950	6,110
150~ 199	2,510	2,620	3,280	3,390	3,820	3,930	4,220	4,330	4,430	4,530	5,090	5,300	6,420	6,640
200~ 249	2,610	3,280	3,420	3,550	4,010	4,330	4,460	4,590	4,730	5,040	5,450	6,640	6,900	7,160
250~ 299	3,220	3,390	3,550	3,710	4,370	4,530	4,700	4,860	5,200	5,360	5,830	7,070	7,390	7,710
300~ 349	3,320	3,490	3,680	4,050	4,570	4,740	4,930	5,310	5,490	5,680	7,130	7,490	7,870	8,240
350~ 399	3,390	3,600	4,000	4,210	4,740	4,970	5,360	5,580	5,780	5,990	7,490	7,910	8,340	8,770
400~ 449	3,470	3,890	4,130	4,370	4,930	5,360	5,590	5,840	6,080	7,250	7,870	8,340	8,810	9,310
450~ 499	3,730	4,000	4,270	4,530	5,310	5,580	5,840	6,100	7,280	7,550	8,240	8,770	9,300	9,830
500~ 549	3,810	4,110	4,400	4,870	5,490	5,780	6,080	7,280	7,590	7,880	8,610	9,190	9,770	10,360
550~ 599	3,890	4,210	4,710	5,030	5,680	5,990	7,250	7,550	7,880	8,190	8,980	9,620	10,250	10,900
600~ 699	4,570	4,930	5,310	5,680	7,130	7,490	7,870	8,240	8,610	8,980	11,250	11,990	12,730	13,490
700~ 799	4,710	5,140	6,500	6,910	7,490	7,910	8,340	8,770	9,190	9,620	11,990	12,830	13,680	14,540
800~ 899	5,790	6,280	6,750	7,250	7,870	8,340	8,810	9,300	9,770	10,250	12,730	13,680	14,640	15,610
900~1000	5,960	6,500	7,020	7,550	8,240	8,770	9,310	9,830	10,360	10,900	13,490	14,540	15,610	16,690

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



		7.5 (D-46)/2 ボックスD寸法-46
(W-46)/2	(W-46)/2	7.5
ボックス	スW寸法-46	
	4	

ボックスD寸法範囲	取付穴数
76~399mm	4
400~1000mm	6
76~399mm	6
400~1000mm	8
	76~399mm 400~1000mm 76~399mm

付属ビス ナベ平座金付M3×6三価クロメート×8

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス


カスタム製品


FCK SERIES

シャーシ固定金具

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。





取付図

■ 専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。

■ FCK-1はパネルからシャーシ間は13mmで、FCK-2は23mmです。

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース


ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



構成内容


付属ビス:ナベ平座金付M3×6三価クロメート×20

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	固定金具	SECC	ジンコート21
2	ナットホルダー	POM	ブラック
3	板ナット	SPCC	三価クロメート


■ FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。

型番・寸法・標準価格

型番	Н	а	入 数	標準価格(税別) / 袋
FCK-1	12	7	10セット/袋	1,110
FCK-2	22	17	10セット/袋	1,130




シャーシ補強金具



- シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部の補強金具としてお使い下さい。
- シャーシに取付ける場合、シャーシとパネル側に穴加工(2-φ3.5)が必要です。
- 穴加工位置を変更することで、任意の位置に変更出来ます。
- FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。
- シャーシ固定金具FCK-1をご使用の場合はFCC-K-1をご利用下さい。シャーシ固定金具 FCK-2をご使用の場合はFCC-K-2をご利用下さい。

シャーシ補強金具取付図



型番・寸法・標準価格

型番	L	適用金具	入 数	標準価格(税別)/袋
FCC-K-1	13	FCK-1	2/袋	470
FCC-K-2	23	FCK-2	2/袋	520

付属ビス:ナベ平座金付M3×6三価クロメート×2 十字穴台形ビスM3×5ニッケル・三価黒クロメート×各2

MR3-5Z SERIES

ヘクサロビュラビス





- ねじ止めパネル用の座付丸皿へクサロビュラビスです。
- ビスにデザイン性を求める場合や取外し防止用としてご利用下さい。
- ■締付け、取外しには専用ドライバーが必要です。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	ヘクサロビュラ穴番号	材 質	表面処理	入 数	標準価格(税別)/袋
MR3-5ZS	3	5	T10	鉄	ニッケルメッキ	20/袋	420
MR3-5ZB	3	5	T10	鉄	三価黒クロメート	20/袋	420

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積り

受注

プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

×タル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

カスタム製品

77/7 243/00

技術資料/ 各種ご案内

★受注日は、実働日に含まれません。

■ 組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。

■ 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~61をご覧下さい。

■カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部まで お問合わせ下さい。

穴加工のみ



通常納期 実働5日目発送

営業部 TEL:048-222-7640 FAX:048-222-7652

E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



指定色涂装

通常納期 実働11日目発送



インクジェット印刷+塗装 通常納期 実働14月日発送



- 納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。
- 上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されます。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスのリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

実働7日目発送(祝日が入る場合)

水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	発送日	

実働8日目発送(祝日が入る場合)

水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	発送日