フリーサイズケース/フリーサイズパネル

FLEXIBLE SIZE ENCLOSURE

1mm単位の指定寸法で作製できるフリーサイズケースです。

1個からお客様オリジナルサイズの筐体が製作可能です。



型番 ページ番号 フリーサイズWEB見積もり 10−1~2 ALGF NEW 10−7~10 ALGF標準価格 10−9 ALRF NEW 10−13~16 ALRF標準価格 10−15 ALSF NEW 10−3~6 ALSF標準価格 10−5 AWAS 10−115~116 AWAS 10−115~116 AWNS 10−113~114 AWNS標準価格 10−116 AWNS 10−111~112 AWNS標準価格 10−114 AWS 10−111~112 AWS標準価格 10−1110 EXHS NEW 10−119 AWSC 10−119 AWSC 10−119 AWSC 10−119 AWSP 10−120 EF−36 10−110 EXHS NEW SIZE 10−105 EXHS財バー寸法図 10−105 EXHS財バー寸法図 10−107~109 EXPFS 10−83~86 EXPFS標準価格 10−85 EXPS NEW SIZE 10−81 EXS NEW SIZE 10−95~98 EXS標準価格 10−97		
ALGF NEW 10-7~10 ALGF標準価格 10-9 ALRF NEW 10-13~16 ALRF標準価格 10-15 ALSF標準価格 10-5 AUSF標準価格 10-5 AWAS 10-115~116 AWAS標準価格 10-116 AWNS 10-113~114 AWNS標準価格 10-114 AWNS 10-111~112 AWSF準価格 10-112 AWSF準価格 10-112 AWSF準価格 10-112 AWSF準価格 10-119 AWSC 10-119 AWSC 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS NEW SIZE 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	型番	ページ番号
ALGF標準価格 10-9 ALRF INV 10-13~16 ALRF標準価格 10-15 ALSF INV 10-3~6 ALSF標準価格 10-5 AWAS 10-115~116 AWAS標準価格 10-116 AWNIS 10-113~114 AWNIS標準価格 10-114 AWNIS標準価格 10-114 AWS 10-1112 AWS 10-1117~118 AWS 10-1117~118 AWSC 10-119 AWSC標準価格 10-119 AWSC標準価格 10-119 AWSC標準価格 10-119 EXHS INV SUIT 10-103~106 EXHS INV SUIT 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS INU SUIT 10-81 EXS INV SUIT 10-97~82 EXPS標準価格 10-97	フリーサイズWEB見積もり	10-1~2
ALRF NEW 10-13~16 ALRF標準価格 10-15 ALSF NEW 10-3~6 ALSF標準価格 10-5 AWAS 10-115~116 AWAS標準価格 10-116 AWNIS標準価格 10-114 AWNIS標準価格 10-114 AWNIS標準価格 10-111~112 AWS標準価格 10-111~112 AWS標準価格 10-111 0-112 AWS標準価格 10-119 AWSC標準価格 10-119 AWSC 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS NEW SIZE 10-105 EXHSカバー寸法図 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	ALGF NEW	10-7~10
ALRF標準価格 10-15 ALSF IN 10-3~6 ALSF標準価格 10-5 AWAS 10-115~116 AWAS標準価格 10-116 AWNS 10-113~114 AWNS標準価格 10-114 AWNS標準価格 10-1112 AWS標準価格 10-1112 AWS標準価格 10-1112 AWS標準価格 10-117~118 AWSC 10-119 AWSC 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS INUSUE 10-103~106 EXHS規準価格 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS INUSUIT 10-81 EXS INUSUIT 10-81 EXS INUSUIT 10-81 EXS INUSUIT 10-95~98 EXS標準価格 10-97	ALGF標準価格	10-9
ALSF NEW 10-3~6 ALSF標準価格 10-5 AWAS 10-115~116 AWAS標準価格 10-116 AWNIS 10-113~114 AWNIS標準価格 10-114 AWNIS標準価格 10-112 AWS標準価格 10-112 AWS標準価格 10-112 AWS標準価格 10-119 AWSC 10-119 AWSC 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	ALRF NEW	10-13~16
ALSF標準価格 10-5 AWAS 10-115~116 AWAS標準価格 10-116 AWNIS 10-113~114 AWNIS標準価格 10-114 AWNIS標準価格 10-111~112 AWS標準価格 10-112 AWS標準価格 10-112 AWSC標準価格 10-119 AWSC標準価格 10-119 AWSC 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS ## 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-85 EXPS ## 10-85 EXPS ## 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	ALRF標準価格	10-15
AWAS 10-115~116 AWAS標準価格 10-116 AWNS標準価格 10-113~114 AWNS標準価格 10-113~114 AWNS標準価格 10-111~112 AWS標準価格 10-112 AWS標準価格 10-112 AWSC標準価格 10-119 AWSC 10-119 AWSC 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS NEW SIZE 10-105 EXHSカバー寸法図 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	ALSF NEW	10-3~6
AWAS標準価格 10−116 AWNS 10−113~114 AWNS標準価格 10−111 1112 AWS標準価格 10−111 2 AWS標準価格 10−111 2 AWS標準価格 10−112 AWSで 10−119 AWSC 10−119 AWSC 10−119 AWSP 10−120 EF−36 10−110 EXHS INSUIT 10−103~106 EXHS INSUIT 10−105 EXHSカバー寸法図 10−107~109 EXPFS 10−83~86 EXPFS標準価格 10−85 EXPS INSUIT 10−85 EXPS INSUIT 10−81 EXS INSUIT 10−81 EXS INSUIT 10−95~98 EXS標準価格 10−97	ALSF標準価格	10-5
AWNS 10−113~114 AWNS標準価格 10−114 AWS 10−111−112 AWS標準価格 10−112 AWS標準価格 10−112 AWS標準価格 10−119 AWSC標準価格 10−119 AWSP 10−120 EF−36 10−110 EXHS INUSUI 10−105 EXHS対バー寸法図 10−105 EXHS力バー寸法図 10−107~109 EXPFS 10−83~86 EXPFS標準価格 10−85 EXPS INUSUI 10−85 EXPS INUSUI 10−85 EXPS INUSUI 10−81 EXS INUSUI 10−81 EXS INUSUI 10−95~98 EXS標準価格 10−97	AWAS	10-115~116
AWNS標準価格 10-114 AWS 10-111~112 AWS標準価格 10-112 AWS標準価格 10-112 AWSC 10-119 AWSC標準価格 10-119 AWSC標準価格 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS標準価格 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	AWAS標準価格	10-116
AWS 10−111~112 AWS標準価格 10−112 AWS標準価格 10−112 AWSC 10−119 AWSC 10−119 AWSC標準価格 10−119 EXHS NEW SIZE 10−103~106 EXHS標準価格 10−105 EXHSカバー寸法図 10−107~109 EXPFS 10−83~86 EXPFS標準価格 10−85 EXPS標準価格 10−85 EXPS標準価格 10−85 EXPS標準価格 10−81 EXS NEW SIZE 10−95~98 EXS標準価格 10−97	AWNS	
AWS標準価格 10−112 AW□ボディフレーム寸法図 10−117~118 AWSC 10−119 AWSC標準価格 10−119 AWSP 10−120 EF−36 10−110 EXHS NEW SIZE 10−103~106 EXHS標準価格 10−105 EXHSカバー寸法図 10−107~109 EXPFS 10−83~86 EXPFS標準価格 10−85 EXPS標準価格 10−85 EXPS NEW SIZE 10−81 EXS NEW SIZE 10−98 EXS標準価格 10−81 EXS NEW SIZE 10−95~98 EXS標準価格 10−97	AWNS標準価格	
AW□ボディフレーム寸法図 10-117~118 AWSC 10-119 AWSC標準価格 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS #価格 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	AWS	10-111~112
AWSC 10-119 AWSC標準価格 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS IEW SIZE 10-103~106 EXHS標準価格 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS INEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	AWS標準価格	10-112
AWSC標準価格 10-119 AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS NEWSUZ 10-103~106 EXHS標準価格 10-105 EXHS標準価格 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEWSUZ 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEWSUZ 10-95~98 EXS標準価格 10-97	AW□ボディフレーム寸法図	10-117~118
AWSP 10-120 EF-36 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS標準価格 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	AWSC	10-119
EF-36 10-110 EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS標準価格 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	AWSC標準価格	
EXHS NEW SIZE 10-103~106 EXHS標準価格 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	AWSP	10-120
EXHS標準価格 10-105 EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE INCH SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	EF-36	10-110
EXHSカバー寸法図 10-107~109 EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	EXHS NEW SIZE	
EXPFS 10-83~86 EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	EXHS標準価格	10-105
EXPFS標準価格 10-85 EXPS NEW SIZE EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE EXS標準価格 10-95~98 EXS標準価格 10-97	EXHSカバー寸法図	10-107~109
EXPS NEW SIZE 10-79~82 EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	EXPFS	10-83~86
EXPS標準価格 10-81 EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	EXPFS標準価格	
EXS NEW SIZE 10-95~98 EXS標準価格 10-97	EXPS NEW SIZE	10-79~82
EXS標準価格 10-97	EXPS標準価格	10-81
	EXS NEW SIZE	10-95~98
	EXS標準価格	10-97
EXVVFS NEW SIZE 10-91~94	EXWFS NEW SIZE	10-91~94
EXWFS標準価格 10-93	- 100 1 1 1 1 1 1 1	
EXWS 10-87~90	EXWS	10-87~90

型番	ページ番号
EXWS標準価格	10-89
EX□上下カバー寸法図	10-99~102
FCC-K	10-78
FCK	10-77
FCS	10-63~68•73
FCS標準価格	10-65~66
FCSC	10-75~76
FCSC標準価格	10-76
FCWS	10-69~73
FCWS標準価格	10-71
FCS·FCWS製品使用例	10-74
HLF	10-143~146
HLF標準価格	10-145
KCF	10-129~132
KCF標準価格	10-131
MBCF	10-47~50
MBCF標準価格	10-49
MBF NEW SIZE	10-39~42
MBF標準価格	10-41
MBS	10-43~46
MBS標準価格	10-45
MBSF	10-51~54
MBSF標準価格	10-53
MCGF	10-55~58
MCGF標準価格	10-57
MCGS	10-59~62
MCGS標準価格	10-61
MR	10-78-128
MT-3N	10-110
MXAC	10-123~124

型番	ページ番号
MXAC標準価格	10-124
MXC	10-125~126
MXC標準価格	10-126
MXFC	10-121~122
MXFC標準価格	10-122
MX□フレーム寸法図	10-127~128
NPF	10-147~150
NPF標準価格	10-149~150
SKGF NEW	10-23~26
SKGF標準価格	10-25
SKLF NEW	10-27~30
SKLF標準価格	10-29
SKSF NEW	10-19~22
SKSF標準価格	10-21
TCF NEW	10-31~34
TCF標準価格	10-33
TCS NEW	10-35~38
TCS標準価格	10-37
UCGS	10-137~140
UCGS標準価格	10-139
UCK-P	10-140
UCS	10-133~136
UCS標準価格	10-135~136
UCSC	10-141~142
UCSC標準価格	10-142
UC□上下カバー断面図	10-140
発送日のご案内	10-151~152
追加工・印刷のカスタマイズ	10-152

Chapter.

型番目次/

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

INDEX

フリーサイズケースのWEB見積が可能になりました!

1mm単位で指定サイズが製作可能なフリーサイズケースシリーズが、WEBサイトで簡単に見積可能になりました。 WEB見積では4台以上の価格が、サイズ・仕様を入力するだけで簡単にお見積りいただけます。 また、ケース型番の記入方法がわかりずらい方も、便利にご利用いただく事が出来ます。

フリーサイズケース WEB見積の方法

まずWEBサイトで、ご希望のフリーサイズ製品のページに行き、この フリーサイズWEB見間ページ ボタンをクリックして下さい。



カスタム製品

10



型番目次/ Photo INDEX

> プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

3 入力が完了したら○の **B** 見積をする ボタンをクリックして下さい。 「価格と型番」が表示されます。



ALSF SERIES フリーサイズアルミフレームボックス 🎎









プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



5

- 4角にアルミ押出材を使用しておりますので、ビスでしっかり固定出来ます。
- 幅(W)と奥行き(D)は50~500mmまで、高さ(H)は30~500mmまで 三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズボックスです。
- ゴム足は無、有(5個)からお選びいただけます。 また、サイズはS(角12.7)、L(角20.6)から選択可能です。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが 浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。





カバーの浮きを無くしたい場合は オプションのキューブスペーサーを ご利用下さい。 (P14-4 掲載)

構成内容

6

情ルパ				
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス (六角穴付皿M3またはM4)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足	0又は5	ポリウレタン	ブラック


※板厚が薄い為、取付六角穴ビスの頭が少し出っ張ります。

■六角レンチ付です。

フリーサイズケース

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。 (P10-5の標準価格表をご参照下さい。)

【K15】タイプ

W300·D300以下


板厚:t1.5 取付ビス:M3 支柱:15×15



【K20】タイプ

W500·D500 以下

板厚:t2.0 取付ビス: M4 支柱: 20 × 20




2 ゴム足選定

記号	Α	В	Н	入数 / 袋	標準価格(税別) / 袋			
N(無し)	_	_	_	_	_			
S	12.7	9.5	3	5	▲ 150			
L 20.6 12.7 7.6 5					▲330			
■貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。 ▲は値上げした製品です。								

■貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。

■ ゴム足付はP10-5 標準価格表に上記価格がプラスとなります。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 **ALSF** W ゴム足 Н D

例:W300-H350-D400 ゴム足Lの場合

ALSF

300

350

400

K20

L

期 納

実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合はございます。

カスタム製品

格 価

標準価格表 P10-5 をご覧下さい。

10-4

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。


4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

ALSFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタン をクリックし、価格をご確認下さい。

【K15】タイプ:t1.5、取付ビス:M3、支柱:15×15

【K20】タイプ: t2.0、取付ビス: M4、支柱: 20×20






							J9=91XI	VEB見積ベージ(V			
	w	H	50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
		30~100	7,490	7,950	8,250	8,570	8,850	10,040	10,420	10,800	11,160
		101~200	8,330	8,890	9,360	9,850	10,300	12,050	12,600	13,290	13,850
50~100	201~300	9,090	9,840	10,450	11,060	11,670	14,110	14,870	15,620	16,390	
		301~400	10,290	11,160	11,930	12,790	13,550	16,470	17,440	19,160	20,120
		401~500	11,030	12,170	13,090	13,990	14,900	19,220	20,370	21,510	22,660
		30~100	7,950	8,370	8,760	9,130	10,450	10,930	11,400	11,880	12,590
		101~200	8,890	9,430	9,960	10,530	12,520	13,100	13,760	14,540	15,430
	101~150	201~300	9,840	10,580	11,260	11,940	14,570	15,400	16,250	17,110	18,870
		301~400	11,160	12,000	12,830	13,780	17,040	17,910	19,610	20,800	22,080
		401~500	12,170	13,260	14,250	15,250	19,820	20,950	22,200	23,430	24,920
.		30~100	8,250	8,760	9,200	10,660	11,220	11,790	12,370	13,170	13,740
		101~200	9,360	9,960	10,570	12,710	13,480	14,140	14,900	16,010	16,770
.	151~200	201~300	10,450	11,260	12,020	14,760	15,720	16,640	17,590	19,450	20,400
		301~400	11,930	12,830	13,740	17,230	18,370	20,000	21,150	22,660	23,800
		401~500	13,090	14,250	15,330	20,000	21,330	22,590	23,920	25,500	26,830
		30~100	8,570	9,130	10,660	11,320	11,990	12,650	13,560	14,230	14,880
		101~200	9,850	10,530	12,710	13,620	14,470	15,250	16,340	17,310	18,810
	201~250	201~300	11,060	11,940	14,760	15,820	16,860	17,890	19,820	20,870	21,940
		301~400	12,790	13,780	17,230	18,590	20,480	21,550	23,030	24,400	25,650
.		401~500	13,990	15,250	20,000	21,440	22,870	24,200	25,890	27,320	29,500
		30~100	8,850	10,450	11,220	11,990	12,740	13,760	14,510	15,270	16,020
		101~200	10,300	12,520	13,480	14,470	15,430	16,530	17,490	19,200	20,140
	251~300	201~300	11,670	14,570	15,720	16,860	18,010	20,010	21,160	22,300	23,460
		301~400	13,550	17,040	18,370	20,480	21,830	23,220	24,570	26,020	27,350
٠		401~500	14,900	19,820	21,330	22,870	24,410	26,080	27,610	29,870	31,400
		30~100	10,040	10,930	11,790	12,650	13,760	14,660	15,520	16,370	18,200
.		101~200	12,050	13,100	14,140	15,250	16,530	17,590	19,280	20,450	21,810
	301~350	201~300	14,110	15,400	16,640	17,890	20,010	21,370	22,610	23,850	25,410
		301~400	16,470	17,910	20,000	21,550	23,220	24,650	26,090	27,660	30,140
		401~500	19,220	20,950	22,590	24,200	26,080	27,840	30,200	31,810	33,760
		30~100	10,420	11,400	12,370	13,560	14,510	15,520	16,470	18,400	19,340
		101~200	12,600	13,760	14,900	16,340	17,490	19,280	20,430	22,000	23,140
	351~400	201~300	14,870	16,250	17,590	19,820	21,160	22,610	23,940	25,580	26,940
.		301~400	17,440	19,610	21,150	23,030	24,570	26,090	27,620	30,330	31,860
		401~500	20,370	22,200	23,920	25,890	27,610	30,200	31,920	33,960	35,680
		30~100	10,800	11,880	13,170	14,230	15,270	16,370	18,400	19,430	20,480
	404 450	101~200	13,290	14,540	16,010	17,310	19,200	20,450	22,000	23,340	24,590
	401~450	201~300	15,620	17,110	19,450	20,870	22,300	23,850	25,580	27,030	29,220
		301~400	19,160	20,800	22,660	24,400	26,020	27,660	30,330	32,080	33,720
		401~500	21,510	23,430	25,500	27,320	29,870	31,810	33,960	35,780	37,580
.		30~100	11,160	12,590	13,740	14,880	16,020	18,200	19,340	20,480	21,630
	451 o 500	101~200	13,850	15,430	16,770	18,810	20,140	21,810	23,140	24,590	25,920
	451~500	201~300	16,390	18,870	20,400	21,940	23,460	25,410	26,940	29,220	30,750
		301~400	20,120	22,080	23,800	25,650	27,350	30,140	31,860	33,720	35,450
		401~500	22,660	24,920	26,830	29,500	31,400	33,760	35,680	37,580	39,510

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥150(税別)、Lサイズがプラス¥330(税別)になります。

※表示の価格は改定後の価格です。

【K15】タイプ: t1.5、取付ビス: M3、支柱: 15×15




幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

【K20】タイプ:t2.0、取付ビス:M4、支柱:20×20

有効寸法 H-3



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。 「下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

※図面上()内の数値はW・D寸法 301mm以上の寸法になります。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

ALGF SERIES

コーナーガード付アルミフリーサイズケース







型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 4

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 幅(W)と奥行き(D)は55~500mmまで、高さ(H)は30~500mmまで 三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
- 4角にアルミ押出材を使用しておりますので、ビスでしっかり固定出来ます。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが 浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。





カバーの浮きを無くしたい場合は オプションのキューブスペーサーを ご利用下さい。 (P14-4 掲載)

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス (六角穴付皿M3またはM4)	8	ステンレス	無処理
6	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース


ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。 (P10-9の標準価格表をご参照下さい。)



W300·D300 以下


板厚:t1.5 取付ビス:M3 支柱:15×15



【K20】タイプ

W500·D500 以下

板厚:t2.0 取付ビス: M4 支柱: 20 × 20



2 カラー選定

下記2タイプの色仕様からご選択いただけます。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合はございます。

ALGF ケース型番 W Н D タイプ 色記号

例:W200-H100-D250 色記号Bの場合

ALGF 200 100 250 K20 В

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

格 価

納

期

標準価格表 P10-9をご覧下さい。

10-8

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

10


標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

【K15】タイプ:t1.5、取付ビス:M3、支柱:15×15

【K20】タイプ:t2.0、取付ビス:M4、支柱:20×20




1.12071	71 7 · LZ.U、									
w	H	55~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
	30~100	8,140	8,600	8,920	9,220	9,510	10,850	11,240	11,610	11,990
	101~200	8,990	9,560	10,020	10,520	10,980	12,860	13,420	14,110	14,680
55~100	201~300	9,740	10,520	11,120	11,730	12,320	14,920	15,680	16,450	17,200
	301~400	10,940	11,830	12,580	13,450	14,210	17,280	18,250	19,970	20,930
	401~500	11,700	12,830	13,740	14,660	15,570	20,030	21,180	22,320	23,470
101 150	30~100	8,600	9,040	9,410	9,800	11,250	11,740	12,220	12,690	13,400
	101~200	9,560	10,080	10,610	11,200	13,310	13,910	14,570	15,360	16,250
101~150	201~300	10,520	11,240	11,920	12,600	15,360	16,220	17,060	17,930	19,680
	301~400	11,830	12,650	13,490	14,430	17,830	18,730	20,420	21,610	22,890
	401~500	12,830	13,910	14,920	15,900	20,610	21,770	23,010	24,250	25,730
	30~100	8,920	9,410	9,870	11,460	12,020	12,600	13,190	13,990	14,550
	101~200	10,020	10,610	11,220	13,510	14,270	14,960	15,710	16,820	17,590
151~200	201~300	11,120	11,920	12,690	15,550	16,510	17,450	18,400	20,260	21,210
	301~400	12,580	13,490	14,410	18,030	19,180	20,810	21,960	23,470	24,620
	401~500	13,740	14,920	15,980	20,790	22,130	23,400	24,740	26,310	27,660
	30~100	9,220	9,800	11,460	12,110	12,780	13,470	14,370	15,040	15,700
	101~200	10,520	11,200	13,510	14,410	15,260	16,060	17,150	18,120	19,620
201~250	201~300	11,730	12,600	15,550	16,610	17,650	18,700	20,630	21,680	22,750
	301~400	13,450	14,430	18,030	19,380	21,290	22,360	23,840	25,210	26,460
	401~500	14,660	15,900	20,790	22,230	23,660	25,020	26,700	28,130	30,310
	30~100	9,510	11,250	12,020	12,780	13,530	14,570	15,320	16,080	16,850
	101~200	10,980	13,310	14,270	15,260	16,230	17,340	18,300	20,010	20,970
251~300	201~300	12,320	15,360	16,510	17,650	18,800	20,820	21,970	23,110	24,280
	301~400	14,210	17,830	19,180	21,290	22,620	24,030	25,380	26,830	28,170
	401~500	15,570	20,610	22,130	23,660	25,200	26,890	28,420	30,690	32,210
	30~100	10,850	11,740	12,600	13,470	14,570	15,480	16,340	17,190	19,010
	101~200	12,860	13,910	14,960	16,060	17,340	18,400	20,090	21,260	22,630
301~350	201~300	14,920	16,220	17,450	18,700	20,820	22,180	23,430	24,660	26,230
	301~400	17,280	18,730	20,810	22,360	24,030	25,460	26,910	28,470	30,950
	401~500	20,030	21,770	23,400	25,020	26,890	28,650	31,010	32,640	34,580
	30~100	11,240	12,220	13,190	14,370	15,320	16,340	17,280	19,210	20,160
	101~200	13,420	14,570	15,710	17,150	18,300	20,090	21,240	22,810	23,950
351~400	201~300	15,680	17,060	18,400	20,630	21,970	23,430	24,750	26,400	27,750
	301~400	18,250	20,420	21,960	23,840	25,380	26,910	28,430	31,150	32,670
	401~500	21,180	23,010	24,740	26,700	28,420	31,010	32,730	34,770	36,490
	30~100	11,610	12,690	13,990	15,040	16,080	17,190	19,210	20,250	21,310
	101~200	14,110	15,360	16,820	18,120	20,010	21,260	22,810	24,150	25,400
401~450	201~300	16,450	17,930	20,260	21,680	23,110	24,660	26,400	27,840	30,030
	301~400	19,970	21,610	23,470	25,210	26,830	28,470	31,150	32,890	34,540
	401~500	22,320	24,250	26,310	28,130	30,690	32,640	34,770	36,590	38,410
	30~100	11,990	13,400	14,550	15,700	16,850	19,010	20,160	21,310	22,450
	101~200	14,680	16,250	17,590	19,620	20,970	22,630	23,950	25,400	26,750
451~500	201~300	17,200	19,680	21,210	22,750	24,280	26,230	27,750	30,030	31,560
	301~400	20,930	22,890	24,620	26,460	28,170	30,950	32,670	34,540	36,260
	401~500	23,470	25,730	27,660	30,310	32,210	34,580	36,490	38,410	40,320

技術資料/ 各種ご案内

カスタム製品

フリーサイズケース

【K15】タイプ: t1.5、取付ビス: M3、支柱: 15×15





幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3


D寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

コーナーガード 寸法図





【K20】タイプ: t2.0、取付ビス: M4、支柱: 20×20




※図面上()内の数値はW・D寸法301mm以上の寸法になります。


幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)			
55~100	10mm	1			
101~150	20mm	1			
151~200	20mm	2			
201~300	20mm	3			
301~400	20mm	4			
401~500	20mm	5			

D寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

コーナーガード 寸法図





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

個性的デザインかつ使い易さ重視のアルミケース!

湾曲したデザインでありながら、パネル6面が平板で加工や組込みがし易い斬新な構造



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

組込みコンピューター



Raspberry Pi ケース



オーディオアンプ








10

アルミケースのカスタマイズは1個からタカチにお任せ下さい。





タカチではファイバーレーザー加工機により、アルミ板加工をより高 品質に速く加工する事が可能です。(P15-13 ~ 14)





インクジェット印刷機により、低イニシャルコストで1個から印刷が可能。版を作らないデータによる印刷なので、初期費用を抑えられます。一度にフルカラーでの印刷が可能、多色印刷でも単色と同コスト。写真画像の印刷やグラデーションをかける事も可能です。AI データ(イラストレーター) でご依頼いただくと初期費用が大幅ダウン致します。(P15-23~26)





プレス圧入で、スペーサーやナットを取付ける事が可能。タカチでは、100種類以上のクリンチングスペーサー・ナットを常時在庫、短納期で取付対応が可能です。溶接でアルミスタッドを取付ける事も可能です。(P15-47~54)

カラーアルマイト・塗装



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ・

カスタム製品

7377 Z4300

ALRF SERIES

曲線型アルミフリーサイズケース





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

0

0

- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は30~500mmまで 三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- ゴム足は無、有(5個)からお選びいただけます。 また、サイズは $S(\phi 11.2)$ 、 $L(\phi 15.7)$ から選択可能です。
- 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが 浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。





カバーの浮きを無くしたい場合は オプションのキューブスペーサーを ご利用下さい。 (P14-4 掲載)

2

6

構成区	N容			
No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	0⊽は5	ポリウレタン	诱明

3

0


4

5

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。 ※指定寸法はケース外形寸法ではなく、四角部の外形寸法、 H寸法は板厚込みの寸法になりますのでご注意下さい。

W 50~500mm 0 0 ်ဝ (0



■ 板厚、ローレットビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。 (P10-15の標準価格表をご参照下さい。)

【S10】タイプ

【S18】タイプ

W500·D500 以下

板厚:t2.0

ローレットビス:M4

支柱: 外形φ 18

φ18

2 ゴム足選定

W150·D150以下

ローレットビス:M3

支柱:外形φ10

板厚:t1.5

記号	Α	Н	入数 / 袋	標準価格(税別)/袋					
N(無し)	_	_	_	_					
S	11.2	5.1	5	▲330					
L	15.7	5	▲ 550						
■貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。 ▲は値上げした製品です。									

■ ゴム足付はP10-15 標準価格表に上記価格がプラスとなります。

S10

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 11~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

120

ALRF ケース型番 W D ゴム足 Н タイプ

例: W100 - H50 - D120 ゴム足N (無し) の場合

ALRF 100

50

Ν

実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合はございます。

格 価

納

期

標準価格表 P10-15 をご覧下さい。

フリーサイズケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

10


標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

【**S10】タイプ**: t1.5、ビス: M3、支柱: φ10

【**S18**】**タイプ**:t2.0、ビス:M4、支柱:φ18



w	H	50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
	30~100	8,430	8,930	12,570	13,110	13,660	14,410	14,960	15,740	16,310
50~100	101~200	9,390	10,020	14,560	15,360	16,110	16,980	17,720	18,810	19,560
	201~300	10,280	11,090	16,570	17,500	18,430	19,610	20,570	21,720	22,680
	301~400	11,670	12,590	18,990	20,230	21,350	22,610	23,750	25,890	27,050
	401~500	12,540	13,740	21,040	22,360	23,680	25,920	27,260	28,800	30,140
	30~100	8,930	9,420	13,350	14,010	14,800	15,480	16,130	17,030	17,940
101~150	101~200	10,020	10,600	15,490	16,390	17,370	18,220	19,050	20,250	21,330
	201~300	11,090	11,880	17,740	18,770	19,950	21,090	22,130	23,400	25,350
	301~400	12,590	13,490	20,310	21,650	23,000	24,240	26,110	27,720	29,210
	401~500	13,740	14,880	22,660	24,080	26,290	27,840	29,260	30,930	32,600
	30~100	12,570	13,350	14,090	14,990	15,730	16,520	17,260	18,510	19,270
	101~200	14,560	15,490	16,430	17,560	18,490	19,430	20,370	21,910	22,870
151~200	201~300	16,570	17,740	18,870	20,130	21,280	22,510	23,640	25,920	27,070
	301~400	18,990	20,310	21,630	23,200	24,520	26,490	27,810	29,780	31,100
	401~500	21,040	22,660	24,180	26,480	28,000	29,640	31,160	33,170	34,700
	30~100	13,110	14,010	14,990	15,820	16,660	17,560	18,640	19,770	20,600
	101~200	15,360	16,390	17,560	18,640	19,670	20,710	22,000	23,400	25,100
201~250	201~300	17,500	18,770	20,130	21,370	22,600	23,920	26,050	27,550	28,800
	301~400	20,230	21,650	23,200	24,720	26,800	28,210	29,890	31,690	33,120
	401~500	22,370	24,080	26,490	28,100	29,700	31,450	33,300	35,190	37,560
	30~100	13,660	14,800	15,730	16,660	17,610	18,820	19,780	20,990	21,950
	101~200	16,110	17,370	18,490	19,670	20,800	22,180	23,290	25,490	26,630
251~300	201~300	18,430	19,950	21,260	22,590	23,910	26,240	27,560	29,170	30,510
	301~400	21,350	23,000	24,520	26,800	28,310	30,070	31,580	33,510	35,050
	401~500	23,680	26,300	28,010	29,700	31,410	33,500	35,210	37,950	39,670
	30~100	14,410	15,480	16,520	17,560	18,820	19,910	20,950	22,290	24,300
	101~200	16,980	18,220	19,430	20,710	22,180	23,400	25,280	26,930	28,470
301~350	201~300	19,620	21,090	22,510	23,920	26,240	27,750	29,180	30,920	32,660
	301~400	22,610	24,230	26,490	28,210	30,070	31,680	33,290	35,340	38,020
	401~500	25,920	27,850	29,640	31,450	33,500	35,440	37,970	40,080	42,210
	30~100	14,960	16,130	17,260	18,640	19,770	20,930	22,080	24,490	25,630
	101~200	17,720	19,050	20,370	22,000	23,290	25,280	26,600	28,660	30,010
351~400	201~300	20,570	22,130	23,640	26,050	27,560	29,180	30,700	32,840	34,370
	301~400	23,740	26,110	27,810	29,870	31,580	33,290	35,000	38,210	39,930
	401~500	27,260	29,260	31,160	33,300	35,210	37,970	39,870	42,410	44,320
	30~100	15,740	17,030	18,510	19,770	20,990	22,290	24,500	25,740	26,990
	101~200	18,810	20,250	21,910	23,400	25,490	26,930	28,660	30,210	31,640
401~450	201~300	21,720	23,400	25,910	27,550	29,170	30,920	32,840	34,480	36,840
	301~400	25,890	27,720	29,770	31,690	33,510	35,340	38,210	40,160	41,970
	401~500	28,800	30,930	33,170	35,190	37,950	40,080	42,410	44,430	46,430
	30~100	16,310	17,940	19,270	20,600	21,950	24,300	25,650	26,990	28,310
40.	101~200	19,560	21,330	22,870	25,100	26,630	28,470	30,010	31,640	33,170
451~500	201~300	22,680	25,350	27,060	28,780	30,510	32,650	34,370	36,840	38,560
	301~400	27,030	29,180	31,100	33,120	35,050	38,020	39,930	41,970	43,900
	401~500 、兄は上記価格に 、	30,140	32,600	34,700	37,560	39,670	42,210	44,320	46,430	48,530

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥330(税別)、Lサイズがプラス¥550(税別)になります。

※表示の価格は改定後の価格です。

箇所数(片側)

1

2

3

4

5

フリーサイズケース

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

W 50 ∼ 500mm 4-R O 0 有効寸法 D-(t×2) D 50 ~ 500mm (o) 0 有効寸法 W-(t×2)


幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部cの箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	箇所数(片側)	D寸法
50~150	1	50~150
151~200	2	151~200
201~300	3	201~300
301~400	4	301~400
401~500	5	401~500

※ハメ込み部cの寸法は全て20mmとなります。

高さ(H)寸法によりハメ込み部dの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

H寸法	ハメ込み部 d	箇所数(片
		Elinax (i i
30~100	10mm	1
101~200	20mm	1
201~300	20mm	2
301~400	20mm	3
401~500	20mm	4



D寸法	50~100			101~150			151~200			:	201~250		251~300		
W寸法	а	b	R	а	b	R	а	b	R	а	b	R	а	b	R
50~100	17	17	15	17	17	15	29	28	15	29	28	15	30	28	15
101~150	17	17	15	18	18	25	29	29	25	30	29	25	30	29	25
151~200	28	29	15	29	29	25	31	31	40	31	31	40	32	31	40
201~250	28	29	15	29	30	25	31	31	40	33	33	50	33	33	50
251~300	28	30	15	29	30	25	31	32	40	33	33	50	35	35	60
301~350	35	37	15	36	38	25	38	39	40	40	41	50	42	42	60
351~400	35	38	15	36	38	25	38	40	40	40	41	50	42	43	60
401~450	35	38	15	36	39	25	38	40	40	40	42	50	42	43	60
451~500	35	39	15	36	39	25	38	41	40	40	42	50	42	44	60

D寸法	301~350				351~400			401~450			451~500		
W寸法	а	b	R	а	b	R	а	b	R	а	b	R	
50~100	37	35	15	38	35	15	38	35	15	39	35	15	
101~150	38	36	25	38	36	25	39	36	25	39	36	25	
151~200	39	38	40	40	38	40	40	38	40	41	38	40	
201~250	41	40	50	41	40	50	42	40	50	42	40	50	
251~300	42	42	60	43	42	60	43	42	60	44	42	60	
301~350	44	44	70	44	44	70	45	44	70	45	44	70	
351~400	44	44	70	46	46	80	46	46	80	47	46	80	
401~450	44	45	70	46	46	80	48	48	90	48	48	90	
451~500	44	45	70	46	47	80	48	48	90	50	50	100	

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


/機構部品

カスタム製品

技術資料/











スケルトンケースのカスタマイズ製作

オリジナルプリント(インクジェット印刷)

インクジェット印刷機により、低イニシャルコストで1個から印刷が可能です。







型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス

アクセサリ・ / 機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



弊社 アルミケースの天板をアクリル板に変更し、 デモ機等にもご使用いただけます。(使用型番: FCシリーズ)



アクリル板を表側に取り付ける事により、 化粧パネルとしてもご使用いただけます。(使用型番:AWAシリーズ)



カラーバリエーション

色はクリア以外にもスモーク系や他の色でも製作可能です。








SKSF SERIES

アクリルフリーサイズケース





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷) についてはP15-1~61をご覧下さい。

4

5

- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 4角にアルミ押出材を使用しておりますので、ビスでしっかり固定出来ます。
- 幅(W)と奥行き(D)は50~500mmまで、高さ(H)は30~500mmまで 三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- ※エタノールやアルコール液を使用すると割れを発生させる原因となります。 汚れを取る場合は中性洗剤を薄めるかアクリル用クリーナーを使用下さい。

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが 浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。





カバーの浮きを無くしたい場合は オプションのキューブスペーサーを ご利用下さい。

(P14-4 掲載)

堪武协衮

6


2

1 13 1461	3 0			
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アクリル板	透明
2	Wパネル	2	アクリル板	透明
3	Dパネル	2	アクリル板	透明
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス (六角穴付皿M3またはM4)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足	0又は5	ポリウレタン	透明

3

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。 (P10-21の標準価格表をご参照下さい。)

【K15】タイプ

W300·D300以下

板厚:t2.0 取付ビス:M3 支柱:15×15




【K20】タイプ

W500·D500 以下

▲は値上げした製品です。

板厚:t3.0 取付ビス: M4 支柱: 20 × 20




2 ゴム足選定

記号	Α	н	入数 / 袋	標準価格(税別)/袋
N(無し)	_	_	_	_
S	11.2	5.1	5	▲330
L	15.7	7.9	5	▲ 550

■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。

■ ゴム足付はP10-21 標準価格表に上記価格がプラスとなります。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

135

SKSF ケース型番 W Н D タイプ ゴム足

例:W100-H50-D135 ゴム足Sの場合

SKSF 100

期

50

K15 S

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合はございます。

格 価

納

標準価格表 P10-21 をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

フリーサイズケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

【K15】タイプ:t2.0、取付ビス:M3、支柱:15×15

【K20】タイプ:t3.0、取付ビス:M4、支柱:20×20




i		_									
	w	Н	50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
İ		30~100	7,560	7,930	8,070	8,220	8,370	9,130	9,310	9,490	9,650
		101~200	8,180	8,560	8,790	9,050	9,270	10,370	10,640	11,360	11,620
	50~100	201~300	8,680	9,200	9,500	9,790	10,100	12,020	12,390	12,740	13,100
		301~400	9,660	10,200	10,570	11,400	11,780	13,650	14,090	15,520	15,990
		401~500	10,180	11,260	11,710	12,140	12,600	15,840	16,370	16,920	17,450
		30~100	7,930	8,140	8,340	8,520	9,320	9,570	9,790	10,010	10,680
		101~200	8,560	8,810	9,090	9,390	10,600	10,870	11,190	11,940	12,700
	101~150	201~300	9,200	9,590	9,910	10,250	11,880	12,670	13,070	13,480	14,700
		301~400	10,200	10,620	11,030	11,890	13,910	14,310	15,210	16,300	17,230
		401~500	11,260	12,190	12,690	13,170	15,990	17,050	17,630	18,230	19,260
		30~100 101~200	8,070 8,790	8,340 9,090	8,570 9,380	9,420 10,690	9,680 11,040	9,970 11,360	10,240 11,720	10,960 12,980	11,220 13,330
	151~200	201~300	9,500	9,910	10,300	11,970	12,410	13,250	13,690	14,970	15,430
	131 200	301~400	10,570	11,030	11,480	14,010	14,540	15,390	15,920	17,500	18,050
		401~500	11,710	12,690	13,200	16,070	16,700	17,830	18,460	19,520	20,170
i		30~100	8,220	8,520	9,420	9,720	10,040	10,370	11,140	11,450	11,760
		101~200	9,050	9,390	10,690	11,140	11,540	11,910	12,760	13,610	14,410
	201~250	201~300	9,790	10,250	11,970	12,460	12,940	13,830	15,160	15,660	16,140
		301~400	11,400	11,890	14,010	15,030	16,010	16,520	17,550	18,710	19,320
		401~500	12,140	13,170	16,070	16,740	17,430	18,590	19,720	20,380	21,650
		30~100	8,370	9,320	9,680	10,040	10,400	11,220	11,590	11,940	12,300
		101~200	9,270	10,600	11,040	11,540	11,990	12,850	13,290	14,580	15,030
	251~300	201~300	10,100	11,880	12,410	12,940	13,490	15,260	15,790	16,320	16,860
		301~400	11,780	13,910	14,540	16,010	16,650	17,630	18,250	19,490	20,120
		401~500	12,600	15,990	16,700	17,430	18,140	19,800	20,520	21,830	22,540
		30~100	9,130	9,570	9,970	10,370	11,220	11,670	12,080	12,470	13,880
		101~200	10,370	10,870	11,360	11,910	12,850	13,330	14,230	15,160	16,250
	301~350	201~300	12,020	12,670	13,250	13,830	15,260	16,300	16,870	17,450	18,630
		301~400	13,650	14,310	15,390	16,520	17,630	18,300	18,990	20,250	22,110
ł		401~500 30~100	15,840 9,310	17,050 9,790	17,830	18,590	19,800	21,160 12,080	22,510 12,530	23,280 13,960	24,640 14,410
		101~200	10,640	11,190	11,720	12,760	13,290	14,230	14,760	16,340	16,870
	351~400	201~300	12,390	13,070	13,690	15,160	15,790	16,870	17,500	18,710	19,360
		301~400	14,090	15,210	15,920	17,550	18,250	18,990	19,710	22,200	22,930
		401~500	16,370	17,630	18,460	19,720	20,520	22,510	23,320	24,720	25,520
İ		30~100	9,490	10,010	10,960	11,450	11,940	12,470	13,960	14,460	14,940
		101~200	11,360	11,940	12,980	13,610	14,580	15,160	16,340	17,380	17,960
	401~450	201~300	12,740	13,480	14,970	15,660	16,320	17,450	18,710	19,400	20,660
		301~400	15,520	16,300	17,500	18,710	19,490	20,250	22,200	23,560	24,320
		401~500	16,920	18,230	19,520	20,380	21,830	23,280	24,720	25,580	26,430
		30~100	9,650	10,680	11,220	11,760	12,300	13,880	14,410	14,940	15,480
		101~200	11,620	12,700	13,330	14,410	15,030	16,250	16,870	17,960	18,590
	451~500	201~300	13,100	14,700	15,430	16,140	16,860	18,630	19,360	20,660	21,380
		301~400	15,990	17,230	18,050	19,320	20,120	22,110	22,930	24,320	25,150
		401~500	17,450	19,260	20,170	21,650	22,540	24,640	25,520	26,430	27,340

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥330(税別)、Lサイズがプラス¥550(税別)になります。

※表示の価格は改定後の価格です。

【K15】タイプ:t2.0、取付ビス:M3、支柱:15×15




幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

【K20】タイプ:t3.0、取付ビス:M4、支柱:20×20



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

H 30 ~ 500mr 有効寸法 H-6

※図面上()内の数値はW・D寸法 301mm以上の寸法になります。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

SKGF SERIES

コーナーガード付アクリルフリーサイズケース





プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

- キャリング ケース
- 防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷) についてはP15-1~61をご覧下さい。

3

5

■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。

1

- コーナーにエラストマ性の耐衝撃ガードを使用したアクリルケースです。
- 幅(W)と奥行き(D)は55~500mmまで、高さ(H)は30~500mmまで 三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。


※エタノールやアルコール液を使用すると割れを発生させる原因となります。 汚れを取る場合は中性洗剤を薄めるかアクリル用クリーナーを使用下さい。

■ 注意事項

4

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが 浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。





カバーの浮きを無くしたい場合は オプションのキューブスペーサーを ご利用下さい。

(P14-4 掲載)

構成内容

6

2

				
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アクリル板	透明
2	Wパネル	2	アクリル板	透明
3	Dパネル	2	アクリル板	透明
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス (六角穴付皿M3またはM4)	8	ステンレス	無処理
6	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー

■ 六角レンチ付です。

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース


ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。




■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。 (P10-25の標準価格表をご参照下さい。)

【K15】タイプ

W300·D300以下


板厚:t2.0 取付ビス: M3 支柱:15×15



【K20】タイプ

W500·D500 以下

板厚:t3.0 取付ビス: M4 支柱: 20 × 20



2 カラー選定

下記2タイプの色仕様からご選択いただけます。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

SKGF ケース型番 W Н D タイプ 色記号

例:W100-H60-D180 色記号Gの場合

SKGF 100 60 180 K15 G

納 期 実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合はございます。

格 価 標準価格表 P10-25をご覧下さい。

カスタム製品 技術資料/ 各種ご案内

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

10


標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

【K15】タイプ:t2.0、取付ビス:M3、支柱:15×15

【K20】タイプ:t3.0、取付ビス:M4、支柱:20×20



w	H D	55~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500
	30~100	7,880	8,230	8,380	8,520	8,660	9,590	9,770	9,940	10,110
	101~200	8,470	8,860	9,090	9,350	9,570	10,830	11,100	11,820	12,080
55~100	201~300	8,990	9,500	9,800	10,090	10,410	12,480	12,850	13,200	13,550
	301~400	9,960	10,490	10,880	11,700	12,080	14,110	14,550	15,970	16,450
	401~500	10,490	11,550	12,010	12,460	12,900	16,290	16,820	17,380	17,910
	30~100	8,230	8,460	8,640	8,830	9,760	10,030	10,250	10,460	11,140
	101~200	8,860	9,120	9,380	9,690	11,030	11,320	11,640	12,400	13,150
101~150	201~300	9,500	9,890	10,230	10,550	12,320	13,130	13,530	13,930	15,160
	301~400	10,490	10,920	11,330	12,190	14,350	14,770	15,670	16,750	17,680
	401~500	11,550	12,490	12,980	13,470	16,430	17,510	18,090	18,690	19,710
	30~100	8,380	8,640	8,860	9,850	10,110	10,430	10,700	11,420	11,680
1E1 - 200	101~200	9,090	9,380	9,680	11,130	11,480	11,820	12,170	13,440	13,790
151~200	201~300 301~400	9,800 10,880	10,230 11,330	10,600 11,780	12,400 14,440	12,850 14,970	13,710 15,840	14,140 16,370	15,430 17,960	15,890 18,510
	401~500	12,010	12,980	13,510	16,510	17,130	18,290	18,910	19,960	20,620
	30~100	8,520	8,830	9,850	10,160	10,480	10,830	11,600	11,900	12,220
	101~200	9,350	9,690	11,130	11,580	11,980	12,360	13,210	14,060	14,860
201~250	201~300	10,090	10,550	12,400	12,900	13,380	14,290	15,620	16,120	16,600
	301~400	11,700	12,190	14,440	15,470	16,450	16,980	18,000	19,170	19,770
	401~500	12,460	13,470	16,510	17,180	17,870	19,040	20,170	20,840	22,110
	30~100	8,660	9,760	10,110	10,480	10,830	11,680	12,040	12,400	12,750
	101~200	9,570	11,030	11,480	11,980	12,430	13,310	13,740	15,040	15,490
251~300	201~300	10,410	12,320	12,850	13,380	13,920	15,710	16,250	16,780	17,320
	301~400	12,080	14,350	14,970	16,450	17,090	18,090	18,710	19,950	20,580
	401~500	12,900	16,430	17,130	17,870	18,570	20,260	20,980	22,290	22,990
	30~100	9,590	10,030	10,430	10,830	11,680	12,130	12,540	12,930	14,330
204 250	101~200	10,830	11,320	11,820	12,360	13,310	13,790	14,690	15,620	16,710
301~350	201~300	12,480 14,110	13,130	13,710	14,290	15,710	16,750	17,330	17,910	19,090
	301~400 401~500	16,290	14,770 17,510	15,840 18,290	16,980 19,040	18,090 20,260	18,760 21,610	19,440 22,970	20,710	22,570 25,100
	30~100	9,770	10,250	10,700	11,600	12,040	12,540	12,990	14,420	14,860
	101~200	11,100	11,640	12,170	13,210	13,740	14,690	15,220	16,800	17,330
351~400	201~300	12,850	13,530	14,140	15,620	16,250	17,330	17,960	19,170	19,820
	301~400	14,550	15,670	16,370	18,000	18,710	19,440	20,160	22,650	23,380
	401~500	16,820	18,090	18,910	20,170	20,980	22,970	23,770	25,180	25,980
	30~100	9,940	10,460	11,420	11,900	12,400	12,930	14,420	14,910	15,400
	101~200	11,820	12,400	13,440	14,060	15,040	15,620	16,800	17,840	18,420
401~450	201~300	13,200	13,930	15,430	16,120	16,780	17,910	19,170	19,860	21,120
	301~400	15,970	16,750	17,960	19,170	19,950	20,710	22,650	24,020	24,780
	401~500	17,380	18,690	19,970	20,840	22,290	23,740	25,180	26,040	26,890
	30~100	10,110	11,140	11,680	12,220	12,750	14,330	14,860	15,400	15,940
451 500	101~200	12,080	13,150	13,790	14,860	15,490	16,710	17,330	18,420	19,040
451~500	201~300 301~400	13,550	15,160	15,890	16,600	17,320	19,090	19,820	21,120	21,840
	301~400 401~500	16,450	17,680	18,510	19,770	20,580	22,570	23,380	24,780	25,600
	401~500	17,910	19,710	20,620	22,110	22,990	25,100	25,980	26,890	27,800

カスタム製品


【K15】タイプ:t2.0、取付ビス:M3、支柱:15×15


W 55~300mm 5.4 パネル間 幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3


コーナーガード 寸法図





【K20】タイプ:t3.0、取付ビス:M4、支柱:20×20

フレーム間 有効寸法 W-11.4 パネル間 有効寸法 W-8.2



※図面上()内の数値はW・D寸法301mm以上の寸法になります。


) S H


幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

コーナーガード 寸法図





キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス

カスタム製品

SKLF SERIES

スケルトンフリーサイズケース





- - カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷) についてはP15-1~61をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- コーナーにアルミ円柱を使用し、湾曲デザインの高級感あるアクリルケース。
- 幅(W)と奥行き(D)は50~500mmまで、高さ(H)は30~500mmまで 三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- ローレットビスにより手で付け外し出来ますので、メンテナンスが容易です。

※エタノールやアルコール液を使用すると割れを発生させる原因となります。 汚れを取る場合は中性洗剤を薄めるかアクリル用クリーナーを使用下さい。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが 浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。





カバーの浮きを無くしたい場合は オプションのキューブスペーサーを ご利用下さい。 (P14-4 掲載)

構成内容

No. 色 / 表面処理 名 上下カバー 各1 アクリル板 诱明 2 透明 Wパネル アクリル板 3 Dパネル 2 アクリル板 透明 4 支柱 4 アルミ押出材 A6063S-T5 シルバーアルマイト 5 取付用ローレットビス 8 真ちゅう ニッケルメッキ 6 ゴム足 0又は5 ポリウレタン

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース


Raspberry Piケース


ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。 ※指定寸法はケース外形寸法ではなく、四角部の外形寸法、 H寸法は板厚込みの寸法になりますのでご注意下さい。





■ 板厚、ローレットビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。 (P10-29の標準価格表をご参照下さい。)

【S10】タイプ W150 · D150 以下

板厚:t2.0

ローレットビス: M3 支柱:外形 φ 10


【S18】タイプ

W500·D500 以下

板厚:t3.0

ローレットビス:M4

支柱: 外形 φ 18



2 ゴム足選定

記号	Α	н	入数 / 袋	標準価格(税別)/袋				
N(無し)	_	_	_	_				
S	11.2	5.1	5	▲330				
L	15.7	7.9	5	▲ 550				
■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。 ▲は値上げした製品です。								

■貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。

φ10

■ ゴム足付はP10-29標準価格表に上記価格がプラスとなります。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 **SKLF** W Н D タイプ ゴム足

例:W250-H150-D300 ゴム足Lの場合

SKLF

250

150

300

S18

L

電池ホルダール電池ボックス

期 納

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合はございます。

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

格 価

標準価格表 P10-29 をご覧下さい。

10-28

アクセサリ-/機構部品

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

10


標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

【**S10】タイプ**: t2.0、ビス: M3、支柱: φ10

【**S18**】**タイプ**: t3.0、ビス: M4、支柱: φ18



	TOTO TO A COLOR CONTRACTOR OF THE COLOR OF T										
w	H	50~100	101~150	151~200	201~250	251~300	301~350	351~400	401~450	451~500	
	30~100	8,060	8,400	11,030	11,300	11,550	11,990	12,250	12,600	12,870	
	101~200	8,710	9,090	12,430	12,830	13,170	13,650	14,010	14,920	15,270	
50~10	201~300	9,300	9,780	13,830	14,250	14,700	15,720	16,170	16,710	17,160	
	301~400	10,400	10,900	15,650	16,630	17,160	17,830	18,350	19,970	20,520	
	401~500	10,960	12,000	17,440	18,070	18,690	20,430	21,040	21,770	22,410	
	30~100	8,390	8,650	11,430	11,730	12,170	12,520	12,810	13,230	13,970	
	101~200	9,090	9,380	12,870	13,320	13,830	14,230	14,630	15,580	16,410	
101~15	201~300	9,780	10,200	14,410	14,880	15,490	16,430	16,920	17,530	18,830	
	301~400	10,900	11,340	16,260	17,290	18,000	18,570	19,550	20,830	21,840	
	401~500	12,000	12,970	18,620	19,280	20,460	21,720	22,400	23,180	24,280	
	30~100	11,030	11,430	11,780	12,250	12,600	13,020	13,350	14,250	14,620	
	101~200	12,430	12,870	13,310	13,940	14,360	14,810	15,260	16,700	17,150	
151~20	201~300	13,830	14,410	14,930	15,580	16,120	17,100	17,630	19,100	19,640	
	301~400	15,650	16,260	16,890	18,080	18,700	19,730	20,360	22,110	22,740	
	401~500	17,440	18,600	19,320	20,540	21,260	22,570	23,280	24,540	25,260	
	30~100	11,300	11,730	12,250	12,650	13,040	13,490	14,300	14,830	15,250	
	101~200	12,830	13,310	13,940	14,460	14,940	15,420	16,340	17,410	18,300	
201~25	201~300	14,250	14,880	15,580	16,170	16,740	17,770	19,160	19,880	20,460	
	301~400	16,630	17,310	18,090	19,210	20,260	20,930	22,030	23,420	24,100	
	401~500	18,070	19,280	20,540	21,310	22,070	23,420	24,600	25,500	26,860	
	30~100	11,550	12,170	12,600	13,040	13,490	14,410	14,830	15,420	15,860	
	101~200	13,170	13,830	14,360	14,940	15,480	16,430	16,970	18,480	19,020	
251~30	201~300	14,700	15,490	16,120	16,740	17,370	19,260	19,880	20,640	21,260	
	301~400	17,160	18,010	18,710	20,260	20,980	22,130	22,830	24,280	24,990	
	401~500	18,690	20,460	21,260	22,070	22,870	24,700	25,500	27,030	27,840	
	30~100	11,990	12,520	12,990	13,490	14,410	14,940	15,420	16,060	17,530	
	101~200	13,650	14,230	14,810	15,430	16,430	17,000	17,970	19,150	20,320	
301~350	201~300	15,720	16,430	17,100	17,770	19,260	20,380	21,040	21,850	23,120	
	301~400	17,830	18,570	19,730	20,930	22,130	22,880	23,640	25,120	27,070	
	401~500	20,430	21,720	22,570	23,420	24,700	26,140	27,580	28,580	30,020	
	30~100	12,250	12,810	13,350	14,310	14,830	15,420	15,950	17,620	18,170	
	101~200	14,010	14,630	15,260	16,340	16,970	17,970	18,600	20,430	21,050	
351~400		16,170	16,920	17,630	19,160	19,880	21,040	21,750	23,210	23,940	
	301~400	18,350	19,550	20,360	22,030	22,830	23,640	24,440	27,160	27,980	
	401~500	21,040	22,400	23,280	24,600	25,500	27,580	28,470	30,110	31,010	
	30~100	12,600	13,230	14,240	14,830	15,420	16,060	17,620	18,220	18,800	
	101~200	14,920	15,580	16,700	17,410	18,480	19,150	20,430	21,550	22,210	
401~450		16,710	17,530	19,100	19,880	20,640	21,850	23,210	23,980	25,330	
	301~400	19,970	20,830	22,110	23,420	24,280	25,120	27,180	28,630	29,460	
	401~500	21,770	23,160	24,540	25,500	27,030	28,580	30,110	31,060	32,000	
	30~100	12,870	13,970	14,620	15,250	15,860	17,530	18,170	18,800	19,420	
	101~200	15,270	16,410	17,150	18,300	19,020	20,320	21,050	22,210	22,940	
451~50		17,160	18,830	19,640	20,460	21,260	23,120	23,940	25,330	26,140	
	301~400	20,520	21,840	22,750	24,100	24,990	27,070	27,980	29,460	30,370	
	401~500	22,410	24,280	25,260	26,860	27,840	30,020	31,010	32,010	32,990	

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥330(税別)、Lサイズがプラス¥550(税別)になります。

※表示の価格は改定後の価格です。

箇所数(片側)

1

2

3

4

5

フリーサイズケース

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部cの箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

W寸法	箇所数(片側)	D寸法
50~150	1	50~150
151~200	2	151~200
201~300	3	201~300
301~400	4	301~400
401~500	5	401~500

※ハメ込み部cの寸法は全て20mmとなります。

高さ(H)寸法によりハメ込み部dの寸法、箇所数が異なります。 下記表をご確認下さい。

H寸法	ハメ込み部 d	箇所数(片側)
30~100	10mm	1
101~200	20mm	1
201~300	20mm	2
301~400	20mm	3
401~500	20mm	4

H.30 ~ 500mm		有効寸法 H-(t×2

D寸法	50~100			101~150		151~200		201~250			251~300				
W寸法	а	b	R	a	b	R	а	b	R	а	b	R	а	b	R
50~100	17	17	15	17	17	15	29	28	15	29	28	15	30	28	15
101~150	17	17	15	18	18	25	29	29	25	30	29	25	30	29	25
151~200	28	29	15	29	29	25	31	31	40	31	31	40	32	31	40
201~250	28	29	15	29	30	25	31	31	40	33	33	50	33	33	50
251~300	28	30	15	29	30	25	31	32	40	33	33	50	35	35	60
301~350	35	37	15	36	38	25	38	39	40	40	41	50	42	42	60
351~400	35	38	15	36	38	25	38	40	40	40	41	50	42	43	60
401~450	35	38	15	36	39	25	38	40	40	40	42	50	42	43	60
451~500	35	39	15	36	39	25	38	41	40	40	42	50	42	44	60

D寸法	301~350				351~400			401~450			451~500		
W寸法	а	b	R	а	b	R	а	b	R	а	b	R	
50~100	37	35	15	38	35	15	38	35	15	39	35	15	
101~150	38	36	25	38	36	25	39	36	25	39	36	25	
151~200	39	38	40	40	38	40	40	38	40	41	38	40	
201~250	41	40	50	41	40	50	42	40	50	42	40	50	
251~300	42	42	60	43	42	60	43	42	60	44	42	60	
301~350	44	44	70	44	44	70	45	44	70	45	44	70	
351~400	44	44	70	46	46	80	46	46	80	47	46	80	
401~450	44	45	70	46	46	80	48	48	90	48	48	90	
451~500	44	45	70	46	47	80	48	48	90	50	50	100	

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

TCF SERIES フリーサイズ カバー付アルミシャーシ





- 型番目次/ Photo INDEX
- プラスチック ケース
- 防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。




- ■幅(W)と奥行き(D)は60~400mmまで、高さ(H)は40~120mm まで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容 易な多用途ケースです。
- ■内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
- ※製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、 良品としております。

構成P	7容			
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.2	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.2	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス(トラスM3×5)	4/6/8	_	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

例:W250-H100-D300の場合

TCF 250 - 100 - 300 W H D

納期

実働5日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-33をご覧下さい。

オプション部品(別売)



貼付ゴム足 Bシリーズ P14-9



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3



貼付型スペーサー ASRシリーズ P14-3

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

テース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

10

標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。 4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 TCFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。




■「-」のサイズはお受けできません。

	<u> </u>	リイスはの文	1) 65261	ν.										
	w	H D	60~99	100~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~300	301~325	326~350	351~375	376~400
	60~ 99	40~ 50	4,650	4,760	4,860	5,020	5,110	5,260	5,370	5,910	6,240	6,340	6,660	6,760
	00~ 99	51~ 70	5,140	5,300	5,430	5,620	5,760	5,950	6,380	6,700	7,070	7,200	7,560	7,710
		40~ 50	4,760	4,870	4,990	5,160	5,270	5,440	5,850	6,160	6,480	6,600	6,930	7,040
	100~125	51~ 70	5,300	5,440	5,610	5,820	5,960	6,470	6,620	6,990	7,360	7,500	7,910	8,060
	100~125	71~100	_	6,050	6,220	6,450	6,930	7,160	7,330	7,740	8,140	8,310	8,740	9,070
		101~120	-	6,470	6,640	7,200	7,380	7,620	7,820	8,270	8,670	8,850	9,440	9,630
-		40~ 50	4,860	4,990	5,130	5,310	5,440	5,910	6,050	6,360	6,700	6,840	7,190	7,320
	126~150	51~ 70	5,430	5,610	5,770	5,990	6,470	6,690	6,870	7,260	7,660	7,820	8,220	8,560
	120.3130	71~100	-	6,220	6,410	6,960	7,150	7,400	7,600	8,020	8,450	8,640	9,230	9,430
-		101~120	_	6,640	7,150	7,420	7,610	7,880	8,080	8,570	8,990	9,330	9,790	10,010
		40~ 50	5,020	5,160	5,310	5,510	5,950	6,160	6,300	6,640	7,020	7,150	7,540	7,840
-	151~175	51~ 70	5,620	5,820	5,990	6,540	6,740	6,990	7,160	7,610	8,010	8,210	8,800	8,980
	151175	71~100	-	6,450	6,960	7,250	7,450	7,720	7,930	8,410	8,850	9,200	9,700	9,900
		101~120	_	7,200	7,420	7,710	7,930	8,220	8,450	8,960	9,550	9,770	10,280	10,500
-		40~ 50	5,110	5,270	5,440	5,950	6,110	6,320	6,480	6,860	7,250	7,400	7,940	8,110
	176~200	51~ 70	5,760	5,960	6,470	6,740	6,930	7,200	7,400	7,880	8,310	8,670	9,130	9,320
	170 - 200	71~100	-	6,930	7,150	7,450	7,670	7,950	8,180	8,700	9,310	9,530	10,040	10,250
		101~120	-	7,380	7,610	7,930	8,170	8,470	8,710	9,390	9,880	10,110	10,630	10,870
		40~ 50	5,260	5,440	5,910	6,160	6,320	6,570	6,740	7,140	7,540	7,870	8,300	8,460
•	201~225	51~ 70	5,950	6,470	6,690	6,990	7,200	7,490	7,720	8,220	8,830	9,050	9,550	9,770
	2011-2223	71~100	_	7,160	7,400	7,720	7,950	8,280	8,520	9,220	9,710	9,950	10,500	10,740
-		101~120	_	7,620	7,880	8,220	8,470	8,800	9,050	9,780	10,290	10,540	11,090	11,360
		40~ 50	5,370	5,850	6,050	6,300	6,480	6,740	6,930	7,360	7,930	8,110	8,560	8,740
	226~250	51~ 70	6,380	6,620	6,870	7,160	7,400	7,720	7,950	8,640	9,110	9,360	9,880	10,110
	220 - 230	71~100	-	7,330	7,600	7,930	8,180	8,520	8,770	9,510	10,010	10,280	10,840	11,090
		101~120	_	7,820	8,080	8,450	8,710	9,050	9,480	10,100	10,600	10,880	11,460	11,730
		40~ 50	5,910	6,160	6,360	6,640	6,860	7,140	7,360	8,010	8,450	8,670	9,160	9,370
	251~300	51~ 70	6,700	6,990	7,260	7,610	7,880	8,220	8,640	9,260	9,770	10,040	10,630	10,880
_	25. 500	71~100	-	7,740	8,020	8,410	8,700	9,220	9,510	10,180	10,710	11,000	11,650	11,930
		101~120	_	8,270	8,570	8,960	9,390	9,780	10,100	10,800	11,340	11,650	12,280	12,770
		40~ 50	6,240	6,480	6,700	7,020	7,250	7,540	7,930	8,450	8,920	9,150	9,680	9,900
ı	301~325	51~ 70	7,070	7,360	7,660	8,010	8,310	8,830	9,110	9,770	10,310	10,600	11,210	11,510
		71~100	_	8,140	8,450	8,850	9,310	9,710	10,010	10,710	11,280	11,600	12,270	12,740
		101~120	-	8,670	8,990	9,550	9,880	10,290	10,600	11,340	11,930	12,240	13,100	13,430
		40~ 50	6,340	6,600	6,840	7,150	7,400	7,870	8,110	8,670	9,150	9,390	9,940	10,180
	326~350	51~ 70	7,200	7,500	7,820	8,210	8,670	9,050	9,360	10,040	10,600	10,900	11,540	12,010
-		71~100	_	8,310	8,640	9,200	9,530	9,950	10,280	11,000	11,600	11,910	12,770	13,100
		101~120	_	8,850	9,330	9,770	10,110	10,540	10,880	11,650	12,240	12,760	13,450	13,790
		40~ 50	6,660	6,930	7,190	7,540	7,940	8,300	8,560	9,160	9,680	9,940	10,580	11,020
	351~375	51~ 70	7,560	7,910	8,220	8,800	9,130	9,550	9,880	10,630	11,210	11,540	12,460	12,790
		71~100	-	8,740	9,230	9,700	10,040	10,500	10,840	11,650	12,270	12,770	13,590	13,940
-		101~120		9,440	9,790	10,280	10,630	11,090	11,460	12,280	13,100	13,450	14,280	14,630
		40~ 50	6,760	7,040	7,320	7,840	8,110	8,460	8,740	9,370	9,900	10,180	11,020	11,280
	376~400	51~ 70	7,710	8,060	8,560	8,980	9,320	9,770	10,110	10,880	11,510	12,010	12,790	13,130
		71~100	-	9,070	9,430	9,900	10,250	10,740	11,090	11,930	12,740	13,100	13,940	14,290
		101~120	-	9,630	10,010	10,500	10,870	11,360	11,730	12,770	13,430	13,790	14,630	15,000

※表示の価格は改定後の価格です。

サイズ別 取付ビス個数

D寸法 W寸法	60~300	301~400
60~300	4	6
301~400	6	8



※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所 (○部内)追加になります。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

製品使用例

スイッチボックス







中継ボックス(端子箱)





タッチパネル操作盤



型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

TCS SERIES

フリーサイズ カバー付ステンレスシャーシ





- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1~61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- ■幅(W)と奥行き(D)は60~400mmまで、高さ(H)は40~120mm まで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容 易な多用途ケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適 です。

※製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

棚板/ ラックパネル

ラックケース/ サブラック

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

1#314CP	718			
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t0.8	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304 t0.8	BA
3	取付ビス(トラスM3×5)	4/6/8	ステンレス	無処理

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

 ケース型番
 TCS
 D

 (ご注文例)
 W
 H
 D

例:W250-H100-D300の場合

TCS 250 - 100 - 300 W H D

納期

実働5日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-37をご覧下さい。

オプション部品(別売)



貼付ゴム足 Bシリーズ P14-9



ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3



貼付型スペーサー ASRシリーズ P14-3

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。


4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。



■「 - 」のサイズはお受けできません。

	■ 「-」の	サイズはお受	けできません	6 .										
	w	Н	60~99	100~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~300	301~325	326~350	351~375	376~400
	60~ 99	40~ 50	5,310	5,450	5,610	5,830	5,980	6,200	6,350	7,020	7,400	7,550	8,010	8,170
	00~ 99	51~ 70	6,010	6,200	6,400	6,680	6,870	7,150	7,620	8,110	8,560	8,740	9,300	9,490
		40~ 50	5,450	5,640	5,790	6,040	6,200	6,450	6,910	7,320	7,730	7,890	8,390	8,560
	100 105	51~ 70	6,200	6,420	6,630	6,940	7,150	7,760	7,970	8,480	8,970	9,170	9,760	9,960
	100~125	71~100	_	7,250	7,480	7,820	8,350	8,700	8,930	9,510	10,020	10,250	10,900	11,300
		101~120	_	7,790	8,060	8,710	8,970	9,320	9,590	10,200	10,710	10,990	11,790	12,060
-		40~ 50	5,610	5,790	5,980	6,240	6,420	6,990	7,160	7,610	8,050	8,220	8,740	8,920
	126 - 150	51~ 70	6,400	6,630	6,870	7,200	7,730	8,060	8,300	8,860	9,360	9,590	10,180	10,570
	126~150	71~100	_	7,480	7,730	8,400	8,670	9,030	9,300	9,900	10,450	10,700	11,530	11,780
-		101~120	-	8,060	8,630	9,020	9,300	9,680	9,960	10,620	11,160	11,600	12,270	12,540
		40~ 50	5,830	6,040	6,240	6,530	7,030	7,320	7,530	8,010	8,470	8,670	9,250	9,590
-	151 - 17F	51~ 70	6,680	6,940	7,200	7,850	8,120	8,470	8,730	9,360	9,880	10,120	10,940	11,200
	151~175	71~100	_	7,820	8,400	8,800	9,090	9,480	9,760	10,440	11,000	11,430	12,170	12,450
		101~120	_	8,710	9,020	9,430	9,720	10,140	10,440	11,160	11,890	12,190	12,930	13,250
-		40~ 50	5,980	6,200	6,420	7,030	7,260	7,550	7,780	8,310	8,790	9,020	9,740	9,960
	176 - 200	51~ 70	6,870	7,150	7,730	8,120	8,400	8,790	9,050	9,720	10,280	10,700	11,390	11,660
-	176~200	71~100	_	8,350	8,670	9,090	9,390	9,820	10,120	10,840	11,560	11,880	12,640	12,930
		101~120	-	8,970	9,300	9,720	10,050	10,500	10,820	11,730	12,330	12,670	13,430	13,760
		40~ 50	6,200	6,450	6,990	7,320	7,550	7,890	8,130	8,710	9,220	9,610	10,240	10,480
-	201~225	51~ 70	7,150	7,760	8,060	8,470	8,790	9,190	9,500	10,220	10,940	11,250	11,990	12,300
	201~225	71~100	-	8,700	9,030	9,480	9,820	10,250	10,580	11,530	12,130	12,470	13,280	13,610
-		101~120	-	9,320	9,680	10,140	10,500	10,960	11,320	12,280	12,910	13,260	14,090	14,430
		40~ 50	6,350	6,910	7,160	7,530	7,780	8,130	8,390	9,020	9,680	9,940	10,580	10,860
	226~250	51~ 70	7,620	7,970	8,300	8,730	9,050	9,500	9,820	10,740	11,330	11,660	12,430	12,760
•	220~250	71~100	-	8,930	9,300	9,760	10,120	10,580	10,940	11,910	12,570	12,910	13,760	14,090
		101~120	-	9,590	9,960	10,440	10,820	11,320	11,840	12,700	13,350	13,720	14,570	14,940
-		40~ 50	7,020	7,320	7,610	8,010	8,310	8,710	9,020	9,850	10,420	10,710	11,450	11,730
	251~300	51~ 70	8,110	8,480	8,860	9,360	9,720	10,220	10,740	11,600	12,250	12,630	13,480	13,840
	231 300	71~100	_	9,510	9,900	10,440	10,840	11,530	11,910	12,850	13,550	13,950	14,860	15,260
		101~120	_	10,200	10,620	11,160	11,730	12,280	12,700	13,660	14,370	14,770	15,730	16,320
		40~ 50	7,400	7,730	8,050	8,470	8,790	9,220	9,680	10,420	11,020	11,330	12,120	12,430
	301~325	51~ 70	8,560	8,970	9,360	9,880	10,280	10,940	11,330	12,250	12,940	13,330	14,240	14,640
	50. 525	71~100	_	10,020	10,450	11,000	11,560	12,130	12,570	13,550	14,280	14,690	15,670	16,280
		101~120	-	10,710	11,160	11,890	12,330	12,910	13,350	14,370	15,120	15,560	16,740	17,170
		40~ 50	7,550	7,890	8,220	8,670	9,020	9,610	9,940	10,710	11,330	11,670	12,470	12,800
	326~350	51~ 70	8,740	9,170	9,590	10,120	10,700	11,250	11,660	12,630	13,330	13,760	14,690	15,280
-	520 550	71~100	-	10,250	10,700	11,430	11,880	12,470	12,910	13,950	14,690	15,140	16,320	16,770
		101~120	_	10,990	11,600	12,190	12,670	13,260	13,720	14,770	15,560	16,200	17,230	17,690
		40~ 50	8,010	8,390	8,740	9,250	9,740	10,240	10,580	11,450	12,120	12,470	13,420	13,950
	351~375	51~ 70	9,300	9,760	10,180	10,940	11,390	11,990	12,430	13,480	14,240	14,690	15,970	16,400
		71~100	-	10,900	11,530	12,170	12,640	13,280	13,760	14,860	15,670	16,320	17,500	17,970
-		101~120	_	11,790	12,270	12,930	13,430	14,090	14,570	15,730	16,740	17,230	18,420	18,920
		40~ 50	8,170	8,560	8,920	9,590	9,960	10,480	10,860	11,730	12,430	12,800	13,950	14,310
	376~400	51~ 70	9,490	9,960	10,570	11,200	11,660	12,300	12,760	13,840	14,640	15,280	16,400	16,860
		71~100	-	11,300	11,780	12,450	12,930	13,610	14,090	15,260	16,280	16,770	17,970	18,470
		101~120	-	12,060	12,540	13,250	13,760	14,430	14,940	16,320	17,170	17,690	18,920	19,420

717/01 4	とこうことに	•
D寸法 W寸法	60~300	301~400
60~300	4	6
301~400	6	8



※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所(○部内)追加になります。

カスタム加工例

外観寸法図

穴加工 納期 実働5日目発送



10

インクジェット印刷 穴加工+印刷納期 実働8日目発送



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

MBF SERIES

アルミフリーサイズケース





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

ケーフ

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

サフラック

棚板/ラックパネル

ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


構成内容

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 ■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。




- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は20~250mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。 作製可能範囲が拡大しました。
- 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
- ※ 製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。
- フリーサイズケースと穴加工をセットでご注文いただいた場合、通常の追加工と比べ穴加工費が割安です。
- * 穴加工をご依頼の際はCADデータまたは図面(スケッチ図可)を添付して下さい。お見積り致します。
- サイズにより標準品「MBシリーズ」に取扱いがあるものがございます。
- ※ 同サイズの場合、MBシリーズでご注文いただいたほうが安価になります。詳しくは「MBシリーズ」P8-22の表をご覧下さい。

-	No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
	1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
	2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
-	3	取付ビス(トラスM3×5)	4/6	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。


サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。 (P10-41の標準価格表をご参照下さい。)





型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ選択項目にあったご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番

(ご注文例)

MBF

122 W

н

130 D

10

シャーシ タイプ 板厚

納 期 実働3日目発送(穴加工無し) 実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

標準価格表P10-41をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

標準価格表

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 MBFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」 ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

【A10】タイプ	補強なし板厚1.0mm
【B12】タイプ	補強あり板厚1.2mm
【B15】タイプ	補強あり板厚1.5mm

■「 - 」のサイズはお受けできません。




		12 ² 7 4 .	TC:LW								ı∴⊐c.	TC:L4								
_			F0	00	100	126		所止め	201	226	254	276	201	226	254		所止め	426	AE4	476
V	/	H D	50~ 79	80~ 99	100~ 125	126~ 150	151~ 175	176~ 200	201~ 225	226~ 250	251~ 275	276~ 300	301~ 325	326~ 350	351~ 375	376~ 400	401~ 425	426~ 450	451~ 475	476~ 500
	\dashv	20~ 35		4,250	4,370	4,470	4,640	4,710	4,860	4,980	5,390	5,510		5,790	6,050	6,160	6,440	6,540		
50		36~ 50		4,350	4,470	4,610	4,760	4,870	5,040	5,130	5,580	5,700		7,210	7,540	7,670	9,790		10,690	
99	9 -	51~ 75	-	4,550	4,680	4,810	5,020	5,140	6,500	6,930	7,160	7,320	7,540	7,680	8,070				11,460	-
	_	20~ 50		4,590	4,740	4,900		5,260	6,940	7,100	7,360	7,530		-		10,470	-	-	-	-
100		51~ 75	-	4,810	5,020	5,170		5,850	7,320	7,540	7,810					11,330				-
15	50 	76~100	_	5,030	5,200	5,420	5,950	6,120	7,670	7,910	8,190					11,950				
	\dashv	20~ 50	4,680	4,840	5,040			5,960		7,730	7,990					11,720				
	ŀ	51~ 75	-	-	5,360	5,840	6,100			8,190	8,510	-	-	-	-	12,460				-
151		76~100	_	_	_	7,390	7,740	8,010	8,330	8,590						13,150				
20	10	101~125	_	_	_	_	8,120	8,450	8,790	9,050						13,900				
		126~150	_	_	_	_	-	8,800	9,170							14,560				
-	7	20~ 50	_	6,290	6,840	7,100	7,430	7,730	8,060	8,330	8,640					12,790				
	ŀ	51~ 75	_	6,930	7,260	7,540	7,880	8,190	8,530	8,850	9,200					13,620				
	Ì	76~100	_	7,260	7,610		8,300	8,590	8,990	9,300						14,350				
201		101~125	_	_	_	_	8,740	9,070	9,480							15,150				
25	, P	126~150	_	_	_	_	_									15,880				
	- 1	151~175	_	_	_	_	_	_								16,870				
		176~200	_	_	_	_	_	_	_							17,610				-
	_	20~ 50	_	6,880	7,220	7,530	7,910	8,220	8,610							13,850				
	ı	51~ 75	_	7,320	7,670	7,990	8,400	8,760			-	-	1 1	-	-	14,750	-	-		-
	ı	76~100	_	7,680	8,060	8,430	8,860	9,220								15,520				
251	ı~İ	101~125	_	_	_	_	9.330									16,590				
30		126~150	_	_	_	_	- ,	10,360		-					-	17,370	-	-	-	-
		151~175	_	_	_	_	_	_								18,240				
-	Ī	176~200	_	_	_	_	_	_	_		-	-	1 1	-	-	19,020	-	-		-
	1	201~225	_	_	_	_	_	_	_							24,700				
	一	20~ 50	_	7,200	7,590	9,820	10,310	10,790	11,430											
	Ī	51~ 75	_	7,670	8,080		10,990													
	Ī	76~100	_	9,970			11,730													
		101~125	-	-	-	-	12,400	12,920	13,510	14,070	14,660	15,160	15,780	16,470	17,320	17,840	18,660	19,180	20,310	20,860
301 35		126~150	-	_	_	_	_	13,530	14,180	14,710	15,330	15,890	16,700	17,280	18,110	18,640	19,520	20,060	21,250	21,780
_ 50	,	151~175	-	_	_	_	_	_	14,900	15,450	16,120	16,890	17,550	18,120	19,050	19,610	20,530	21,090	22,350	23,100
	ŀ	176~200	-	-	_	_	_	-	_	16,140	17,000	17,590	18,290	18,890	19,850	20,450	21,390	21,970	23,420	24,020
	2	201~225	_	-	-	-	_	_	-	_	21,840	22,700	23,680	24,540	25,840	26,700	28,010	29,040	30,820	31,680
-	2	226~250	_	-	-	-	_	_	-	_	-	28,820	30,150	31,290	33,000	34,150	36,030	37,220	39,470	40,620
		20~ 50	_	7,660	8,110	10,450	11,200	11,710	12,280	12,770	13,350	13,850	14,430	14,940	15,940	16,450	17,260	17,770	18,920	19,420
		51~ 75	_	8,210	8,670	11,320	11,930	12,450	13,090	13,610	14,220	14,740	15,360	16,070	16,940	17,480	18,350	18,870	20,110	20,650
		76~100	_	10,640	11,380	11,940	12,570	13,150	13,770	14,340	14,970	15,510	16,340	16,890	17,810	18,350	19,260	19,820	21,090	21,650
3F1		101~125	_	-	-	-	13,290	13,890	14,570	15,140	15,820	16,580	17,250	17,840	18,800	19,390	20,370	20,920	22,300	23,060
351 40		126~150	_	-	-	-	_	14,540	15,260	15,860	16,740	17,350	18,080	18,660	19,660	20,260	21,280	21,890	23,450	24,060
		151~17 <u>5</u>	-	-	_	_	_	_	16,060	16,860	17,610	18,230	18,990	19,610	20,660	21,290	22,360	23,150	24,640	25,260
		176~200	_	_	_	_	_	_	_	17,590						22,180				
		201~225	-	-	_	_	_	_	_	-	23,750					29,300				
		226~250		_	_	_			-	-	_	-		-	-	37,550		-	-	-
		20~ 50	-	- ,	-,		11,910	, -	-, -	-,	,	,	-, -	.,	,	,	-,	-, -	-,	
	Ļ	51~ 75	_				12,730													
	Ļ	76~100	_	11,480	12,110	12,690	13,420													
- 401		101~125	_	_	_	_										20,930				
45	io L	126~150	_	_	_	_	_	15,600								21,890				
		151~175	_	_	_	_	_	-	17,410		-	-		-	-	23,150	-	-		-
-		176~200	_	-	_	_	_	-	-							24,100				-
		201~225	_	_	_	_	_	_	_							31,750				
	<u> </u>	226~250		10040	11 460	10.070	12.010	12 420	1 4 4 7 0	1 4 770						40,760				
		20~ 50					12,810													-
		51~ 75					13,720													
		76~100	_	12,310	13,030		14,470													
451		101~125	_	_	_	_										23,060				
50	no L	126~150	_	_	_	_	_	17,000		-	-	-	-	-	-	24,060	-	-	-	-
		151~175	_	_	_	_		_	18,860		-	-	-	-	-	25,280	-	-	-	-
		176~200				_	_	_								26,260				
- [2	201~225	_	_	_	_		_	_	_	20,030	-		-	-	34,810	-	-		42,030

※表示の価格は改定後の価格です。

37,440 39,210 40,620 43,280 44,710 47,350 48,780 52,650 54,080

【A10】タイプ

補強なし板厚1.0mm




【B12】タイプ 補強あり

補強あり板厚1.2mm

【B15】タイプ

補強あり板厚1.5mm



端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース


アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

MBS SERIES

ステンレスフリーサイズケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



Raspberry Piケース

- ラックケース/ サブラック ■ 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は20~250mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
 - 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
 - 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
 - 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

電池ホルダー/ 電池ボックス

棚板/ ラックパネル

アクセサリー /機構部品

構成内容

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4/6	ステンレス	無処理

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。 (P10-45の標準価格表をご参照下さい。)



	タイプ B (あり)
【B10】タイプ	[B12]タイプ
W300・H225・D400 以下 補強あり(B)板厚 1.0mm シャーシタイプ・板厚 【 B10】	W500・H250・D500 以下 補強あり(B)板厚 1.2mm シャーシタイプ・板厚 【 B12】

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ ■ の選択項目にあったご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番

(ご注文例)

MBS

122 W

130 D

シャーシ タイプ

08 板厚

納 期 実動7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

標準価格表P10-45をご覧下さい。

プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

標準価格表

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 MBSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」 ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

【A08】タイプ

補強なし板厚0.8mm

【B10】タイプ

補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ


補強あり板厚1.2mm



Ľ	- ■「-」のサイズはお受けできません。																				
								ビス4	所止め								ビス65	所止め			
П	w		D	50~	80~	100~	126~	151~	176~	201~	226~	251~	276~	301~	326~	351~	376~		426~	451~	476~
		H 20-	25	79	99	125	150	175	200	225	250	275	300	325	350	375	400	425	450	475	500
ш	50~ 99	20~ : 36~ !		4,270	4,400 4,530	4,570 4,740	4,740 4,910	4,980 5,160	5,130 5,360							-				8,190 11.940	
		20~		4.680	4,900	5,130	5,370	5,660	5,900		8,210			10,840				,	,	,	, -
	100~ 150	51~	75	-	_	5,530	5,780	6,180	6,700		8,960			11,850	-		-		-	-	-
_ [150	76~1	00	-	_	_	6,160	6,820	7,100	9,190	9,570	10,080	10,450	12,710	13,150	13,900	14,360	15,150	15,610	16,280	16,740
		20~!		-	5,300	5,610	5,890		6,840					12,340							
	151~	51~	_	-	_	6,100	6,660	7,100						13,440							
-	200	76~10 101~1	_	_	_	_	8,700	9,260						14,560 15,650							
		126~1	_	_	_	_	_	-						16,600							
i		20~ !	_	-	7,030	7,740	8,210							13,970							
-		51~	75	-	_	8,460	8,960	9,610	10,100	10,740	11,220	11,860	12,520	15,200	15,760	16,480	17,090	18,080	18,660	19,540	20,260
	201~	76~1		-	-	-								16,230							
	250	101~1		_	_	-	_							17,440							
-		126~1 151~1		_	_	_	_	_	-					18,460 19,680	-	-	-	-	-	-	-
		176~2		_	_	_	_	_	_					20,710							
i		20~		_	7,840	8,410	8,930	9.590	10.160					15,460							
-		51~		-	_	9,200								16,790							
		76~1	00	-	_	-	10,450	11,220	11,840	12,760	13,330	14,090	14,700	17,900	18,630	19,460	20,190	21,520	22,230	23,230	23,970
	251~	101~1		-	-	_	_	12,120						19,210	-	-		-	-		
-	300	126~1		_	-	-	_	_	13,680					20,340							
		151~13 176~2	_	_	-	-	_	_	_	15,490				21,650							
		201~2	_	_	_	_	_	_	_	_	17,040			22,930 27,880							
-		20~ !		_	_	_	11.200	12.070	12.760	13.790	14.510	-	-	16,940	-	-	-	-	-		-
		51~		_	_	_								18,350							
_		76~1	00	_	_	_	_	14,290	15,080	16,060	16,850	17,790	18,620	19,560	20,360	21,500	22,290	23,610	24,400	25,500	26,310
	301~	101~1		-	_	_	_							20,990							
ĺ	350	126~1		-	-	-	-	-	17,220					22,350							
- 1		151~1		_	-	_	_	_	_	19,490				23,780							
		176~20 201~2	_	_	_	_	_	_	_	_	21,490			24,990 30,430							
		226~2		_	_	_	_	_	_	_	_	_		36,590							
- 1		20~ !		_	_	_	12,050	13,160	13,960	14,920	15,710	16,690		18,420							
		51~	75	_	_	_	13,350	14,360	15,200	16,230	17,060	18,080	18,930	19,950	20,930	21,970	22,820	24,190	25,000	26,210	27,070
		76~1		-	_	-								21,390							
	351~	101~1		-	-	-	-	16,600						22,920							
	400	126~1	_	_	_	-	_	_	18,620					24,230							
		151~13 176~2		_	_	_	_	_	_	21,090				25,720 27.000							
•		201~2		_	_	_	_	_	_	_	23,420		-,	33,000	-,	- ,		- ,		- , -	,
		226~2	50	_	_	_	_	_	_	_	-	_		39,700							
İ		20~ !		-	_	-	13,260	14,340	15,210	16,300	17,170	18,240	19,140	20,380	21,260	22,350	23,220	24,690	25,560	26,870	27,740
-		51~		-	_	_								22,030							
		76~1		-	-	-		-	-	-				23,420	-	-	-	-	-		
Į	401 <i>~</i>	101~1		-	_	-	_							25,050							
-	450	126~1 151~1		_		_	_	_						26,430 28,080							
		176~2		_	_	_	_	_	_	23,100				29,450							
		201~2		_	_	_	_	_	_	_	-			35,980							
-		226~2		-	_	-	_	_	-	-	-			43,530							
j		20~ !		-	-	-								22,020							
		51~		-	-									23,780							
-		76~1		-	-	-								25,240							
	451 <i>~</i>	101~1: 126~1		_	_	_	_							27,010 28,490							
	500	151~1		_	_	_	_	_	Z1,9/U —	-				30,230	-		-		-		
-		176~2		_	_	_	_	_	_	_				31,860							
		201~2		_	-	-	-	-	-	-	-			38,940	-		-		-	-	-
_		226~2		-	-	-	_	_	-	-	-	-	-	46,890	-	-	-				

【A08】タイプ

補強なし板厚0.8mm




【B10】タイプ

補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ

補強あり板厚1.2mm



端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

MBCF SERIES

フランジ足付アルミフリーサイズケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) 50~500mm、奥行き (D) 50~400mm、高さ (H) 25~200mmまで1mm単位で指定出来るフランジ足付フリーサイズケースです。 フランジ部の取付け穴は2箇所と4箇所が選択可能です。
- ■内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
- ※ 製品の内面(導通処理面)は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。
- フリーサイズケースと穴加工をセットでご注文いただいた場合、通常の追加工と比べ穴加工費が割安です。
- * 穴加工をご依頼の際はCADデータまたは図面(スケッチ図可)を添付して下さい。お見積り致します。 (詳細はP10-152の『フリーサイズケース 追加工・印刷のカスタマイズ』をご覧下さい。)
- サイズにより標準品「MBCシリーズ」に取扱いがあるものがございます。
- * 同サイズの場合、MBCシリーズでご注文いただいたほうが安価になります。詳しくは「MBCシリーズ]P8-26の表をご覧下さい。

アクセサリー /機構部品 構成内容

 No.
 名 称
 個 数
 材質
 色/表面処理

 1
 カバー
 1
 アルミ板 A1100P
 表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理

 2
 シャーシ
 1
 アルミ板 A1100P
 表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理

 3
 取付ビス(トラスM3×5)
 4/6
 鉄
 ニッケルメッキ


■カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

技術資料/ 各種ご案内

カスタム製品

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。 (P10-49の標準価格表をご参照下さい。)





2 取付穴数選定





型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 12~2 の選択項目にあった寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MBCF (ご注文例) 155

- 80

- 200

В

シャーシ タイプ 12

板厚

- 4

取付穴数

納期

実働3日目発送(穴加工無し) 実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-49をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

標準価格表

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 MBCFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」 ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

【A12】タイプ

補強なし板厚1.2mm

【B12】タイプ

補強あり板厚1.2mm

【B15】タイプ

補強あり板厚1.5mm

■「 – 」のサイズはお受けできません。




							ビス4ヶ	r所止め						ビス6ヶ	・所止め	
	w	H	50~ 74	75~ 99	100~ 125	126~ 150	151~ 175	176~ 200	201~ 225	226~ 250	251~ 275	276~ 300	301~ 325	326~ 350	351~ 375	376~ 400
	50~99	25~ 35	4,930	5,070	5,220	5,360	5,590	5,720	5,910	6,050	6,530	6,660	6,870	7,000	7,400	7,560
	30 - 33	36~ 50		5,190	5,330	5,510	5,720	5,880	6,100	6,230	6,750	6,880	7,910	8,070	8,510	8,640
		25~ 29	_	5,270	5,440	5,650	5,880	6,040	7,360	7,560	7,790	8,000	_	_	_	_
	100~150	30~ 50	_	5,450	5,680	5,850	6,120	6,340	7,670	7,870	8,130	8,310	10,600	10,860	11,380	11,670
		51~ 75	_	_	5,990	6,220	6,480	6,990	8,080	8,310	8,610	8,850	11,260	11,540	12,110	12,540
		76~100		_		6,500	7,080	7,330	8,450	8,680	8,990	9,250	11,790	12,070	12,870	13,160
		25~ 29 30~ 50	_	5,550	5,780	6,010	6,570	6,810	7,930	8,140	8,460	8,650	11 5 40	11.060	12.620	12.020
			_	5,780	6,040	6,280	6,870	7,100	8,270	8,510	8,810	9,040	11,540	11,860	12,630	12,920
	151~200	51~ 75 76~100	_	_	7,220	7,760	8,140	8,400	8,740	9,020	9,360	9,610	12,250	12,730	13,420	13,760
		101~125	_	_	_	8,110	8,460	8,770 9,220	9,130	9,420	10,310	10,080	13,020	13,350 14,070	14,050 14,820	14,410 15,220
		126~150	_		_	_	8,890 —	9,220	9,610	10,340	10,900	10,790 11,250	13,680 14,290	14,690	15,490	15,890
		25~ 29	_	6,690	7,220	7,490	7,840	8,130	8,470	8,740	9,090	9,360	T4,290 —	T4,090	-	13,090
		30~ 50	_	6,940	7,540	7,430	8,180	8,460	8,850	9,130	9,480	9,780	12,650	13,020	13,710	14,030
		51~ 75	_	-	7,940	8,270	8,650	8,980	9,370	9,700	10,080	10,570	13,420	13,780	14,540	14,930
		76~100	_	_	_	8,640	9,040	9,380	9,820	10,120	10,710	11,080	14,030	14,460	15,260	15,660
	201~250	101~125	_	_	_	_	9,560	9,890	10,340	10,870	11,330	11,680	14,800	15,260	16,070	16,530
		126~150	_	_	_	_	_	10,310	10,960	11,330	11,800	12,180	15,430	15,910	16,790	17,260
		151~175	_	_	_	_	_	_	11,480	11,860	12,370	12,790	16,180	16,690	17,610	18,280
		176~200	_	_	_	_	_	_	_	12,340	12,850	13,290	16,860	17,370	18,480	19,000
		25~ 29	_	7,270	7,560	7,890	8,300	8,610	8,990	9,320	9,890	10,220	_	_	_	_
		30~ 50	_	7,560	7,910	8,250	8,650	8,990	9,430	9,740	10,340	10,680	13,560	13,990	14,760	15,160
		51~ 75	_	_	8,390	8,760	9,200	9,560	10,020	10,510	10,970	11,330	14,400	14,820	15,670	16,120
	251~300	76~100	_	_	_	9,160	9,630	10,010	10,640	11,020	11,490	11,860	15,100	15,550	16,410	16,890
	251~300	101~125	_	_	_	_	10,180	10,740	11,250	11,620	12,170	12,530	15,910	16,400	17,320	18,000
		126~150	_	_	_	_	_	11,210	11,730	12,130	12,670	13,090	16,600	17,130	18,240	18,760
		151~175	_	_	_	_	_	_	12,310	12,730	13,310	13,720	17,410	18,150	19,160	19,710
		176~200			_	_	_	-		13,230	13,820	14,290	18,300	18,860	19,910	20,510
		30~ 50	_	_	_	10,640	11,200	11,670	12,410	12,890	13,430	13,910	14,500	14,970	15,840	16,280
		51~ 75	_	_	_	11,300	11,890	12,570	13,170	13,660	14,280	14,760	15,380	15,880	16,800	17,480
		76~100	_	_	_	_	12,670	13,190	13,790	14,310	14,970	15,490	16,130	16,650	17,770	18,300
	301~350	101~125	_	_	_	_	13,370	13,900	14,560	15,120	15,790	16,350	17,000	17,720	18,750	19,280
		126~150	_	_	_	_	_	14,530	15,220	15,790	16,480	17,050	17,950	18,530	19,550	20,130
		151~175 176~200	_	_	_	_	_	_	15,990	16,590	17,290	18,080	18,820	19,430	20,530	21,150
		30~ 50			_	11,360	12 100	12,730	13,350	17,250 13,880	18,170 14,510	18,810	19,560 15,720	20,190	21,320 17,430	21,960 17,940
		51~ 75	_			12,270	12,190 12,980	13,510	14,180	14,760	15,430	15,060 16,000	16,690	17,430	18,510	19,050
		76~100	_	_	_	-	13,610	14,170	14,180	15,490	16,180	16,770	17,680	18,240	19,380	19,030
	351~400	101~125	_	_	_	_	14,400	15,000	15,760	16,340	17,090	17,880	18,640	19,260	20,450	21,050
	331 400	126~150	_	_	_	_	-	15,660	16,430	17,060	18,010	18,640	19,430	20,080	21,310	21,940
		151~175	_	_	_	_	_	-	17,290	18,110	18,930	19,610	20,430	21,060	22,360	23,050
		176~200	_	_	_	_	_	_	_	18,830	19,670	20,370	21,220	21,910	23,220	23,920
		30~ 50	_	_	_	12,270	13,020	13,560	14,300	14,870	15,600	16,190	17,090	17,680	18,870	19,420
		51~ 75	_	_	_	13,070	13,850	14,470	15,250	15,850	16,630	17,380	18,150	18,760	20,040	20,650
		76~100	_	_	_	_	14,570	15,200	15,990	16,630	17,590	18,220	19,020	19,660	20,950	21,570
	401~450	101~125	_	_	_	_	15,400	16,080	16,920	17,740	18,570	19,260	20,110	20,740	22,130	22,800
		126~150	_	_	_	_	_	16,790	17,840	18,510	19,400	20,070	20,950	21,620	23,050	23,730
		151~175	_	-	_	_	_	_	18,770	19,490	20,370	21,100	22,030	22,720	24,230	25,110
		176~200	_	_	_	_	_	_	_	20,260	21,200	21,950	22,890	23,610	25,290	26,030
ĺ		30~ 50	_	_	_	13,280	14,110	14,750	15,580	16,200	17,220	17,840	18,690	19,320	20,770	21,390
		51~ 75	_	_	_	14,180	15,090	15,740	16,600	17,440	18,350	18,990	19,880	20,570	22,110	22,760
		76~100	_	_	_	_	15,840	16,520	17,610	18,280	19,210	19,880	20,820	21,490	23,090	23,750
	451~500	101~125	_	_	_	_	16,820	17,680	18,640	19,380	20,310	21,030	22,010	22,720	24,400	25,290
		126~150	_	_	_	_	_	18,480	19,430	20,180	21,160	21,900	22,920	23,660	25,550	26,290
		151~175	_	_	_	_	_	_	20,510	21,260	22,300	23,060	24,130	25,050	26,880	27,660
		176200								22 110	22 160	22 0 40	25 200	25.070	27 0 40	20 6 40

22,110 23,160 23,940 25,200 25,970 27,840 28,640

【A12】タイプ

補強なし板厚1.2mm




【B12】タイプ

補強あり板厚1.2mm

【B15】タイプ

補強あり板厚1.5mm



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品


MBSF SERIES

フランジ足付ステンレスフリーサイズケース



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) 50~500mm、奥行き (D) 50~400mm、高さ (H) 25~200mmまで1mm単位で指定出来るフランジ足付フリーサイズケースです。
- フランジ部の取付け穴は2箇所と4箇所が選択可能です。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス(SUS304)ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

アクセサリー /機構部品

構成内容

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304	ВА
3	取付ビス(トラスM3×5)	4/6	ステンレス	無処理

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。 (P10-53の標準価格表をご参照下さい。)



	タイプ B gabり)										
[B10]タイプ [B12]タイプ											
W300・H200・D400 以下 補強あり(B)板厚 1.0mm シャーシタイプ・板厚 【 B10】	W500・H200・D400 以下 補強あり(B)板厚 1.2mm シャーシタイプ・板厚【B12】										

4個(片側2個ずつ)

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド アルミサッシ ケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

2 取付穴数選定



型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 1~2 の選択項目にあった寸法や記号を記入して下さい。

155 80 200 10 ケース型番 **MBSF** シャーシ タイプ (ご注文例) D 板厚 取付穴数

期 納

実動7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。 数量、 追加工内容によっては変わることがございます。

格 侕

標準価格表P10-53をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

10

標準価格表

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 MBSFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」 ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

【A10】タイプ

補強なし板厚1.0mm

【B10】タイプ

補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ

補強あり板厚1.2mm



	■「-」のサイズはお受けできません。														
	_					ビス45	所止め						ビス6ヶ	所止め	
w	H	50~ 74	75~ 99	100~ 125	126~ 150	151~ 175	176~ 200	201~ 225	226~ 250	251~ 275	276~ 300	301~ 325	326~ 350	351~ 375	376~ 400
50~99	25~ 35	4,910	5,140	5,380	5,620	5,980	6,200	6,540	6,790	7,400	7,650	8,010	8,250	8,590	8,800
50~99	36~ 50	_	5,320	5,610	5,850	6,240	6,500	6,870	7,130	7,760	8,010	8,980	9,230	9,620	9,880
	25~ 29	_	5,440	5,770	6,050	6,480	6,790	8,020	8,350	8,770	9,050	_	_	_	_
100~150	30~ 50	_	5,780	6,120	6,440	6,900	7,250	8,520	8,860	9,310	9,650	11,890	12,300	12,810	13,220
100 150	51~ 75	_	_	6,680	7,040	7,540	8,180	9,260	9,630	10,160	10,530	12,910	13,370	13,970	14,570
	76~100		_	_	7,530	8,310	8,710	9,850	10,250	10,800	11,200	13,770	14,250	15,060	15,560
	25~ 29	_	5,940	6,320	6,690	7,470	7,840	8,960	9,330	9,890	10,230	_	_	_	_
	30~ 50	_	6,350	6,760	7,160	7,950	8,390	9,530	9,940	10,470	10,900	13,390	13,890	14,690	15,170
151~200	51~ 75	_	_	8,000	8,730	9,320	9,780	10,350	10,810	11,390	11,850	14,560	15,260	15,940	16,480
	76~100	_	_	_	9,260	9,910	10,400	11,000	11,480	12,120	12,600	15,650	16,240	16,980	17,550
	101~125	_	_	_	_	10,630	11,140	11,850	12,370	13,040	13,720	16,800	17,430	18,220	18,830
	126~150		_	_	_	_	11,760	12,510	13,040	13,950	14,480	17,720	18,410	19,230	19,890
	25~ 29	_	7,090	7,790	8,250	8,860	9,300	9,910	10,340	10,960	11,390	_	-	_	_
	30~ 50	_	7,530	8,280	8,770	9,390	9,890	10,530	10,970	11,620	12,110	15,080	15,670	16,390	16,980
	51~ 75	_	_	9,030	9,550	10,240	10,750	11,430	11,970	12,650	13,320	16,320	16,940	17,740	18,360
201~250	76~100	_	_	_	10,160	10,880	11,450	12,170	12,730	13,610	14,170	17,350	18,030	18,870	19,520
	101~125	_	_	_	_	11,730	12,300	13,090	13,840	14,630	15,200	18,620	19,320	20,200	20,930
	126~150	_	_	_	_	_	13,020	13,970	14,600	15,420	16,050	19,640	20,400	21,330	22,080
	151~175	_	_	_	_	_	_	14,900	15,550	16,410	17,100	20,890	21,660	22,680	23,640
	176~200		7,000	0.400	- 0.000	0.630	10.160	10.040	16,320	17,230	17,910	21,900	22,760	23,970	24,820
	25~ 29 30~ 50	_	7,880	8,400	8,920	9,630	10,160	10,840	11,360	12,200	12,730	16 600	17.260		10.770
	51~ 75	_	8,390	8,980 9,790	9,510	10,250	10,800	11,510 12,530	12,070 13,260	12,940 14,030	13,510 14,640	16,600 17,950	17,260 18.660	18,090 19,560	18,770 20,280
	76~100		_						14,110			19,060	19,800		21,520
251~300	101~125	_		_	11,060	11,880	12,510 13,620	13,490 14,510	15,160	14,920 16,010	15,540 16,700	20.410	21.230	20,770	23,200
	126~150	_				-	14,370	15,300	16,010	16,890	17,610	21,520	22,370	23,580	24,440
	151~175	_	_	_	_		— —	16,300	17,030	18,000	18,740	22,880	23,940	25,030	25,910
	176~200	_	_	_	_	_	_	-	17,880	18,870	19,620	24,170	25,110	26,240	27,200
	30~ 50	_		_	11,930	12,860	13,620	14,710	15,480	16,400	17,160	18,090	18,860	19,790	20,540
	51~ 75	_	_	_	13,020	14,020	14,970	15,970	16,770	17,770	18,590	19,560	20,360	21,370	22,310
	76~100	_	_	_	-	15,120	15,970	17,000	17,830	18,880	19,730	20,760	21,610	22,820	23,670
301~350	101~125	_	_	_	_	16,260	17,160	18,250	19,140	20,240	21,110	22,230	23,280	24,370	25,240
30. 330	126~150	_	_	_	_	_	18,150	19,280	20,230	21,350	22,270	23,610	24,530	25,680	26,600
	151~175	_	_	_	_	_	_	20,520	21,500	22,720	23,860	25,040	26,020	27,230	28,200
	176~200	_	_	_	_	_	_	_	22,590	24,000	25,000	26,260	27,270	28,520	29,520
	30~ 50	_	_	_	12,790	14,010	14,820	15,860	16,710	17,720	18,570	19,620	20,470	21,650	22,490
	51~ 75	_	_	_	14,140	15,250	16,130	17,220	18,090	19,200	20,080	21,170	22,230	23,330	24,200
	76~100	_	_	_	_	16,260	17,170	18,340	19,260	20,410	21,320	22,660	23,560	24,700	25,650
351~400	101~125	_	_	_	_	17,500	18,480	19,680	20,660	21,840	22,990	24,200	25,180	26,360	27,340
	126~150	_	_	_	_	_	19,560	20,800	21,810	23,220	24,240	25,490	26,490	27,740	28,780
	151~175	_	_	_	_	_	_	22,150	23,380	24,700	25,740	27,070	28,120	29,450	30,490
	176~200	_	_	_	_	_	_	_	24,520	25,890	26,990	28,360	29,450	30,820	31,900
	30~ 50	_	_	_	14,080	15,220	16,180	17,320	18,230	19,420	20,320	21,680	22,600	23,740	24,690
	51~ 75	_	_	_	15,380	16,600	17,590	18,820	19,770	20,990	22,140	23,390	24,340	25,560	26,540
	76~100	_	_	_	_	17,720	18,740	20,000	21,030	22,460	23,450	24,770	25,780	27,030	28,040
401~450	101~125	_	_	_	_	19,100	20,140	21,500	22,720	24,060	25,100	26,470	27,510	28,860	29,900
	126~150	_	_	_	_	_	21,320	22,860	23,950	25,330	26,460	27,850	28,920	30,300	31,400
	151~175	_	_	_	_	_	_	24,340	25,490	26,930	28,100	29,550	30,690	32,130	33,420
	176~200	_	_	_	_	_	_	_	26,730	28,240	29,410	30,930	32,100	33,760	34,930
	30~ 50	_	_	_	15,050	16,340	17,350	18,620	19,620	21,060	22,080	23,350	24,370	25,630	26,670
	51~ 75	_	_	_	16,480	17,810	18,880	20,230	21,450	22,770	23,820	25,180	26,230	27,600	28,640
	76~100	_	_	_	_	19,030	20,130	21,660	22,760	24,170	25,260	26,660	27,780	29,120	30,240
451~500	101~125	_	_	_	_	20,530	21,830	23,280	24,410	25,870	27,010	28,470	29,630	31,090	32,400
	126~150				_			24.570			29 440		31 130		33 080

※表示の価格は改定後の価格です。

23,080 24,570 25,770 27,260 28,440 29,920 31,130 32,780 33,980

26,180 27,390 28,950 30,200 31,780 33,180 34,750 35,950

28,720 30,330 31,610 33,410 34,690 36,300 37,560

126~150


151~175


176~200

取付穴数4個

【A10】タイプ


補強なし板厚1.0mm






ケー	·スD	寸法	а
50	~	60	10
61	~	140	15
141	~	240	20
241	~	400	30

※注意: H寸法はW・D寸法により制限がございます。 (詳細はP10-53の表をご参照下さい。)







【B10】タイプ

補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ


補強あり板厚1.2mm






ケースD寸法	а	b	C
50 ~ 60	10	15	4.5
61 ~ 140	15	15	4.5
141 ~ 240	20	15	4.5
241 ~ 400	30	20	5.5

※注意:H寸法はW・D寸法により制限がございます。 (詳細はP10-53の表をご参照下さい。)





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース


アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

MCGF SERIES

ド付フリーサイズケ



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1〜61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- ■幅(W)150~500mm、奥行き(D)150~400mm、高さ(H)80~ 250mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付フリーサイズア ルミケースです。
- コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
- コーナーガードは4色からご選択いただけます。
- 取手の有無をご選択いただけます。
- コーナーガードはケースと共締めです。



Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内


No. 材 質 色 / 表面処理 カバー アルミ板 A1100P t1.5 表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理 アルミ板 A1100P t1.5 表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理 シャーシ コーナーガード 8 TPE ブラック・グレー・ネイビー・レッド 4 取付ビス(六角穴付ボルトM4×8) 16/18/20 鉄 三価黒クロメート 5 取手 (取手付のみ) 1 PU、PA6、ABS、鉄 ブラック・グレー 6 取手取付ビス {ナベタッピングM5×8 (取手付のみ)} 三価クロメート

■六角レンチ付です。

構成内容

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。




注意

- W・H・D寸法はアルミケースの外形寸法です。 (コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
- H寸法はW・D寸法により制限がございます。 詳細はP10-57の表をご参照下さい。
- 取手付の場合、取手の位置は上面中央です。 (D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

2 カラー選定

下記4タイプの色仕様からご選択いただけます。



3 取手の有無

取手付/無しをご選択いただけます。

(取手付はP10-57価格表の価格にプラス¥1,130(税別)です。)







型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

例: W186 - H152 - D245、カラーがシルバー/ネイビー、取手グレーの場合

MCGF 186 - 152 - 245 S N -

納期

実働5日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

G

価 格

P10-57標準価格表をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー。電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス

10

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。



- 「 」のサイズはお受けできません。
- 取手付でW寸法200mm以上はビス止めが2ヶ所追加になります。

				ビス16:	ヶ所止め				ビス18	ヶ所止め	
w	H	150~174	175~199	200~224	225~249	250~274	275~299	300~324	325~349	350~374	375~400
150~199	80~ 99	11,800	12,130	12,540	12,870	13,260	13,590	14,350	14,680	15,270	15,610
150~199	100~124	12,310	12,690	13,100	13,440	13,880	14,360	15,030	15,390	16,010	16,400
	80~ 99	12,470	12,850	13,310	13,690	14,250	14,640	15,320	15,710	16,390	16,770
	100~124	13,040	13,430	13,910	14,460	14,940	15,360	16,050	16,460	17,190	17,610
200~249	125~149	-	13,950	14,580	15,020	15,520	15,950	16,700	17,110	17,850	18,340
	150~174	_	-	15,210	15,680	16,200	16,650	17,430	17,900	18,690	19,320
	175~199	_	_	-	16,240	16,790	17,280	18,070	18,570	19,520	20,040
	80~ 99	13,150	13,570	14,220	14,630	15,140	15,560	16,310	16,740	17,490	17,940
	100~124	13,760	14,340	14,870	15,320	15,860	16,310	17,090	17,550	18,350	18,970
250~299	125~149	-	14,900	15,480	15,940	16,520	16,980	17,790	18,280	19,260	19,730
200 200	150~174	-	-	16,130	16,640	17,230	17,720	18,570	19,260	20,130	20,650
	175~199	-	-	-	17,260	17,880	18,410	19,450	19,980	20,870	21,430
	200~224	-	-	-	-	22,370	23,280	24,460	25,220	26,470	27,230
	80~ 99	13,910	14,410	14,960	15,450	16,000	16,480	17,280	17,780	18,740	19,230
	100~124	14,600	15,090	15,680	16,190	16,790	17,280	18,120	18,810	19,670	20,180
	125~149	-	15,720	16,320	16,860	17,480	18,010	19,030	19,560	20,460	21,000
300~349	150~174	_	-	17,050	17,610	18,280	18,970	19,880	20,430	21,380	21,970
	175~199	-	-	-	18,290	19,100	19,670	20,630	21,200	22,180	22,760
	200~224	_	-	-	-	24,060	24,890	26,130	26,950	28,320	29,170
	225~250		-	-	-	-	31,150	32,760	33,890	35,620	36,780
	80~ 99	14,760	15,300	15,920	16,460	17,090	17,620	18,660	19,200	20,140	20,720
	100~124	15,510	16,060	16,710	17,260	17,950	18,640	19,600	20,140	21,160	21,770
	125~149	-	16,710	17,410	18,000	18,820	19,420	20,380	20,980	22,010	22,630
350~399	150~174	-	-	18,200	18,970	19,670	20,300	21,320	21,910	23,030	23,670
	175~199	-	-	-	19,670	20,430	21,050	22,110	22,740	23,880	24,530
	200~224	-	-	-	-	25,910	26,820	28,210	29,110	30,670	31,750
	225~250	_	_	-	-	-	33,700	35,520	36,700	38,890	40,160
	80~ 99	15,580	16,180	16,860	17,450	18,300	18,870	19,890	20,470	21,590	22,170
	100~124	16,410	16,990	17,740	18,510	19,220	19,840	20,910	21,500	22,690	23,320
	125~149	-	17,720	18,640	19,270	20,040	20,660	21,750	22,360	23,560	24,230
400~449	150~174	-	_	19,510	20,170	20,950	21,610	22,750	23,420	24,690	25,510
	175~199	-	-	-	20,930	21,770	22,430	23,580	24,280	25,720	26,430
	200~224	-	-	-	-	27,800	28,720	30,300	31,410	33,220	34,200
	225~250	-	_	_	_	_	36,270	38,440	39,680	42,020	43,350
	80~ 99	16,660	17,310	18,250	18,880	19,680	20,320	21,460	22,090	23,430	24,080
	100~124	17,570	18,370	19,210	19,860	20,710	21,370	22,600	23,260	24,660	25,500
400	125~149	-	19,150	20,010	20,700	21,550	22,230	23,480	24,140	25,780	26,470
450~500	150~174	-	_	20,980	21,690	22,570	23,280	24,590	25,460	27,010	27,730
	175~199	-	_	-	22,490	23,420	24,140	25,650	26,400	27,940	28,720
	200~224	-	_	_	-	30,130	31,330	33,120	34,150	36,310	37,380
	225~250	_	_	_	-	_	39,580	41,870	43,240	46,020	47,420

※表示の価格は改定後の価格です。

■ 取手付は上記価格にプラス¥1,130(税別)です。 (D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

カスタム加工例

穴加工 - 納期 実働7日目発送















型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

MCGS SERIES

ナーガード付ステンレスフリーサイズケース



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1〜61をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- ■幅(W)150~500mm、奥行き(D)150~400mm、高さ(H)80~ 250mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付ステンレス製フ リーサイズケースです。 SUS304で強度・耐食性に優れています。
- ステンレス材は未処理で導通しているのでシールド効果があります。
- 【コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
- コーナーガードは4色からご選択いただけます。
- 取手の有無をご選択いただけます。

■コーナーガードはケースと共締めです。



※製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

No. 材 質 色 / 表面処理 カバー ステンレス SUS304 t1.0 RΑ 2 ステンレス SUS304 t1.0 シャーシ BA コーナーガード 8 TPE ブラック・グレー・ネイビー・レッド 4 取付ビス(六角穴付ボルトM4×8) 16/18/20 ステンレス 無処理 5 ブラック・グレー 取手 (取手付のみ) 1 PU、PA6、ABS、鉄 6 取手取付ビス {ナベタッピングM5×8 (取手付のみ)} 三価クロメート

■ 六角レンチ付です。

構成内容

プラスチック ケース

キャリング

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。




注意

- W・H・D寸法はステンレスケースの外形寸法です。 (コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
- H寸法はW・D寸法により制限がございます。 詳細はP10-61の表をご参照下さい。
- 取手付の場合、取手の位置は上面中央です。 (D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

2 カラ

コーナーガードを下記4色からご選択いただけます。



Ⅰ取手の有無

取手付/無しをご選択いただけます。

(取手付はP10-61価格表の価格にプラス¥1,130(税別)です。)

ブラック B





型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

MCGS

W

Н

D

色記号 取手記号

例:W222-H111-D333、コーナーガードがレッド、取手ブラックの場合

MCGS

222 111 333

R В

期 納

実動7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注目および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

P10-61標準価格表をご覧下さい。

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。



- ■「-」のサイズはお受けできません。
- 取手付でW寸法200mm以上はビス止めが2ヶ所追加になります。


				ビス16:	ヶ所止め				ビス18	ヶ所止め	
w	H	150~174	175~199	200~224	225~249	250~274	275~299	300~324	325~349	350~374	375~400
150~199	80~ 99	14,110	14,570	15,080	15,550	16,070	16,520	17,430	17,900	18,640	19,100
150~199	100~124	14,800	15,270	15,850	16,310	16,890	17,510	18,350	18,830	19,640	20,140
	80~ 99	15,020	15,510	16,110	16,640	17,380	17,900	18,760	19,280	20,130	20,660
	100~124	15,740	16,300	16,930	17,660	18,290	18,830	19,730	20,280	21,190	21,780
200~249	125~149	-	17,030	17,830	18,420	19,090	19,680	20,600	21,220	22,140	22,760
	150~174	-	-	18,640	19,280	19,980	20,630	21,620	22,210	23,210	24,040
	175~199	_	_	-	20,040	20,780	21,460	22,480	23,140	24,340	25,000
	80~ 99	15,880	16,480	17,290	17,890	18,540	19,140	20,070	20,660	21,590	22,210
	100~124	16,700	17,490	18,200	18,820	19,540	20,130	21,120	21,750	22,750	23,580
250~299	125~149	-	18,240	18,990	19,670	20,410	21,050	22,080	22,740	23,940	24,640
	150~174	-	-	19,890	20,580	21,370	22,050	23,140	24,000	25,100	25,840
	175~199	-	-	-	21,430	22,240	22,970	24,260	24,970	26,110	26,870
	200~224	-	-	-	-	28,300	29,510	31,010	32,010	33,620	34,690
	80~ 99	16,920	17,570	18,310	18,970	19,740	20,380	21,390	22,050	23,260	23,920
	100~124	17,830	18,510	19,280	19,980	20,760	21,450	22,530	23,400	24,490	25,220
	125~149	-	19,360	20,180	20,890	21,710	22,430	23,730	24,430	25,560	26,310
300~349	150~174	_	-	21,150	21,900	22,750	23,680	24,840	25,610	26,800	27,600
	175~199	-	-	-	22,800	23,880	24,660	25,870	26,640	27,860	28,700
	200~224	_	-	-	-	30,530	31,660	33,240	34,370	36,080	37,240
	225~250		-	-	-	-	40,110	42,190	43,680	45,930	47,510
	80~ 99	18,020	18,710	19,550	20,300	21,120	21,830	23,160	23,900	25,100	25,850
	100~124	18,990	19,740	20,630	21,380	22,250	23,180	24,380	25,150	26,420	27,220
	125~149	-	20,650	21,570	22,360	23,460	24,240	25,460	26,270	27,560	28,400
350~399	150~174	-	-	22,640	23,620	24,590	25,430	26,720	27,520	28,930	29,780
	175~199	-	-	-	24,640	25,620	26,480	27,800	28,660	30,080	30,980
	200~224	-	-	-	-	32,960	34,180	35,970	37,170	39,150	40,590
	225~250	_	_	-	-	_	43,470	45,780	47,410	50,150	51,850
	80~ 99	19,080	19,890	20,800	21,590	22,700	23,480	24,770	25,550	26,920	27,740
	100~124	20,170	20,990	21,970	22,950	23,940	24,770	26,080	26,920	28,380	29,240
	125~149	-	21,970	23,150	24,010	25,000	25,870	27,230	28,100	29,580	30,490
400~449	150~174	-	-	24,300	25,220	26,240	27,150	28,580	29,460	31,060	32,140
	175~199	-	-	-	26,260	27,330	28,260	29,740	30,640	32,440	33,410
	200~224	-	-	-	-	35,390	36,710	38,690	40,160	42,410	43,740
	225~250	-	-	_	_	_	46,820	49,570	51,290	54,210	56,030
	80~ 99	20,450	21,310	22,530	23,380	24,410	25,280	26,730	27,600	29,240	30,150
	100~124	21,650	22,720	23,790	24,710	25,780	26,670	28,210	29,110	30,860	31,980
450 500	125~149	_	23,780	24,870	25,810	26,940	27,850	29,430	30,360	32,320	33,290
450~500	150~174	_	-	26,180	27,140	28,280	29,240	30,880	32,030	33,930	34,940
	175~199	_	-	-	28,250	29,440	30,440	32,310	33,290	35,210	36,250
	200~224	-	-	-	-	38,370	39,950	42,220	43,610	46,300	47,730
	225~250	_	-	_	-	_	51,060	53,940	55,800	59,260	61,190

※表示の価格は改定後の価格です。

■ 取手付は上記価格にプラス¥1,130(税別)です。 (D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

アクセサリー /機構部品

カスタム製品




カスタム加工例

穴加工 - 納期 実働7日目発送










クリンチングスペーサー取付 - 穴加工+スペーサー取付納期 実働8日目発送





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



フックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

FCS SERIES

フリーサイズボックス



型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

■ 幅(W)と奥行き(D)寸法が75~1000mmまで1mm単位で自由に指定可能なフリーサイズボックスです。高さ(H)寸法は38、50、63、 75、100、125、150mmの7種類から選択出来ます。

■ お客様オリジナルサイズのコントロールボックスが1台から製作出来ます。

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース 構成内容



■ サイズにより標準品「FCシリーズ」に取扱いのあるものがござ います。同サイズの場合、FCシリーズでご注文いただいたほう が安価になります。

詳しくはFCシリーズP7-45~46の表をご覧下さい。



■オプションでサスペンションアームをご用意しております。 詳細仕様はP14-25~26をご覧下さい。

付属ビス:ナベM4×15三価クロメート×16、H=38のみナベM3×15三価クロメート×16 十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×8または×12

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
2	コーナーブロック	4	ABS樹脂(UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマ	ライトグレー・ブラック / シボ
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
_	ねじ止めパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 12~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ボックス型番 **FCS** W D Н 色記号

例:W770、D550、H75.4で、コーナーブロックがグレー、フレーム/パネルがシルバーの場合

FCS - 550 - 75 770

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品


サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×D(奥行き)×H(高さ)寸法を指定して下さい。

■ W (幅)・D (奥行き) 寸法



■H(高さ)寸法(下記7サイズから選択して下さい。)



2 カラー選定

下記4種類から記号でお選び下さい。

記号	GS	BS	BX	BB
色				

納 期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

標準価格表P10-65~66をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

10

標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



H寸法 38mm

	W寸法 D寸:	法 75- 149		200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
	75~ 149	6,6	7,090	7,500	8,000	8,400	8,810	10,370	11,140	11,550	11,950	13,130	13,960	15,140	15,950
	150~ 199	7,0	7,600	8,190	8,700	9,200	9,710	11,720	12,220	12,730	13,230	14,600	15,610	16,980	18,010
	200~ 249	7,5	00 8,190	8,800	9,390	9,990	10,960	12,710	13,310	13,910	14,870	16,070	17,630	18,830	21,310
	250~ 299	8,0	00 8,700	9,390	10,100	11,150	11,860	13,690	14,400	15,450	16,140	17,550	19,280	20,700	23,340
	300~ 349	8,4	9,200	9,990	11,150	11,950	12,740	14,680	15,840	16,630	17,430	19,360	20,950	23,790	25,390
.	350~ 399	8,8	0 9,710	10,960	11,860	12,740	13,630	16,020	16,920	17,810	18,690	20,830	22,610	25,650	27,450
	400~ 449	9,9	90 11,330	12,330	13,310	14,290	15,650	17,780	18,760	19,770	21,100	23,080	26,290	28,260	30,260
	450~ 499	10,7	11,840	12,920	14,010	15,450	16,530	18,760	19,850	21,290	22,370	24,530	27,950	30,130	32,310
	500~ 549	11,1	12,340	13,530	15,060	16,240	17,430	19,770	21,290	22,470	23,660	27,260	29,610	31,970	34,350
	550~ 599	11,5	12,850	14,480	15,760	17,040	18,300	21,100	22,370	23,660	24,920	28,720	31,270	33,830	36,390
	600~ 699	12,7	14,220	15,680	17,160	18,970	20,450	23,080	24,530	27,260	28,720	31,660	34,590	37,520	40,490
	700~ 799	13,5	70 15,220	17,250	18,890	20,570	22,230	26,290	27,950	29,610	31,270	34,590	37,910	41,230	44,570
	800~ 899	14,7	16,590	18,460	20,310	23,400	25,260	28,260	30,130	31,970	33,830	37,520	41,230	44,930	48,680
.	900~1000	15,5	17,620	20,920	22,950	25,000	27,060	30,260	32,310	34,350	36,390	40,490	44,570	48,680	52,790

H寸法 50mm

под эс															
W寸法	D寸法	75~ 149	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
75~	149	7,090	7,560	8,050	8,610	9,070	9,550	11,160	12,000	12,460	12,930	14,230	15,170	16,480	17,430
150~	199	7,560	8,140	8,800	9,370	9,940	10,500	12,580	13,150	13,710	14,280	15,780	16,910	18,400	19,540
200~	249	8,050	8,800	9,450	10,120	10,790	11,800	13,620	14,290	14,940	15,970	17,310	18,990	20,310	22,890
250~	299	8,610	9,370	10,120	10,880	12,000	12,770	14,660	15,430	16,540	17,310	18,820	20,710	22,230	25,000
300~	349	9,070	9,940	10,790	12,000	12,860	13,710	15,720	16,930	17,780	18,640	20,710	22,420	25,390	27,120
350~	399	9,550	10,500	11,800	12,770	13,710	14,680	17,130	18,080	19,030	19,980	22,240	24,140	27,320	29,230
400~	449	10,790	12,190	13,230	14,280	15,330	16,740	18,940	20,000	21,040	22,460	24,540	27,900	29,980	32,100
450~	499	11,610	12,760	13,900	15,050	16,540	17,690	20,000	21,150	22,640	23,790	26,080	29,620	31,910	34,210
500~	549	12,070	13,320	14,560	16,170	17,390	18,640	21,040	22,640	23,880	25,120	28,860	31,340	33,810	36,320
550~	599	12,540	13,890	15,580	16,920	18,250	19,600	22,460	23,790	25,120	26,470	30,390	33,060	35,740	38,430
600~	699	13,840	15,390	16,920	18,430	20,320	21,850	24,540	26,080	28,860	30,390	33,450	36,500	39,570	42,660
700~	799	14,800	16,520	18,600	20,320	22,030	23,750	27,900	29,620	31,340	33,060	36,500	39,950	43,390	46,870
800~	899	16,110	18,010	19,920	21,840	25,000	26,930	29,980	31,910	33,810	35,740	39,570	43,390	47,220	51,080
900~	1000	17,040	19,150	22,510	24,630	26,730	28,840	32,100	34,210	36,320	38,430	42,660	46,870	51,080	55,340

H寸法 63mm

	W寸法	D寸法	75~ 149	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
-	75~	149	7,250	7,730	8,220	8,800	9,300	9,780	11,420	12,270	12,760	13,250	14,580	15,580	16,920	17,910
	150~	199	7,730	8,310	8,990	9,570	10,170	10,750	12,850	13,430	14,020	14,620	16,130	17,320	18,860	20,040
	200~	249	8,220	8,990	9,680	10,360	11,040	12,080	13,910	14,600	15,280	16,320	17,690	19,420	20,780	23,420
	250~	299	8,800	9,570	10,360	11,140	12,280	13,050	14,990	15,760	16,890	17,680	19,230	21,160	22,720	25,550
	300~	349	9,300	10,170	11,040	12,280	13,160	14,020	16,060	17,280	18,150	19,050	21,150	22,890	25,900	27,670
-	350~	399	9,780	10,750	12,080	13,050	14,020	15,000	17,490	18,460	19,430	20,400	22,690	24,640	27,840	29,800
	400~	449	11,030	12,460	13,530	14,600	15,670	17,100	19,330	20,380	21,450	22,880	25,030	28,410	30,550	32,710
	450~	499	11,880	13,040	14,220	15,380	16,890	18,070	20,380	21,550	23,080	24,240	26,550	30,140	32,470	34,820
-	500~	549	12,370	13,630	14,900	16,510	17,770	19,050	21,450	23,080	24,340	25,610	29,370	31,900	34,410	36,960
	550~	599	12,860	14,230	15,940	17,290	18,660	20,010	22,880	24,240	25,610	26,950	30,920	33,630	36,360	39,090
	600~	699	14,200	15,740	17,310	18,860	20,760	22,300	25,030	26,550	29,370	30,920	34,020	37,110	40,200	43,340
-	700~	799	15,200	16,930	19,030	20,770	22,510	24,250	28,410	30,140	31,900	33,630	37,110	40,590	44,080	47,590
	800~	899	16,530	18,470	20,400	22,340	25,510	27,450	30,550	32,470	34,410	36,360	40,200	44,080	47,960	51,860
	900~	1000	17,530	19,660	23,030	25,160	27,280	29,410	32,710	34,820	36,960	39,090	43,340	47,590	51,860	56,160

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

H寸法 75mm

D寸法 W寸法	75~ 149	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
75~ 149	7,360	7,870	8,370	8,980	9,490	9,990	11,650	12,520	13,030	13,530	14,920	15,940	17,310	18,340
150~ 199	7,870	8,470	9,160	9,770	10,370	10,970	13,090	13,690	14,300	14,920	16,470	17,680	19,260	20,480
200~ 249	8,370	9,160	9,880	10,570	11,270	12,330	14,180	14,880	15,580	16,640	18,050	19,800	21,220	23,880
250~ 299	8,980	9,770	10,570	11,380	12,530	13,320	15,270	16,070	17,220	18,020	19,610	21,560	23,160	26,030
300~ 349	9,490	10,370	11,270	12,530	13,430	14,300	16,350	17,610	18,490	19,400	21,550	23,330	26,360	28,180
350~ 399	9,990	10,970	12,330	13,320	14,300	15,300	17,780	18,770	19,780	20,760	23,100	25,090	28,320	30,310
400~ 449	11,260	12,700	13,790	14,880	15,970	17,390	19,660	20,740	21,830	23,270	25,450	28,860	31,050	33,230
450~ 499	12,130	13,310	14,500	15,680	17,220	18,400	20,740	21,940	23,480	24,650	27,010	30,630	32,990	35,390
500~ 549	12,640	13,910	15,200	16,830	18,110	19,390	21,830	23,480	24,740	26,020	29,840	32,380	34,940	37,520
550~ 599	13,150	14,530	16,250	17,630	19,020	20,370	23,270	24,650	26,020	27,400	31,400	34,150	36,900	39,680
600~ 699	14,530	16,080	17,660	19,220	21,160	22,720	25,450	27,010	29,840	31,400	34,540	37,680	40,790	43,980
700~ 799	15,550	17,290	19,420	21,170	22,940	24,700	28,860	30,630	32,380	34,150	37,680	41,180	44,710	48,260
800~ 899	16,920	18,870	20,830	22,770	25,970	27,940	31,050	32,990	34,940	36,900	40,790	44,710	48,600	52,560
900~1000	17,950	20,110	23,490	25,650	27,790	29,920	33,230	35,390	37,520	39,680	43,980	48,260	52,560	56,890

H寸法 100mm

W寸法	D寸法	75~ 149	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
75~	149	7,610	8,170	8,710	9,360	9,890	10,440	12,130	13,040	13,590	14,120	15,580	16,690	18,140	19,230
150~	199	8,170	8,800	9,550	10,180	10,820	11,460	13,620	14,250	14,900	15,550	17,190	18,480	20,120	21,430
200~	249	8,710	9,550	10,280	11,020	11,760	12,860	14,740	15,480	16,230	17,320	18,800	20,640	22,110	24,860
250~	299	9,360	10,180	11,020	11,860	13,050	13,890	15,860	16,700	17,890	18,740	20,400	22,430	24,100	27,050
300~	349	9,890	10,820	11,760	13,050	13,970	14,920	16,990	18,280	19,210	20,140	22,360	24,240	27,340	29,220
350~	399	10,440	11,460	12,860	13,890	14,920	15,940	18,470	19,490	20,530	21,560	23,970	26,020	29,330	31,400
400~	449	11,740	13,230	14,350	15,480	16,600	18,080	20,370	21,500	22,610	24,100	26,350	29,850	32,100	34,360
450~	499	12,650	13,880	15,090	16,310	17,890	19,100	21,500	22,720	24,300	25,510	27,950	31,640	34,080	36,540
500~	549	13,200	14,510	15,840	17,500	18,820	20,140	22,610	24,300	25,610	26,930	30,810	33,440	36,070	38,730
550~	599	13,740	15,160	16,930	18,350	19,770	21,170	24,100	25,510	26,930	28,340	32,410	35,250	38,070	40,920
600~	699	15,200	16,800	18,410	20,010	21,970	23,580	26,350	27,950	30,810	32,410	35,620	38,830	42,040	45,290
700~	799	16,300	18,090	20,250	22,050	23,850	25,630	29,850	31,640	33,440	35,250	38,830	42,430	46,030	49,650
800~	899	17,750	19,730	21,720	23,720	26,950	28,950	32,100	34,080	36,070	38,070	42,040	46,030	50,000	54,030
900~1	1000	18,860	21,040	24,470	26,660	28,830	31,010	34,360	36,540	38,730	40,920	45,290	49,650	54,030	58,430

H寸法 125mm

D寸法 W寸法	75~ 149	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
75~ 149	7,870	8,460	9,040	9,710	10,290	10,870	12,600	13,550	14,120	14,700	16,240	17,410	18,930	20,110
150~ 199	8,460	9,130	9,900	10,570	11,260	11,940	14,120	14,810	15,480	16,170	17,880	19,230	20,950	22,340
200~ 249	9,040	9,900	10,680	11,450	12,220	13,370	15,280	16,060	16,830	17,970	19,520	21,430	22,990	25,790
250~ 299	9,710	10,570	11,450	12,310	13,550	14,420	16,450	17,310	18,540	19,420	21,160	23,260	24,990	28,010
300~ 349	10,290	11,260	12,220	13,550	14,530	15,480	17,610	18,930	19,890	20,860	23,150	25,100	28,280	30,240
350~ 399	10,870	11,940	13,370	14,420	15,480	16,540	19,120	20,190	21,250	22,310	24,800	26,930	30,300	32,460
400~ 449	12,220	13,740	14,900	16,060	17,220	18,740	21,050	22,210	23,380	24,890	27,210	30,790	33,110	35,450
450~ 499	13,160	14,420	15,670	16,920	18,540	19,800	22,210	23,480	25,090	26,350	28,840	32,620	35,130	37,680
500~ 549	13,740	15,090	16,450	18,150	19,510	20,860	23,380	25,090	26,430	27,790	31,740	34,440	37,160	39,900
550~ 599	14,310	15,780	17,590	19,030	20,470	21,940	24,890	26,350	27,790	29,240	33,390	36,300	39,190	42,100
600~ 699	15,850	17,490	19,140	20,770	22,760	24,410	27,210	28,840	31,740	33,390	36,660	39,950	43,240	46,550
700~ 799	17,030	18,860	21,040	22,870	24,710	26,540	30,790	32,620	34,440	36,300	39,950	43,620	47,280	51,000
800~ 899	18,540	20,570	22,600	24,600	27,900	29,910	33,110	35,130	37,160	39,190	43,240	47,280	51,340	55,420
900~1000	19,720	21,950	25,410	27,620	29,850	32,070	35,450	37,680	39,900	42,100	46,550	51,000	55,420	59,920
H寸注 150mm														

H寸法 150mm


3724	113/4 13411111														
W寸法	D寸法	75~ 149	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
75~	149	8,120	8,740	9,370	10,080	10,700	11,320	13,090	14,070	14,690	15,300	16,910	18,150	19,740	21,000
150~	199	8,740	9,480	10,280	10,990	11,720	12,430	14,640	15,360	16,070	16,800	18,590	20,010	21,810	23,270
200~	249	9,370	10,280	11,080	11,890	12,710	13,890	15,840	16,650	17,480	18,640	20,260	22,240	23,880	26,770
250~	299	10,080	10,990	11,890	12,810	14,080	14,990	17,040	17,950	19,210	20,130	21,950	24,120	25,950	29,040
300~	349	10,700	11,720	12,710	14,080	15,090	16,080	18,240	19,600	20,600	21,620	23,980	25,980	29,260	31,290
350~	399	11,320	12,430	13,890	14,990	16,080	17,190	19,790	20,910	22,010	23,100	25,670	27,860	31,330	33,550
400~	449	12,700	14,250	15,450	16,650	17,850	19,400	21,770	22,970	24,170	25,720	28,120	31,750	34,150	36,580
450~	499	13,680	14,970	16,260	17,560	19,210	20,520	22,970	24,250	25,910	27,210	29,780	33,630	36,210	38,830
500~	549	14,300	15,680	17,090	18,820	20,230	21,620	24,170	25,910	27,290	28,700	32,720	35,510	38,290	41,100
550~	599	14,920	16,410	18,250	19,740	21,230	22,720	25,720	27,210	28,700	30,180	34,410	37,380	40,360	43,350
600~	699	16,520	18,200	19,880	21,560	23,600	25,280	28,120	29,780	32,720	34,410	37,760	41,110	44,470	47,870
700~	799	17,770	19,620	21,850	23,730	25,610	27,470	31,750	33,630	35,510	37,380	41,110	44,850	48,600	52,380
800~	899	19,360	21,430	23,490	25,560	28,870	30,940	34,150	36,210	38,290	40,360	44,470	48,600	52,730	56,900
900~	1000	20,630	22,880	26,400	28,650	30,920	33,160	36,580	38,830	41,100	43,350	47,870	52,380	56,900	61,450


※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

FCSO-O-38





※注 W・D寸法が390mm以上の場合は取付部が1ヶ所追加となります。 W・D寸法が591mm以上の場合は取付部が2ヶ所追加となります。

2 1 2 1 3 1 1 0 0 1 1 1 1 1 1 1								
D寸法 W寸法	75∼389mm	390∼590mm	591~1000mm					
75~ 389mm	4ケ	6ケ	8ケ					
390~ 590mm	6ケ	8ケ	10ケ					
591~1000mm	8ケ	10ケ	12ケ					

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品







 $FCS\bigcirc{-}\bigcirc{-}50$

○-○-63 ○-○-75

FCSO-O-100

○-○-125 ○-○-150

※注 W・D寸法が400mm以上の場合は取付部が1ヶ所追加となります。 W・D寸法が601mm以上の場合は取付部が2ヶ所追加となります。

サイズ別ねじ止めパネル 取付ビス個数

D寸法 W寸法	75~399mm	400~600mm	601~1000mm
75~ 399mm	4ケ	6ケ	8ケ
400~ 600mm	6ケ	8ケ	10ケ
601~1000mm	8ケ	10ケ	12ケ

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

FCWS SERIES

開閉式フリーサイズボックス



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

- ■幅(W)は150~400mm、奥行き(D)は150~600mmまで1mm単位で自由に指定できるフリーサイズボックスです。
- 高さ(H) 寸法は50、63、75、100、125、150mmの6種から選択出来ます。
- お客様オリジナルサイズのコントロールボックスが1台から製作出来ます。

50mmピッチのサイズで標準品をご用意しております。



■ サイズにより標準品「FCWシリーズ」に取扱いのあるものがございます。 同サイズの場合、FCWシリーズでご注文いただいたほうが安価になります。 詳しくはFCWシリーズP7-50の表をご覧下さい。

構成内容

付属ビス:ナベM4×15三価クロメート×16 ナベM3×5三価クロメート×2または×3 皿M3×5三価クロメート×2または×3 座金付M4×8三価クロメート×2または×4 座金付M4×6三価クロメート×2または×4

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	コーナーブロック	4	ABS樹脂(UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマ	ライトグレー・ブラック / シボ
_	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	開閉パネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	平面ハンドル鍵無/鍵付	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
6	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

■ ハメ込みパネル・開閉パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

棚板/ ラックパネル

ラックケース/ サブラック

型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 11~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

電池ホルダー/電池ボックス


例:W255、D352、H125.4で、ハンドルが鍵無し、コーナーブロックがグレー、フレームがシルバー、パネルがシルバーの場合

FCWS 255 - 352 - 125 N GS





【H (高さ) 寸法 (下記6サイズから選択して下さい。)



平面ハンドル仕様

カラー選定

鍵無/鍵付を選択して下さい。



記号 GS BS 10 色

下記2種類から記号でお選び下さい。

納 期 実働4日目発送(穴加工無し) 実働9日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

標準価格表P10-71をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

10

標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCWSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



H寸法 50mm

D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~199	12,010	12,710	13,320	13,940	14,560	16,280	16,890	19,540	20,170
200~249	12,710	13,430	14,140	14,870	15,950	17,430	18,150	20,910	22,010
250~299	13,320	14,140	14,990	16,170	16,990	18,590	19,420	22,630	23,480
300~349	13,940	14,870	16,170	17,100	18,030	19,730	21,030	24,000	24,950
350~400	14,560	15,950	17,000	18,050	19,100	21,260	22,300	25,390	26,460

型番目次/ Photo INDEX H寸法 63mm

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~199	12,180	12,910	13,530	14,170	14,810	16,540	17,190	19,850	20,510
200~249	12,910	13,650	14,370	15,120	16,230	17,720	18,460	21,250	22,350
250~299	13,530	14,370	15,220	16,450	17,290	18,890	19,740	22,990	23,850
300~349	14,170	15,120	16,450	17,390	18,350	20,070	21,380	24,380	25,350
350~400	14,810	16,240	17,310	18,370	19,430	21,620	22,680	25,780	26,870

H寸法 75mm

D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~199	12,340	13,070	13,720	14,370	15,030	16,790	17,450	20,130	20,800
200~249	13,070	13,840	14,600	15,360	16,470	18,000	18,750	21,550	22,680
250~299	13,720	14,600	15,460	16,700	17,560	19,180	20,040	23,320	24,190
300~349	14,370	15,360	16,700	17,660	18,630	20,370	21,710	24,720	25,710
350~400	15,030	16,470	17,560	18,660	19,730	21,940	23,010	26,140	27,230

H寸法 100mm

W寸法	D寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~19	99	12,670	13,440	14,140	14,820	15,520	17,320	18,010	20,740	21,440
200~2	49	13,440	14,240	15,050	15,840	16,990	18,550	19,340	22,180	23,340
250~29	99	14,140	15,050	15,950	17,220	18,120	19,780	20,690	23,980	24,910
300~34	49	14,820	15,840	17,220	18,220	19,220	21,000	22,370	25,430	26,460
350~40	00	15,520	17,000	18,120	19,260	20,370	22,610	23,730	26,890	28,030

H寸法 125mm

D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
150~199	12,990	13,820	14,530	15,260	15,990	17,830	18,550	21,320	22,050
200~249	13,820	14,640	15,480	16,310	17,500	19,090	19,920	22,800	24,000
250~299	14,530	15,480	16,410	17,710	18,660	20,360	21,290	24,640	25,580
300~349	15,260	16,310	17,710	18,760	19,800	21,620	23,030	26,110	27,160
350~400	16,000	17,510	18,660	19,840	20,980	23,260	24,410	27,610	28,780

H寸法 150mm

_	D寸法 W寸法	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 600
	150~199	13,330	14,180	14,940	15,720	16,470	18,350	19,120	21,910	22,690
	200~249	14,180	15,050	15,920	16,800	18,020	19,660	20,520	23,430	24,660
-	250~299	14,940	15,920	16,910	18,240	19,220	20,950	21,940	25,310	26,300
	300~349	15,720	16,800	18,240	19,330	20,410	22,250	23,690	26,820	27,920
	350~400	16,480	18,030	19,230	20,430	21,630	23,940	25,120	28,370	29,570

型番目次/ Photo INDEX


プラスチック ケース


キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス


防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

D寸法が500mm未満はヒンジ2点止め・平面ハンドル1ヶ所です。






D寸法が500mm以上はヒンジ3点止め・平面ハンドル2ヶ所です。



40



端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリ**-**/機構部品


カスタム製品

内部有効寸法

FCSO-O-38

FCSO-O- 50、FCSO-O- 63、FCSO-O- 75 FCSO-O-100、FCSO-O-125、FCSO-O-150





ケース高さ H	a	b	С	e
37.9	36.9	21.4	16.1	31.5
50.4	49.4	20	13.2	44
62.9	61.9	32.5	25.7	56.5
75.4	74.4	45	38.2	69
100.4	99.4	70	63.2	94
125.4	124.4	95	88.2	119
150.4	149.4	120	113.2	144

FCWS

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

防水・防塵 樹脂ボックス

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

A矢視図 *	W-17	*	-	D-17	-
	W-40		-	D-40	<u></u>
		ri ri			ri ri
1.8	W-4.2	υ <u></u> υ	A→ 1.8	D-4.2	Φ
52.4	4			4	
	W-46			70	_
-	W-12			D-12	-
	W-0.6			D-0.6	

W方向図	D方向図
------	------

ケース高さ H	a	b	С	e
50.4	49.4	20	13.2	44
62.9	61.9	32.5	25.7	56.5
75.4	74.4	45	38.2	69
100.4	99.4	70	63.2	94
125.4	124.4	95	88.2	119
150.4	149.4	120	113.2	144

10

AKACHIJ

FCS•FCWS SERIES フリーサイズボックス

カスタム加工例

FCS・FCWSシリーズは製作サイズ範囲が広く、様々な用途にご利用いただけるボックスです。

FCSシリーズ カスタマイズ納期

穴加工のみ - 受注確認後7日目発送 穴加工+インクジェット印刷 - 受注確認後10日目発送





FCWSシリーズ カスタマイズ納期

穴加工のみ - 受注確認後9日目発送 穴加工+インクジェット印刷 - 受注確認後12日目発送









型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー

カスタム製品

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース


FCSC SERIES

FCS・FCWS専用シャーシ



■ フリーサイズボックスの寸法に合わせ自由なサイズのシャーシが 1台から製作出来ます。

- 固定金具は2種類の高さがあります。
- 取付部品の寸法に合わせ、シャーシH末尾番号1(H=12mm)か 末尾番号2 (H=22mm) を選択して下さい。
- FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。
- ボックスW・D寸法75mmには使用いただけません。
- 開閉パネル側にはH=12のシャーシはご使用いただけません。




- ① フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーを スライドさせて挿入する。
- ② 固定金具を取付ビスで取付ける。
- ③ シャーシを固定金具に取付ける。

構成内容

No.	名 称	材質	色 / 表面処理
1	シャーシ	A1050P	無処理
2	固定金具	SECC	ジンコート21
3	板ナット	SPCC	三価クロメート
4	ナットホルダー	POM	ブラック
5	取付ビス (ナベM3×6)	鉄	三価クロメート

固定金具の選定



アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

電池ホルダー/電池ボックス

棚板/ ラックパネル

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

価 格

納

期

型番記入方法

シャーシ型番

ご注文の際は □ 内へ寸法や記号を記入して下さい。

FCSC

ボックスW寸法 ボックスD寸法 固定金具記号

例: ボックスサイズ W450mm、D200mm、固定金具のH寸法12mmの場合

FCSC 450 200

実働2日目発送(穴加工無し) 実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表P10-76をご覧下さい。

10-75

標準価格表(稅別)

1枚~3枚までは同単価です。

4枚以上は単価が下がります。

4枚以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。




D寸法 W寸法	76~ 149	150~ 199	200~ 249	250~ 299	300~ 349	350~ 399	400~ 449	450~ 499	500~ 549	550~ 599	600~ 699	700~ 799	800~ 899	900~ 1000
76~ 149	2,440	2,510	2,610	3,220	3,650	3,720	3,790	4,060	4,130	4,220	4,710	4,860	5,950	6,110
150~ 199	2,510	2,620	3,280	3,390	3,820	3,930	4,220	4,330	4,430	4,530	5,090	5,300	6,420	6,640
200~ 249	2,610	3,280	3,420	3,550	4,010	4,330	4,460	4,590	4,730	5,040	5,450	6,640	6,900	7,160
250~ 299	3,220	3,390	3,550	3,710	4,370	4,530	4,700	4,860	5,200	5,360	5,830	7,070	7,390	7,710
300~ 349	3,320	3,490	3,680	4,050	4,570	4,740	4,930	5,310	5,490	5,680	7,130	7,490	7,870	8,240
350~ 399	3,390	3,600	4,000	4,210	4,740	4,970	5,360	5,580	5,780	5,990	7,490	7,910	8,340	8,770
400~ 449	3,470	3,890	4,130	4,370	4,930	5,360	5,590	5,840	6,080	7,250	7,870	8,340	8,810	9,310
450~ 499	3,730	4,000	4,270	4,530	5,310	5,580	5,840	6,100	7,280	7,550	8,240	8,770	9,300	9,830
500~ 549	3,810	4,110	4,400	4,870	5,490	5,780	6,080	7,280	7,590	7,880	8,610	9,190	9,770	10,360
550~ 599	3,890	4,210	4,710	5,030	5,680	5,990	7,250	7,550	7,880	8,190	8,980	9,620	10,250	10,900
600~ 699	4,570	4,930	5,310	5,680	7,130	7,490	7,870	8,240	8,610	8,980	11,250	11,990	12,730	13,490
700~ 799	4,710	5,140	6,500	6,910	7,490	7,910	8,340	8,770	9,190	9,620	11,990	12,830	13,680	14,540
800~ 899	5,790	6,280	6,750	7,250	7,870	8,340	8,810	9,300	9,770	10,250	12,730	13,680	14,640	15,610
900~1000	5,960	6,500	7,020	7,550	8,240	8,770	9,310	9,830	10,360	10,900	13,490	14,540	15,610	16,690

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



ボックスW寸法範囲	ボックスD寸法範囲	取付穴数
76~399mm	76~399mm	4
76~399mm	400~1000mm	6
400~1000mm	76~399mm	6
400~1000mm	400~1000mm	8

付属ビス ナベ平座金付M3×6三価クロメート×8

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品


カスタム製品


FCK SERIES

シャーシ固定金具

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。





取付図

■ 専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。

■ FCK-1はパネルからシャーシ間は13mmで、FCK-2は23mmです。

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



構成内容


付属ビス:ナベ平座金付M3×6三価クロメート×20

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	固定金具	SECC	ジンコート21
2	ナットホルダー	POM	ブラック
3	板ナット	SPCC	三価クロメート

■ FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。

型番・寸法・標準価格

型番	н	a	入 数	標準価格(税別)/袋
FCK-1	12	7	10セット/袋	1,110
FCK-2	22	17	10セット/袋	1,130



5

7.5 15 フリーサイズケース


■ シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部の補強金具としてお使い下さい。 ■ シャーシに取付ける場合、シャーシとパネル側に穴加工(2-φ3.5)が必要です。

- 穴加工位置を変更することで、任意の位置に変更出来ます。

■ FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。

■ シャーシ固定金具FCK-1をご使用の場合はFCC-K-1をご利用下さい。シャーシ固定金具 FCK-2をご使用の場合はFCC-K-2をご利用下さい。

シャーシ補強金具取付図



型番・寸法・標準価格

型番	L	適用金具	入 数	標準価格(税別) / 袋
FCC-K-1	13	FCK-1	2/袋	470
FCC-K-2	23	FCK-2	2/袋	520

2-M3 裏側同様

付属ビス:ナベ平座金付M3×6三価クロメート×2 十字穴台形ビスM3×5ニッケル・三価黒クロメート×各2

MR3-5Z SERIES

ヘクサロビュラビス





- ねじ止めパネル用の座付丸皿へクサロビュラビスです。
- ビスにデザイン性を求める場合や取外し防止用としてご利用下さい。
- 締付け、取外しには専用ドライバーが必要です。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	ヘクサロビュラ穴番号	材 質	表面処理	入 数	標準価格(税別) / 袋
MR3-5ZS	3	5	T10	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	420
MR3-5ZB	3	5	T10	鉄	三価黒クロメート	20/袋	420

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

EXPS SERIES

コーナーガード付フリーサイズケース アルミパネルタイプ





型番目次/ INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

構成内容

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~61をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 4 1 2 5 6 3
- コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝 撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
- WH寸法を2タイプ追加し全22タイプ、奥行き (D) 寸法が 40~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケ
- ■上下カバー2色、フレーム8色の組合わせにより、合計16 タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス

EXPS 69-□、 89-□: 六角穴付ボルトM2.5×8×8本 EXPS116-□、151-□: 六角穴付ボルトM3×10×8本 EXPS199-□ : 六角穴付ボルトM4×12×8本 EXPS244-□、300-□: 六角穴付ボルトM5×12×8本 六角レンチ

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂(UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	取付ビス(六角穴付)	8	ステンレス	無処理

■上下カバー寸法図はP10-99~102をご参照下さい。

型番記入方法 ご注文の際は □ 内に 11~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

7 八工田		\\\\\ \		432
ケース型番	FXPS		_	

例:W116-H56-D234、上下カバー・パネルがブラック色、フレームがライム色の場合

116 - 56 **EXPS**

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ**-**/機構部品


カスタム製品

サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。



WH型番	W	Н
151- 81	151	81
151-101	151	101
199- 56	199	56
199- 74	199	74
199- 94	199	94
199-119	199	119
244- 64	244	64
244- 89	244	89
244-114	244	114
NEW 300- 90	300	90
NEW 300-140	300	140



WH型番	Q.
69-□	D-14
89-□	D-14
116-□	D-16
151-□	D-17
199-□	D-20
244-□	D-23
300-□	D-22

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。 (切断寸法公差は±0.3mmです。)

■詳細寸法図はP10-82をご参照下さい。

2 カラー選定

下記16タイプの色仕様からご選択いただけます。

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

		***	ムのフラファ フレ は風間が付出、と	の他の自己は我国主教で指占でしてのうなす。
記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー / グレー	S I シルバー / インディゴ	SN シルバー / ネイビー
色				
記号	SL シルバー / ライム	SY シルバー / イエロー	SO シルバー / オレンジ	SR シルバー / レッド
色				
記号	BB ブラック / ブラック	BG ブラック / グレー	B I ブラック / インディゴ	BN ブラック / ネイビー
色				
記号	BL ブラック / ライム	BY ブラック / イエロー	BO ブラック / オレンジ	BR ブラック / レッド
色				

納 期 実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

P10-81標準価格表をご覧下さい。

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。

10

標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 EXPSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタン をクリックし、価格をご確認下さい。





色記号 SB·SG·BB·BG

D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
69- 34	2,500	2,670	2,820	3,100	3,270	3,720	4,170
69- 44	2,580	2,780	2,960	3,270	3,450	3,940	4,430
69- 59	2,930	3,140	3,350	3,670	3,880	4,410	4,970
89- 39	2,700	2,900	3,090	3,420	3,610	4,150	4,670
89- 49	2,820	3,030	3,260	3,600	3,820	4,390	4,960
89- 64	2,940	3,200	3,450	3,810	4,060	4,680	5,310
116- 41	2,970	3,260	3,530	3,930	4,190	4,860	5,550
116- 56	2,990	3,280	3,600	4,010	4,330	5,050	5,780
116- 71	3,190	3,500	3,840	4,300	4,630	5,420	6,200
151- 46	3,250	3,610	3,960	4,460	4,810	5,680	6,540
151- 61	3,490	3,890	4,280	4,800	5,200	6,110	7,020
151- 81	3,810	4,240	4,650	5,200	5,640	6,620	7,610
151-101	4,110	4,580	5,050	5,640	6,110	7,190	8,240
199- 56	4,350	4,920	5,490	6,170	6,740	8,000	9,260
199- 74	4,810	5,420	6,020	6,740	7,340	8,670	10,010
199- 94	5,430	6,080	6,730	7,480	8,130	9,550	10,960
199-119	5,990	6,690	7,390	8,210	8,910	10,410	11,940
244- 64	6,220	6,930	7,660	8,580	9,300	10,930	12,590
244- 89	6,680	7,430	8,210	9,170	9,950	11,680	13,440
244-114	7,530	8,370	9,220	10,250	11,100	12,990	14,900
300- 90	7,870	8,790	9,710	10,840	11,740	13,790	15,860
300-140	8,520	9,560	10,620	11,860	12,910	15,210	17,530

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> メタル ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品


カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

その他色記号

() 0 0 0							
D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
69- 34	3,040	3,210	3,370	3,660	3,820	4,270	4,710
69- 44	3,150	3,330	3,530	3,820	4,010	4,510	4,990
69- 59	3,490	3,710	3,910	4,240	4,450	4,980	5,530
89- 39	3,360	3,560	3,760	4,070	4,280	4,800	5,320
89- 49	3,490	3,710	3,930	4,270	4,500	5,050	5,620
89- 64	3,620	3,870	4,120	4,500	4,740	5,360	5,980
116- 41	3,850	4,130	4,400	4,800	5,070	5,730	6,420
116- 56	4,020	4,340	4,640	5,070	5,370	6,100	6,820
116- 71	4,240	4,570	4,910	5,360	5,700	6,470	7,260
151- 46	4,570	4,920	5,300	5,780	6,140	6,990	7,850
151- 61	4,850	5,240	5,640	6,140	6,540	7,450	8,370
151- 81	5,160	5,590	6,020	6,570	7,000	7,990	8,970
151-101	5,500	5,980	6,440	7,030	7,500	8,570	9,630
199- 56	5,610	6,170	6,750	7,430	8,000	9,260	10,530
199- 74	6,100	6,700	7,300	8,020	8,640	9,960	11,300
199- 94	6,750	7,400	8,050	8,800	9,450	10,860	12,280
199-119	7,320	8,010	8,710	9,530	10,230	11,730	13,260
244- 64	7,560	8,280	8,990	9,910	10,630	12,280	13,940
244- 89	8,050	8,800	9,570	10,560	11,320	13,050	14,810
244-114	8,470	9,320	10,160	11,210	12,050	13,940	15,850
300- 90	8,980	9,900	10,820	11,950	12,870	14,930	16,990
300-140	9,990	11,030	12,070	13,330	14,370	16,690	19,000

※表示の価格は改定後の価格です。






オプション部品(別売)



チルトレッグ TLWシリーズ P7-22



	NA/	- 11		- L		- 4		f	_			
ケース型番	W	H	a	b	C 44.0	d	e		g	h	-	47
EXPS 69- 34-□	69	34	52	17	41.8	19.6	1.5	1.5	2.5	12	7	47
EXPS 69- 44-□	69	44	52	27	41.5	29.6	1.5	1.5	2.5	12	7	47
EXPS 69- 59-□	69	59	52	42	41.2	44.6	1.5	1.5	2.5	12	7	47
EXPS 89- 39-□	89	39	72	22	61.6	23.5	1.5	1.5	2.5	12	7	67
EXPS 89- 49-□	89	49	72	32	61.3	33.5	1.5	1.5	2.5	12	7	67
EXPS 89- 64-□	89	64	72	47	61	48.5	1.5	1.5	2.5	12	7	67
EXPS116- 41-□	116	41	95	20	82.8	23.8	1.75	1.75	3	16	8	89
EXPS116- 56-□	116	56	95	35	83.2	38.8	1.75	1.75	3	16	8	89
EXPS116- 71-□	116	71	95	50	82.8	52.5	1.75	1.75	3	16	8	89
EXPS151- 46-□	151	46	130	25	106.8	23.7	1.75	1.75	3	18	8.5	124
EXPS151- 61-□	151	61	130	40	106.8	38.7	1.75	1.75	3	18	8.5	124
EXPS151- 81-□	151	81	130	60	106.8	58.7	1.75	1.75	3	18	8.5	124
EXPS151-101-	151	101	130	80	106.8	78.7	1.75	1.75	3	18	8.5	124
EXPS199- 56-□	199	56	173	30	131	35	2	2	4	20	10	162
EXPS199- 74-□	199	74	173	48	131	53	2	2	4	20	10	162
EXPS199- 94-□	199	94	173	68	131	73	2	2	4	20	10	162
EXPS199-119-□	199	119	173	93	131	98	2	2	4	20	10	162
EXPS244- 64-□	244	64	218	38	176	43	2	2	5	23	11.5	207
EXPS244- 89-□	244	89	218	63	176	68	2	2	5	23	11.5	207
EXPS244-114-	244	114	218	88	176	93	2	2	5	23	11.5	207
EXPS300- 90-□	300	90	272	62	230	66	2	2	5	27	11	262
EXPS300-140-□	300	140	272	112	230	116	2	2	5	27	11	262

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

EXPFS SERIES フランジ足付フリーサイズアルミケース アルミパネルタイプ



5

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~61をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

2

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

棚板/ラックパネル

ラックケース/ サブラック 5

■ 上下カバー寸法図はP10-99~102をご参照下さい。

フランジ付フレーム

取付ビス(六角穴付)

パネル

上カバー

下カバー

型番記入方法 ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ステンレス

アルミ板 A1100P

アルミ押出材 A6063S-T5

アルミ押出材 A6063S-T5

PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)

ケース型番 **EXPFS** W Н D 色記号

2

8

例:W113-H57-D234、上下カバー・パネルがブラック色、フレームがネイビー色の場合

113 - 57 - | 234 |

- フランジ足付で壁付けが容易な押出ケースです。
- WH寸法20タイプ、 奥行き (D) 寸法が40~500mmまで1mm単位で 指定できるフリーサイズケースです。
- ■上下カバー2色、フランジ付フレーム3色の組合せにより、合計6タイ プの色仕様から選択可能です。

付属ビス

EXPFS 66-□、 86-□: 六角穴付ボルトM2.5×8×8本 EXPFS113-□、148-□: 六角穴付ボルトM3×10×8本 EXPFS195-□ : 六角穴付ボルトM4×12×8本 EXPFS240-: 六角穴付ボルトM5×12×8本

色 / 表面処理

シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装

シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装

シルバーアルマイト・ブラック / 塗装

塗装無:ブラック・グレー

塗装付:ネイビー

無処理

構成内容

No.

2

3

電池ホルダー/ 電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

アクセサリー /機構部品

サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

WH型番	W	н
66- 34	66	34
66- 44	66	44
66- 59	66	59
86- 39	86	39
86- 49	86	49
86- 64	86	64
113- 42	113	41.5
113- 57	113	56.5
113- 72	113	71.5
148- 47	148	47

WH寸法

WH型番	W	Н
148- 62	148	62
148- 82	148	82
148-102	148	102
195- 57	195	57
195- 75	195	75
195- 95	195	95
195-120	195	120
240- 65	240	65
240- 90	240	90
240-115	240	115

D寸法 Dフリーサイズ 40~500mm(1mm 単位) 上下カバー長さ 0

WH型番	Q.
66-□	D-14
86-□	D-14
113-□	D-16
148-□	D-17
195-□	D-20
240-□	D-23

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。 (切断寸法公差は±0.3mmです。)

■詳細寸法図はP10-86をご参照下さい。

プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ**-**/機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

2 カラー選定

下記6タイプの色仕様からご選択いただけます。

※フランジ付フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。



納 期 実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

P10-85標準価格表をご覧下さい。

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXPFSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。





色記号 SB·SG·BB·BG

D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
66- 34	2,540	2,700	2,870	3,150	3,320	3,760	4,220
66- 44	2,640	2,820	3,020	3,320	3,500	4,000	4,500
66- 59	2,970	3,190	3,390	3,720	3,930	4,470	5,020
86- 39	2,780	2,970	3,160	3,490	3,680	4,220	4,740
86- 49	2,900	3,100	3,330	3,670	3,890	4,460	5,030
86- 64	3,020	3,260	3,500	3,880	4,130	4,760	5,380
113- 42	3,100	3,390	3,660	4,060	4,330	4,990	5,680
113- 57	3,130	3,420	3,730	4,150	4,460	5,190	5,910
113- 72	3,320	3,650	3,990	4,430	4,760	5,550	6,340
148- 47	3,430	3,810	4,180	4,650	5,030	5,880	6,740
148- 62	3,550	3,940	4,340	4,850	5,250	6,160	7,080
148- 82	3,850	4,270	4,700	5,250	5,680	6,660	7,650
148-102	4,150	4,630	5,100	5,680	6,160	7,220	8,300
195- 57	4,460	5,030	5,590	6,280	6,860	8,110	9,370
195- 75	4,920	5,510	6,120	6,840	7,450	8,770	10,110
195- 95	5,550	6,200	6,840	7,600	8,250	9,650	11,080
195-120	6,110	6,810	7,500	8,330	9,030	10,530	12,060
240- 65	6,240	6,960	7,670	8,590	9,310	10,960	12,600
240- 90	7,020	7,780	8,560	9,510	10,290	12,020	13,780
240-115	7,890	8,740	9,570	10,630	11,460	13,350	15,270

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品


カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内


色記号 SN・BN


D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
66- 34	3,200	3,360	3,530	3,810	3,960	4,410	4,860
66- 44	3,330	3,530	3,710	4,010	4,190	4,680	5,170
66- 59	3,720	3,930	4,130	4,460	4,670	5,200	5,760
86- 39	3,470	3,670	3,870	4,190	4,390	4,910	5,440
86- 49	3,620	3,850	4,070	4,410	4,640	5,200	5,770
86- 64	3,820	4,070	4,330	4,700	4,930	5,560	6,180
113- 42	3,960	4,250	4,520	4,920	5,190	5,850	6,540
113- 57	4,110	4,400	4,710	5,130	5,440	6,170	6,900
113- 72	4,450	4,770	5,100	5,560	5,890	6,680	7,470
148- 47	4,630	4,990	5,360	5,840	6,200	7,070	7,930
148- 62	5,020	5,390	5,790	6,300	6,700	7,610	8,530
148- 82	5,430	5,850	6,280	6,840	7,260	8,240	9,230
148-102	5,850	6,340	6,810	7,390	7,870	8,920	9,990
195- 57	6,100	6,660	7,220	7,930	8,480	9,740	11,000
195- 75	6,170	6,760	7,380	8,080	8,700	10,020	11,360
195- 95	6,900	7,550	8,190	8,960	9,590	11,000	12,430
195-120	7,470	8,170	8,860	9,680	10,360	11,880	13,420
240- 65	7,620	8,340	9,050	9,970	10,700	12,340	13,990
240- 90	8,430	9,200	9,960	10,940	11,710	13,440	15,200
240-115	9,330	10,180	11,030	12,070	12,920	14,810	16,710

※表示の価格は改定後の価格です。









ケース型番	W	Н	а	b	c	d	е	f	g	h	i	j	k
EXPFS 66- 34-□	66	34	52	17	41.8	19.6	12	7	2.5	47	-	4.5	4.5×6
EXPFS 66- 44-□	66	44	52	27	41.5	29.6	12	7	2.5	47	-	4.5	4.5×6
EXPFS 66- 59-□	66	59	52	42	41.2	44.6	12	7	2.5	47	-	4.5	4.5×6
EXPFS 86- 39-□	86	39	72	22	61.6	23.5	12	7	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXPFS 86- 49-□	86	49	72	32	61.3	33.5	12	7	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXPFS 86- 64-□	86	64	72	47	61	48.5	12	7	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXPFS113- 42-□	113	41.5	95	20	82.8	23.8	16	8	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXPFS113- 57-□	113	56.5	95	35	83.2	38.8	16	8	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXPFS113- 72-□	113	71.5	95	50	82.8	52.5	16	8	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXPFS148- 47-□	148	47	130	25	107.4	23.7	18	8.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXPFS148- 62-□	148	62	130	40	107.4	38.7	18	8.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXPFS148- 82-□	148	82	130	60	107.4	58.7	18	8.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXPFS148-102-□	148	102	130	80	107.4	78.7	18	8.5	3	124	116.2	9.9	6.5×8.5
EXPFS195- 57-□	195	57	173	30	132	35	20	10	4	162	160	12	6.5×8.5
EXPFS195- 75-□	195	75	173	48	132	53	20	10	4	162	160	12	6.5×8.5
EXPFS195- 95-□	195	95	173	68	132	73	20	10	4	162	160	12	6.5×8.5
EXPFS195-120-□	195	120	173	93	132	98	20	10	4	162	160	12	6.5×8.5
EXPFS240- 65-□	240	65	218	38	177	43	23	11.5	5	207	205	12	6.5×8.5
EXPFS240- 90-□	240	90	218	63	177	68	23	11.5	5	207	205	12	6.5×8.5
EXPFS240-115-□	240	115	218	88	177	93	23	11.5	5	207	205	12	6.5×8.5

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

> メタル ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

EXWS SERIES

コーナーガード付フリーサイズケース 防水タイプ



INDEX プラスチック ケース

型番目次/

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1〜61をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

2 6 **1** 4 5 3

テクニカルデータ

保護等級: IP65相当(内部に粉塵が浸入せず、12.5 0/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える) ※直接雨の当たる屋外には設置不可

※奥行き(D) 寸法が400mm以上は保護等級なし

使用温度範囲:-10℃~+60℃

- 上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケ ットで止水することにより、IP65の防水性を実現させた アルミ押出材ケースです。
- WH寸法13タイプ、奥行き (D) 寸法が40~500mmまで 1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- ■上下カバー2色、パネル3色の組合わせにより、合計6タ イプの色仕様から選択可能です。

EXWS 69-□、89-□: 六角穴付ボルトM2.5×8×8本 EXWS116-□、151-□: 六角穴付ボルトM3×10×8本

六角レンチ

構成内	容			六角レンチ
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	2	PC+ABS樹脂(UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	コーナーガード付ガスケット	2	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック・チャコールグレー
5	カバー用ガスケット	2	シリコンスポンジ	ホワイトグレー
6	取付ビス(六角穴付)	8	ステンレス	無処理

■ 上下カバー寸法図はP10-99~102をご参照下さい。

■ コーナーガード付ガスケットの色は、EXWS116-□BB、BG、BN、SBがチャコールグレーで、その他の機種は順次チャコールグレーに切り替えとなります。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 **EXWS**

W Н D

色記号

例:W116-H56-D345、上下カバーがシルバー色、パネルがネイビー色の場合

EXWS


116 - 56

345

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。


WH寸法



WH型番	W	Н
69- 34	69	34
69- 44	69	44
69- 59	69	59
89- 39	89	39
89- 49	89	49
89- 64	89	64
116- 41	116	41

W	Н
116	56
116	71
151	46
151	61
151	81
151	101
	116 116 151 151 151

D寸法



WH型番	Q
69-□	D-11
89-□	D-12
116-□	D-13
151-□	D-13

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

※ パネルのネジ締付けの強弱によりガスケットが伸縮する為、D寸法全長は多少変化します。

■詳細寸法図はP10-90をご参照下さい。

2 カラー選定

下記6タイプの色仕様からご選択いただけます。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。



納期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-89標準価格表をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

> 棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

73// 2420

10

標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXWSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。





色記号 SB·SG·BB·BG

D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
69- 34	2,480	2,670	2,820	3,140	3,300	3,780	4,250
69- 44	2,570	2,760	2,940	3,280	3,470	3,990	4,510
69- 59	2,670	2,880	3,090	3,450	3,660	4,220	4,800
89- 39	2,740	2,940	3,150	3,490	3,710	4,250	4,800
89- 49	2,820	3,040	3,270	3,650	3,870	4,460	5,050
89- 64	2,900	3,150	3,420	3,810	4,070	4,710	5,380
116- 41	3,010	3,300	3,590	4,000	4,280	4,980	5,700
116- 56	3,150	3,470	3,780	4,240	4,530	5,310	6,070
116- 71	3,320	3,660	4,000	4,470	4,810	5,650	6,470
151- 46	3,370	3,750	4,120	4,640	5,020	5,900	6,800
151- 61	3,530	3,930	4,330	4,870	5,270	6,230	7,190
151- 81	3,720	4,150	4,590	5,170	5,620	6,640	7,670
151-101	3,940	4,430	4,920	5,530	6,020	7,140	8,250

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

> メタル ケース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品


カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内


色記号 SN·BN

D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
69- 34	3,270	3,450	3,610	3,910	4,090	4,570	5,040
69- 44	3,350	3,540	3,730	4,060	4,250	4,770	5,300
69- 59	3,450	3,660	3,880	4,220	4,450	5,020	5,580
89- 39	3,590	3,790	3,990	4,330	4,530	5,090	5,650
89- 49	3,650	3,870	4,090	4,460	4,680	5,270	5,880
89- 64	3,760	4,010	4,280	4,670	4,920	5,580	6,230
116- 41	4,220	4,510	4,790	5,200	5,490	6,180	6,900
116- 56	4,350	4,670	4,980	5,440	5,760	6,510	7,280
116- 71	4,520	4,860	5,200	5,680	6,040	6,860	7,670
151- 46	4,840	5,200	5,580	6,100	6,470	7,360	8,270
151- 61	4,960	5,370	5,770	6,320	6,730	7,670	8,630
151- 81	5,160	5,610	6,040	6,620	7,070	8,080	9,110
151-101	5,390	5,890	6,380	6,990	7,480	8,590	9,710

※表示の価格は改定後の価格です。







型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

ケース型番	W	Н	а	b	С	d	е	f	g	h	i	j
EXWS 69- 34-□	69	34	52	17	46	16	1.5	1.5	2.5	12	6	47
EXWS 69- 44-□	69	44	52	27	46	26	1.5	1.5	2.5	12	6	47
EXWS 69- 59-□	69	59	52	42	46	41	1.5	1.5	2.5	12	6	47
EXWS 89- 39-	89	39	72	22	65.8	20	1.5	1.5	2.5	12	6.5	67
EXWS 89- 49-□	89	49	72	32	65.8	30	1.5	1.5	2.5	12	6.5	67
EXWS 89- 64-□	89	64	72	47	65.8	45	1.5	1.5	2.5	12	6.5	67
EXWS116- 41-□	116	41	95	20	89.6	18	1.75	1.75	3	16	7	89
EXWS116- 56-□	116	56	95	35	89.6	33	1.75	1.75	3	16	7	89
EXWS116- 71-□	116	71	95	50	89.6	48	1.75	1.75	3	16	7	89
EXWS151- 46-□	151	46	130	25	103.4	18.2	1.75	1.75	3	18	7	124
EXWS151- 61-□	151	61	130	40	103.4	33.2	1.75	1.75	3	18	7	124
EXWS151- 81-□	151	81	130	60	103.4	53.2	1.75	1.75	3	18	7	124
EXWS151-101-	151	101	130	80	103.4	73.2	1.75	1.75	3	18	7	124

EXWFS SERIES フランジ足付フリーサイズケース 防水タイプ





型番目次/ INDEX

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~61をご覧下さい。

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ラックパネル


電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

■ カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。



テクニカルデータ

保護等級: IP65/54相当

※直接雨の当たる屋外には設置不可

※奥行き(D)寸法が400mm以上は保護等級なし

使用温度範囲:-10℃~+60℃

- 上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケット で止水することにより、IP65/54の防水性を実現させたフラ ンジ足付のアルミ押出ケースです。
- WH寸法22タイプ、奥行き (D) 寸法が40~500mmまで 1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- ■上下カバー2色、パネル3色の組合せにより、合計6タイプの 色仕様から選択可能です。

EXWFS 66-□、 86-□: 六角穴付ボルトM2.5×8×8本 EXWFS113-□、148-□: 六角穴付ボルトM3×10×8本 EXWFS195-: 六角穴付ボルトM4×12×8本 EXWFS240-□、298-□: 六角穴付ボルトM5×12×8本

113/401	, u			
No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フランジ付側板	2	PC+ABS樹脂(UL94V-0 主成分)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	ガスケット	2	シリコンゴム・EPDMスポンジ	ブラック
5	カバー用ガスケット	2	シリコンスポンジ	ホワイトグレー
6	取付ビス(六角穴付)	8	ステンレス	無処理
_	Oリング	8	NBR	ブラック

- ■上下カバー寸法図はP10-99~102をご参照下さい。
- ガスケットの材質は148-102までがシリコンゴム、195-57からはEPDMスポンジです。
- OリングはEXWFS195-□、240-□、298-□に付属します。

型番記入方法 ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 **EXWFS** W Н D 色記号

例:W113-H57-D345、上下カバーがシルバー色、パネルがネイビー色の場合

EXWFS

113 - 57

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。



■ WH型番が195-57から保護等級IP54になります。

D寸法	
Dフリーサイズ 40~500mm(1mm 単位) ※400mm 以上は保護等級なし	WH型番 66-□
	86-□
	113-□
	148-□
	195-□
	240-□
	298-□
上下カバー長さり	
■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)	

※ パネルのネジ締付けの強弱によりガスケットが伸縮する為、D寸法全長は多少変化します。

■詳細寸法図はP10-94をご参照下さい。

D-11

D-12 D-13 D-13

D-18 D-18 D-19

2 カラー選定

下記6タイプの色仕様からご選択いただけます。

※フランジ付側板のブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。



納期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-93標準価格表をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXWFSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタン をクリックし、価格をご確認下さい。





色記号 SB·SG·BB·BG

D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
66- 34	2,680	2,840	3,010	3,320	3,480	3,950	4,430
66- 44	2,750	2,940	3,140	3,470	3,660	4,180	4,700
66- 59	2,880	3,090	3,300	3,660	3,880	4,450	5,020
86- 39	2,870	3,080	3,280	3,620	3,840	4,390	4,930
86- 49	2,990	3,210	3,430	3,810	4,020	4,630	5,220
86- 64	3,200	3,450	3,710	4,110	4,350	5,020	5,660
113- 42	3,040	3,330	3,610	4,020	4,310	5,020	5,720
113- 57	3,190	3,490	3,810	4,270	4,570	5,330	6,100
113- 72	3,390	3,730	4,070	4,570	4,910	5,720	6,540
148- 47	3,470	3,850	4,220	4,740	5,110	6,010	6,900
148- 62	3,610	4,020	4,430	4,970	5,380	6,340	7,280
148- 82	3,870	4,300	4,740	5,320	5,770	6,800	7,820
148-102	4,120	4,590	5,090	5,710	6,180	7,300	8,410
195- 57	4,930	5,510	6,100	6,820	7,400	8,710	10,040
195- 75	5,130	5,760	6,380	7,140	7,740	9,130	10,530
195- 95	5,550	6,220	6,870	7,670	8,340	9,820	11,280
195-120	5,770	6,500	7,210	8,060	8,770	10,350	11,940
240- 65	6,530	7,270	8,010	8,980	9,720	11,430	13,160
240- 90	6,940	7,730	8,520	9,550	10,340	12,140	13,970
240-115	7,420	8,300	9,160	10,250	11,120	13,100	15,080
298- 93	7,650	8,580	9,530	10,710	11,670	13,790	15,940
298-143	8,460	9,530	10,620	11,930	13,020	15,400	17,810

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品


カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内


色記号 SN・BN


記与 SIN * DIN							
D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
66- 34	3,600	3,760	3,930	4,240	4,400	4,870	5,360
66- 44	3,680	3,880	4,070	4,400	4,590	5,110	5,640
66- 59	3,870	4,070	4,300	4,650	4,860	5,430	6,010
86- 39	3,850	4,060	4,270	4,610	4,810	5,370	5,910
86- 49	4,020	4,250	4,500	4,850	5,090	5,680	6,280
86- 64	4,280	4,530	4,790	5,190	5,440	6,100	6,750
113- 42	4,460	4,740	5,030	5,450	5,730	6,440	7,150
113- 57	4,710	5,030	5,330	5,790	6,100	6,870	7,620
113- 72	5,020	5,360	5,700	6,180	6,530	7,340	8,170
148- 47	5,160	5,530	5,910	6,420	6,800	7,680	8,590
148- 62	5,390	5,820	6,220	6,750	7,160	8,120	9,070
148- 82	5,780	6,230	6,680	7,260	7,710	8,710	9,760
148-102	6,180	6,660	7,150	7,780	8,250	9,370	10,480
195- 57	6,940	7,540	8,120	8,850	9,430	10,740	12,050
195- 75	7,270	7,890	8,510	9,260	9,890	11,270	12,670
195- 95	7,870	8,520	9,190	9,990	10,640	12,120	13,590
195-120	8,240	8,960	9,660	10,530	11,250	12,800	14,400
240- 65	8,800	9,550	10,290	11,260	12,000	13,710	15,450
240- 90	9,370	10,160	10,960	11,990	12,770	14,580	16,410
240-115	10,080	10,960	11,820	12,920	13,780	15,760	17,740
298- 93	10,570	11,530	12,470	13,650	14,600	16,740	18,880
298-143	11,880	12,970	14,050	15,360	16,450	18,830	21,250

※表示の価格は改定後の価格です。









ケース型番	W	Н	а	b	С	d	е	f	g	h	i i	j	k
EXWFS 66- 34-□	66	34	52	17	46	16	12	5.5	2.5	47	_	4.5	4.5×6
EXWFS 66- 44-□	66	44	52	27	46	24	12	5.5	2.5	47	-	4.5	4.5×6
EXWFS 66- 59-□	66	59	52	42	46	41	12	5.5	2.5	47	-	4.5	4.5×6
EXWFS 86- 39-□	86	39	72	22	65.8	20	12	6	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXWFS 86- 49-□	86	49	72	32	65.8	30	12	6	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXWFS 86- 64-□	86	64	72	47	65.8	45	12	6	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXWFS113- 42-□	113	41.5	95	20	89.6	18	16	6.5	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXWFS113- 57-□	113	56.5	95	35	89.6	33	16	6.5	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXWFS113- 72-□	113	71.5	95	50	89.6	48	16	6.5	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXWFS148- 47-□	148	47	130	25	103.4	18.2	18	6.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXWFS148- 62-□	148	62	130	40	103.4	33.2	18	6.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXWFS148- 82-□	148	82	130	60	103.4	53.2	18	6.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXWFS148-102-□	148	102	130	80	103.4	73.2	18	6.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXWFS195- 57-□	195	57	173	30	124.5	27.5	20	9	4	162	160	12	6.5×8.5
EXWFS195- 75-□	195	75	173	48	124.5	45.5	20	9	4	162	160	12	6.5×8.5
EXWFS195- 95-□	195	95	173	68	124.5	65.5	20	9	4	162	160	12	6.5×8.5
EXWFS195-120-□	195	120	173	93	124.5	90.5	20	9	4	162	160	12	6.5×8.5
EXWFS240- 65-□	240	65	218	38	166	33.5	23	9	5	207	205	12	6.5×8.5
EXWFS240- 90-□	240	90	218	63	166	58.5	23	9	5	207	205	12	6.5×8.5
EXWFS240-115-	240	115	218	88	166	83.5	23	9	5	207	205	12	6.5×8.5
EXWFS298- 93-□	298	93	272	62	218	56.5	27	9.5	5	262	263	12	6.5×8.5
EXWFS298-143-□	298	143	272	112	218	106	27	9.5	5	262	263	12	6.5×8.5

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

EXS SERIES

フリーサイズアルミ押出材ケース





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~61をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

- ラックパネル

構成内容

No.

2

3

4

型番記入方法

■ ゴム足の材質は187-107までがポリウレタン、232-52からは合成ゴムです。 ご注文の際は □ 内に 11~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

1

8

パネル

上カバー

下カバー

ゴム足

取付ビス(六角穴付)

無処理

ブラック

ケース型番 **EXS**

W Н

D

色記号

例: W106 - H46 - D123、上下カバーがシルバー色、パネルがブラック色の場合

材 質

アルミ押出材 A6063S-T5

アルミ押出材 A6063S-T5

ポリウレタン・合成ゴム

アルミ板 A1050P

ステンレス


EXS

106 - 46

123



- シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。 ■ WH寸法を2タイプ追加し全22タイプ、奥行き(D)寸法が40~
- 500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。 ■ パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。 産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。



シルバーアルマイト・ブラックアルマイト

シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装

シルバー・ブラック / アルマイト& クリア塗装


棚板/	- I T I W
199.1987	■ 上下カバー寸法図はP10-99~102をご参照下さい。

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

10




WH型番	W	H
61- 26	60.6	25.6
61- 36	60.6	35.6
61- 51	60.6	50.6
81- 31	80.6	30.6
81- 41	80.6	40.6
81- 56	80.6	55.6
106- 31	106	31
106- 46	106	46
106- 61	106	61
141- 36	141	36
141- 51	141	51

WH寸法

WH型番	w	н
141- 71	141	71
141- 91	141	91
187- 44	186.5	43.5
187- 62	186.5	61.5
187- 82	186.5	81.5
187-107	186.5	106.5
232- 52	232	52
232- 77	232	77
232-102	232	102
NEW 288- 78	287.5	77.5
NEW 288-128	287.5	127.5

D寸法



D-4 D-4
D-4
D-5
D-5
D-5
D-6
D-6

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■詳細寸法図はP10-98をご参照下さい。

2 カラー選定

下記4タイプの色仕様からご選択いただけます。



納期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-97標準価格表をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。





D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
61- 26	2,860	3,020	3,160	3,450	3,610	4,060	4,510
61- 36	3,080	3,270	3,450	3,760	3,940	4,430	4,910
61- 51	3,360	3,550	3,760	4,090	4,300	4,840	5,370
81- 31	3,320	3,530	3,720	4,020	4,240	4,740	5,260
81- 41	3,500	3,720	3,940	4,280	4,500	5,050	5,610
81- 56	3,730	3,990	4,220	4,590	4,850	5,450	6,070
106- 31	3,750	4,010	4,300	4,680	4,960	5,620	6,290
106- 46	4,110	4,400	4,700	5,130	5,430	6,140	6,870
106- 61	4,460	4,790	5,110	5,560	5,890	6,660	7,450
141- 36	4,390	4,740	5,100	5,590	5,950	6,800	7,650
141- 51	4,850	5,250	5,640	6,140	6,530	7,430	8,340
141- 71	5,510	5,940	6,360	6,910	7,330	8,300	9,270
141- 91	6,070	6,540	7,000	7,590	8,060	9,100	10,170
187- 44	5,030	5,590	6,160	6,840	7,400	8,640	9,900
187- 62	5,440	6,040	6,630	7,340	7,940	9,260	10,580
187- 82	5,960	6,580	7,220	7,990	8,630	10,020	11,430
187-107	6,620	7,320	8,000	8,800	9,500	10,990	12,510
232- 52	7,190	7,890	8,610	9,510	10,230	11,850	13,490
232- 77	7,880	8,650	9,420	10,370	11,140	12,860	14,600
232-102	8,890	9,720	10,560	11,600	12,430	14,300	16,190
288- 78	10,290	11,780	13,260	14,960	16,450	19,640	22,860
288-128	12,250	14,010	15,760	17,720	19,480	23,210	26,950

※表示の価格は改定後の価格です。


オプション部品(別売)



外部取付足 EF-36シリーズ P10-110



埋込電池ボックス BCシリーズ P13-3~6



スライド溝用ナット MT-3N P10-110




アルミ化粧足 AFM・AFSシリーズ P14-13~14





ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ P14-3

外観寸法図 ■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームペーシ

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。







付属ビス
EXS 61-□、 81-□: 六角穴付皿M2.5×8×8本
EXS106-□、141-□: 六角穴付皿M3 × 8×8本
EXS187-□ : 六角穴付皿M4 ×10×8本
EXS232-□、288-□: 六角穴付皿M5 ×10×8本

六角レンチ

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

アース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


ケース型番	W	Н	а	b	С	d	е	f	g	i	t
EXS 61- 26-□	60.6	25.6	52	17	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 61- 36-□	60.6	35.6	52	27	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 61- 51-□	60.6	50.6	52	42	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 81- 31-□	80.6	30.6	72	22	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS 81- 41-□	80.6	40.6	72	32	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS 81- 56-□	80.6	55.6	72	47	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS106- 31-□	106	31	95	20	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS106- 46-□	106	46	95	35	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS106- 61-□	106	61	95	50	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS141- 36-□	141	36	130	25	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 51-□	141	51	130	40	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 71-□	141	71	130	60	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 91-□	141	91	130	80	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS187- 44-□	186.5	43.5	173	30	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187- 62-□	186.5	61.5	173	48	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187- 82-□	186.5	81.5	173	68	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187-107-□	186.5	106.5	173	93	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS232- 52-□	232	52	218	38	205	5	1	7	207	1	3
EXS232- 77-□	232	77	218	63	205	5	1	7	207	1	3
EXS232-102-□	232	102	218	88	205	5	1	7	207	1	3
EXS288- 78-□	287.5	77.5	272	62	260	5	1	7.75	262	1.25	3
EXS288-128-□	287.5	127.5	272	112	260	5	1	7.75	262	1.25	3

EXPS・EXPFS・EXWS・EXWFS・EXS 上下カバー寸法図


EXPS • EXWS 69-34-□ EXPFS • EXWFS 66-34-□ EXS 61-26-

> 12 49.6 0.9 4-M2.5 60


EXPS • EXWS 69-59-□ EXPFS • EXWFS 66-59-□ EXS 61-51-



EXPS • EXWS 89-49-□ EXPFS • EXWFS 86-49-EXS 81-41-




EXPS • EXWS 116-41-□ EXPFS • EXWFS 113-42-EXS 106-31-




EXPS • EXWS 69-44-□ EXPFS • EXWFS 66-44-□ EXS 61-36-□ 27 4-M2.5

60


EXPS • EXWS 89-39-□ EXPFS • EXWFS 86-39-□ EXS 81-31-



EXPS • EXWS 89-64-□ EXPFS • EXWFS 86-64-EXS 81-56-



EXPS • EXWS 116-56-□ EXPFS • EXWFS 113-57-EXS 106-46-



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品


EXPS • EXWS 116-71-EXPFS • EXWFS 113-72-EXS 106-61-




EXPS • EXWS 151-46-EXPFS • EXWFS 148-47-EXS 141-36EXPS • EXWS 151-61-EXPFS • EXWFS 148-62-EXS 141-51-



EXPS • EXWS 151-81-EXPFS • EXWFS 148-82-EXS 141-71-



EXPS • EXWS 151-101-□ EXPFS • EXWFS 148-102-□ EXS 141-91-□



■ オプションでナットをご用意しております。 下カバーの幅が140mm以上にあります ナットスライド用溝にご利用いただけます。 P10-110をご参照下さい。 型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース




ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品



10


フリーサイズケース

EXPS 199-56-□ EXPFS • EXWFS 195-57-□ EXS 187-44-□


> 180.5 173 170 157.5 132 142 162 185 4-M3用ナットスライド丸ライドカ湾

EXPS 199-94
EXPFS • EXWFS 195-95
EXS 187-82-


EXPS 244-64-



EXPS 199-74-□ EXPFS • EXWFS 195-75-□ EXS 187-62-□



EXPS 199-119-□ EXPFS • EXWFS 195-120-□ EXS 187-107-□



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング

Rtっk・Rtc麻

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

> メタル ケーフ

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

> ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内




EXPS 244-89-□ EXPFS • EXWFS 240-90-□ EXS 232-77-□







■ オプションでナットをご用意しております。 下カバーの幅が140mm以上にあります ナットスライド用溝にご利用いただけます。 P10-110をご参照下さい。



EXPS 300-90-□ EXWFS 298-93-□ EXS 288-78-□



EXPS 300-140-EXWFS 298-143-EXS 288-128-



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

EXHS SERIES

フリーサイズヒートシンクケース






■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧下さい。

- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- WH寸法全19タイプ、奥行き(D)寸法が40~500mm(フランジブラケットタイプは80~ 500mm) まで1mm単位で指定できるフリーサイズヒートシンクケースです。フランジ足の有 無をご選択いただけます。
- 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱ができる形状の熱対策アルミケースです。
- 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。


■ ヒートシンク部は表面積が大きくなる 波打形状です。

放熱効果を最大限に発揮できる形状と なっています。

EXHS Nタイプ、Fタイプ (W141以下)



EXHS Fタイプ (W187以上)



構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	パネル(Nタイプ、Fタイプ W187以上) フランジパネル(Fタイプ W141以下)	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装 - 裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
4	フランジブラケット(Fタイプ W187以上)	4	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス(六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足(Nタイプのみ)	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック
7	差込ゴム足(Fタイプのみ)	4	シリコンゴム	ブラック
8	フランジ取付ビス / ナット(Fタイプ W187以上)	4	鉄	三価黒クロメート

- ヒートシンクカバー、下カバー寸法図はP10-107~109をご参照下さい。
- メタリックシルバー塗装(SSタイプ)のヒートシンクカバー、下カバーは内部に塗装が吹き込みますが良品としております。 ゴム足の材質は187-107までがポリウレタン、232-52からは合成ゴムです。

型番記入方法 ご注文の際は □ 内に 10~30 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 **EXHS** W Н フランジタイプ D 色記号

例:W106-H46.1-D123、ヒートシンクカバー・下カバーがシルバー色、フランジ無し、パネルがシルバー色の場合

EXHS 106 - 46

10-103

フリーサイズケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス 防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス


端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース


アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。



D寸法



Nタイプ **F**タイプ (187-□、232-□、288-□)

WH型番	Q
81-□	D-4
106-□	D-4
141-□	D-4
187-□	D-5
232-□	D-6
288-□	D-6

Fタイプ (81-□、106-□、141-□)

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-105~106をご参照下さい。

2 フランジ選定

フランジ(取付足)の有無をご選択下さい。



■FタイプはP10-105の価格表の価格に上記金額がプラスとなります。

カラー選定

下記2タイプの色仕様からご選択いただけます。



納 期 実働18日目発送(穴加工無し) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 実働23日目発送(穴加工付)

納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

格 価

P10-105標準価格表をご覧下さい。

10-104

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー 電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXHSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



D寸法範囲 WH型番	40~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
81- 31	5,160	5,690	6,340	7,220	8,210	10,710	13,100
81- 41	5,350	5,880	6,540	7,430	8,500	11,040	13,470
81- 56	5,620	6,190	6,890	7,870	8,950	11,650	14,240
106- 31	5,620	6,210	6,950	7,920	9,120	11,910	14,550
106- 46	5,900	6,530	7,290	8,340	9,590	12,470	15,230
106- 61	6,200	6,890	7,690	8,730	10,020	13,050	15,900
141- 36	6,470	7,260	8,170	9,330	10,790	14,190	17,420
141- 51	6,850	7,660	8,630	9,880	11,400	14,950	18,380
141- 71	7,410	8,270	9,290	10,560	12,130	15,860	19,410
141- 91	7,850	8,770	9,810	11,140	12,810	16,660	20,330
187- 44	8,460	9,590	10,900	12,480	14,420	19,090	23,840
187- 62	8,770	9,950	11,300	12,970	15,020	19,910	24,890
187- 82	9,150	10,400	11,800	13,550	15,670	20,800	26,000
187-107	9,690	10,990	12,510	14,330	16,590	22,000	27,490
232- 52	10,510	11,910	13,490	15,480	17,870	23,630	29,450
232- 77	11,250	12,710	14,380	16,490	19,030	25,130	31,280
232-102	11,960	13,550	15,330	17,570	20,240	26,710	33,280
288- 78	13,100	15,130	17,480	20,360	23,870	32,320	40,880
288-128	14,780	17,050	19,610	22,770	26,660	35,950	45,400

■ FタイプのW141以下は上記価格にプラス¥930、W187以上はプラス¥2,140となります。


※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

EXHS Nタイプ / EXHS Fタイプ (187-□、232-□、288-□) ※Nタイプはフランジブラケットなし




ケース型番	W	Н	а	b	t
EXHS 81- 31-□	80.6	30.7	0.9	-	2
EXHS 81- 41-□	80.6	40.7	0.9	-	2
EXHS 81- 56-□	80.6	55.7	0.9	_	2
EXHS106- 31-□	106	31.1	1	-	2
EXHS106- 46-□	106	46.1	1	-	2
EXHS106- 61-□	106	61.1	1	-	2
EXHS141- 36-□	141	36.1	1	-	2
EXHS141- 51-□	141	51.1	1	-	2
EXHS141- 71-□	141	71.1	1	-	2
EXHS141- 91-□	141	91.1	1	-	2
EXHS187- 44-□	186.5	43.5	1	1.75	2.5
EXHS187- 62-□	186.5	61.5	1	1.75	2.5
EXHS187- 82-□	186.5	81.5	1	1.75	2.5
EXHS187-107-	186.5	106.5	1	1.75	2.5
EXHS232- 52-□	232	52	1	1.5	3
EXHS232- 77-□	232	77	1	1.5	3
EXHS232-102-□	232	102	1	1.5	3
EXHS288- 78-□	287.5	77.5	1	1.25	3
EXHS288-128-□	287.5	127.5	1	1.25	3


アクセサリー /機構部品 カスタム製品 技術資料/ 各種ご案内


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

EXHS Fタイプ (81-□、106-□、141-□)







■ EXHSシリーズのヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。 (ナットはオプションです。)

付属ビス

EXHS 81- : 六角穴付皿M2.5×8×8本 EXHS106- : 141- : 六角穴付皿M3 × 8×8本 EXHS187- : 六角穴付皿M4 ×10×8本 EXHS232- 288- : 六角穴付皿M5 ×10×8本

六角レンチ

キャリング ケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

22271470

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

ケース型番	W	Н	a	b	С	d
EXHS 81- 31-□F	80.6	32.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS 81- 41-□ F	80.6	42.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS 81- 56-□ F	80.6	57.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS106- 31-□F	106	33.1	1	84	D+32	D+17
EXHS106- 46-□ F	106	48.1	1	84	D+32	D+17
EXHS106- 61-□F	106	63.1	1	84	D+32	D+17
EXHS141- 36-□ F	141	38.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 51-□F	141	53.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 71-□F	141	73.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 91-□ F	141	93.1	1	119	D+32	D+17

型番目次/

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品


Photo INDEX

ヒートシンクカバー、下カバー寸法図


EXHS81-31-□




EXHS81-56-□




EXHS106-46-□







ラックケース/ サブラック




EXHS81-41-□




EXHS106-31-




EXHS106-61-




EXHS141-51-




EXHS141-91-




EXHS187-44-









EXHS187-82-




EXHS187-107-




EXHS232-52-





EXHS232-77-□



■オプションでナットをご用意しております。

ヒートシンクカバーと下カバー (幅が140mm以上) にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。 P10-110をご参照下さい。

※ EXHS187-44-□以上のサイズのA部詳細はP10-109 をご参照下さい。 型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

> 防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース




ラックケース/ サブラック


> 棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品





■ オプションでナットをご用意しております。 ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)に ありますナットスライド用溝にご利用いただけます。 P10-110をご参照下さい。

EXHS288-78-

プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内




EXHS288-128-□



EXHSシリーズ フランジプラケット寸法図 (A部詳細図) ー





EXSシリーズ用外部取付足





壁付けしない場合は、付属の差込ゴム足をご利用いただけます。





構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ブラケット	4	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
2	取付ビス (スリムヘッドM3×6)	4	鉄	三価黒クロメート
3	ナット(M3用)	4	鉄	三価黒クロメート
4	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

型番・標準価格

型	番	標準価格(税別) / 袋				
● メタリックシルバー塗装	● ブラックアルマイト	メタリックシルバー塗装 (S) ブラックアルマイト (B)				
EF-36S	EF-36B	2,140	2,180			

■ EXSシリーズの下カバー(幅185mm以上)にご利用可能です。

EXPS・EXPFS・EXWS・EXWFS・EXS・EXHSシリーズ用ナット MT-3N





型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	入 数	標準価格(税別) / 袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50個/袋	250

■ 上カバー(幅230mm以上)、ヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)にありますナットス ライド用構にご利用いただけます。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AWS SERIES フランジ足付 防水・防塵アルミフリーサイズケース



型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース


アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

■ カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。 防水・防塵 樹脂ボックス

テクニカルデータ

保護等級: IP68(水深1メートル 24時間) 使用温度範囲:-40℃~+105℃ 締め付けトルク: 1.0N·m (10kgf·cm)



- IP68の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。ノーマル型とシー ルド型が選択可能です。
- ■WH寸法8タイプ、奥行き(D)50~700mmまで1mm単位で指定できるフリ ーサイズケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライド させ入れることが出来ます。
- 壁付用フランジ足付で、屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボッ クスなどに適しています。

構成内容

Raspberry Piケース No. 材 質 色 / 表面処理 Nタイプ:メタリックグレー・ブラック/塗装 Eタイプ:シルバー・ブラック/塗装(内面無処理) フランジ付側板 2 アルミダイキャスト ADC12 2 ボディーフレーム シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装 アルミ押出材 A6063S-T5 Nタイプ: ガスケット シリコンゴム 2 ブラック E タイプ:シールドガスケット 導電性シリコンゴム 4 ステンレス 無処理

■ ボディーフレーム寸法図はP10-117~118をご参照下さい。

AWS

型番記入方法

ケース型番

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

ご注文の際は □ 内に 11~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。


W н D ノーマル or シールド 色記号 ビス仕様

例:W156.3-H87-D456、シールドタイプ、フランジ付側板がブラック、ボディーフレームがブラック、取付ビスが六角の場合

156 - 87 **AWS** 456

サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。



2 タイプ・カラー選定





取付ビス選択

プラスビスとスプリングワッシャー付六角穴付きボルトの 2タイプから選択可能です。





벮

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

1台~3台までは同単価です。

標準価格表(税別)

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 AWSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、 価格をご確認下さい。

D寸法範囲 WH型番	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~499	500~599	600~700
55-39	3,100	3,300	3,490	3,680	3,890	4,570	4,970	5,640	6,040
66-71	4,130	4,460	4,790	5,110	5,440	6,380	7,030	7,970	8,630
81-51	3,990	4,270	4,570	4,850	5,130	5,990	6,570	7,430	8,010
86-92	5,200	5,720	6,230	6,750	7,260	8,570	9,590	10,900	11,930
106-62	4,980	5,420	5,840	6,280	6,700	7,870	8,730	9,890	10,760
120-77	5,040	5,640	6,220	6,810	7,400	8,860	10,040	11,490	12,690
156-87	6,560	7,270	7,970	8,680	9,390	11,090	12,510	14,200	15,620
206-87	7,400	8,170	8,910	9,660	10,420	12,200	13,710	15,510	17,030

※表示の価格は改定後の価格です。

処理で導電性ガスケットを

付属しています。

プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

型番目次/

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

AWNS SERIES


防水・防塵アルミフリーサイズケー



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

保護等級: IP68(水深1メートル 24時間) 使用温度範囲: -40℃~+105℃ 締め付けトルク: 1.0N·m (10kgf·cm)



- IP68の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。ノーマル型とシー ルド型が選択可能です。
- WH寸法8タイプ、奥行き(D)50~700mmまで1mm単位で指定できるフリ ーサイズケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライド させ入れることが出来ます。
- 測定器、電源装置、コントロールボックス、産業用カメラなどに適しています。

_	伸成と	1 2			
	No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
	1	パネル	2	アルミダイキャスト ADC12	Nタイプ:メタリックグレー・ブラック / 塗装 E タイプ:シルバー・ブラック / 塗装 (内面無処理)
	2	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
	3	Nタイプ:ガスケット Eタイプ:シールドガスケット	2	シリコンゴム 導電性シリコンゴム	ブラック
	4	取付ビス	8	ステンレス	無処理
_	5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

■ ボディーフレーム寸法図はP10-117~118をご参照下さい。

型番記入方法 ご注文の際は □ 内に 11~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。


ケース型番 **AWNS** W Н D ノーマル or シールド 色記号 ビス仕様

例:W106.3-H56.3-D123、シールドタイプ、パネルがシルバー、ボディーフレームがシルバー、取付ビスが六角の場合

106 - 56 123 AWNS Εl

サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。



2 タイプ・カラー選定





取付ビス選択

プラスビスとスプリングワッシャー付六角穴付きボルトの 2タイプから選択可能です。





벮

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 AWNSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、 価格をご確認下さい。

D寸法範囲 WH型番	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~499	500~599	600~700	
55-35	3,080	3,270	3,470	3,660	3,870	4,530	4,930	5,610	6,010	
66-66	3,880	4,210	4,530	4,860	5,190	6,120	6,790	7,720	8,390	
81-46	3,750	4,050	4,330	4,630	4,910	5,770	6,350	7,210	7,790	
86-86	4,960	5,450	5,980	6,480	7,000	8,310	9,330	10,630	11,670	
106-56	4,740	5,170	5,610	6,050	6,480	7,620	8,510	9,650	10,530	
120-71	5,020	5,610	6,200	6,790	7,380	8,830	10,020	11,460	12,650	
156-81	6,410	7,100	7,820	8,530	9,230	10,930	12,340	14,030	15,480	
206-81	7,260	8,010	8,770	9,530	10,290	12,070	13,570	15,360	16,890	

※表示の価格は改定後の価格です。

シールド型はパネル内部が

無処理で導電性ガスケット を付属しています。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

AWAS SERIES

アルミ放熱フリーサイズケース








■ カスタム製品 (穴加工・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- ボディーフレーム内部・パネル裏面が導通しており、シールド効果のあるケ ースです。
- WH寸法8タイプ、奥行き (D) 50~700mmまで1mm単位で指定できるフ リーサイズケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライド させて入れることが出来ます。
- 産業用ファンレスコンピューター、測定器、デジタルオーディオアンプ等の ご利用に最適です。

AWAS 52-32-□、 61-61-□、 76-41-□: 六角穴付皿M3×8×8本 AWAS 82-82-□、 102-52-□、 116-67-□、 152-77-□: 六角穴付皿M4×10×8本

AWAS202-77-□: 六角穴付皿M5×10×8本

六角レンチ

構成内容

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	表面シルバーアルマイト、裏面無処理
4	取付ビス(六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

■ ボディーフレーム寸法図はP10-117~118をご参照下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1 の寸法を記入して下さい。

AWAS ケース型番 W Н

D

SS 色記号

例: W102 - H52 - D321 の場合


AWAS

102 - 52

321

SS

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。



納期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

AWASシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



D寸法範囲 WH型番	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~499	500~599	600~700
52-32	2,540	2,740	2,930	3,130	3,330	4,000	4,400	5,070	5,480
61-61	3,350	3,670	4,000	4,330	4,650	5,590	6,240	7,190	7,840
76-41	3,250	3,530	3,810	4,110	4,390	5,250	5,830	6,690	7,270
82-82	4,350	4,860	5,380	5,890	6,410	7,720	8,740	10,040	11,080
102-52	4,150	4,580	5,020	5,440	5,880	7,030	7,890	9,050	9,940
116-67	4,530	5,110	5,710	6,290	6,880	8,340	9,530	10,990	12,180
152-77	5,310	6,020	6,730	7,430	8,130	9,830	11,260	12,940	14,370
202-77	5,730	6,500	7,250	8,000	8,760	10,540	12,060	13,840	15,360

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

AWS55-39-□ AWNS55-35-□ AWAS52-32-



AWS66-71-AWNS66-66-□ AWAS61-61-□



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

AWS81-51-AWNS81-46-□ AWAS76-41-□

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース


Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル


ラックケース/ サブラック

4-M3 53 C4.5 62 33 40 75


AWS86-92-□



AWS106-62-□ AWNS106-56-□ AWAS102-52-



AWS120-77-AWNS120-71-□ AWAS116-67-□




棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品



AWS206-87-AWNS206-81-AWAS202-77-



製品型番	フレーム長 (ℓ)
AWS55-39-□ AWNS55-35-□	D-15.8
AWS66-71-□ AWNS66-66-□	D-16
AWS81-51-□ AWNS81-46-□	D-16
AWS86-92-□ AWNS86-86-□	D-19
AWS106-62-□ AWNS106-56-□	D-19.4
AWS120-77-□ AWNS120-71-□	D-19.4
AWS156-87-□ AWNS156-81-□	D-19.4
AWS206-87-□ AWNS206-81-□	D-22.2

製品型番	フレーム長 (ℓ)
AWAS52-32-□	D-4
AWAS61-61-□	D-4
AWAS76-41-□	D-4
AWAS82-82-□	D-5
AWAS102-52-□	D-5
AWAS116-67-□	D-5
AWAS152-77-□	D-5
AWAS202-77-□	D-6

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース


AWSC SERIES


AWS・AWNS・AWAS専用シャーシ




■ 材質 / 表面処理: A1050P / 無処理

- AWS・AWNS・AWASシリーズの寸法に合わせ自由なサイズの シャーシが1枚から製作出来ます。
- ▼ケースのボディーフレームにスライドさせ組み込むことが出来ます。
- 平板構造ですので追加工が容易に出来ます。







シャーシ寸法

ケースWH型番	シャーシA	シャーシB	ケースW型番
AWS55-39/AWNS55-35	38.9	ケースD寸法-15.8	55
AWAS52-32	38.9	ケースD寸法-4	52
AWS66-71/AWNS66-66	47	ケースD寸法-16	66
AWAS61-61	47	ケースD寸法-4	61
AWS81-51/AWNS81-46	61.8	ケースD寸法-16	81
AWAS76-41	61.8	ケースD寸法-4	76
AWS86-92/AWNS86-86	66.5	ケースD寸法-19	86
AWAS82-82	66.5	ケースD寸法-5	82
AWS106-62/AWNS106-56	86.5	ケースD寸法-19.4	106
AWAS102-52	86.5	ケースD寸法-5	102
AWS120-77/AWNS120-71	100.2	ケースD寸法-19.4	120
AWAS116-67	100.2	ケースD寸法-5	116
AWS156-87/AWNS156-81	136.3	ケースD寸法-19.4	156
AWAS152-77	136.3	ケースD寸法-5	152
AWS206-87/AWNS206-81	186.1	ケースD寸法-22.2	206
AWAS202-77	186.1	ケースD寸法-6	202

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へケースW型番とケースD寸法を記入して下さい。

シャーシ型番

納

AWSC

ケースW型番

ケースD寸法

例:ケース WH型番81-51、D寸法234mmの場合

AWSC

81

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

実働2日目発送(穴加工無し) 実働5日目発送(穴加工付)


受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(稅別)

1枚~3枚までは同単価です。

4枚以上は単価が下がります。4枚以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 AWSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、 価格をご確認下さい。

D寸法範囲 ケースW型番	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~499	500~599	600~700
55 / 52	910	960	990	1,040	1,090	1,180	1,260	1,420	1,600
66 / 61	910	960	1,010	1,050	1,120	1,200	1,310	1,450	1,660
81 / 76	930	990	1,050	1,120	1,180	1,300	1,420	1,590	1,820
86 / 82	930	990	1,070	1,130	1,190	1,320	1,440	1,640	1,860
106 / 102	970	1,040	1,120	1,200	1,270	1,430	1,590	1,790	2,050
120 / 116	990	1,090	1,180	1,260	1,370	1,550	1,720	1,980	2,270
156 / 152	1,040	1,140	1,260	1,380	1,490	1,720	1,950	2,230	2,560
206 / 202	1,130	1,270	1,440	1,590	1,760	2,070	2,380	2,750	3,160








- AWNSシリーズ用のシリコンプロテクターです。
- パネル面のスイッチやコネクタを保護することが出来るシリコンプロテクターです。


外観寸法図

■下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。









堪武协家

THILL	18			·
No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	プロテクター	2	シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビーブルー
2	ブラインドキャップ	8	シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビーブルー
3	スペーサー	8	樹脂	乳白色
4	取付ビス	8	ステンレス	無処理

型番・寸法・標準価格

■ AWSPシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号B・G・Nをご記入下さい。

型番	W	Н	D	а	b	取付ビス	対応機種	自重 (g)	標準価格(税別)
AWSP 8-5□	87.4	53.6	31	73.4	36.6	M3	AWNS 81-46-□	100.5	1,260
AWSP 9-9□	93.9	95.1	35.5	76.9	75.1	M4	AWNS 86-86-□	184.5	1,680
AWSP11-6□	113.9	65.1	35.5	96.9	45.1	M4	AWNS106-56-□	186	1,760
AWSP12-8□	127.6	80.1	35.5	110.6	60.1	M4	AWNS120-71-□	201	1,770
AWSP16-9□	163.9	90.1	35.5	145.9	69.1	M4	AWNS156-81-□	235	2,110
AWSP21-9□	213.9	90.1	39.5	192.9	66.1	M5	AWNS206-81-□	333	2,450

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

■ お客様の指定色は200個から作製可能です。500個以上は標準品と同単価で作製可能です。 指定色希望の場合はPANTONE® (パントン) カラーNo.をご連絡下さい。 また、希望色のサンプルを送付いただき、近似色で作製することも可能です。

PANTONE® (パントン) カラーNo.でご指定いただいた場合の500個までの納期は約2.5か月です。 近似色での作製や500個以上の場合の納期はお問い合わせください。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

MXFC SERIES

壁付フリーサイズケース





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は<mark>5%割引</mark>致します。



- WH寸法4タイプ、奥行き寸法が70~500mmまで1mm単位で指定できる フリーサイズケースです。
- ■本体フレーム2色、パネル4色の組み合わせにより、合計8タイプの色仕様 からご選択いただけます。
- ■内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込む ことができます。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘクサロビュラビス (末尾記号H) から ご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。 ヘクサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。

構成内容

1137401	, u			
No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム
3	取付ビス(皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

■本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 11~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 **MXFC** WH D ビス仕様 色記号


例:W×Hが61×23mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラック、ビスがヘクサロビュラビスの場合


MXFC

61-23 - 123

SB

1 サイズ選定





2 カラー選定

下記8タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	B Bブラック/ブラック	BGブラック/グレー	BNブラック/ネイビー	BLブラック/ライム
色				
記号	S B シルバー/ブラック	SGシルバー/グレー	SN シルバー/ネイビー	S L シルバー/ライム
色				

3 取付ビス選択

記号	プラスビス 🏿	ヘクサロビュラビス 田
形状		
サイズ	MXFC61-23-□: M2.6×14 MXFC86-30-□、114-36-□: M3×12 MXFC134-41-□: M3×14	MXFC61-23-□ : M2.6×10 上記サイズ以外 : M3×14

**Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。 Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(稅別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。MXFCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

色記号BB·BG·SB·SG価格

D寸法範囲 WH型番	70~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500			
61-23	1,330	1,530	1,700	1,880	2,070	2,410	2,750			
86-30	1,560	1,880	2,110	2,400	2,730	3,220	3,790			
114-36	1,780	2,170	2,500	2,870	3,270	3,940	4,650			
134-41	2,050	2,540	2,970	3,430	3,950	4,800	5,720			

色記号BN・BL・SN・SL価格

D寸法範囲 WH型番	70~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
61-23	1,700	1,860	2,010	2,170	2,350	2,640	2,960
86-30	2,050	2,320	2,540	2,800	3,080	3,530	4,020
114-36	2,410	2,760	3,040	3,370	3,750	4,340	4,980
134-41	2,780	3,210	3,600	4,000	4,470	5,220	6,040

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース


アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

MXAC SERIES 丸型アルミフリーサイズケース





- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1〜61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



2

4

- WH寸法8タイプ、奥行き寸法が25~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- 14色の色仕様からご選択いただけます。

ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装

ニッケルメッキ・三価黒クロメート

- パネルが平板構造ですので、穴加工やシルク印刷が容易です。
- 取付ビスをプラスビス(末尾記号P)とヘクサロビュラビス(末尾記号H)から ご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。 ヘクサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。
- カラーアルマイトの色合いは、アルマイトの特性上多少色味が異なります。

オプション部品(別売)





色 / 表面処理

ブラック・シルバー・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッド / アルマイト



埋込電池ボックス BCシリーズ P13-3~6

Raspberry Piケース **構成内容**

77 27 17		L 10
ケース/ フリーサイズ	1	本体フレーム
パネル	2	パネル
ラックケース/	3	取付ビス(皿タッピング)
サブラック		

■本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

电池パツノス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 12~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

材 質 アルミ押出材 A6063S-T5


アルミ板 A1050P


鉄

例:W×Hが57×18mm、D123で本体フレーム色がシルバー、パネルがブラック、ビスがヘクサロビュラビスの場合

MXAC 57-18 - 123 SB H

1 サイズ選定





型番目次/ Photo INDEX

2 カラー選定

下記14タイプの色仕様からご選択いただけます。



3 取付ビス選択

記号	プラスビス P	ヘクサロビュラビス 旧
形状		
サイズ	MXAC41-15-□、57-18-□: M2.6×14 上記以外のサイズ: M3×10	MXAC41-15-□、57-18-□: M2.6×10 上記以外のサイズ: M3×14

**Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。 Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表 (税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。MXACシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

D寸法範囲 WH型番	25~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
41 – 15	1,840	1,990	2,120	2,270	2,410	2,540	2,820	3,100
57-18	1,980	2,120	2,290	2,440	2,580	2,760	3,040	3,360
70-20	2,230	2,470	2,740	2,960	3,210	3,550	3,940	4,450
70-35	2,580	2,860	3,160	3,420	3,710	4,110	4,550	5,110
82-24	2,350	2,580	2,840	3,070	3,300	3,590	4,020	4,520
95-40	3,150	3,490	3,870	4,190	4,710	5,040	5,590	6,290
110-30	3,020	3,320	3,650	3,940	4,250	4,610	5,190	5,820
130-35	3,490	3,880	4,310	4,680	5,090	5,530	6,280	7,070

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

×シル ナース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

MXC SERIES

丸型フリーサイズケース





キャリング ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

Raspberry Piケース

アルミサッシ ケース アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

構成内容

2

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- WH寸法8タイプ、奥行き寸法が35~500mmまで1mm単位で指定できる フリーサイズケースです。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘクサロビュラビス (末尾記号H) から ご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。 ヘクサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。

オプション部品(別売)







埋込電池ボックス BCシリーズ P13-3~6

No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂(UL94HB)	塗装無:ブラック・グレー 塗装付:ネイビー・ライム・オレンジ・レッド
3	取付ビス(皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

■本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

型番記入方法 ご注文の際は □ 内へ 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 **MXC** WH D 色記号 ビス仕様

例:W×Hが57×18mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラック、ビスがヘクサロビュラビスの場合

57–18 - 123 MXC SB

10-125

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

サイズ選定





2 カラー選定

下記12タイプの色仕様からご選択いただけます。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

				17000000000000000000000000000000000000		主教で指出としてのうのう。
記号	BB ブラック/ブラック	BG ブラック/グレー	BN ブラック/ネイビー	BL ブラック/ライム	BO ブラック/オレンジ	BR ブラック/レッド
色						
記号	SB シルバー/ブラック	SG シルバー/グレー	SN シルバー/ネイビー	SLシルバー/ライム	SO シルバー/オレンジ	SR シルバー/レッド
色						

3 取付ビス選択

記号	プラスビス 🏿	ヘクサロビュラビス 旧
形状		
サイズ	MXC41-15-□、57-18-□: M2.6×14 MXC70-20-□、82-24-□、110-30-□: M3×12 MXC70-35-□、95-40-□、130-35-□: M3×14	MXC41-15-□、57-18-□: M2.6×10 上記サイズ以外: M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。 Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 MXCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、 価格をご確認下さい。

色記号BB・	BG •	SB •	SG価格
--------	------	------	------

D寸法範囲 WH型番	35~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
41-15	1,120	1,260	1,430	1,590	1,760	1,900	2,230	2,560
57-18	1,140	1,320	1,520	1,680	1,860	2,070	2,400	2,740
70-20	1,260	1,550	1,840	2,110	2,400	2,800	3,250	3,810
70-35	1,370	1,680	2,020	2,320	2,640	3,100	3,620	4,270
82-24	1,250	1,520	1,830	2,070	2,350	2,680	3,190	3,750
95-40	1,450	1,840	2,290	2,670	3,260	3,620	4,270	5,070
110-30	1,380	1,720	2,110	2,440	2,810	3,210	3,880	4,590
130-35	1,500	1,950	2,440	2,870	3,330	3,850	4,700	5,620

色記号BN · BL · BO · BR · SN · SL · SO · SR価格

D寸法範囲								
WH型番	35~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
41 – 15	1,310	1,450	1,590	1,730	1,880	2,020	2,300	2,580
57-18	1,390	1,550	1,720	1,880	2,020	2,190	2,500	2,810
70-20	1,660	1,920	2,180	2,410	2,680	3,020	3,420	3,930
70-35	1,980	2,270	2,570	2,820	3,130	3,540	3,990	4,570
82-24	1,710	1,950	2,220	2,440	2,690	2,970	3,430	3,940
95-40	2,180	2,530	2,910	3,260	3,780	4,120	4,680	5,420
110-30	2,020	2,320	2,680	2,970	3,300	3,660	4,250	4,900
130-35	2,270	2,670	3,090	3,480	3,880	4,350	5,100	5,910

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

MXAC/MXC41-15-




MXFC61-23-MXAC/MXC57-18-




MXAC/MXC70-20-

MXFC114-36-MXAC/MXC110-30-



MXFC86-30-□ MXAC/MXC82-24-



防水・防塵 樹脂ボックス

キャリング ケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

MXAC/MXC70-35-

9


9: 9

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品





99.6

69.5


56 1.55

1.55


53.2 59.6

カスタム製品

10-127



MXFC134-41-□ MXAC/MXC130-35-□



製品型番	フレーム長 (ℓ)
MXAC41-15-□	D-6
MXC41-15-□	D-12
MXFC61-23-□	D-25
MXAC57-18-□	D-6
MXC57-18-□	D-10
MXAC70-20-□	D-6
MXC70-20-□	D-12
MXFC86-30-□	D-36
MXAC82-24-□	D-6
MXC82-24-□	D-12
MXFC114-36-□	D-38
MXAC110-30-□	D-6
MXC110-30-□	D-14
MXAC70-35-□	D-6
MXC70-35-□	D-14
MXAC95-40-□	D-6
MXC95-40-□	D-16
MXFC134-41-□	D-40
MXAC130-35-□	D-6
MXC130-35-□	D-16

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

KCF SERIES

リーサイズケース



型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

構成内容

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

2 1 **3** Nタイプ **3** Lタイプ 5 4

■ KCFシリーズは幅(W)7サイズ、高さ(H)6サイズ、奥行き(D)を 30~1000mmまでフリーサイズで選定出来ます。

- 側板形状、色仕様をパターン化しておりますので簡単に選定が出来ます。
- オールアルミ製で押出材を使用しているため、壁据付やハンディータイプ と様々な用途にご使用いただけます。

付属ビス

十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×0~12 皿M3×8 (W20はM2.6×8) ニッケル/三価黒クロメート×8

No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
1	カバーフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
2	フラットフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	側板	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	固定金具	0~6	鋼板 SECC	ジンコート21
5	取付ビス	1set	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

固定金具付属数……D=304mmから固定金具がつきます

-()内はW20の場合です。

			() 110	20-> 20 -> 2
D(奥行き)寸法	30~303	304~599	600~899	900~1000
固定金具付属数	-	2 (1)	4 (2)	6 (3)

固定金具取付け位置は長さにより異なります。[穴加工済み] 固定金具取付け位置についてはP10-132をご覧下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 11~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

KCF ケース型番 W Н D

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



例:W75mm、H50mm、D96mmで側板がLタイプ、カバーフレーム・フラットフレームがシルバー、側板がブラックの場合

側板形状

色記号

75 - 50 - 96 **KCF** L SB

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品


カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

1 サイズ選定


下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

W寸法 H寸法	W 20	W 50	W 60	W 75	W 100	W 125	W 150
H30	19.4	49.4	59.4	74.4	99.4	124.4	149.4
H40	39.4		<i>S S</i>	<u></u>	\$\text{\$\sigma\$}\$		8 8
H50	49.4	8 8	S	S S		\$ Q	8
H60	59.4	8 8	<u>w</u> <u>«</u>	& &		g	Ø 8
H70	69.4	<u>8</u> 8	& &	S & S	Ø Ø	8 6	Ø
H90	89.4						



2 側板形状選定

下記2種類から記号でお選び下さい。



■ 詳細寸法はP10-132をご覧下さい。

3 カラー選定

下記4種類から記号でお選び下さい。

記号	SS	SB	BS	ВВ
カバーフレーム・フラットフレーム色	シルバー	シルバー	ブラック	ブラック
側板色	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック

納期

実働2日目発送(穴加工無し) 実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-131をご覧下さい。

10-130

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

10


標準価格表 (税別)

をクリックし、価格をご確認下さい。

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。 4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。 KCFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタン






W · H ₹)寸法範囲 法	30~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~499	500~599	600~699	700~899	900~1000
	H30	3,420	3,590	3,750	3,880	4,010	4,190	5,190	5,430	5,890	6,660	6,990	7,780
	H40	3,550	3,730	3,890	4,060	4,210	4,400	5,480	5,730	6,250	7,090	7,450	8,280
W20	H50	3,680	3,880	4,070	4,250	4,430	4,640	5,730	6,050	6,630	7,540	7,940	8,810
W 20	H60	3,810	4,010	4,240	4,430	4,640	5,050	6,230	6,760	7,340	8,310	8,790	9,790
	H70	3,930	4,170	4,410	4,640	4,870	5,140	6,380	6,810	7,590	8,650	9,170	10,200
	H90	4,390	4,740	5,130	5,450	5,790	6,220	7,660	8,310	9,480	10,860	11,620	12,850
	H30	3,750	3,960	4,220	4,410	4,640	4,910	6,250	6,690	7,390	8,670	9,150	10,400
	H40	3,890	4,150	4,390	4,630	4,860	5,130	6,560	7,030	7,790	9,150	9,660	10,970
W50	H50	4,050	4,310	4,580	4,810	5,090	5,380	6,870	7,380	8,210	9,630	10,180	11,560
WSU	H60	4,180	4,450	4,740	5,020	5,300	5,790	7,400	8,140	8,960	10,510	11,140	12,700
	H70	4,310	4,630	4,960	5,250	5,560	5,910	7,560	8,210	9,200	10,840	11,530	12,890
	H90	4,650	5,070	5,530	5,940	6,360	6,870	8,710	9,570	10,970	12,920	13,850	15,600
	H30	3,850	4,090	4,330	4,550	4,770	5,330	6,740	7,190	7,680	8,850	9,320	10,620
	H40	3,990	4,220	4,470	4,710	4,970	5,550	7,020	7,490	8,060	9,310	9,820	11,160
14/60	H50	4,120	4,390	4,650	4,920	5,190	5,780	7,320	7,840	8,460	9,780	10,340	11,760
W60	H60	4,270	4,550	4,850	5,130	5,430	6,230	7,880	8,630	9,230	10,690	11,300	12,920
	H70	4,390	4,700	5,030	5,330	5,660	6,340	8,010	8,650	9,450	11,000	11,670	13,070
	H90	4,730	5,160	5,620	6,040	6,470	7,280	9,170	10,040	11,250	13,070	14,010	15,790
	H30	4,010	4,280	4,590	4,850	5,130	5,440	6,900	7,450	8,330	9,760	10,350	11,710
	H40	4,190	4,470	4,790	5,070	5,360	5,700	7,220	7,810	8,760	10,240	10,880	12,300
)A/75	H50	4,280	4,590	4,930	5,220	5,530	5,890	7,480	8,110	9,110	10,690	11,360	12,850
W75	H60	4,470	4,800	5,160	5,480	5,820	6,380	8,080	8,930	9,940	11,620	12,370	14,050
	H70	4,640	4,980	5,390	5,720	6,100	6,510	8,270	9,020	10,200	11,990	12,770	14,240
	H90	5,020	5,480	6,010	6,450	6,930	7,490	9,450	10,420	12,000	14,090	15,140	16,990
	H30	4,280	4,610	4,970	5,270	5,610	5,990	7,530	8,190	9,250	10,800	11,530	12,980
	H40	4,460	4,800	5,170	5,500	5,850	6,240	7,870	8,570	9,680	11,300	12,060	13,570
VA/100	H50	4,640	4,990	5,380	5,720	6,100	6,510	8,190	8,930	10,110	11,820	12,630	14,200
W100	H60	4,800	5,190	5,590	5,960	6,360	6,970	8,790	9,760	10,920	12,760	13,620	15,390
	H70	4,930	5,360	5,790	6,200	6,620	7,100	8,930	9,790	11,150	13,070	13,990	15,550
	H90	5,360	5,880	6,450	6,940	7,490	8,110	10,160	11,250	12,980	15,210	16,390	18,340
	H30	4,550	4,920	5,360	5,710	6,100	6,540	8,180	8,960	10,200	11,890	12,730	14,280
	H40	4,740	5,140	5,560	5,950	6,350	6,810	8,530	9,330	10,640	12,430	13,290	14,900
W125	H50	4,920	5,320	5,780	6,170	6,600	7,080	8,860	9,710	11,080	12,930	13,840	15,520
W 123	H60	5,050	5,490	5,960	6,380	6,820	7,500	9,420	10,480	11,840	13,830	14,810	16,660
	H70	5,260	5,710	6,230	6,680	7,150	7,710	9,630	10,600	12,140	14,220	15,260	16,910
	H90	5,590	6,160	6,800	7,340	7,940	8,630	10,790	11,950	13,900	16,280	17,570	19,610
	H30	4,850	5,270	5,730	6,160	6,580	7,090	8,850	9,710	11,140	12,980	13,940	15,580
	H40	5,040	5,500	5,980	6,410	6,870	7,390	9,200	10,110	11,590	13,510	14,500	16,200
W150	H50	5,250	5,720	6,220	6,660	7,140	7,680	9,560	10,510	12,050	14,050	15,090	16,860
W 150	H60	5,450	5,960	6,480	6,940	7,450	8,190	10,200	11,380	12,890	15,020	16,120	18,080
	H70	5,620	6,140	6,700	7,210	7,730	8,340	10,370	11,450	13,160	15,380	16,530	18,290
	H90	6,070	6,700	7,390	8,000	8,640	9,380	11,620	12,920	15,030	17,560	18,960	21,100
											+	の無投けが完め	/ o E lo = +

※表示の価格は改定後の価格です。

技術資料/ 各種ご案内


カスタム製品




固定金具取付位置

9.7

W 20





A - A' 断面図

5.9

D	а	b		固定:	金具付属数
	a		С	e (W20)	f (W50~150)
30~ 303	-	_	-	-	-
304~ 599	D/2	_	-	1	2
600~ 649	150	D-300	-	2	4
650~ 699	200	D-400	-	2	4
700~ 849	250	D-500	-	2	4
850~ 899	300	D-600	-	2	4
900~1000	250	_	(D-500)/2	3	6

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

> 防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

タル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

UCS SERIES

フリーサイズケース



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル


- ■上下カバーにアルミ押出材を使用した強度に優れたケースで、W・H寸法を1mm単位、奥行きは13サイズよりお選びいただけます。
- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

オプション部品

シャーシ
UCSCシリーズ
P10-141
P10-140





■ A詳細とt寸法はP10-140の上下カバー断面図をご参照下さい。

電池ホルダー/ 電池ボックス **構成内容**

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

	1 13 /401	3 			
	No.	名 称	個数	材質	色 / 表面処理
	1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・ライトグレー / 塗装
	2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・ライトグレー / 塗装
	3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック・ライトグレー / 塗装
	4	サイド金具	2	鋼板 SPCC	三価クロメート
-	5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
	6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

TU 7

1 サイズ選定

下記表をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)を選定して下さい。

サイズ	寸法範囲
W (幅)	50~450mm(1mm単位)
H(高さ)	30~400mm(1mm単位)
D(奥行き)	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 340mm (13サイズ)

■ W寸法とH寸法はそれぞれ制限がございます。 詳細はP10-135~136の表をご参照下さい。

2 カラー選定

下記の7タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	ВВ	BG	NEW BS	GG	GB	NEW SS	NEW SB
	ブラック	ブラック/ライトグレー	ブラック/シルバー	ライトグレー	ライトグレー/ブラック	シルバー	シルバー/ブラック
色							

3 コーナーR

上下カバーの内寸Rを選択して下さい。

記号	コーナーR寸法	適応ケースH(高さ)寸法	適応ケースD(奥行き)寸法
3	3R	ケース内寸 26mm以上	60、80、100、120、140のみ製作可能
5	5R	ケース内寸 30mm以上	奥行13サイズすべて製作可能
8	8R	ケース内寸 36mm以上	奥行13サイズすべて製作可能

4 放熱穴


放熱穴の有無と穴形状及びピッチ寸法

記号	穴タイプ	穴ピッチと位置	適応ケースD(奥行き)寸法
K	放熱穴無し	_	奥行13サイズすべて可能
L	2×30角穴	標準品UCシリーズに準ずる	奥行10サイズ(120~340)
Μ	2×20角穴	標準品UCシリーズに進ずる	奥行10サイズ (120~340)

5 ゴム足

記号	Α	В	Н
S	10.8	10.2	3
Μ	15.4	14.8	5.1
L	21	17	7

■ 両面テープ接着ですので、任意の位置に貼付け出来ます。



型番記入方法

ご注文の際は 内へ 1~5 の選定項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 UCS - - - D 色記号 コーナーR 放熱穴 ゴム足

例:幅140mm高さ45mm奥行き180mmで上下カバー・パネルがブラック、コーナー5R、放熱穴無し、ゴム足Sの場合

UCS 140 - 45 - 180 BB 5 K S

納 期

実働16日目発送(穴加工無し) 実働18日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-135~136をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

.

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

10

標準価格表 (税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

UCSシリーズのページに進み「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

※ H寸法最小: D寸法=60、80、100の場合は30mm、120、140の場合は31mm 160~280の場合は36mm、340の場合は37mmです。

※ H寸法最大: W寸法の1.5倍まで製作可能ですが、401以上は製作不可です。



■ 「 - | のサイズはお受けできません

												 [- 」のサイ	ズはお受けて	できません。
	D	WH	30~100	101~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400
		50~100	9,970	10,790	10,920	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	60	101~150	10,940	11,280	11,460	12,630	12,810	13,550	-	-	-	-	-	-	-
.		151~200	11,260	12,460	12,700	13,150	13,380	14,220	14,470	14,700	14,940	-	-	-	-
		50~100	10,080	10,880	11,030	-	-	_	_	_	_	_	_	-	-
.	80	101~150	11,060	11,420	11,610	12,790	12,980	13,720	_	_	_	_	_	_	-
		151~200	11,390	12,600	12,860	13,320	13,570	14,420	14,680	14,930	15,170	_	_	_	-
·		50~100	10,240	11,060	11,220	_	-	_	_	_	_	_	_	_	_
	100	101~150	11,260	11,610	11,840	13,040	13,250	14,090	_	_	_	_	_	_	_
		151~200	11,760	12,990	13,250	13,690	13,960	14,940	15,200	15,460	15,730	_	_	_	_
		50~100	11,320	11,860	12,060	-	_	_	_	_	_	_	_	-	_
	120	101~150	12,080	12,460	12,700	13,740	13,970	14,820	_	_	_	_	_	-	_
	120	151~200	12,630	13,680	13,970	14,430	14,710	15,720	16,010	16,300	16,580	_	_	-	_
		201~250	13,950	14,400	14,740	15,400	15,740	17,050	17,390	17,740	18,070	19,420	19,770	20,080	_
		50~100	11,560	12,140	12,340	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	140	101~150	12,430	12,860	13,110	14,250	14,510	15,600	-	-	-	-	-	-	-
	140	151~200	13,070	14,140	14,460	15,020	15,320	16,310	16,600	16,910	17,220	_	_	-	_
		201~250	14,180	14,710	15,060	15,680	16,050	17,380	17,740	18,080	18,430	19,800	20,170	20,520	_
		50~100	11,910	12,530	12,770	-	-	_	-	-	_	-	_	_	-
		101~150	12,860	13,320	13,620	14,800	15,090	16,200	_	_	_	-	_	_	_
		151~200	13,570	14,690	15,030	15,650	15,990	17,000	17,350	17,690	18,030	_	_	_	_
	160	201~250	14,760	15,330	15,730	16,390	16,790	18,150	18,550	18,940	19,330	20,740	21,120	21,520	_
	.00	251~300	15,250	15,860	16,310	17,030	17,480	18,880	19,330	19,780	20,230	21,680	22,130	22,570	23,010
		301~350	15,840	16,770	17,280	18,030	18,540	20,040	20,530	21,040	21,520	22,930	23,420	23,910	24,410
		351~400	16,310	17,310	17,850	18,680	19,210	20,770	21,320	21,870	22,420	23,860	24,410	24,970	25,510
		401~450	17,110	18,400	19,000	20,190	20,800	22,700	23,290	23,910	24,500	25,980	26,600	27,200	27,790
.		50~100	12,180	12,800	13,070	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		101~150	13,040	13,510	13,830	15,030	15,330	16,470	-	-	-	-	-	-	-
		151~200	13,900	14,970	15,330	16,070	16,450	17,330	17,690	18,050	18,410	-	-	-	-
	180	201~250	15,120	15,660	16,070	16,860	17,280	18,770	19,200	19,610	20,010	21,320	21,740	22,140	_
		251~300	15,650	16,230	16,690	17,530	18,000	19,550	20,010	20,470	20,950	22,300	22,760	23,220	23,680
		301~350	16,260	16,910	17,410	18,700	19,210	21,160	21,680	22,180	22,700	23,680	24,200	24,710	25,230
		351~400	16,790	17,480	18,030	19,380	19,940	21,940	22,490	23,060	23,620	24,660	25,230	25,790	26,360
		401~450	18,070	19,390	20,010	21,220	21,840	24,070	24,690	25,310	25,910	28,030	28,640	29,260	29,870

カスタム製品 技術資料/ 各種ご案内

■「 – 」のサイズはお受けできません。

												-] 0091		
D	W	30~100	101~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400
	50~100	12,330	12,980	13,250	-	-	-	-	-	-	_	-	-	-
	101~150	13,220	13,720	14,050	15,270	15,580	16,740	-	-	-	-	-	-	-
	151~200	14,120	15,210	15,580	16,350	16,730	17,630	18,020	18,400	18,760	-	-	-	-
	201~250	15,380	15,920	16,350	17,170	17,610	19,120	19,550	19,980	20,410	21,720	22,150	22,590	_
200	251~300	15,920	16,520	17,000	17,880	18,350	19,920	20,410	20,890	21,370	22,740	23,220	23,690	24,180
	301~350	16,590	17,250	17,770	19,080	19,610	21,560	22,090	22,630	23,160	24,170	24,700	25,230	25,770
	351~400	17,150	17,840	18,420	19,780	20,360	22,370	22,950	23,540	24,120	25,170	25,770	26,350	26,930
	401~450	18,460	19,800	20,450	21,660	22,300	24,540	25,170	25,810	26,460	28,580	29,210	29,840	30,470
	50~100	12,810	13,660	13,950	-	-	-	-	-	_	-	-	-	-
	101~150	13,850	14,370	14,700	15,660	16,000	17,230	_	_	_	_	_	_	_
	151~200	14,710	15,520	15,910	16,690	17,090	18,180	18,570	18,960	19,340	_	_	_	_
	201~250	16,240	16,800	17,250	17,910	18,360	20,240	20,660	21,110	21,560	22,480	22,920	23,350	_
220	251~300	16,820	17,430	17,910	18,640	19,140	21,060	21,560	22,050	22,540	23,510	24,010	24,500	24,990
	301~350	17,590	18,410	18,960	19,790	20,340	22,490	23,030	23,580	24,130	25,560	26,110	26,660	27,210
	351~400	18,170	19,030	19,620	20,520	21,110	23,330	23,920	24,520	25,110	26,600	27,210	27,800	28,400
	401~450	19,340	20,250	20,910	22,250	22,920	25,050	25,690	26,350	27,000	29,120	29,780	30,420	31,070
	50~100	12,970	13,830	14,140	_	_	-	-	_	_	_	_	_	_
	101~150	14,050	14,570	14,930	15,890	16,250	17,500	_	_	_	_	_	_	_
	151~200	14,940	15,760	16,170	16,970	17,370	18,490	18,890	19,290	19,720	_	_	_	_
	201~250	16,480	17,060	17,530	18,230	18,690	20,580	21,040	21,500	21,960	22,890	23,340	23,800	_
240	251~300	17,100	17,740	18,240	19,000	19,510	21,440	21,960	22,470	22,970	23,970	24,470	24,990	25,500
	301~350	17,910	18,750	19,320	20,180	20,740	22,920	23,460	24,020	24,590	26,050	26,610	27,180	27,740
	351~400	18,530	19,420	20,020	20,930	21,560	23,780	24,380	25,000	25,620	27,120	27,740	28,360	28,960
	-													
	401~450	19,730	20,660	21,330	22,720	23,390	25,520	26,200	26,870	27,540	29,690	30,350	31,010	31,680
	401~450 50~100	19,730 13,960	20,660	21,330 14,770	22,720	23,390	25,520	26,200	26,870	27,540	29,690	30,350	31,010	31,680
	 					23,390 - 17,000	25,520 - 18,280	26,200 - -	26,870 - -	27,540 – –	29,690 - -	30,350	31,010	31,680 - -
	50~100	13,960	14,460	14,770	-	-	-	26,200 - - 19,740	26,870 - - 20,180	27,540 - - 20,600	29,690 - -	30,350	31,010	31,680 - -
250	50~100 101~150	13,960 14,690	14,460 15,250	14,770 15,620	16,630	- 17,000	18,280	- -	-	-	29,690 - - - 23,860	30,350 - - - 24,340	31,010 - - - 24,830	31,680 - - -
260	50~100 101~150 151~200	13,960 14,690 15,650	14,460 15,250 16,480	14,770 15,620 16,920	- 16,630 17,740	- 17,000 18,170	- 18,280 19,320	- - 19,740	- - 20,180	- - 20,600	- - -	- - -	- - -	31,680 - - - - - 26,590
260	50~100 101~150 151~200 201~250	13,960 14,690 15,650 17,250	14,460 15,250 16,480 17,840	14,770 15,620 16,920 18,340	- 16,630 17,740 19,050	- 17,000 18,170 19,540	18,280 19,320 21,450	- 19,740 21,940	20,180 22,420	20,600 22,890	- - - 23,860	- - - 24,340	- - - 24,830	- - -
260	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090	- 16,630 17,740 19,050 19,860	- 17,000 18,170 19,540 20,400	- 18,280 19,320 21,450 22,360	- 19,740 21,940 22,890	- 20,180 22,420 23,430	- 20,600 22,890 23,970	- - - 23,860 24,980	- - - 24,340 25,510	- - - 24,830 26,050	- - - - 26,590
260	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200	16,630 17,740 19,050 19,860 21,100	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880	19,740 21,940 22,890 24,460	20,180 22,420 23,430 25,050	20,600 22,890 23,970 25,630	23,860 24,980 27,100	- - 24,340 25,510 27,690	24,830 26,050 28,280	- - - - 26,590 28,870
260	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780	19,740 21,940 22,890 24,460 25,430	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700	23,860 24,980 27,100 28,240	24,340 25,510 27,690 28,870	24,830 26,050 28,280 29,510	- - - 26,590 28,870 30,150
260	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600	19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700	23,860 24,980 27,100 28,240	24,340 25,510 27,690 28,870	24,830 26,050 28,280 29,510	- - - 26,590 28,870 30,150
260	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700	23,860 24,980 27,100 28,240	24,340 25,510 27,690 28,870	24,830 26,050 28,280 29,510	- - - 26,590 28,870 30,150
	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410	- 18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 -	24,340 25,510 27,690 28,870	24,830 26,050 28,280 29,510	- - - 26,590 28,870 30,150
260	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - - 20,460	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 - - 20,910	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 — — 21,350	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - -	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - -	- - 24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - -	- - - 26,590 28,870 30,150 32,920 - -
	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200 201~250	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - - 20,460 22,290	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 - - 20,910 22,800	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 - - 21,350 23,290	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - - 24,260	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - - 24,770	- - 24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - - 25,280	- - - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - -
	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790 22,750	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - - 20,460 22,290 23,290	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 - - 20,910 22,800 23,850	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 - - 21,350 23,290 24,400	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - - 24,260 25,430	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - - 24,770 25,970	- - 24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - - 25,280 26,540	- - - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - - 27,090
	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430 19,680	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400 20,570	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150 19,950 21,170	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510 22,480	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050 23,090	- 18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 - 18,820 20,010 21,790 22,750 24,280	19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - 20,460 22,290 23,290 24,890	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 - 20,910 22,800 23,850 25,500	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 — 21,350 23,290 24,400 26,090	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - - 24,260 25,430 27,600	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - - 24,770 25,970 28,200	- - 24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - - 25,280 26,540 28,820	- - - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - - 27,090 29,410
	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430 19,680 20,380	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400 20,570 21,310	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150 19,950 21,170 21,960	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510 22,480 23,330	17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050 23,090 23,980	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790 22,750 24,280 25,240	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - - 20,460 22,290 23,290 24,890 25,900	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 - - 20,910 22,800 23,850 25,500 26,550	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 - - 21,350 23,290 24,400 26,090 27,210	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - 24,260 25,430 27,600 28,760	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - 24,770 25,970 28,200 29,410	24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - 25,280 26,540 28,820 30,070	- - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - 27,090 29,410 30,720
	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430 19,680 20,380 21,060	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400 20,570 21,310 22,050	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150 19,950 21,170 21,960 22,760	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510 22,480 23,330 24,180	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050 23,090 23,980 24,890	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790 22,750 24,280 25,240 27,070	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - - 20,460 22,290 23,290 24,890 25,900	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 - - 20,910 22,800 23,850 25,500 26,550	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 - - 21,350 23,290 24,400 26,090 27,210	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - 24,260 25,430 27,600 28,760	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - 24,770 25,970 28,200 29,410	24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - 25,280 26,540 28,820 30,070	- - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - 27,090 29,410 30,720
	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430 19,680 20,380 21,060 14,830	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400 20,570 21,310 22,050 15,420	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150 19,950 21,170 21,960 22,760 15,840	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510 22,480 23,330 24,180	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050 23,090 23,980 24,890	- 18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790 22,750 24,280 25,240 27,070	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 - - 20,460 22,290 23,290 24,890 25,900 27,790	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 20,910 22,800 23,850 25,500 26,550 28,500	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 - 21,350 23,290 24,400 26,090 27,210 29,210	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - 24,260 25,430 27,600 28,760	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - 24,770 25,970 28,200 29,410	24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - 25,280 26,540 28,820 30,070	- - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - 27,090 29,410 30,720
280	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430 19,680 20,380 21,060 14,830 15,860	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400 20,570 21,310 22,050 15,420 16,390	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150 19,950 21,170 21,960 22,760 15,840 16,860	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510 22,480 23,330 24,180 - 18,000	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050 23,090 23,980 - 18,460	- 18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790 22,750 24,280 25,240 27,070 - 19,940	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - - 20,460 22,290 23,290 24,890 25,900 27,790 - -	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 20,910 22,800 23,850 25,500 26,550 28,500	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 21,350 23,290 24,400 26,090 27,210	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - - 24,260 25,430 27,600 28,760 31,400	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - - 24,770 25,970 28,200 29,410 32,120 - -	- - 24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - 25,280 26,540 28,820 30,070 32,820 - -	- - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - 27,090 29,410 30,720
	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430 20,380 21,060 14,830 15,860 16,970	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400 20,570 21,310 22,050 15,420 16,390 17,900	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150 19,950 21,170 21,960 22,760 15,840 16,860 18,420	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510 22,480 23,330 24,180 - 18,000 19,510	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050 23,090 23,980 24,890 - 18,460 20,040	- 18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790 22,750 24,280 25,240 27,070 - 19,940 21,280	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - 20,460 22,290 23,290 24,890 25,900 27,790 - - - 21,790	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 - 20,910 22,800 23,850 25,500 26,550 28,500 - - 22,310	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 - 21,350 23,290 24,400 26,090 27,210 22,830	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - 24,260 25,430 27,600 28,760 31,400 - -	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - 24,770 25,970 28,200 29,410 32,120 - -	- - 24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - 25,280 26,540 28,820 30,070 32,820 - -	- - - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - 27,090 29,410 30,720 33,520 - -
280	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430 20,380 21,060 14,830 15,860 16,970 18,770	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400 20,570 21,310 22,050 15,420 16,390 17,900 19,780	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 19,150 19,150 21,170 21,960 22,760 15,840 16,860 18,420 20,360	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510 22,480 23,330 24,180 - 18,000 19,510 20,920	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050 23,090 23,980 24,890 - 18,460 20,040 21,500	- 18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790 22,750 24,280 25,240 27,070 - 19,940 21,280 23,200	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - 20,460 22,290 23,290 24,890 25,900 27,790 - - 21,790 23,780	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 - 20,910 22,800 23,850 25,500 26,550 28,500 22,310 24,360	- 20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 - 21,350 23,290 24,400 26,090 27,210 29,210 - - - 22,830 24,920	- - 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 - - 24,260 25,430 27,600 28,760 31,400 - - - 25,970	- 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - 24,770 25,970 28,200 29,410 32,120	- - 24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - 25,280 26,540 28,820 30,070 32,820 - - - 27,120	- - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - 27,090 29,410 30,720 33,520 - - -
280	50~100 101~150 151~200 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 201~250 251~300 301~350 351~400 401~450 50~100 101~150 151~200 201~250 251~300	13,960 14,690 15,650 17,250 17,900 18,760 19,430 20,690 14,230 15,100 16,060 17,740 18,430 20,380 21,060 14,830 15,860 16,970 18,770 19,620	14,460 15,250 16,480 17,840 18,550 19,620 20,320 21,630 14,710 15,560 16,930 18,660 19,400 20,570 21,310 22,050 15,420 16,390 17,900 19,780 20,660	14,770 15,620 16,920 18,340 19,090 20,200 20,970 22,310 15,080 15,950 17,380 19,150 21,170 21,960 22,760 15,840 16,860 18,420 20,360 21,290	- 16,630 17,740 19,050 19,860 21,100 21,900 23,730 - 17,000 18,400 19,660 20,510 22,480 23,330 24,180 - 18,000 19,510 20,920 21,910	- 17,000 18,170 19,540 20,400 21,680 22,540 24,410 - 17,410 18,830 20,170 21,050 23,090 23,980 24,890 - 18,460 20,040 21,500 22,540	18,280 19,320 21,450 22,360 23,880 24,780 26,600 - 18,820 20,010 21,790 22,750 24,280 25,240 27,070 - 19,940 21,280 23,200 24,300	- 19,740 21,940 22,890 24,460 25,430 27,280 - 20,460 22,290 23,290 24,890 25,900 27,790 - 21,790 23,780 24,920	20,180 22,420 23,430 25,050 26,070 27,970 20,910 22,800 23,850 25,500 26,550 28,500 22,310 24,360 25,550	20,600 22,890 23,970 25,630 26,700 28,660 - 21,350 23,290 24,400 26,090 27,210 - 22,830 24,920 26,170	- 23,860 24,980 27,100 28,240 30,830 24,260 25,430 27,600 28,760 31,400 25,970 27,270	- - 24,340 25,510 27,690 28,870 31,530 - - 24,770 25,970 28,200 29,410 32,120 - - - 26,540 27,900	- - 24,830 26,050 28,280 29,510 32,210 - - 25,280 26,540 28,820 30,070 32,820 - - - 27,120 28,530	- - - 26,590 28,870 30,150 32,920 - - - 27,090 29,410 30,720 33,520 - - - - -

型番目次/ Photo INDEX

> プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース フリーサイズ ケース/

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

UCGS SERIES

ガード付フリーサイズケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1~61をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ コーナーガード付のフリーサイズアルミケースです。

W・H寸法を1mm単位、奥行きは11サイズよりお選びいただけます。

- コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。 また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
- コーナーガードは5色からご選択いただけます。
- サイズにより標準品「UCGシリーズ」に取扱いがあるものがございます。
- * 同サイズの場合、UCGシリーズでご注文いただいたほうが価格は安いです。 詳しくは「UCGシリーズ」P8-10の表をご覧下さい。

オプション部品





材質

アルミ押出材 A6063S-T5

アルミ押出材 A6063S-T5

アルミ板 A1100P t1.5

PP、シリコンゴム

鋼板 SPCC

1

2

2

8

16



エラストマ取手 FM200シリーズ P14-19

色 / 表面処理

ブラック・グレー・ネイビー・エメラルド・レッド

ブラック・ライトグレー / 塗装

ブラック・ライトグレー / 塗装

ブラック・ライトグレー / 塗装

三価クロメート

三価黒クロメート

三価黒クロメート

構成内容 電池ホルダー/電池ボックス

No.

2

4

5

6

上カバー

下カバー

サイド金具

コーナーガード

取付ビス (六角穴付皿M3)

パネル

アクセサリー /機構部品

カスタム製品


技術資料/ 各種ご案内

■ 2サイズの六角レンチ付です。(大:コーナーガード取付ビス用、小:ケース取付ビス用)

コーナーガード取付ビス(六角穴付ボルトM3×8)

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。



2 カラー選定

下記15タイプの色仕様からご選択いただけます。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 UCGS _____- - ____ - ____ - _____ **W H D 色記号**

例:W222-H122-D280、カラーがライトグレー/エメラルドの場合

UCGS 222 - 122 - 280 GE

納期

実働16日目発送(穴加工無し) 実働18日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-139標準価格表をご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

標準価格表 (税別)


1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。 お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

※ W寸法: D寸法100の場合は200mmまで、

120、140の場合は250mmまでとさせていただきます。

※ H寸法最大:W寸法の1.5倍まで製作可能ですが、401以上は製作不可です。





	※ 上下た	バーのコーナ-	−R (内寸R) に	はD寸法100	、120、14	0の場合5R、	160以上に	t8Rになりま	す。			I	-亅のサイ	′ズはお受け	できません。
	D	WH	80~100	101~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400
İ	100	100~150	14,960	15,220	15,340	16,470	16,590	17,330	-	-	-	-	-	-	-
ŀ		151~200 100~150	15,340	16,450	16,590	16,910	17,050 17,000	17,900	18,050	18,200	18,340				
	120	151~200	15,520 15,940	15,800 16,850	15,950 17,000	16,860 17,350	17,000	17,780 18,400	18,550	18,710	18,880	_	_	_	_
		201~250	17,100	17,410	17,590	18,110	18,290	19,460	19,640	19,820	20,010	21,200	21,390	21,570	-
Ī		100~150	15,860	16,200	16,370	17,380	17,550	18,540	-	-	-	-	-	-	-
	140	151~200	16,390	17,310	17,490	17,940	18,110	18,970	19,150	19,340	19,520	-	-	_	-
ŀ		201~250 100~150	17,330 16,300	17,720 16,660	17,910 16,860	18,400 17,940	18,590 18,120	19,780 19,150	19,980	20,180	20,380	21,590	21,790	22,000	
		151~200	16,870	17,840	18,070	18,550	18,760	19,670	19,890	20,120	20,340	_	_	_	_
		201~250	17,910	18,340	18,590	19,090	19,330	20,540	20,780	21,040	21,280	22,530	22,760	23,000	-
	160	251~300	18,280	18,710	18,970	19,510	19,780	21,000	21,280	21,520	21,790	23,080	23,330	23,600	23,850
		301~350	18,750	19,480	19,770	20,310	20,590	21,890	22,170	22,460	22,740	23,910	24,190	24,470	24,760
		351~400 401~450	19,100 19,790	19,850 20,800	20,170 21,110	20,720 22,030	21,040 22,360	22,350 24,000	22,660 24,320	22,950 24,650	23,260 24,980	24,460 26,200	24,760 26,510	25,060 26,830	25,370 27,160
ı		100~150	16,470	16,860	17,090	18,150	18,370	19,420	_	_	_	_	_	_	_
		151~200	17,220	18,140	18,370	19,000	19,220	20,000	20,240	20,470	20,710	-	-	-	-
		201~250	18,290	18,660	18,930	19,560	19,820	21,190	21,440	21,690	21,960	23,100	23,350	23,620	-
	180	251~300	18,680	19,080	19,360	20,010	20,300	21,680	21,960	22,240	22,510	23,680	23,970	24,250	24,520
		301~350 351~400	19,180 19,560	19,600 20,010	19,910 20,340	20,980 21,430	21,280 21,750	23,000 23,510	23,290 23,820	23,610 24,140	23,910 24,460	24,690 25,260	24,980 25,580	25,280 25,900	25,580 26,230
		401~450	20,740	21,790	22,140	23,080	23,420	25,370	25,710	26,050	26,400	28,210	28,560	28,900	29,240
İ		100~150	16,650	17,060	17,290	18,400	18,630	19,680	-	-	_	-	-	-	-
		151~200	17,430	18,730	18,630	19,270	19,520	20,310	20,570	20,820	21,060	-	-	-	-
		201~250	18,540	18,930	19,210	19,880	20,140	21,520	21,790	22,080	22,350	23,520	23,790	24,070	_
	200	251~300 301~350	18,960 19,510	19,380 19,940	19,670 20,260	20,360 21,350	20,650 21,660	22,050 23,420	22,350 23,730	22,640 24,060	22,940 24,370	24,130 25,160	24,430 25,490	24,720 25,790	25,030 26,110
		351~400	19,940	20.380	20,720	21,840	22,180	23,940	24,280	24,630	24,970	25,780	26,110	26,460	26,800
		401~450	21,120	22,200	22,550	23,520	23,880	25,840	26,200	26,550	26,930	28,770	29,120	29,490	29,840
Ī		100~150	17,310	17,720	17,970	18,800	19,030	20,180	-	_	-	-	_	-	_
		151~200	18,050	18,680	18,940	19,600	19,860	20,850	21,110	21,390	21,660	-	-	-	_
	220	201~250 251~300	19,400 19,850	19,800 20,280	20,110 20,590	20,630 21,150	20,910 21,450	22,630 23,180	22,920 23,490	23,210 23,800	23,490 24,120	24,260 24,910	24,540 25,220	24,840 25,520	25,840
	220	301~350	20,510	21,110	21,440	22,070	22,410	24,340	24,660	25,000	25,330	26,550	26,890	27,220	27,550
		351~400	20,970	21,590	21,940	22,590	22,940	24,890	25,240	25,610	25,960	27,200	27,550	27,910	28,260
ļ		401~450	22,010	22,640	23,010	24,120	24,490	26,350	26,720	27,090	27,470	29,330	29,700	30,080	30,440
		100~150	17,500	17,940	18,200	19,030	19,290	20,450	-	- 24.740	_	-	_	-	_
		151~200 201~250	18,280 19,660	18,920 20,080	19,210 20,380	19,880 20,930	20,170 21,250	21,160 22,970	21,450 23,280	21,740 23,580	22,020 23,900	24,690	24,980	25,290	_
	240	251~300	20,140	20,590	20,920	21,490	21,810	23,560	23,900	24,230	24,540	25,350	25,680	26,010	26,330
	·	301~350	20,850	21,450	21,790	22,460	22,800	24,760	25,100	25,450	25,790	27,050	27,390	27,740	28,080
		351~400	21,320	21,960	22,340	23,000	23,380	25,350	25,720	26,090	26,460	27,720	28,080	28,460	28,830
		401~450	22,410	23,060	23,460	24,570	24,950	26,830	27,220	27,610	28,010	29,890	30,270	30,670	31,060
		100~150 151~200	17,970 18,810	18,430 19,520	18,710 19,840	19,640 20,530	19,920 20,850	21,110 21,870	22,180	22,480	22.800	_	_	_	_
		201~250		20,740	21,060	21,630	21,970	23,730	24,060	24,380	24,720	25,520	25,850	26,180	-
	260	251~300	20,820	21,290	21,650	22,240	22,590	24,370	24,720	25,060	25,430	26,240	26,600	26,950	27,290
		301~350	21,570	22,210	22,590	23,260	23,620	25,610	25,970	26,350	26,720	27,980	28,360	28,720	29,110
		351~400	22,090	22,760	23,150	23,850	24,240	26,240	26,630	27,030	27,410	28,710	29,110	29,500	29,900
ŀ		401~450 100~150	23,220 18,400	23,910 18,750	24,320 19,060	25,450 20,020	25,870 20,320	27,780 21,650	28,190	28,600	29,030	30,930	31,340	31,750	32,180
		151~200	19,220	19,970	20,300	21,190	21,510	22,550	22,880	23,210	23,540	_	_	_	_
		201~250	20,780	21,550	21,890	22,240	22,590	24,070	24,410	24,770	25,110	25,950	26,290	26,640	-
	280	251~300	21,350	22,140	22,510	22,880	23,230	24,740	25,110	25,490	25,850	26,700	27,070	27,450	27,800
		301~350	22,480	23,150	23,540	24,640	25,030	26,020	26,410	26,800	27,200	28,470	28,860	29,260	29,640
		351~400 401~450	23,060 23,620	23,730 24,320	24,140 24,760	25,280 25,910	25,690 26,350	26,690 28,260	27,100 28,700	27,520 29,120	27,920 29,560	29,230 31,470	29,640 31,910	30,070 32,360	30,470 32,780
i		100~150	19,150	19,580	19,970	20,990	21,380	22,760	_	-	_	-	-	-	_
		151~200	20,130	20,950	21,350	22,310	22,720	23,820	24,230	24,630	25,030	-	-	-	_
		201~250	21,830	22,660	23,090	23,510	23,920	25,490	25,900	26,310	26,750	27,640	28,060	28,490	_
	340	251~300	22,540	23,400	23,850	24,280	24,720	26,300	26,750	27,180	27,620	28,540	28,990	29,430	29,870
		301~350 351~400	23,820 24,530	24,540 25,290	25,030 25,780	26,200 26,970	26,660 27,460	27,720 28,530	28,180 29,030	28,650 29,510	29,110 29,980	30,470 31,380	30,930 31,850	31,390 32,340	31,850 32,830
		401~450	25,260	26,030	26,540	27,750	28,260	30,260	30,760	31,270	31,780	33,760	34,270	34,770	35,280

外観寸法図

| 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。





UCS・UCGS上下カバー断面図

■ カバーの板厚、パネル差込み構は奥行き(D)寸法により異なります。

構成内容

UCK-P 13

UCK-P 17

UCK-P 27

UCK-P 42

UCK-P 57

UCK-P 72

UCK-P 87

UCK-P102

シャーシ取付金具

Α

Α

В

C

C

C

C

A タイプ

型番・寸法・標準価格 型 番 タイプ

■ UCK-P取付用ビスは、ケース本体に付属しています。

13

17

42 22 27

57 37 42

72 52 57 62

87 67 72 77

C 102 82 87

27


3

7

12



製品奥行き	D	t	b
60	60	2	0.8
80	80	2	0.8
100	100	2	0.8
120	120	2.5	1



製品奥行き	D	а	t	b
140	140	3	2.5	1
160	160	5	3	1
180	180	5	3	1
200	200	5	3	1
220	220	5	3	1
240	240	5	3	1
260	260	5	3	1
280	280	5	3	1
340	340	5	3.2	1

SPCC

C1

17

C2 入数

32 4/袋

47

4/袋

4/袋

4/袋

4/袋

4/袋

4/袋

Cタイプ

92 4/袋

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

表面処理

三価クロメート

標準価格(税別) / 袋

360

360

430

530

550

560

610

670

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダール電池ボックス


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

UCS用取付金具 **UCK-P** SERIES






計算式

①H/2-t(下力バー板厚)-B(お客様の希望シャーシ下寸法)=G(金具選定基準寸法) 取付金具選定例

H(ケース高さ) が95mm、D(奥行き) が200mm、B(お客様の希望シャーシ下寸法) が15mmの場合 (D寸法200mmは板厚t=3) 195/2-3-15=29.5

G(金具選定基準寸法)が右上表のC、C1、C2の中に合う寸法の金具が無い場合 はC、C1、C2の中からG(金具選定基準寸法)に近い寸法の金具をお選び下さい。



Bタイプ

10

UCSC SERIES


UCS・UCGS用シャーシ

Aタイプ



Bタイプ





小型から中型のケースに適しています。比較的、軽量の物をシャーシ上に載せる場合に選定して下さい。

適応ケース奥行き寸法

60~100

140

160~280

340

型番記入方法

シャーシ型番

中型から大型のケースに適しています。 W方向 (パネル面) が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。

シャーシ幅W

ケース幅W-17

ケース幅W-18


ケース幅W-18

ケース幅W-19

ケース幅W-19.4

□ 内へ寸法や記号を記入して下さい。

シャーシタイプ (A・B・C)



中型から大型のケースに適しています。 D方向 (奥行き) が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシ のたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。

シャーシ奥行きD

ケース奥行きD-22

ケース奥行きD-26

ケース奥行きD-46

ケース奥行きD-50 ケース奥行きD-50

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング

愽	双	M	4

名 称	材 質	色 / 表面処理
シャーシ	A1050P t1.5	無処理
取付ビス (ナベM3×5)	鉄	三価クロメート

ご注文の際は「

ケースW寸法

UCSC

防水・防塵 樹脂ボックス

^腫 UCSC標準サイズ表

防水・防塵 アルミ/	
ステンレスボックス	

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

> メタル ケーフ

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

納

価

格

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内 例:ケース幅140mm、奥行き180mm、シャーシAタイプの場合

ケースD寸法

UCSC 140 - 180 - A

UCSCはUCS外形寸法の数値を記入していただきますが、実際の寸法は121×130です。 詳しくは上記のUCSC標準サイズ表をご覧下さい。

実働2日目発送(穴加工無し) 実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表P10-142をご覧下さい。

標準価格表 (税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

UCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタン をクリックし、価格をご確認下さい。



Aタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50~100	2,170	2,180	2,220	2,230	2,230	2,240	2,270	2,280	2,300	2,320	2,340	2,360	2,420
101~150	2,180	2,230	2,270	2,280	2,290	2,300	2,340	2,360	2,410	2,440	2,470	2,500	2,580
151~200	2,690	2,740	2,780	2,810	2,820	2,860	2,900	2,940	2,990	3,030	3,080	3,130	3,250
201~250	2,730	2,760	2,820	2,870	2,880	2,910	2,970	3,030	3,090	3,140	3,200	3,260	3,420
251~300	2,900	2,970	3,030	3,090	3,100	3,150	3,210	3,280	3,350	3,420	3,490	3,550	3,760
301~350	2,910	3,010	3,080	3,150	3,160	3,210	3,300	3,370	3,450	3,540	3,610	3,710	3,940
351~400	3,100	3,200	3,280	3,360	3,390	3,430	3,540	3,620	3,720	3,810	3,910	4,000	4,280
401~450	3,130	3,220	3,330	3,420	3,450	3,500	3,610	3,720	3,820	3,930	4,020	4,130	4,460

B・Cタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50~100	3,710	3,730	3,750	3,760	3,760	3,780	3,790	4,710	4,730	4,740	4,770	4,790	5,140
101~150	3,730	3,760	3,790	3,820	3,820	3,850	3,880	4,800	4,840	4,860	4,900	4,920	5,320
151~200	3,750	3,790	3,840	3,880	3,880	3,910	3,950	4,900	4,930	4,980	5,030	5,070	5,500
201~250	3,780	3,840	3,890	3,940	3,940	3,990	4,020	4,980	5,040	5,100	5,160	5,200	5,680
251~300	3,790	3,870	3,940	3,990	4,000	4,050	4,120	5,070	5,140	5,220	5,270	5,360	5,850
301~350	3,820	3,910	3,990	4,050	4,060	4,120	4,190	5,170	5,250	5,330	5,420	5,490	6,040
351~400	3,850	3,940	4,020	4,110	4,130	4,180	4,280	5,260	5,360	5,440	5,550	5,640	6,220
401~450	3,870	3,960	4,070	4,170	4,190	4,250	4,350	5,360	5,450	5,560	5,660	5,770	6,400

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス 防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

カスタム製品

HLF SERIES

ヘアライン付アルミフリーサイズパネル

フリーサイズケース

型番目次/ INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック 棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



- 幅 (W) と高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。
- ヘアラインシルバーアルマイト・ブラックアルマイト仕上げで、アルミの光沢を生かした化粧パネルです。
- 材質はA1050P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番 **HLF**

> W Н (ヘアライン方向)

取付穴 コーナーR 色・板厚

価格算出方法

パネル標準価格 取付穴加工費 コーナーR加工費

P10-145をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例:W300.5×H200、パネルがシルバーで板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

HLF

300.5 200 **S20** A 2

> 3,100 400 200 3,700 ++パネル標準価格(税別) 取付穴 コーナーR 合計金額(税別)

> > 加工費 加工費

板厚

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



W 50~600mm (0.1mm 単位)


切断寸法公差


910111111111	
50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4


※ヘアラインはW方向です。

4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。







標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	-
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
Α	M3サラ	400円
В	M4サラ	400円

ブラック

M3サラ穴は板厚2.0、2.5mmが可能です。 M4サラ穴は板厚2.5mmのみ可能です。

コーナ-

コーナーに R を付けます。 有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	-	200円	200円	200円	200円

期 納

実働3日目発送(4隅取付穴まで) 実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652

色・板厚選定

パネルの色・板厚をお選び下さい。

記号



パネルのみ 実働3日目発送







型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

10

標準価格表 (税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

HLFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



HLF 板厚1.5

W	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	740	900	1,040	1,240	1,380	1,680	1,830	2,180	2,340	2,480	2,630
100.1~150	900	1,160	1,380	1,600	1,830	2,190	2,420	2,860	3,080	3,300	3,530
150.1~200	1,040	1,380	1,680	1,980	2,280	2,730	3,020	3,530	3,820	4,120	4,410
200.1~250	1,240	1,600	1,980	2,500	2,870	3,250	3,610	4,190	4,570	4,930	5,310
250.1~300	1,380	1,830	2,280	2,870	3,320	3,760	4,210	4,860	5,310	5,760	6,200
300.1~350	1,680	2,190	2,730	3,250	3,760	4,500	5,020	5,530	6,050	6,570	7,090
350.1~400	1,830	2,420	3,020	3,610	4,210	5,020	5,610	6,200	6,800	7,390	7,990
400.1~450	2,180	2,860	3,530	4,190	4,860	5,530	6,200	7,150	7,820	8,480	9,160
450.1~500	2,340	3,080	3,820	4,570	5,310	6,050	6,800	7,820	8,570	9,310	10,050
500.1~550	2,480	3,300	4,120	4,930	5,760	6,570	7,390	8,480	9,310	10,120	10,940
550.1~600	2,630	3,530	4,410	5,310	6,200	7,090	7,990	9,160	10,050	10,940	11,840

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

> > HLF 板厚2.0

WH	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	800	970	1,140	1,370	1,550	1,880	2,050	2,420	2,610	2,780	2,960
100.1~150	970	1,270	1,550	1,820	2,070	2,480	2,750	3,220	3,480	3,750	4,010
150.1~200	1,140	1,550	1,900	2,240	2,610	3,100	3,450	4,010	4,370	4,710	5,070
200.1~250	1,370	1,820	2,240	2,840	3,270	3,720	4,170	4,800	5,250	5,680	6,120
250.1~300	1,550	2,070	2,610	3,270	3,810	4,330	4,860	5,590	6,120	6,640	7,190
300.1~350	1,880	2,480	3,100	3,720	4,330	5,160	5,770	6,380	7,000	7,610	8,240
350.1~400	2,050	2,750	3,450	4,170	4,860	5,770	6,470	7,190	7,880	8,580	9,300
400.1~450	2,420	3,220	4,010	4,800	5,590	6,380	7,190	8,250	9,040	9,830	10,630
450.1~500	2,610	3,480	4,370	5,250	6,120	7,000	7,880	9,040	9,910	10,800	11,680
500.1~550	2,780	3,750	4,710	5,680	6,640	7,610	8,580	9,830	10,800	11,760	12,730
550.1~600	2,960	4,010	5,070	6,120	7,190	8,240	9,300	10,630	11,680	12,730	13,780

HLF 板厚2.5

W	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	850	1,050	1,250	1,500	1,700	2,050	2,270	2,670	2,870	3,070	3,270
100.1~150	1,050	1,390	1,700	2,010	2,300	2,760	3,070	3,560	3,880	4,180	4,470
150.1~200	1,250	1,700	2,110	2,510	2,910	3,470	3,870	4,470	4,900	5,300	5,700
200.1~250	1,500	2,010	2,510	3,160	3,670	4,180	4,680	5,390	5,890	6,400	6,900
250.1~300	1,700	2,300	2,910	3,670	4,270	4,870	5,490	6,300	6,900	7,500	8,120
300.1~350	2,050	2,760	3,470	4,180	4,870	5,790	6,500	7,210	7,910	8,630	9,320
350.1~400	2,270	3,070	3,870	4,680	5,490	6,500	7,320	8,120	8,920	9,720	10,540
400.1~450	2,670	3,560	4,470	5,390	6,300	7,210	8,120	9,310	10,220	11,120	12,020
450.1~500	2,870	3,880	4,900	5,890	6,900	7,910	8,920	10,220	11,220	12,240	13,250
500.1~550	3,070	4,180	5,300	6,400	7,500	8,630	9,720	11,120	12,240	13,330	14,460
550.1~600	3,270	4,470	5,700	6,900	8,120	9,320	10,540	12,020	13,250	14,460	15,670

※表示の価格は改定後の価格です。

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品











NPF SERIES

アルミフリーサイズパネル

フリーサイズケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



- ■幅(W)、高さ(H)50~600mmまで0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。
- 無処理のパネルで材質はA1050P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番 **NPF**

> W 板厚 Н 取付穴 コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格 取付穴加工費 -ナーR加工費 +

P10-149~150をご参照下さい。 4 コーナーR指定 3 4隅取付穴指定

例:W300.5×H200、板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

NPF 2 300.5 200 20 Α

1,720 2,320 + 400 + 200 パネル標準価格(税別) 取付穴 コーナーR 合計金額(税別)

加工費

加工費

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



W 50~600mm (0.1mm 単位)

2 板厚選定

6種類の中からお選び下さい。


記号	05	10	15	20	25	30
板厚	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0


切断寸法公差


50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。







標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	-
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
В	M4サラ	400円
С	M5サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5、3.0mmが可能です。 M4サラ穴は板厚2.5、3.0mmが可能です。 M5サラ穴は板厚3.0mmのみ可能です。

4 コーナーR指定

コーナーに R を付けます。 有無をご指定下さい。

記号(税別)	N (Rなし)	2	3	5	7
金額 (4ヶ所)	-	200円	200円	200円	200円

納期

実働3日目発送(4隅取付穴まで) 実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。 納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL.048-222-7640 FAX.048-222-7652







型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

> アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

標準価格表 (税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

NPFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



NPF 板厚0.5

W	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	510	520	550	630	650	840	860	1,090	1,120	1,140	1,180
100.1~150	520	610	650	700	730	920	970	1,200	1,250	1,300	1,330
150.1~200	550	650	710	760	810	1,010	1,070	1,330	1,380	1,440	1,500
200.1~250	630	700	760	980	1,040	1,120	1,180	1,450	1,520	1,590	1,650
250.1~300	650	730	810	1,040	1,130	1,200	1,300	1,580	1,650	1,730	1,820
300.1~350	840	920	1,010	1,120	1,200	1,500	1,600	1,700	1,780	1,890	1,980
350.1~400	860	970	1,070	1,180	1,300	1,600	1,710	1,820	1,940	2,040	2,140
400.1~450	1,090	1,200	1,330	1,450	1,580	1,700	1,820	2,220	2,350	2,470	2,580
450.1~500	1,120	1,250	1,380	1,520	1,650	1,780	1,940	2,350	2,480	2,620	2,750
500.1~550	1,140	1,300	1,440	1,590	1,730	1,890	2,040	2,470	2,620	2,760	2,910
550.1~600	1,180	1,330	1,500	1,650	1,820	1,980	2,140	2,580	2,750	2,910	3,080

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

キャリング ケース

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

NPF 板厚1.0

-	INFI (IXI子)	.0										
	W	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
-	50~100	530	580	630	710	760	960	990	1,250	1,300	1,320	1,370
	100.1~150	580	680	760	810	900	1,100	1,160	1,440	1,500	1,580	1,640
	150.1~200	630	760	850	930	1,010	1,250	1,330	1,640	1,720	1,820	1,900
	200.1~250	710	810	930	1,190	1,300	1,420	1,520	1,830	1,950	2,050	2,170
	250.1~300	760	900	1,010	1,300	1,430	1,560	1,700	2,040	2,170	2,290	2,420
-	300.1~350	960	1,100	1,250	1,420	1,560	1,920	2,080	2,230	2,380	2,540	2,690
	350.1~400	990	1,160	1,330	1,520	1,700	2,080	2,240	2,420	2,610	2,780	2,960
	400.1~450	1,250	1,440	1,640	1,830	2,040	2,230	2,420	2,900	3,100	3,300	3,490
-	450.1~500	1,300	1,500	1,720	1,950	2,170	2,380	2,610	3,100	3,330	3,540	3,760
	500.1~550	1,320	1,580	1,820	2,050	2,290	2,540	2,780	3,300	3,540	3,780	4,020
	550.1~600	1,370	1,640	1,900	2,170	2,420	2,690	2,960	3,490	3,760	4,020	4,280

Raspberry Piケース

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品 NPF 板厚1.5

W	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	570	630	680	790	860	1,070	1,130	1,390	1,450	1,520	1,580
100.1~150	630	760	860	960	1,040	1,270	1,370	1,660	1,760	1,840	1,950
150.1~200	680	860	980	1,100	1,220	1,490	1,600	1,950	2,070	2,180	2,300
200.1~250	790	960	1,100	1,390	1,550	1,710	1,860	2,220	2,360	2,510	2,680
250.1~300	860	1,040	1,220	1,550	1,730	1,920	2,100	2,480	2,680	2,860	3,030
300.1~350	1,070	1,270	1,490	1,710	1,920	2,340	2,540	2,760	2,970	3,190	3,410
350.1~400	1,130	1,370	1,600	1,860	2,100	2,540	2,800	3,030	3,280	3,530	3,760
400.1~450	1,390	1,660	1,950	2,220	2,480	2,760	3,030	3,600	3,870	4,130	4,410
450.1~500	1,450	1,760	2,070	2,360	2,680	2,970	3,280	3,870	4,170	4,470	4,770
500.1~550	1,520	1,840	2,180	2,510	2,860	3,190	3,530	4,130	4,470	4,800	5,140
550.1~600	1,580	1,950	2,300	2,680	3,030	3,410	3,760	4,410	4,770	5,140	5,500

※表示の価格は改定後の価格です。

カスタム製品

NPF 板厚2.0

W	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	590	680	760	870	960	1,180	1,260	1,550	1,620	1,700	1,780
100.1~150	680	840	960	1,070	1,190	1,450	1,580	1,890	2,010	2,120	2,240
150.1~200	760	960	1,120	1,260	1,430	1,720	1,880	2,240	2,400	2,560	2,700
200.1~250	870	1,070	1,260	1,600	1,790	1,990	2,180	2,580	2,780	2,970	3,160
250.1~300	960	1,190	1,430	1,790	2,040	2,270	2,500	2,940	3,160	3,410	3,650
300.1~350	1,180	1,450	1,720	1,990	2,270	2,750	3,020	3,280	3,550	3,840	4,110
350.1~400	1,260	1,580	1,880	2,180	2,500	3,020	3,330	3,650	3,950	4,250	4,570
400.1~450	1,550	1,890	2,240	2,580	2,940	3,280	3,650	4,270	4,630	4,970	5,310
450.1~500	1,620	2,010	2,400	2,780	3,160	3,550	3,950	4,630	5,020	5,390	5,780
500.1~550	1,700	2,120	2,560	2,970	3,410	3,840	4,250	4,970	5,390	5,820	6,240
550.1~600	1,780	2,240	2,700	3,160	3,650	4,110	4,570	5,310	5,780	6,240	6,700

NPF 板厚2.5

W	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	640	730	840	970	1,070	1,310	1,420	1,710	1,820	1,900	2,010
100.1~150	730	920	1,070	1,220	1,360	1,650	1,790	2,140	2,290	2,440	2,570
150.1~200	840	1,070	1,260	1,450	1,650	1,990	2,180	2,570	2,760	2,960	3,150
200.1~250	970	1,220	1,450	1,840	2,080	2,320	2,560	3,020	3,260	3,490	3,730
250.1~300	1,070	1,360	1,650	2,080	2,360	2,670	2,940	3,450	3,730	4,010	4,310
300.1~350	1,310	1,650	1,990	2,320	2,670	3,200	3,540	3,880	4,210	4,550	4,900
350.1~400	1,420	1,790	2,180	2,560	2,940	3,540	3,930	4,310	4,700	5,090	5,480
400.1~450	1,710	2,140	2,570	3,020	3,450	3,880	4,310	5,030	5,450	5,890	6,320
450.1~500	1,820	2,290	2,760	3,260	3,730	4,210	4,700	5,450	5,940	6,420	6,900
500.1~550	1,900	2,440	2,960	3,490	4,010	4,550	5,090	5,890	6,420	6,940	7,480
550.1~600	2,010	2,570	3,150	3,730	4,310	4,900	5,480	6,320	6,900	7,480	8,060

NPF 板厚3.0

WH	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	670	790	910	1,070	1,180	1,440	1,560	1,880	1,990	2,110	2,220
100.1~150	790	1,010	1,180	1,360	1,520	1,840	2,010	2,400	2,570	2,740	2,910
150.1~200	910	1,180	1,420	1,640	1,860	2,240	2,470	2,910	3,140	3,370	3,600
200.1~250	1,070	1,360	1,640	2,070	2,360	2,640	2,930	3,420	3,720	4,000	4,280
250.1~300	1,180	1,520	1,860	2,360	2,700	3,040	3,390	3,940	4,280	4,630	4,970
300.1~350	1,440	1,840	2,240	2,640	3,040	3,660	4,060	4,460	4,860	5,260	5,660
350.1~400	1,560	2,010	2,470	2,930	3,390	4,060	4,520	4,970	5,430	5,890	6,350
400.1~450	1,880	2,400	2,910	3,420	3,940	4,460	4,970	5,770	6,290	6,800	7,320
450.1~500	1,990	2,570	3,140	3,720	4,280	4,860	5,430	6,290	6,860	7,430	8,000
500.1~550	2,110	2,740	3,370	4,000	4,630	5,260	5,890	6,800	7,430	8,060	8,700
550.1~600	2,220	2,910	3,600	4,280	4,970	5,660	6,350	7,320	8,000	8,700	9,380

※表示の価格は改定後の価格です。

Raspberry Piケース

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け・スタッド溶接





型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル ケース

11) \(\tau \)

ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

INDEX

型番目次/

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品 技術資料/ 各種ご案内 フリーサイズケース 発送日のご案内

当社へのご注文 (代理店から当社への注文) が正午 (午前12:00) までの到着分に関しては、受注日が 「当日」扱いです。正午(午前12:00)以降の到着分は受注日が「翌日」です。

フリーサイズケースの発送日数は下記の通りです。

シリーズ名	ALSF	ALGF	ALRF	SKSF	SKGF	SKLF	TCF	TCS	MBF
実働発送日数	6日目	6日目	6日目	7日目	7日目	7日目	5日目	5日目	3日目
シリーズ名	MBS	MBCF	MBSF	MCGF	MCGS	FCS	FCWS	FCSC	EXPS
実働発送日数	7日目	3日目	7日目	5日目	7日目	2日目	4日目	2日目	2日目
シリーズ名	EXPFS	EXWS	EXWFS	EXS	EXHS	AWS	AWNS	AWAS	AWSC
実働発送日数	2日目	2日目	2日目	2日目	8日目	2日目	2日目	2日目	2日目
シリーズ名	MXFC	MXAC	MXC	KCF	UCS	UCGS	UCSC	HLF	NPF
実働発送日数	2日目	2日目	2日目	2日目	7日目	7日目	2日目	3日目	3日目

実働2日目発送(祝日が入る場合)

■実働発送日とは受注日の翌日から土・日・祝日を除いた実働営業日のことです。

水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火
受注日	実働1日目	発送日	休	休	祝					休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	発送日			休	休		

実働3日目発送(祝日が入る場合)

水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	B	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	発送日				休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	発送日		休	休		

実働4日目発送(祝日が入る場合)

水	木	金	±	В	月	火	冰	木	金	±	В	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	発送日			休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	発送日	休	休		

実働5日目発送(祝日が入る場合)

水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	発送日		休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	実働4日目	休	休	発送日	

実働6日目発送(祝日が入る場合)

水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	発送日	休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	実働4日目	休	休	実働5日目	発送日

追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積り

受注

プラスチック ケース

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ-/機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

★受注日は、実働日に含まれません。

- 組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。
- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用について はP15-1~61をご覧下さい。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部まで お問合わせ下さい。

穴加工のみ





営業部 TEL: 048-222-7640 FAX: 048-222-7652

E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷







- 納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。
- 上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されます。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスのリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

実働7日目発送(祝日が入る場合)

水	木	金	±	B	月	火	水	木	金	±	B	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	発送日	

実働8日目発送(祝日が入る場合)

水	木	金	±	В	月	火	水	木	金	±	В	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	発送日

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

> キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース



ラックケース/ サブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品