


フリーサイズケース/フリーサイズパネル

FLEXIBLE SIZE ENCLOSURE

1mm単位の指定寸法で作製できるフリーサイズケースです。

D方向フリーサイズケースは0.1mm単位で製作可能です。

1個からお客様オリジナルサイズの筐体が製作可能です。



型番	ページ番号
WEB見積・図面ダウンロード	10-1~2
ALGF	10-7~10
ALGF標準価格	10-9
ALRF	10-13~16
ALRF標準価格	10-15
ALSF	10-3~6
ALSF標準価格	10-5
AWAS	10-113~114
AWAS標準価格	10-114
AWNS	10-111~112
AWNS標準価格	10-112
AWS	10-109~110
AWS標準価格	10-110
AWSC	10-115
AWSP	10-116
B2F	10-141~144
B2F標準価格	10-143
CAF	10-137~140
CAF標準価格	10-139
EF-36	10-107
EXFS NEW	10-99~102
EXFS標準価格	10-101
EXHS	10-103~106
EXHS標準価格	10-105
EXPFS	10-83~86
EXPFS標準価格	10-85
EXPS	10-79~82
EXPS標準価格	10-81
EXS	10-95~98
EXS標準価格	10-97

型番	ページ番号
EXWFS	10-91~94
EXWFS標準価格	10-93
EXWS	10-87~90
EXWS標準価格	10-89
FCC-K	10-78
FCK	10-77
FCS	10-63~68・73
FCS標準価格	10-65~66
FCSC	10-75~76
FCSC標準価格	10-76
FCWS	10-69~73
FCWS標準価格	10-71
FCS・FCWS製品使用例	10-74
KCF	10-123~126
KCF標準価格	10-125
MBCF	10-47~50
MBCF標準価格	10-49
MBF	10-39~42
MBF標準価格	10-41
MBS	10-43~46
MBS標準価格	10-45
MBSF	10-51~54
MBSF標準価格	10-53
MCGF	10-55~58
MCGF標準価格	10-57
MCGS	10-59~62
MCGS標準価格	10-61
MR3-5Z	10-78
MT-3N	10-107
MXAC	10-119~120

型番	ページ番号
MXAC標準価格	10-120
MXC	10-121~122
MXC標準価格	10-122
MXFC	10-117~118
MXFC標準価格	10-118
NPF	10-145~148
NPF標準価格	10-147~148
SKGF	10-23~26
SKGF標準価格	10-25
SKLF	10-27~30
SKLF標準価格	10-29
SKSF	10-19~22
SKSF標準価格	10-21
SUSF	10-149~152
SUSF標準価格	10-151
TCF	10-31~34
TCF標準価格	10-33
TCS	10-35~38
TCS標準価格	10-37
TLW	10-108
UCF-26	10-136
UCGS	10-131~134
UCGS標準価格	10-133
UCK-P	10-134
UCS	10-127~130・134
UCS標準価格	10-129~130
UCSC	10-135~136
UCSC標準価格	10-136
発送日のご案内	10-153
追加工・印刷のカスタマイズ	10-154

フリーサイズWEB見積に図面ダウンロード可能になりました!

1mm単位で指定出来るフリーサイズケースが、WEBより見積と図面データのダウンロード可能になりました。既存のWEB見積と3D、2D、部品図を簡単な手順で入手出来ます。現在図面データはMBF、TCF、FCS、ALSF、ALGF、KCF、UCSシリーズ限定ですが、順次公開致します。

フリーサイズ WEB見積、図面ダウンロードの方法

1

まずWEBサイトで、ご希望のフリーサイズ製品のページに行き、➡のボタンをクリックして下さい。

フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

+

アルミフリーサイズケース MBFシリーズ

MBFシリーズ PDFカタログ

カテゴリ：アルミフリーサイズケース、特注サイズケース、板金ケース、アルミボックス、メタルケース、アルミシャーシ、汎用アルミケース、万能アルミケース

1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズケースです。
シンプルな板金構造のアルミケースです。
縦・横・高さ3方向がフリーサイズで、実働3日目発送の短納期でオリジナルケースが作製可能です。
内面が導通となっておりますので、アースやグランドを取ることが出来ます。
計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・配線用中継ボックス・試作機器など幅広い用途にご利用いただけます。

サイズ指定範囲：W・D(幅・奥行)寸法が50～500mmまで、H(高さ)寸法が20～250mmまで1mm単位で指定可能

※1台から製作いたします。
※価格は数量によって変動します。1～3台は同単価・納期(実働3日目発送)。4台以上から単価が下がり、納期も変わります。

ご指定いただいたサイズの2D・3D図面がダウンロード可能になりました。
↓価格、納期のお見積り、2D・3D図面のダウンロードはこちらの「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」をご利用下さい。

➡

フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード

外観3Dビュー(小型サイズ)

外観3Dビュー(大型サイズ)

分解画像(補強無し構造)

分解画像(補強有り構造)

10-1

2

「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ページに行き、寸法、製作数量などを入力して下さい。

STEP1 W (幅) × H (高さ) × D (奥行) サイズ指定 … 1mm単位の指定寸法を入力して下さい。

50～500mmまで指定可能
W **333**

50～500mmまで指定可能
D **222**

20～250mmまで指定可能
H **111**

STEP2 製作数指定 ※製作数は最大5つまで指定可能です。

44 台

▶ 追加

3

入力が完了したら➡の ▶ Web見積、CADデータダウンロード ボタンをクリックして下さい。
「価格と型番」が表示されます。

▶ Web見積、CADデータダウンロード

型番	サイズ (mm)	シャーシタイプ	制作数	単価 (税込)	金額 (税込)	標準納期
MBF333-111-222B15	W333 - H111 - D222	1.5mm 補強あり	44	9,999	439,956	受注確認10日後出荷

4

▶ 見積のPDFをダウンロード を押すと
PDFの見積書を表示する事が出来ます。

▶ CADデータ作成

CADデータ作成を押すとCADデータダウンロード画面が表示されます。



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 4角にアルミ押出材を使用しておりますので、ビスでしっかり固定出来ます。
- 幅(W)と奥行き(D)は50~500mmまで、高さ(H)は30~500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズボックスです。
- ゴム足は、有(5個)からお選びいただけます。また、サイズはS(角12.7)、L(角20.6)から選択可能です。

■ 注意事項

- ・ 幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意ください。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
(追加工が必要です P14-5参照)

構成内容


No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス (六角穴付皿M3またはM4)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足	0又は5	ポリウレタン	ブラック

※板厚が薄い為、取付六角穴ビスの頭が少し出っ張ります。

■ 六角レンチ付です。

1 サイズ選定


三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



- 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10-5の標準価格表をご参照下さい。)


【K15】タイプ

W300・D300 以下
板厚：t1.5
取付ビス：M3
支柱：15 × 15



【K20】タイプ

W500・D500 以下
板厚：t2.0
取付ビス：M4
支柱：20 × 20




2 ゴム足選定

記号	A	B	H	入数 / 袋	標準価格(税別) / 袋
N(無し)	—	—	—	—	—
S	12.7	9.5	3	5	▲180
L	20.6	12.7	7.6	5	▲380

■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。

■ ゴム足付はP10-5 標準価格表に上記価格がプラスとなります。

▲は値上げした製品です。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 ALSF - -

W H D タイプ ゴム足

例：W300 - H350 - D400 ゴム足 L の場合

ALSF 300 - 350 - 400 K20 L

納 期

実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わる場合がございます。

価 格

標準価格表 P10-5 をご覧下さい。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合WEBサイトからお見積りいただけます。

ALSFシリーズのページに進み、「フリーサイズ」WEB見積・図面ダウンロードボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

【K15】タイプ:t1.5、取付ビス:M3、支柱:15×15

【K20】タイプ:t2.0、取付ビス:M4、支柱:20×20



W	H	D	50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500
50～100	30～100	101～200	7,720	8,250	8,630	8,990	9,370	10,760	11,220	11,710	12,170
		201～300	8,740	9,420	9,970	10,580	11,150	13,230	13,940	14,740	15,430
		301～400	9,660	10,580	11,330	12,080	12,850	15,740	16,690	17,620	18,550
		401～500	11,060	12,120	13,050	14,110	15,060	18,570	19,740	21,690	22,870
		501～600	11,990	13,330	14,470	15,610	16,740	21,770	23,180	24,580	25,980
101～150	101～200	201～300	8,250	8,760	9,230	9,700	11,280	11,860	12,450	13,030	13,840
		301～400	9,420	10,070	10,740	11,430	13,820	14,510	15,330	16,260	17,320
		401～500	10,580	11,480	12,330	13,170	16,320	17,320	18,370	19,420	21,380
		501～600	12,120	13,160	14,200	15,340	19,270	20,340	22,270	23,690	25,230
		601～700	13,330	14,680	15,910	17,130	22,490	23,880	25,390	26,930	28,700
151～200	30～100	101～200	8,630	9,230	9,790	11,530	12,220	12,920	13,620	14,560	15,260
		201～300	9,970	10,740	11,490	14,050	14,990	15,800	16,740	18,020	18,960
		301～400	11,330	12,330	13,260	16,570	17,740	18,860	20,010	22,080	23,260
		401～500	13,050	14,200	15,330	19,510	20,920	22,750	24,170	25,920	27,340
		501～600	14,470	15,910	17,230	22,740	24,380	25,870	27,520	29,390	31,050
201～250	30～100	101～200	8,990	9,700	11,530	12,350	13,160	13,970	15,030	15,850	16,660
		201～300	10,580	11,430	14,050	15,150	16,200	17,150	18,430	19,600	21,310
		301～400	12,080	13,170	16,570	17,850	19,140	20,370	22,550	23,850	25,120
		401～500	14,110	15,340	19,510	21,150	23,330	24,630	26,400	28,040	29,560
		501～600	15,610	17,130	22,740	24,500	26,260	27,860	29,870	31,620	34,140
251～300	30～100	101～200	9,370	11,280	12,220	13,160	14,090	15,270	16,200	17,150	18,070
		201～300	11,150	13,820	14,990	16,200	17,380	18,680	19,850	21,780	22,940
		301～400	12,850	16,320	17,740	19,140	20,540	22,800	24,200	25,610	27,010
		401～500	15,060	19,270	20,920	23,330	24,970	26,630	28,260	30,030	31,680
		501～600	16,740	22,490	24,380	26,260	28,140	30,110	31,980	34,610	36,490
301～350	30～100	101～200	10,760	11,860	12,920	13,970	15,270	16,370	17,430	18,470	20,480
		201～300	13,230	14,510	15,800	17,150	18,680	19,950	21,900	23,290	24,910
		301～400	15,740	17,320	18,860	20,370	22,800	24,430	25,950	27,470	29,300
		401～500	18,570	20,340	22,750	24,630	26,630	28,380	30,140	32,030	34,850
		501～600	21,770	23,880	25,870	27,860	30,110	32,240	34,980	36,960	39,280
351～400	30～100	101～200	11,220	12,450	13,620	15,030	16,200	17,430	18,590	20,720	21,900
		201～300	13,940	15,330	16,740	18,430	19,850	21,900	23,320	25,150	26,550
		301～400	16,690	18,370	20,010	22,550	24,200	25,950	27,600	29,550	31,190
		401～500	19,740	22,270	24,170	26,400	28,260	30,140	32,030	35,090	36,960
		501～600	23,180	25,390	27,520	29,870	31,980	34,980	37,080	39,520	41,630
401～450	30～100	101～200	11,710	13,030	14,560	15,850	17,150	18,470	20,720	22,020	23,320
		201～300	14,740	16,260	18,020	19,600	21,780	23,290	25,150	26,770	28,300
		301～400	17,620	19,420	22,080	23,850	25,610	27,470	29,550	31,290	33,810
		401～500	21,690	23,690	25,920	28,040	30,030	32,030	35,090	37,210	39,210
		501～600	24,580	26,930	29,390	31,620	34,610	36,960	39,520	41,750	43,980
451～500	30～100	101～200	12,170	13,840	15,260	16,660	18,070	20,480	21,900	23,320	24,710
		201～300	15,430	17,320	18,960	21,310	22,940	24,910	26,550	28,300	29,950
		301～400	18,550	21,380	23,260	25,120	27,010	29,300	31,190	33,810	35,680
		401～500	22,870	25,230	27,340	29,560	31,680	34,850	36,960	39,210	41,320
		501～600	25,980	28,700	31,050	34,140	36,490	39,280	41,630	43,980	46,330

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥180(税別)、Lサイズがプラス¥380(税別)になります。


※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

【K15】タイプ：t1.5、取付ビス：M3、支柱：15×15




幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

【K20】タイプ：t2.0、取付ビス：M4、支柱：20×20



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

※図面上()内の数値はW・D寸法 301mm以上の寸法になります。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) と奥行き (D) は55~500mmまで、高さ (H) は30~500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
- 4角にアルミ押出材を使用しておりますので、ビスでしっかり固定出来ます。

■ 注意事項

- ・ 幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がありますので使用する際はご注意ください。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
(追加加工が必要です P14-5参照)


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス (六角穴付皿M3またはM4)	8	ステンレス	無処理
6	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー

■ 六角レンチ付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意

■ W・H・D寸法はアルミケースの外形寸法です。
 (コーナガードの厚みは含んでおりません。)
 コーナガードを含んだ寸法はCAD図、PDF図をご確認下さい。

■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
 (P10-9の標準価格表をご参照下さい。)


[K15]タイプ

W300・D300 以下

板厚：t1.5

取付ビス：M3

支柱：15 × 15




[K20]タイプ

W500・D500 以下

板厚：t2.0


取付ビス：M4

支柱：20 × 20



2 カラー選定

下記2タイプの色仕様からご選択いただけます。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 ALGF - -

W H D タイプ 色記号

例：W200 - H100 - D250 色記号Bの場合

ALGF - - -

納期

実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
 納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わる場合がございます。

価格

標準価格表 P10-9 をご覧下さい。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

ALGFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

【K15】タイプ:t1.5、取付ビス:M3、支柱:15×15

【K20】タイプ:t2.0、取付ビス:M4、支柱:20×20



W	H	D	55 ~ 100	101 ~ 150	151 ~ 200	201 ~ 250	251 ~ 300	301 ~ 350	351 ~ 400	401 ~ 450	451 ~ 500
55 ~ 100	30 ~ 100	101 ~ 200	8,560	9,090	9,470	9,840	10,230	11,830	12,290	12,750	13,210
		201 ~ 300	9,590	10,250	10,820	11,430	12,000	14,280	14,980	15,780	16,480
		301 ~ 400	10,520	11,430	12,170	12,930	13,680	16,810	17,740	18,660	19,600
		401 ~ 500	11,900	12,960	13,910	14,960	15,900	19,630	20,810	22,750	23,920
		501 ~ 600	12,820	14,190	15,320	16,460	17,590	22,820	24,240	25,630	27,050
101 ~ 150	101 ~ 200	201 ~ 300	9,090	9,600	10,070	10,560	12,300	12,910	13,490	14,070	14,910
		301 ~ 400	10,250	10,920	11,570	12,290	14,810	15,570	16,390	17,310	18,360
		401 ~ 500	11,430	12,320	13,170	14,010	17,330	18,360	19,430	20,480	22,420
		501 ~ 600	12,960	14,000	15,040	16,190	20,270	21,380	23,330	24,750	26,270
		601 ~ 700	14,190	15,510	16,750	17,990	23,510	24,920	26,460	27,970	29,740
151 ~ 200	30 ~ 100	101 ~ 200	9,470	10,070	10,640	12,530	13,230	13,960	14,660	15,610	16,310
		201 ~ 300	10,820	11,570	12,340	15,060	15,980	16,850	17,780	19,080	20,020
		301 ~ 400	12,170	13,170	14,120	17,570	18,730	19,900	21,070	23,140	24,300
		401 ~ 500	13,910	15,040	16,170	20,520	21,910	23,800	25,210	26,990	28,380
		501 ~ 600	15,320	16,750	18,070	23,740	25,380	26,930	28,570	30,460	32,090
201 ~ 250	30 ~ 100	101 ~ 200	9,840	10,560	12,530	13,350	14,170	15,020	16,070	16,890	17,710
		201 ~ 300	11,430	12,290	15,060	16,150	17,200	18,190	19,500	20,650	22,350
		301 ~ 400	12,930	14,010	17,570	18,860	20,140	21,410	23,600	24,890	26,190
		401 ~ 500	14,960	16,190	20,520	22,140	24,320	25,670	27,440	29,090	30,610
		501 ~ 600	16,460	17,990	23,740	25,500	27,270	28,920	30,920	32,690	35,180
251 ~ 300	30 ~ 100	101 ~ 200	10,230	12,300	13,230	14,170	15,100	16,310	17,250	18,190	19,120
		201 ~ 300	12,000	14,810	15,980	17,200	18,370	19,720	20,890	22,820	24,000
		301 ~ 400	13,680	17,330	18,730	20,140	21,560	23,840	25,250	26,650	28,060
		401 ~ 500	15,900	20,270	21,910	24,320	25,970	27,670	29,330	31,100	32,720
		501 ~ 600	17,590	23,510	25,380	27,270	29,130	31,170	33,040	35,660	37,530
301 ~ 350	30 ~ 100	101 ~ 200	11,830	12,910	13,960	15,020	16,310	17,420	18,470	19,520	21,550
		201 ~ 300	14,280	15,570	16,850	18,190	19,720	21,010	22,950	24,360	25,950
		301 ~ 400	16,810	18,360	19,900	21,410	23,840	25,470	27,000	28,520	30,360
		401 ~ 500	19,630	21,380	23,800	25,670	27,670	29,430	31,200	33,090	35,900
		501 ~ 600	22,820	24,920	26,930	28,920	31,170	33,280	36,030	38,020	40,320
351 ~ 400	30 ~ 100	101 ~ 200	12,290	13,490	14,660	16,070	17,250	18,470	19,630	21,770	22,940
		201 ~ 300	14,980	16,390	17,780	19,500	20,890	22,950	24,360	26,190	27,600
		301 ~ 400	17,740	19,430	21,070	23,600	25,250	27,000	28,640	30,590	32,240
		401 ~ 500	20,810	23,330	25,210	27,440	29,330	31,200	33,070	36,130	38,020
		501 ~ 600	24,240	26,460	28,570	30,920	33,040	36,030	38,140	40,560	42,670
401 ~ 450	30 ~ 100	101 ~ 200	12,750	14,070	15,610	16,890	18,190	19,520	21,770	23,060	24,360
		201 ~ 300	15,780	17,310	19,080	20,650	22,820	24,360	26,190	27,830	29,350
		301 ~ 400	18,660	20,480	23,140	24,890	26,650	28,520	30,590	32,360	34,850
		401 ~ 500	22,750	24,750	26,990	29,090	31,100	33,090	36,130	38,260	40,250
		501 ~ 600	25,630	27,970	30,460	32,690	35,660	38,020	40,560	42,790	45,020
451 ~ 500	30 ~ 100	101 ~ 200	13,210	14,910	16,310	17,710	19,120	21,550	22,940	24,360	25,750
		201 ~ 300	16,480	18,360	20,020	22,350	24,000	25,950	27,600	29,350	30,990
		301 ~ 400	19,600	22,420	24,300	26,190	28,060	30,360	32,240	34,850	36,750
		401 ~ 500	23,920	26,270	28,380	30,610	32,720	35,900	38,020	40,250	42,380
		501 ~ 600	27,050	29,740	32,090	35,180	37,530	40,320	42,670	45,020	47,370


※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

[K15]タイプ：t1.5、取付ビス：M3、支柱：15×15




幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。


W寸法	ハメ込み部a	箇所数 (片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部a	箇所数 (片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

コーナーガード 寸法図



[K20]タイプ：t2.0、取付ビス：M4、支柱：20×20




幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	ハメ込み部b	箇所数 (片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部b	箇所数 (片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

コーナーガード 寸法図



※図面上()内の数値はW・D寸法 301mm以上の寸法になります。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
電池ボックス/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

10 個性的デザインかつ使い易さ重視のアルミケース!

湾曲したデザインでありながら、パネル6面が平板で加工や組込みがし易い斬新な構造

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



組込みコンピューター



Raspberry Pi ケース



オーディオアンプ




電源ボックス



アルミケースのカスタマイズは1個からタカチにお任せ下さい。



タカチではファイバーレーザー加工機により、アルミ板加工をより高品質に速く加工する事が可能です。(P15-13 ~ 14)



インクジェット印刷機により、低インシャルコストで1個から印刷が可能。版を作らないデータによる印刷なので、初期費用を抑えられます。一度にフルカラーでの印刷が可能、多色印刷でも単色と同コスト。写真画像の印刷やグラデーションをかける事も可能です。AI データ (イラストレーター) でご依頼いただくと初期費用が大幅ダウン致します。(P15-23 ~ 26)



プレス圧入で、スペーサーやナットを取付ける事が可能。タカチでは、100 種類以上のクリンチングスペーサー・ナットを常時在庫、短納期で取付対応が可能です。溶接でアルミスタッドを取付ける事も可能です。(P15-51 ~ 58)

カラーアルマイト・塗装

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は30~500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。

■ ゴム足は、有 (5個) からお選びいただけます。
また、サイズはS (φ11.2)、L (φ15.7) から選択可能です。



■ 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

■ 注意事項

・ 幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がありますので使用する際はご注意ください。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスパーサーをご利用下さい。
(追加工が必要です P14-5参照)




構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	0又は5	合成ゴム	半透明

1 サイズ選定


三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。
※指定寸法はケース外形寸法ではなく、四角部の外形寸法、
H寸法は板厚込みの寸法になりますのでご注意ください。



■ 板厚、ローレットビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10-15の標準価格表をご参照下さい。)


【S10】タイプ

W150・D150 以下
板厚：t1.5
ローレットビス：M3
支柱：外形φ 10



【S18】タイプ


W500・D500 以下
板厚：t2.0
ローレットビス：M4
支柱：外形φ 18



2 ゴム足選定

記号	A	H	入数 / 袋	標準価格(税別) / 袋
N(無し)	—	—	—	—
S	11	5	5	330
L	16	8	5	550

■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。
■ ゴム足付はP10-15 標準価格表に上記価格がプラスとなります。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 ALRF W H D タイプ ゴム足

例：W100 - H50 - D120 ゴム足N(無し) の場合

ALRF 100 - 50 - 120 S10 N

納 期

実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わる場合がございます。

価 格

標準価格表 P10-15 をご覧下さい。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。


4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

[S10]タイプ : t1.5、ビス : M3、支柱 : φ10

[S18]タイプ : t2.0、ビス : M4、支柱 : φ18

価格例



W	H	D	50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500
50～100	30～100	101～200	9,050	9,650	14,230	14,920	15,600	16,450	17,130	18,090	18,800
		201～300	10,250	11,000	16,730	17,690	18,600	19,660	20,570	21,870	22,810
		301～400	11,360	12,340	19,220	20,370	21,520	22,920	24,070	25,500	26,670
		401～500	12,980	14,110	22,140	23,640	25,030	26,540	27,940	30,370	31,790
		501～600	14,090	15,520	24,700	26,310	27,940	30,480	32,100	34,010	35,650
101～150	101～200	201～300	9,650	10,230	15,200	15,990	16,920	17,770	18,550	19,660	20,710
		301～400	11,000	11,730	17,880	18,960	20,120	21,160	22,180	23,620	24,920
		401～500	12,340	13,310	20,650	21,940	23,330	24,700	25,970	27,540	29,720
		501～600	14,110	15,210	23,750	25,380	27,010	28,520	30,670	32,600	34,370
		601～700	15,520	16,920	26,660	28,410	30,940	32,800	34,550	36,590	38,590
151～200	101～200	201～300	14,230	15,200	16,110	17,160	18,080	19,030	19,950	21,430	22,360
		301～400	16,730	17,880	19,030	20,360	21,510	22,660	23,820	25,630	26,800
		401～500	19,220	20,650	22,050	23,560	24,950	26,460	27,840	30,430	31,850
		501～600	22,140	23,750	25,380	27,260	28,870	31,150	32,770	35,090	36,720
		601～700	24,700	26,660	28,520	31,160	33,020	35,010	36,880	39,290	41,170
201～250	101～200	201～300	14,920	16,000	17,160	18,180	19,220	20,310	21,570	22,950	24,000
		301～400	17,690	18,960	20,360	21,680	22,940	24,230	25,720	27,440	29,380
		401～500	20,370	21,940	23,560	25,060	26,570	28,190	30,590	32,430	33,960
		501～600	23,640	25,380	27,260	29,100	31,490	33,230	35,220	37,420	39,180
		601～700	26,310	28,410	31,160	33,150	35,120	37,230	39,450	41,760	44,500
251～300	101～200	201～300	15,580	16,920	18,070	19,220	20,370	21,810	22,950	24,470	25,650
		301～400	18,600	20,120	21,510	22,940	24,340	25,960	27,340	29,850	31,260
		401～500	21,510	23,330	24,950	26,570	28,200	30,820	32,440	34,430	36,070
		501～600	25,030	27,010	28,870	31,490	33,360	35,460	37,320	39,650	41,540
		601～700	27,940	30,940	33,020	35,120	37,220	39,680	41,780	44,980	47,080
301～350	101～200	201～300	16,450	17,770	19,030	20,310	21,810	23,140	24,400	26,050	28,310
		301～400	19,660	21,160	22,680	24,230	25,960	27,460	29,630	31,620	33,450
		401～500	22,920	24,700	26,460	28,190	30,820	32,660	34,420	36,530	38,610
		501～600	26,540	28,520	31,150	33,230	35,460	37,420	39,410	41,880	44,950
		601～700	30,480	32,800	35,010	37,230	39,680	42,030	44,990	47,580	50,110
351～400	101～200	201～300	17,130	18,570	19,950	21,570	22,970	24,400	25,780	28,540	29,950
		301～400	20,570	22,200	23,820	25,720	27,350	29,630	31,260	33,690	35,330
		401～500	24,060	25,970	27,840	30,590	32,440	34,420	36,270	38,830	40,720
		501～600	27,940	30,690	32,770	35,220	37,320	39,410	41,510	45,180	47,290
		601～700	32,100	34,540	36,880	39,450	41,780	44,990	47,310	50,360	52,710
401～450	101～200	201～300	18,080	19,660	21,430	22,940	24,470	26,050	28,530	30,070	31,580
		301～400	21,870	23,620	25,630	27,450	29,850	31,620	33,690	35,550	37,320
		401～500	25,500	27,540	30,430	32,430	34,430	36,530	38,830	40,840	43,580
		501～600	30,370	32,600	35,090	37,420	39,650	41,880	45,180	47,530	49,770
		601～700	34,010	36,590	39,290	41,760	44,980	47,580	50,360	52,830	55,290
451～500	101～200	201～300	18,800	20,720	22,360	24,000	25,650	28,310	29,950	31,580	33,230
		301～400	22,810	24,920	26,810	29,380	31,270	33,450	35,330	37,320	39,190
		401～500	26,670	29,720	31,850	33,960	36,070	38,610	40,720	43,580	45,690
		501～600	31,790	34,370	36,720	39,190	41,540	44,950	47,290	49,770	52,130
		601～700	35,650	38,590	41,170	44,500	47,080	50,110	52,710	55,290	57,880


■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥330(税別)、Lサイズがプラス¥550(税別)になります。

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部cの箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	箇所数(片側)	D寸法	箇所数(片側)
50~150	1	50~150	1
151~200	2	151~200	2
201~300	3	201~300	3
301~400	4	301~400	4
401~500	5	401~500	5

※ハメ込み部cの寸法は全て20mmとなります。

高さ(H)寸法によりハメ込み部dの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

H寸法	ハメ込み部 d	箇所数(片側)
30~100	10mm	1
101~200	20mm	1
201~300	20mm	2
301~400	20mm	3
401~500	20mm	4

W寸法	D寸法	50~100			101~150			151~200			201~250			251~300		
		a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R
50~100		17	17	15	17	17	15	29	28	15	29	28	15	30	28	15
101~150		17	17	15	18	18	25	29	29	25	30	29	25	30	29	25
151~200		28	29	15	29	29	25	31	31	40	31	31	40	32	31	40
201~250		28	29	15	29	30	25	31	31	40	33	33	50	33	33	50
251~300		28	30	15	29	30	25	31	32	40	33	33	50	35	35	60
301~350		35	37	15	36	38	25	38	39	40	40	41	50	42	42	60
351~400		35	38	15	36	38	25	38	40	40	40	41	50	42	43	60
401~450		35	38	15	36	39	25	38	40	40	40	42	50	42	43	60
451~500		35	39	15	36	39	25	38	41	40	40	42	50	42	44	60

W寸法	D寸法	301~350			351~400			401~450			451~500		
		a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R
50~100		37	35	15	38	35	15	38	35	15	39	35	15
101~150		38	36	25	38	36	25	39	36	25	39	36	25
151~200		39	38	40	40	38	40	40	38	40	41	38	40
201~250		41	40	50	41	40	50	42	40	50	42	40	50
251~300		42	42	60	43	42	60	43	42	60	44	42	60
301~350		44	44	70	44	44	70	45	44	70	45	44	70
351~400		44	44	70	46	46	80	46	46	80	47	46	80
401~450		44	45	70	46	46	80	48	48	90	48	48	90
451~500		44	45	70	46	47	80	48	48	90	50	50	100

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


「見せる」にこだわった新感覚スケルトンケース



組み込みコンピューター



Raspberry Pi ケース



ディスプレイケース



温度表示機



スケルトンケースのカスタマイズ製作

オリジナルプリント（インクジェット印刷）

インクジェット印刷機により、低インシャルコストで1個から印刷が可能です。



材質変更

弊社 アルミケースの天板をアクリル板に変更し、デモ機等にもご使用いただけます。（使用型番：FCシリーズ）






アクリル板を表側に取り付ける事により、化粧パネルとしてもご使用いただけます。（使用型番：AWAシリーズ）



カラーバリエーション

色はクリア以外にもスモーク系や他の色でも製作可能です。



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャンピング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


■ 4角にアルミ押出材を使用しておりますので、ビスでしっかり固定出来ます。

■ 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は30~500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。


※エタノールやアルコール液を使用すると割れを発生させる原因となります。汚れを取る場合は中性洗剤を薄めるかアクリル用クリーナーをご使用下さい。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意ください。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
(追加工が必要です P14-5参照)




構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アクリル板	透明
2	Wパネル	2	アクリル板	透明
3	Dパネル	2	アクリル板	透明
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス (六角穴付皿M3またはM4)	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足	0又は5	合成ゴム	半透明

■ 六角レンチ付です。

1 サイズ選定


三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10-21の標準価格表をご参照下さい。)


【K15】タイプ

W300・D300 以下
板厚：t2.0
取付ビス：M3
支柱：15 × 15



【K20】タイプ


W500・D500 以下
板厚：t3.0
取付ビス：M4
支柱：20 × 20



2 ゴム足選定

記号	A	H	入数 / 袋	標準価格(税別) / 袋
N(無し)	—	—	—	—
S	11	5	5	330
L	16	8	5	550

■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。
■ ゴム足付はP10-21 標準価格表に上記価格がプラスとなります。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 SKSF - -

W H D タイプ ゴム足

例：W100 - H50 - D135 ゴム足 S の場合

SKSF 100 - 50 - 135 K15 S

納 期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わる場合がございます。

価 格

標準価格表 P10-21 をご覧下さい。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合WEBサイトからお見積りいただけます。

SKSFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

[K15]タイプ : t2.0、取付ビス : M3、支柱 : 15×15

[K20]タイプ : t3.0、取付ビス : M4、支柱 : 20×20



W	H	D	50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500
50～100	30～100	30～100	7,560	7,930	8,070	8,220	8,370	9,130	9,310	9,490	9,650
		101～200	8,180	8,560	8,790	9,050	9,270	10,370	10,640	11,360	11,620
		201～300	8,680	9,200	9,500	9,790	10,100	12,020	12,390	12,740	13,100
		301～400	9,660	10,200	10,570	11,400	11,780	13,650	14,090	15,520	15,990
		401～500	10,180	11,260	11,710	12,140	12,600	15,840	16,370	16,920	17,450
101～150	30～100	30～100	7,930	8,140	8,340	8,520	9,320	9,570	9,790	10,010	10,680
		101～200	8,560	8,810	9,090	9,390	10,600	10,870	11,190	11,940	12,700
		201～300	9,200	9,590	9,910	10,250	11,880	12,670	13,070	13,480	14,700
		301～400	10,200	10,620	11,030	11,890	13,910	14,310	15,210	16,300	17,230
		401～500	11,260	12,190	12,690	13,170	15,990	17,050	17,630	18,230	19,260
151～200	30～100	30～100	8,070	8,340	8,570	9,420	9,680	9,970	10,240	10,960	11,220
		101～200	8,790	9,090	9,380	10,690	11,040	11,360	11,720	12,980	13,330
		201～300	9,500	9,910	10,300	11,970	12,410	13,250	13,690	14,970	15,430
		301～400	10,570	11,030	11,480	14,010	14,540	15,390	15,920	17,500	18,050
		401～500	11,710	12,690	13,200	16,070	16,700	17,830	18,460	19,520	20,170
201～250	30～100	30～100	8,220	8,520	9,420	9,720	10,040	10,370	11,140	11,450	11,760
		101～200	9,050	9,390	10,690	11,140	11,540	11,910	12,760	13,610	14,410
		201～300	9,790	10,250	11,970	12,460	12,940	13,830	15,160	15,660	16,140
		301～400	11,400	11,890	14,010	15,030	16,010	16,520	17,550	18,710	19,320
		401～500	12,140	13,170	16,070	16,740	17,430	18,590	19,720	20,380	21,650
251～300	30～100	30～100	8,370	9,320	9,680	10,040	10,400	11,220	11,590	11,940	12,300
		101～200	9,270	10,600	11,040	11,540	11,990	12,850	13,290	14,580	15,030
		201～300	10,100	11,880	12,410	12,940	13,490	15,260	15,790	16,320	16,860
		301～400	11,780	13,910	14,540	16,010	16,650	17,630	18,250	19,490	20,120
		401～500	12,600	15,990	16,700	17,430	18,140	19,800	20,520	21,830	22,540
301～350	30～100	30～100	9,130	9,570	9,970	10,370	11,220	11,670	12,080	12,470	13,880
		101～200	10,370	10,870	11,360	11,910	12,850	13,330	14,230	15,160	16,250
		201～300	12,020	12,670	13,250	13,830	15,260	16,300	16,870	17,450	18,630
		301～400	13,650	14,310	15,390	16,520	17,630	18,300	18,990	20,250	22,110
		401～500	15,840	17,050	17,830	18,590	19,800	21,160	22,510	23,280	24,640
351～400	30～100	30～100	9,310	9,790	10,240	11,140	11,590	12,080	12,530	13,960	14,410
		101～200	10,640	11,190	11,720	12,760	13,290	14,230	14,760	16,340	16,870
		201～300	12,390	13,070	13,690	15,160	15,790	16,870	17,500	18,710	19,360
		301～400	14,090	15,210	15,920	17,550	18,250	18,990	19,710	22,200	22,930
		401～500	16,370	17,630	18,460	19,720	20,520	22,510	23,320	24,720	25,520
401～450	30～100	30～100	9,490	10,010	10,960	11,450	11,940	12,470	13,960	14,460	14,940
		101～200	11,360	11,940	12,980	13,610	14,580	15,160	16,340	17,380	17,960
		201～300	12,740	13,480	14,970	15,660	16,320	17,450	18,710	19,400	20,660
		301～400	15,520	16,300	17,500	18,710	19,490	20,250	22,200	23,560	24,320
		401～500	16,920	18,230	19,520	20,380	21,830	23,280	24,720	25,580	26,430
451～500	30～100	30～100	9,650	10,680	11,220	11,760	12,300	13,880	14,410	14,940	15,480
		101～200	11,620	12,700	13,330	14,410	15,030	16,250	16,870	17,960	18,590
		201～300	13,100	14,700	15,430	16,140	16,860	18,630	19,360	20,660	21,380
		301～400	15,990	17,230	18,050	19,320	20,120	22,110	22,930	24,320	25,150
		401～500	17,450	19,260	20,170	21,650	22,540	24,640	25,520	26,430	27,340


■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥330(税別)、Lサイズがプラス¥550(税別)になります。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

[K15]タイプ：t2.0、取付ビス：M3、支柱：15×15




幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

[K20]タイプ：t3.0、取付ビス：M4、支柱：20×20



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

※図面上()内の数値はW・D寸法 301mm以上の寸法になります。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- コーナーにエラストマー製の耐衝撃ガードを使用したアクリルケースです。
- 幅 (W) と奥行き (D) は55~500mmまで、高さ (H) は30~500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。


※エタノールやアルコール液を使用すると割れを発生させる原因となります。
汚れを取る場合は中性洗剤を薄めるかアクリル用クリーナーをご使用下さい。

■ 注意事項

- ・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
(追加が必要です P14-5参照)




構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アクリル板	透明
2	Wパネル	2	アクリル板	透明
3	Dパネル	2	アクリル板	透明
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス (六角穴付皿M3またはM4)	8	ステンレス	無処理
6	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー

■ 六角レンチ付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。




注意

■ W・H・D寸法はアルミケースの外形寸法です。
(コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
コーナーガードを含んだ寸法はCAD図、PDF図をご確認下さい。

■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10-25の標準価格表をご参照下さい。)


【K15】タイプ

W300・D300 以下
板厚：t2.0
取付ビス：M3
支柱：15 × 15



【K20】タイプ

W500・D500 以下
板厚：t3.0
取付ビス：M4
支柱：20 × 20



2 カラー選定

下記2タイプの色仕様からご選択いただけます。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 SKGF W H D タイプ 色記号

例：W100 - H60 - D180 色記号Gの場合

SKGF 100 - 60 - 180 K15 - G

納期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わる場合がございます。

価格

標準価格表 P10-25 をご覧下さい。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合WEBサイトからお見積りいただけます。

SKGFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

[K15]タイプ : t2.0、取付ビス : M3、支柱 : 15×15

[K20]タイプ : t3.0、取付ビス : M4、支柱 : 20×20




W	H	D	55 ~ 100	101 ~ 150	151 ~ 200	201 ~ 250	251 ~ 300	301 ~ 350	351 ~ 400	401 ~ 450	451 ~ 500
55 ~ 100	30 ~ 100	101 ~ 200	7,880	8,230	8,380	8,520	8,660	9,590	9,770	9,940	10,110
		201 ~ 300	8,470	8,860	9,090	9,350	9,570	10,830	11,100	11,820	12,080
		301 ~ 400	8,990	9,500	9,800	10,090	10,410	12,480	12,850	13,200	13,550
		401 ~ 500	9,960	10,490	10,880	11,700	12,080	14,110	14,550	15,970	16,450
		501 ~ 600	10,490	11,550	12,010	12,460	12,900	16,290	16,820	17,380	17,910
101 ~ 150	101 ~ 200	201 ~ 300	8,230	8,460	8,640	8,830	9,760	10,030	10,250	10,460	11,140
		301 ~ 400	8,860	9,120	9,380	9,690	11,030	11,320	11,640	12,400	13,150
		401 ~ 500	9,500	9,890	10,230	10,550	12,320	13,130	13,530	13,930	15,160
		501 ~ 600	10,490	10,920	11,330	12,190	14,350	14,770	15,670	16,750	17,680
		601 ~ 700	11,550	12,490	12,980	13,470	16,430	17,510	18,090	18,690	19,710
151 ~ 200	101 ~ 200	201 ~ 300	8,380	8,640	8,860	9,850	10,110	10,430	10,700	11,420	11,680
		301 ~ 400	9,090	9,380	9,680	11,130	11,480	11,820	12,170	13,440	13,790
		401 ~ 500	9,800	10,230	10,600	12,400	12,850	13,710	14,140	15,430	15,890
		501 ~ 600	10,880	11,330	11,780	14,440	14,970	15,840	16,370	17,960	18,510
		601 ~ 700	12,010	12,980	13,510	16,510	17,130	18,290	18,910	19,970	20,620
201 ~ 250	101 ~ 200	201 ~ 300	8,520	8,830	9,850	10,160	10,480	10,830	11,600	11,900	12,220
		301 ~ 400	9,350	9,690	11,130	11,580	11,980	12,360	13,210	14,060	14,860
		401 ~ 500	10,090	10,550	12,400	12,900	13,380	14,290	15,620	16,120	16,600
		501 ~ 600	11,700	12,190	14,440	15,470	16,450	16,980	18,000	19,170	19,770
		601 ~ 700	12,460	13,470	16,510	17,180	17,870	19,040	20,170	20,840	22,110
251 ~ 300	101 ~ 200	201 ~ 300	8,660	9,760	10,110	10,480	10,830	11,680	12,040	12,400	12,750
		301 ~ 400	9,570	11,030	11,480	11,980	12,430	13,310	13,740	15,040	15,490
		401 ~ 500	10,410	12,320	12,850	13,380	13,920	15,710	16,250	16,780	17,320
		501 ~ 600	12,080	14,350	14,970	16,450	17,090	18,090	18,710	19,950	20,580
		601 ~ 700	12,900	16,430	17,130	17,870	18,570	20,260	20,980	22,290	22,990
301 ~ 350	101 ~ 200	201 ~ 300	9,590	10,030	10,430	10,830	11,680	12,130	12,540	12,930	14,330
		301 ~ 400	10,830	11,320	11,820	12,360	13,310	13,790	14,690	15,620	16,710
		401 ~ 500	12,480	13,130	13,710	14,290	15,710	16,750	17,330	17,910	19,090
		501 ~ 600	14,110	14,770	15,840	16,980	18,090	18,760	19,440	20,710	22,570
		601 ~ 700	16,290	17,510	18,290	19,040	20,260	21,610	22,970	23,740	25,100
351 ~ 400	101 ~ 200	201 ~ 300	9,770	10,250	10,700	11,600	12,040	12,540	12,990	14,420	14,860
		301 ~ 400	11,100	11,640	12,170	13,210	13,740	14,690	15,220	16,800	17,330
		401 ~ 500	12,850	13,530	14,140	15,620	16,250	17,330	17,960	19,170	19,820
		501 ~ 600	14,550	15,670	16,370	18,000	18,710	19,440	20,160	22,650	23,380
		601 ~ 700	16,820	18,090	18,910	20,170	20,980	22,970	23,770	25,180	25,980
401 ~ 450	101 ~ 200	201 ~ 300	9,940	10,460	11,420	11,900	12,400	12,930	14,420	14,910	15,400
		301 ~ 400	11,820	12,400	13,440	14,060	15,040	15,620	16,800	17,840	18,420
		401 ~ 500	13,200	13,930	15,430	16,120	16,780	17,910	19,170	19,860	21,120
		501 ~ 600	15,970	16,750	17,960	19,170	19,950	20,710	22,650	24,020	24,780
		601 ~ 700	17,380	18,690	19,970	20,840	22,290	23,740	25,180	26,040	26,890
451 ~ 500	101 ~ 200	201 ~ 300	10,110	11,140	11,680	12,220	12,750	14,330	14,860	15,400	15,940
		301 ~ 400	12,080	13,150	13,790	14,860	15,490	16,710	17,330	18,420	19,040
		401 ~ 500	13,550	15,160	15,890	16,600	17,320	19,090	19,820	21,120	21,840
		501 ~ 600	16,450	17,680	18,510	19,770	20,580	22,570	23,380	24,780	25,600
		601 ~ 700	17,910	19,710	20,620	22,110	22,990	25,100	25,980	26,890	27,800

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

[K15]タイプ：t2.0、取付ビス：M3、支柱：15×15




幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。


W寸法	ハメ込み部 a	箇所数 (片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部 a	箇所数 (片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

コーナーガード 寸法図



[K20]タイプ：t3.0、取付ビス：M4、支柱：20×20




幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	ハメ込み部 b	箇所数 (片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部 b	箇所数 (片側)
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

コーナーガード 寸法図



※図面上()内の数値はW・D寸法 301mm以上の寸法になります。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ コーナーにアルミ円柱を使用し、湾曲デザインの高級感あるアクリルケース。

■ 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は30~500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。

■ ローレットビスにより手で付け外し出来ますので、メンテナンスが容易です。



※エタノールやアルコール液を使用すると割れを発生させる原因となります。汚れを取る場合は中性洗剤を薄めるかアクリル用クリーナーをご使用下さい。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意ください。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
(追加工が必要です P14-5参照)




構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アクリル板	透明
2	Wパネル	2	アクリル板	透明
3	Dパネル	2	アクリル板	透明
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	0又は5	合成ゴム	半透明

1 サイズ選定


三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。
※指定寸法はケース外形寸法ではなく、四角部の外形寸法、
H寸法は板厚込みの寸法になりますのでご注意ください。



■ 板厚、ローレットビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10-29の標準価格表をご参照下さい。)


[S10]タイプ

W150・D150 以下
板厚：t2.0
ローレットビス：M3
支柱：外形φ 10



[S18]タイプ


W500・D500 以下
板厚：t3.0
ローレットビス：M4
支柱：外形φ 18



2 ゴム足選定

記号	A	H	入り数 / 袋	標準価格 / 袋
N(無し)	—	—	—	—
S	11	5	5	330
L	16	8	5	550

■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。
■ ゴム足付はP10-29標準価格表に上記価格がプラスとなります。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 SKLF W H D タイプ ゴム足

例：W250 - H150 - D300 ゴム足 L の場合

SKLF 250 - 150 - 300 S18 L

納 期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わる場合がございます。

価 格

標準価格表 P10-29 をご覧下さい。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。


4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

[S10]タイプ：t2.0、ビス：M3、支柱：φ10

[S18]タイプ：t3.0、ビス：M4、支柱：φ18

価格例




W	H	D	50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500
50～100	30～100	101～200	8,060	8,400	11,030	11,300	11,550	11,990	12,250	12,600	12,870
		201～300	8,710	9,090	12,430	12,830	13,170	13,650	14,010	14,920	15,270
		301～400	9,300	9,780	13,830	14,250	14,700	15,720	16,170	16,710	17,160
		401～500	10,400	10,900	15,650	16,630	17,160	17,830	18,350	19,970	20,520
		501～600	10,960	12,000	17,440	18,070	18,690	20,430	21,040	21,770	22,410
101～150	101～200	201～300	8,390	8,650	11,430	11,730	12,170	12,520	12,810	13,230	13,970
		301～400	9,090	9,380	12,870	13,320	13,830	14,230	14,630	15,580	16,410
		401～500	9,780	10,200	14,410	14,880	15,490	16,430	16,920	17,530	18,830
		501～600	10,900	11,340	16,260	17,290	18,000	18,570	19,550	20,830	21,840
		601～700	12,000	12,970	18,620	19,280	20,460	21,720	22,400	23,180	24,280
151～200	101～200	201～300	11,030	11,430	11,780	12,250	12,600	13,020	13,350	14,250	14,620
		301～400	12,430	12,870	13,310	13,940	14,360	14,810	15,260	16,700	17,150
		401～500	13,830	14,410	14,930	15,580	16,120	17,100	17,630	19,100	19,640
		501～600	15,650	16,260	16,890	18,080	18,700	19,730	20,360	22,110	22,740
		601～700	17,440	18,600	19,320	20,540	21,260	22,570	23,280	24,540	25,260
201～250	101～200	201～300	11,300	11,730	12,250	12,650	13,040	13,490	14,300	14,830	15,250
		301～400	12,830	13,310	13,940	14,460	14,940	15,420	16,340	17,410	18,300
		401～500	14,250	14,880	15,580	16,170	16,740	17,770	19,160	19,880	20,460
		501～600	16,630	17,310	18,090	19,210	20,260	20,930	22,030	23,420	24,100
		601～700	18,070	19,280	20,540	21,310	22,070	23,420	24,600	25,500	26,860
251～300	101～200	201～300	11,550	12,170	12,600	13,040	13,490	14,410	14,830	15,420	15,860
		301～400	13,170	13,830	14,360	14,940	15,480	16,430	16,970	18,480	19,020
		401～500	14,700	15,490	16,120	16,740	17,370	19,260	19,880	20,640	21,260
		501～600	17,160	18,010	18,710	20,260	20,980	22,130	22,830	24,280	24,990
		601～700	18,690	20,460	21,260	22,070	22,870	24,700	25,500	27,030	27,840
301～350	101～200	201～300	11,990	12,520	12,990	13,490	14,410	14,940	15,420	16,060	17,530
		301～400	13,650	14,230	14,810	15,430	16,430	17,000	17,970	19,150	20,320
		401～500	15,720	16,430	17,100	17,770	19,260	20,380	21,040	21,850	23,120
		501～600	17,830	18,570	19,730	20,930	22,130	22,880	23,640	25,120	27,070
		601～700	20,430	21,720	22,570	23,420	24,700	26,140	27,580	28,580	30,020
351～400	101～200	201～300	12,250	12,810	13,350	14,310	14,830	15,420	15,950	17,620	18,170
		301～400	14,010	14,630	15,260	16,340	16,970	17,970	18,600	20,430	21,050
		401～500	16,170	16,920	17,630	19,160	19,880	21,040	21,750	23,210	23,940
		501～600	18,350	19,550	20,360	22,030	22,830	23,640	24,440	27,160	27,980
		601～700	21,040	22,400	23,280	24,600	25,500	27,580	28,470	30,110	31,010
401～450	101～200	201～300	12,600	13,230	14,240	14,830	15,420	16,060	17,620	18,220	18,800
		301～400	14,920	15,580	16,700	17,410	18,480	19,150	20,430	21,550	22,210
		401～500	16,710	17,530	19,100	19,880	20,640	21,850	23,210	23,980	25,330
		501～600	19,970	20,830	22,110	23,420	24,280	25,120	27,180	28,630	29,460
		601～700	21,770	23,160	24,540	25,500	27,030	28,580	30,110	31,060	32,000
451～500	101～200	201～300	12,870	13,970	14,620	15,250	15,860	17,530	18,170	18,800	19,420
		301～400	15,270	16,410	17,150	18,300	19,020	20,320	21,050	22,210	22,940
		401～500	17,160	18,830	19,640	20,460	21,260	23,120	23,940	25,330	26,140
		501～600	20,520	21,840	22,750	24,100	24,990	27,070	27,980	29,460	30,370
		601～700	22,410	24,280	25,260	26,860	27,840	30,020	31,010	32,010	32,990

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥330(税別)、Lサイズがプラス¥550(税別)になります。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部cの箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

W寸法	箇所数(片側)	D寸法	箇所数(片側)
50~150	1	50~150	1
151~200	2	151~200	2
201~300	3	201~300	3
301~400	4	301~400	4
401~500	5	401~500	5

※ハメ込み部cの寸法は全て20mmとなります。



高さ(H)寸法によりハメ込み部dの寸法、箇所数が異なります。下記表をご確認ください。

H寸法	ハメ込み部 d	箇所数(片側)
30~100	10mm	1
101~200	20mm	1
201~300	20mm	2
301~400	20mm	3
401~500	20mm	4

W寸法	D寸法	50~100			101~150			151~200			201~250			251~300		
		a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R
50~100		17	17	15	17	17	15	29	28	15	29	28	15	30	28	15
101~150		17	17	15	18	18	25	29	29	25	30	29	25	30	29	25
151~200		28	29	15	29	29	25	31	31	40	31	31	40	32	31	40
201~250		28	29	15	29	30	25	31	31	40	33	33	50	33	33	50
251~300		28	30	15	29	30	25	31	32	40	33	33	50	35	35	60
301~350		35	37	15	36	38	25	38	39	40	40	41	50	42	42	60
351~400		35	38	15	36	38	25	38	40	40	40	41	50	42	43	60
401~450		35	38	15	36	39	25	38	40	40	40	42	50	42	43	60
451~500		35	39	15	36	39	25	38	41	40	40	42	50	42	44	60

W寸法	D寸法	301~350			351~400			401~450			451~500		
		a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R
50~100		37	35	15	38	35	15	38	35	15	39	35	15
101~150		38	36	25	38	36	25	39	36	25	39	36	25
151~200		39	38	40	40	38	40	40	38	40	41	38	40
201~250		41	40	50	41	40	50	42	40	50	42	40	50
251~300		42	42	60	43	42	60	43	42	60	44	42	60
301~350		44	44	70	44	44	70	45	44	70	45	44	70
351~400		44	44	70	46	46	80	46	46	80	47	46	80
401~450		44	45	70	46	46	80	48	48	90	48	48	90
451~500		44	45	70	46	47	80	48	48	90	50	50	100

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 幅 (W) と奥行き (D) は60~400mmまで、高さ (H) は20~120mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。

■ カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。

■ 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.2	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.2	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6 / 8	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-33の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。
W・D寸法によりシャーシ折し幅の仕様が異なります。
詳細はP10-34外観寸法図に記載しております。

型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番 TCF - -
W H D

例：W250 - H100 - D300の場合

TCF 250 - 100 - 300
W H D

納期

実働5日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-33をご覧ください。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足
Bシリーズ
P14-10



ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14-3



差込型コードブッシュ
CBSシリーズ
P14-45

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

TCFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

W200以下×D200以下：シャーシ折しろW8.5mm・D5.5mm

W・Dどちらか201以上：シャーシ折しろW10.0mm・D10.0mm

※詳細はP10～34外観寸法図をご覧ください。

■「-」のサイズはお受け出来ません。



CLICK!

フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード


W	H	D	60～99	100～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～300	301～325	326～350	351～375	376～400
60～99	20～39	39	5,300	5,480	5,660	5,890	6,080	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	5,510	5,700	5,900	6,140	6,350	6,570	6,790	7,500	7,940	8,120	8,530	8,710
	51～70	70	6,400	6,690	6,940	7,260	7,500	7,820	8,370	8,930	9,420	9,660	10,160	10,420
100～125	20～39	39	5,480	5,700	5,910	6,160	6,380	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	5,700	5,940	6,160	6,440	6,630	6,910	7,430	7,910	8,350	8,580	9,030	9,220
	51～70	70	6,690	6,970	7,260	7,610	7,890	8,530	8,800	9,450	9,960	10,250	10,790	11,040
	71～100	100	—	8,020	8,370	8,730	9,370	9,740	10,070	10,790	11,340	11,650	12,240	12,690
126～150	101～120	120	—	8,790	9,150	9,850	10,180	10,600	10,960	11,720	12,280	12,630	13,380	13,740
	20～39	39	5,660	5,910	6,160	6,440	6,640	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	5,900	6,160	6,410	6,700	6,940	7,540	7,790	8,300	8,760	9,020	9,480	9,710
	51～70	70	6,940	7,260	7,590	7,940	8,570	8,920	9,260	9,950	10,470	10,800	11,380	11,820
151～175	71～100	100	—	8,370	8,700	9,420	9,770	10,200	10,540	11,300	11,880	12,240	13,020	13,370
	101～120	120	—	9,150	9,820	10,250	10,630	11,080	11,450	12,270	12,860	13,390	14,020	14,410
	20～39	39	5,890	6,160	6,440	6,750	7,300	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	6,140	6,440	6,700	7,030	7,590	7,910	8,180	8,790	9,270	9,550	10,040	10,450
176～200	51～70	70	7,260	7,610	7,940	8,650	9,020	9,430	9,760	10,530	11,100	11,420	12,190	12,530
	71～100	100	—	8,730	9,420	9,850	10,240	10,690	11,080	11,940	12,540	13,090	13,740	14,120
	101～120	120	—	9,850	10,250	10,740	11,120	11,620	12,010	12,890	13,690	14,090	14,770	15,170
	20～39	39	6,080	6,380	6,640	7,300	7,590	—	—	—	—	—	—	—
201～225	40～50	50	6,350	6,630	6,940	7,590	7,870	8,240	8,520	9,170	9,680	9,960	10,660	10,940
	51～70	70	7,500	7,890	8,570	9,020	9,380	9,830	10,200	11,020	11,620	12,140	12,790	13,160
	71～100	100	—	9,370	9,770	10,240	10,680	11,150	11,550	12,460	13,250	13,650	14,360	14,760
	101～120	120	—	10,180	10,630	11,120	11,590	12,060	12,520	13,610	14,250	14,710	15,420	15,860
226～250	40～50	50	6,570	6,910	7,540	7,910	8,240	8,610	8,930	9,630	10,170	10,640	11,250	11,540
	51～70	70	7,820	8,530	8,920	9,430	9,830	10,290	10,690	11,600	12,370	12,770	13,490	13,890
	71～100	100	—	9,740	10,200	10,690	11,150	11,660	12,110	13,220	13,910	14,340	15,100	15,520
	101～120	120	—	10,600	11,080	11,620	12,060	12,600	13,100	14,230	14,960	15,420	16,180	16,650
251～300	40～50	50	6,790	7,430	7,790	8,180	8,520	8,930	9,300	10,020	10,750	11,100	11,670	12,020
	51～70	70	8,370	8,800	9,260	9,760	10,200	10,690	11,150	12,240	12,890	13,330	14,030	14,500
	71～100	100	—	10,070	10,540	11,080	11,550	12,110	12,580	13,740	14,460	14,930	15,720	16,170
	101～120	120	—	10,960	11,450	12,010	12,520	13,100	13,740	14,810	15,540	16,050	16,850	17,330
301～325	40～50	50	7,500	7,910	8,300	8,790	9,170	9,630	10,020	11,020	11,650	12,060	12,730	13,110
	51～70	70	8,930	9,450	9,950	10,530	11,020	11,600	12,240	13,310	14,030	14,540	15,340	15,840
	71～100	100	—	10,790	11,300	11,940	12,460	13,220	13,740	14,900	15,670	16,190	17,090	17,610
	101～120	120	—	11,720	12,270	12,890	13,610	14,230	14,810	16,000	16,790	17,330	18,240	18,960
326～350	40～50	50	7,940	8,350	8,760	9,270	9,680	10,170	10,750	11,650	12,330	12,730	13,480	13,880
	51～70	70	9,420	9,960	10,470	11,100	11,620	12,370	12,890	14,030	14,810	15,330	16,180	16,730
	71～100	100	—	11,340	11,880	12,540	13,250	13,910	14,460	15,670	16,510	17,050	17,970	18,700
	101～120	120	—	12,280	12,860	13,690	14,250	14,960	15,540	16,790	17,650	18,220	19,340	19,920
351～375	40～50	50	8,120	8,580	9,020	9,550	9,960	10,640	11,100	12,060	12,730	13,190	13,910	14,360
	51～70	70	9,660	10,250	10,800	11,420	12,140	12,770	13,330	14,540	15,330	15,890	16,770	17,490
	71～100	100	—	11,650	12,240	13,090	13,650	14,340	14,930	16,190	17,050	17,650	18,770	19,360
	101～120	120	—	12,630	13,390	14,090	14,710	15,420	16,050	17,330	18,220	19,000	19,980	20,590
376～400	40～50	50	8,530	9,030	9,480	10,040	10,660	11,250	11,670	12,730	13,480	13,910	14,760	15,420
	51～70	70	10,160	10,790	11,380	12,190	12,790	13,490	14,030	15,340	16,180	16,770	17,970	18,540
	71～100	100	—	12,240	13,020	13,740	14,360	15,100	15,720	17,090	17,970	18,770	19,840	20,460
	101～120	120	—	13,380	14,020	14,770	15,420	16,180	16,850	18,240	19,340	19,980	21,090	21,750
	40～50	50	8,710	9,220	9,710	10,450	10,940	11,540	12,020	13,110	13,880	14,360	15,420	15,920
	51～70	70	10,420	11,040	11,820	12,530	13,160	13,890	14,500	15,840	16,730	17,490	18,540	19,150
	71～100	100	—	12,690	13,370	14,120	14,760	15,520	16,170	17,610	18,700	19,360	20,460	21,150
	101～120	120	—	13,740	14,410	15,170	15,860	16,650	17,330	18,960	19,920	20,590	21,750	22,410

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



サイズ別 取付ビス個数

D寸法	60~300	301~400
W寸法		
60~300	4	6
301~400	6	8

※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所（○部内）追加になります。
（ ）はW・Dが各々200以下の場合です。

製品使用例

スイッチボックス



中継ボックス（端子箱）



タッチパネル操作盤



コントローラー



真空管アンプ



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブリング
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) と奥行き (D) は60~400mmまで、高さ (H) は20~120mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

※製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t0.8	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304 t0.8	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6 / 8	ステンレス	無処理

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-37の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。
W・D寸法によりシャーシ折し幅の仕様が異なります。
詳細はP10-38外観寸法図に記載しております。

型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番 TCS - -

W H D

例：W250 - H100 - D300の場合

TCS - -

W H D

納 期

実働5日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-37をご覧ください。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足
Bシリーズ
P14-10



ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14-3



差込型コードブッシュ
CBSシリーズ
P14-45

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

TCSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」

ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

W200以下×D200以下：シャーシ折しろW8.5mm・D5.5mm

W・Dどちらか201以上：シャーシ折しろW10.0mm・D10.0mm

※詳細はP10～38外観寸法図をご覧ください。

■「-」のサイズはお受け出来ません。




W	H	D	60～99	100～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～300	301～325	326～350	351～375	376～400
60～99	20～39	39	6,510	6,840	7,130	7,490	7,810	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	6,860	7,200	7,480	7,870	8,180	8,570	8,890	9,890	10,440	10,760	11,390	11,720
	51～70	70	8,280	8,700	9,090	9,620	10,020	10,500	11,200	12,120	12,770	13,170	13,970	14,370
100～125	20～39	39	6,840	7,200	7,500	7,930	8,270	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	7,200	7,530	7,880	8,310	8,670	9,110	9,740	10,530	11,140	11,490	12,140	12,510
	51～70	70	8,700	9,170	9,610	10,170	10,630	11,450	11,930	12,920	13,630	14,110	14,900	15,380
126～150	71～100	100	—	10,790	11,280	11,890	12,700	13,310	13,820	14,960	15,730	16,240	17,150	17,790
	101～120	120	—	11,930	12,480	13,430	13,960	14,630	15,160	16,350	17,160	17,720	18,810	19,340
151～175	20～39	39	7,130	7,500	7,870	8,330	8,700	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	7,480	7,880	8,270	8,730	9,110	9,900	10,290	11,140	11,780	12,170	12,870	13,260
	51～70	70	9,090	9,610	10,110	10,690	11,490	12,080	12,590	13,680	14,430	14,970	15,800	16,460
176～200	71～100	100	—	11,280	11,850	12,800	13,330	14,010	14,540	15,760	16,590	17,150	18,250	18,810
	101～120	120	—	12,480	13,370	14,070	14,660	15,360	15,920	17,230	18,090	18,810	19,800	20,410
201～225	20～39	39	7,490	7,930	8,330	8,810	9,550	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	7,870	8,310	8,730	9,260	9,970	10,510	10,920	11,860	12,530	12,980	13,760	14,310
	51～70	70	9,620	10,170	10,690	11,660	12,190	12,830	13,390	14,580	15,400	15,940	17,050	17,590
226～250	71～100	100	—	11,890	12,800	13,510	14,120	14,810	15,400	16,730	17,610	18,340	19,390	19,980
	101～120	120	—	13,430	14,070	14,810	15,430	16,180	16,850	18,230	19,280	19,910	20,990	21,620
251～300	20～39	39	7,810	8,270	8,700	9,550	9,970	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	8,180	8,670	9,110	9,970	10,440	11,000	11,450	12,470	13,190	13,650	14,640	15,080
	51～70	70	10,020	10,630	11,490	12,190	12,800	13,500	14,070	15,360	16,240	16,940	17,960	18,540
301～325	71～100	100	—	12,700	13,330	14,120	14,750	15,510	16,140	17,550	18,630	19,270	20,360	20,990
	101～120	120	—	13,960	14,660	15,430	16,130	16,920	17,620	19,230	20,180	20,870	22,000	22,690
326～350	40～50	50	8,570	9,110	9,900	10,510	11,000	11,610	12,110	13,220	13,970	14,620	15,520	16,020
	51～70	70	10,500	11,450	12,080	12,830	13,500	14,240	14,870	16,250	17,310	17,950	19,020	19,660
	71～100	100	—	13,310	14,010	14,810	15,510	16,300	17,000	18,660	19,660	20,320	21,500	22,180
351～375	101～120	120	—	14,630	15,360	16,180	16,920	17,770	18,490	20,240	21,230	21,960	23,160	23,910
	40～50	50	8,890	9,740	10,290	10,920	11,450	12,110	12,640	13,830	14,760	15,300	16,230	16,790
	51～70	70	11,200	11,930	12,590	13,390	14,070	14,870	15,540	17,170	18,140	18,810	19,950	20,630
376～400	71～100	100	—	13,820	14,540	15,400	16,140	17,000	17,740	19,490	20,520	21,260	22,460	23,200
	101～120	120	—	15,160	15,920	16,850	17,620	18,490	19,420	21,100	22,150	22,930	24,180	24,930
401～425	40～50	50	9,890	10,530	11,140	11,860	12,470	13,220	13,830	15,280	16,180	16,790	17,840	18,460
	51～70	70	12,120	12,920	13,680	14,580	15,360	16,250	17,170	18,860	19,910	20,660	21,910	22,690
	71～100	100	—	14,960	15,760	16,730	17,550	18,660	19,490	21,280	22,410	23,220	24,580	25,380
426～450	101～120	120	—	16,350	17,230	18,230	19,230	20,240	21,100	22,930	24,100	24,970	26,350	27,390
	40～50	50	10,440	11,140	11,780	12,530	13,190	13,970	14,760	16,180	17,110	17,780	18,890	19,540
	51～70	70	12,770	13,630	14,430	15,400	16,240	17,310	18,140	19,910	21,000	21,840	23,150	23,980
451～475	71～100	100	—	15,730	16,590	17,610	18,630	19,660	20,520	22,410	23,600	24,460	25,900	26,950
	101～120	120	—	17,160	18,090	19,280	20,180	21,230	22,150	24,100	25,330	26,240	27,880	28,780
476～500	40～50	50	10,760	11,490	12,170	12,980	13,650	14,620	15,300	16,790	17,780	18,460	19,620	20,310
	51～70	70	13,170	14,110	14,970	15,940	16,940	17,950	18,810	20,660	21,840	22,700	24,080	25,120
	71～100	100	—	16,240	17,150	18,340	19,270	20,320	21,260	23,220	24,460	25,370	27,010	27,950
501～525	101～120	120	—	17,720	18,810	19,910	20,870	21,960	22,930	24,970	26,240	27,350	28,870	29,840
	40～50	50	11,390	12,140	12,870	13,760	14,640	15,520	16,230	17,840	18,890	19,620	20,970	21,840
	51～70	70	13,970	14,900	15,800	17,050	17,960	19,020	19,950	21,910	23,150	24,080	25,830	26,720
526～550	71～100	100	—	17,150	18,250	19,390	20,360	21,500	22,460	24,580	25,900	27,010	28,710	29,680
	101～120	120	—	18,810	19,800	20,990	22,000	23,160	24,180	26,350	27,880	28,870	30,600	31,600
551～575	40～50	50	11,720	12,510	13,260	14,310	15,080	16,020	16,790	18,460	19,540	20,310	21,840	22,630
	51～70	70	14,370	15,380	16,460	17,590	18,540	19,660	20,630	22,690	23,980	25,120	26,720	27,680
	71～100	100	—	17,790	18,810	19,980	20,990	22,180	23,200	25,380	26,950	27,950	29,680	30,690
576～600	101～120	120	—	19,340	20,410	21,620	22,690	23,910	24,930	27,390	28,780	29,840	31,600	32,660

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



サイズ別 取付ビス個数

D寸法	60~300	301~400
W寸法		
60~300	4	6
301~400	6	8

※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所（○部内）追加になります。
（ ）はW・Dが各々200以下の場合です。

カスタム加工例

穴加工

納期 実働5日目発送



インクジェット印刷

穴加工+印刷納期 実働8日目発送



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



加工例



- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は20~250mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- 内面が導通となりますので、アースやグラウンドが取り易くなります。
- ※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。
- フリーサイズケースと穴加工をセットでご注文いただいた場合、通常の追加工と比べ穴加工費が割安です。
- * 穴加工をご依頼の際はCADデータまたは図面 (スケッチ図可) を添付して下さい。お見積り致します。
- サイズにより標準品「MBシリーズ」に取扱いがあるものがございます。
- ※ 同サイズの場合、MBシリーズでご注文いただいたほうが価格は安いです。詳しくは「MBシリーズ」P8-24の表をご覧ください。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6	鉄	ニッケルメッキ

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-41の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
(P10-41の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A (補強なし)

【A10】タイプ

W200・H100・D500 以下
補強なし (A) 板厚 1.0mm
シャーシタイプ・板厚 【A10】



シャーシタイプ B (補強あり)

【B12】タイプ

W400・H225・D400 以下
補強あり (B) 板厚 1.2mm
シャーシタイプ・板厚 【B12】

【B15】タイプ

W500・H250・D500 以下
補強あり (B) 板厚 1.5mm
シャーシタイプ・板厚 【B15】



型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ選択項目にあったご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番
(ご注文例)

MBF

122

W

70

H

130

D

A

シャーシ
タイプ

10

板厚

納期

実働3日目発送(穴加工無し)
実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-41をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

MBFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロードページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

【A10】タイプ 補強なし板厚1.0mm

【B12】タイプ 補強あり板厚1.2mm

【B15】タイプ 補強あり板厚1.5mm



■「-」のサイズはお受け出来ません。

		ビス4ヶ所止め										ビス6ヶ所止め								
W	H	D	50～79	80～99	100～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400	401～425	426～450	451～475	476～500
50～99	20～35		4,460	4,550	4,730	4,870	5,070	5,200	5,430	5,580	6,040	6,170	6,380	6,560	6,860	7,000	7,320	7,470	8,130	8,280
	36～50		4,550	4,710	4,870	5,030	5,250	5,420	5,610	5,760	6,250	6,410	7,990	8,190	8,560	8,760	11,190	11,420	12,190	12,430
	51～75		—	4,960	5,160	5,320	5,580	5,730	7,270	7,780	8,050	8,240	8,530	8,760	9,190	9,380	12,000	12,430	13,100	13,370
100～150	20～50		4,840	4,980	5,220	5,390	5,650	5,840	7,730	7,970	8,270	8,520	10,880	11,190	11,670	11,970	12,590	12,920	13,570	13,890
	51～75		—	5,270	5,510	5,760	6,010	6,510	8,220	8,480	8,800	9,070	11,600	11,940	12,450	12,940	13,500	13,820	14,560	14,900
	76～100		—	5,550	5,790	6,050	6,620	6,870	8,640	8,920	9,300	9,570	12,240	12,590	13,320	13,690	14,250	14,620	15,390	15,730
151～200	20～50		5,100	5,310	5,560	5,820	6,380	6,630	8,390	8,680	9,040	9,320	11,940	12,300	13,040	13,370	13,940	14,300	15,060	15,430
	51～75		—	—	5,950	6,480	6,800	7,070	8,930	9,230	9,630	9,940	12,700	13,280	13,890	14,280	14,880	15,280	16,110	16,480
	76～100		—	—	—	8,250	8,670	9,020	9,430	9,740	10,140	10,500	13,590	14,010	14,660	15,060	15,730	16,140	16,990	17,440
	101～125		—	—	—	—	9,160	9,500	9,940	10,300	10,740	11,270	14,370	14,810	15,510	15,990	16,650	17,110	18,030	18,660
	126～150		—	—	—	—	—	9,960	10,410	10,810	11,450	11,840	15,060	15,550	16,280	16,770	17,490	17,970	19,120	19,580
201～250	20～50		—	6,940	7,560	7,930	8,300	8,650	9,050	9,370	9,780	10,120	13,160	13,560	14,200	14,630	15,270	15,670	16,570	16,970
	51～75		—	7,660	8,050	8,410	8,850	9,220	9,630	10,010	10,440	10,990	14,010	14,430	15,140	15,610	16,280	16,740	17,660	18,290
	76～100		—	8,060	8,480	8,870	9,320	9,710	10,160	10,560	11,160	11,590	14,760	15,260	15,990	16,430	17,170	17,650	18,800	19,280
	101～125		—	—	—	—	9,880	10,280	10,750	11,360	11,840	12,240	15,610	16,120	16,890	17,410	18,170	18,880	19,920	20,430
	126～150		—	—	—	—	—	10,790	11,460	11,890	12,410	12,850	16,370	16,930	17,740	18,250	19,260	19,790	20,860	21,430
	151～175		—	—	—	—	—	—	12,060	12,530	13,050	13,510	17,220	17,790	18,660	19,390	20,280	20,830	22,000	22,570
	176～200		—	—	—	—	—	—	—	13,070	13,630	14,120	18,010	18,590	19,660	20,260	21,160	21,770	22,940	23,520
251～300	20～50		—	7,610	8,010	8,400	8,850	9,250	9,710	10,110	10,710	11,100	14,180	14,660	15,390	15,880	16,590	17,090	18,230	18,680
	51～75		—	8,110	8,560	8,970	9,440	9,880	10,350	10,960	11,420	11,840	15,100	15,610	16,390	16,890	17,690	18,370	19,420	19,920
	76～100		—	8,570	9,040	9,450	9,990	10,410	11,100	11,540	12,060	12,470	15,940	16,470	17,280	17,840	18,810	19,380	20,410	20,950
	101～125		—	—	—	—	10,570	11,220	11,730	12,200	12,760	13,230	16,850	17,430	18,300	19,030	19,890	20,460	21,610	22,200
	126～150		—	—	—	—	—	11,760	12,330	12,810	13,380	13,880	17,680	18,290	19,360	19,970	20,830	21,440	22,610	23,220
	151～175		—	—	—	—	—	—	12,980	13,490	14,080	14,600	18,600	19,400	20,360	20,980	21,940	22,550	23,800	24,440
	176～200		—	—	—	—	—	—	—	14,090	14,700	15,250	19,600	20,260	21,250	21,900	22,880	23,540	24,820	25,500
	201～225		—	—	—	—	—	—	—	19,150	20,110	25,560	26,480	27,860	28,780	30,170	31,090	32,900	34,010	
301～350	20～50		—	8,010	8,460	11,000	11,600	12,170	12,930	13,450	14,080	14,620	15,220	15,790	16,580	17,110	18,110	18,640	19,680	20,250
	51～75		—	8,580	9,040	11,730	12,390	13,110	13,770	14,360	14,990	15,560	16,200	16,800	17,660	18,400	19,260	19,820	20,970	21,550
	76～100		—	11,200	11,820	12,430	13,280	13,850	14,530	15,150	15,820	16,430	17,130	17,710	18,770	19,390	20,260	20,870	22,050	22,630
	101～125		—	—	—	—	14,030	14,660	15,380	16,050	16,760	17,380	18,110	18,920	19,850	20,470	21,430	22,050	23,290	23,940
	126～150		—	—	—	—	—	15,400	16,180	16,830	17,560	18,240	19,160	19,820	20,820	21,460	22,430	23,120	24,380	25,040
	151～175		—	—	—	—	—	—	17,000	17,690	18,480	19,330	20,140	20,850	21,850	22,570	23,580	24,300	25,630	26,510
	176～200		—	—	—	—	—	—	—	18,510	19,490	20,200	21,030	21,750	22,820	23,560	24,590	25,320	26,890	27,620
	201～225		—	—	—	—	—	—	—	—	25,380	26,420	27,560	28,590	30,070	31,070	32,590	33,780	35,720	36,720
	226～250		—	—	—	—	—	—	—	—	33,900	35,440	36,800	38,750	40,110	42,220	43,610	46,100	47,480	
351～400	20～50		—	8,530	9,040	11,730	12,590	13,190	13,890	14,500	15,200	15,760	16,470	17,090	18,200	18,810	19,740	20,320	21,590	22,200
	51～75		—	9,170	9,710	12,710	13,440	14,080	14,830	15,460	16,190	16,820	17,560	18,360	19,360	19,980	20,980	21,620	22,970	23,600
	76～100		—	11,930	12,800	13,450	14,240	14,900	15,650	16,300	17,090	17,740	18,660	19,340	20,360	21,030	22,070	22,720	24,100	24,780
	101～125		—	—	—	—	15,090	15,780	16,580	17,260	18,070	18,940	19,740	20,450	21,520	22,230	23,320	24,020	25,490	26,360
	126～150		—	—	—	—	—	16,590	17,390	18,120	19,120	19,860	20,710	21,440	22,540	23,270	24,400	25,120	26,820	27,520
	151～175		—	—	—	—	—	—	18,340	19,260	20,130	20,870	21,750	22,510	23,680	24,470	25,670	26,590	28,200	28,950
	176～200		—	—	—	—	—	—	—	20,120	21,000	21,830	22,720	23,490	24,740	25,510	26,880	27,690	29,330	30,110
	201～225		—	—	—	—	—	—	—	—	27,550	28,660	29,920	31,050	32,750	34,020	35,680	36,800	39,090	40,200
		226～250		—	—	—	—	—	—	—	—	36,890	38,560	40,040	42,420	43,910	46,130	47,610	50,540	52,040
401～450	20～50		—	11,120	11,970	12,650	13,420	14,070	14,860	15,510	16,260	16,940	17,890	18,540	19,620	20,300	21,350	22,030	23,490	24,140
	51～75		—	12,130	12,860	13,550	14,360	15,050	15,860	16,540	17,370	18,240	19,050	19,740	20,870	21,590	22,700	23,420	25,000	25,850
	76～100		—	12,870	13,630	14,360	15,170	15,910	16,760	17,490	18,490	19,220	20,060	20,780	21,960	22,690	23,860	24,570	26,360	27,090
	101～125		—	—	—	—	16,130	16,870	17,750	18,690	19,550	20,320	21,200	22,000	23,220	23,980	25,220	26,140	27,860	28,630
	126～150		—	—	—	—	—	17,750	18,820	19,620	20,520	21,310	22,240	23,010	24,300	25,060	26,530	27,290	29,050	29,850
	151～175		—	—	—	—	—	—	19,820	20,650	21,620	22,420	23,400	24,190	25,560	26,530	27,880	28,690	30,550	31,390
	176～200		—	—	—	—	—	—	—	21,560	22,550	23,400	24,410	25,260	26,770	27,620	29,000	29,870	31,780	32,590
	201～225		—	—	—	—	—	—	—	—	29,720	30,930	32,300	33,670	35,550	36,760	38,660	39,860	42,480	43,680
		226～250		—	—	—	—	—	—	—	—	39,860	41,870	43,460	45,940	47,520	50,000	51,600	54,980	56,550
451～500	20～50		—	12,070	12,830	13,560	14,430	15,160	16,020	16,770	17,780	18,510	19,390	20,120	21,390	22,110	23,390	24,120	26,130	26,860
	51～75		—	13,030	13,820	14,560	15,480	16,230	17,130	18,050	18,970	19,740	20,660	21,430	22,770	23,540				


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

[A10]タイプ

補強なし板厚1.0mm




[B12]タイプ

補強あり板厚1.2mm

[B15]タイプ

補強あり板厚1.5mm




シャーシタイプ・板厚	a	b
[B12]	10	5
[B15]	12	6



導通製品



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



加工例



※ 製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は20~250mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6	ステンレス	無処理

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
 (詳細はP10-45の表をご参照下さい。)
 寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
 (P10-45の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A

(補強なし)

【A08】タイプ

W200・H100・D500 以下
 補強なし (A) 板厚 0.8mm
 シャーシタイプ・板厚 【A08】



シャーシタイプ B

(補強あり)

【B10】タイプ

W300・H225・D400 以下
 補強あり (B) 板厚 1.0mm
 シャーシタイプ・板厚 【B10】

【B12】タイプ

W500・H250・D500 以下
 補強あり (B) 板厚 1.2mm
 シャーシタイプ・板厚 【B12】



型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1 の選択項目にあったご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番
 (ご注文例)

MBS

122

W

70

H

130

D

A

シャーシ
タイプ

08

板厚

納期

実働7日目発送 (穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
 納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-45をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

MBSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

【A08】タイプ 補強なし板厚0.8mm

【B10】タイプ 補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ 補強あり板厚1.2mm



■「-」のサイズはお受け出来ません。

		ビス4ヶ所止め												ビス6ヶ所止め					
W	D	50~79	80~99	100~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400	401~425	426~450	451~475	476~500
50~99	20~35	4,270	4,400	4,570	4,740	4,980	5,130	5,380	5,560	6,070	6,230	6,480	6,660	6,910	7,070	7,530	7,670	8,190	8,340
	36~50	-	4,530	4,740	4,910	5,160	5,360	5,620	5,820	6,340	6,500	6,810	6,990	7,240	7,400	7,860	8,000	8,520	8,670
100~150	20~50	4,680	4,900	5,130	5,370	5,660	5,900	6,210	6,410	6,930	7,090	7,340	7,520	7,770	7,930	8,390	8,530	9,050	9,200
	51~75	-	-	5,530	5,780	6,180	6,700	7,110	7,310	7,830	7,990	8,240	8,420	8,670	8,830	9,290	9,430	9,950	10,100
151~200	76~100	-	-	-	6,160	6,820	7,100	7,410	7,610	8,130	8,290	8,540	8,720	8,970	9,130	9,590	9,730	10,250	10,400
	20~50	-	5,300	5,610	5,890	6,540	6,840	7,150	7,350	7,870	8,030	8,280	8,460	8,710	8,870	9,330	9,470	9,990	10,140
	51~75	-	-	6,100	6,660	7,100	7,400	7,710	7,910	8,430	8,590	8,840	9,020	9,270	9,430	9,890	10,030	10,550	10,700
	76~100	-	-	-	8,700	9,260	9,740	10,340	10,760	11,360	11,840	12,440	12,860	13,460	13,880	14,480	14,900	15,500	15,920
201~250	101~125	-	-	-	-	9,990	10,480	11,120	11,610	12,250	12,920	13,520	14,010	14,650	15,140	15,780	16,270	16,910	17,400
	126~150	-	-	-	-	-	11,100	11,760	12,330	13,160	13,680	14,280	14,770	15,410	15,900	16,540	17,030	17,670	18,160
	20~50	-	7,030	7,740	8,210	8,800	9,230	9,830	10,300	10,870	11,330	11,930	12,400	12,970	13,440	14,040	14,510	15,150	15,620
	51~75	-	-	8,460	8,960	9,610	10,100	10,740	11,220	11,860	12,520	13,000	13,570	14,050	14,620	15,200	15,670	16,310	16,780
251~300	76~100	-	-	-	9,570	10,240	10,760	11,460	11,990	12,810	13,330	13,930	14,420	15,060	15,550	16,190	16,680	17,320	17,810
	101~125	-	-	-	-	11,030	11,610	12,340	13,070	13,820	14,360	14,960	15,450	16,090	16,580	17,220	17,710	18,350	18,840
	126~150	-	-	-	-	-	12,330	13,220	13,830	14,600	15,210	15,810	16,400	16,990	17,580	18,170	18,760	19,400	19,890
	151~175	-	-	-	-	-	-	14,110	14,750	15,550	16,200	16,800	17,390	17,980	18,570	19,160	19,750	20,390	20,880
301~350	176~200	-	-	-	-	-	-	-	15,510	16,370	17,040	17,640	18,230	18,820	19,410	20,000	20,590	21,230	21,720
	20~50	-	7,840	8,410	8,930	9,590	10,160	10,810	11,330	12,170	12,690	13,290	13,780	14,420	14,910	15,550	16,040	16,680	17,170
	51~75	-	-	9,200	9,780	10,480	11,080	11,780	12,520	13,220	13,820	14,420	15,010	15,600	16,190	16,780	17,370	17,960	18,550
	76~100	-	-	-	10,450	11,220	11,840	12,760	13,330	14,090	14,700	15,300	15,890	16,480	17,070	17,660	18,250	18,840	19,430
	101~125	-	-	-	-	12,120	12,920	13,720	14,360	15,150	15,790	16,390	16,980	17,570	18,160	18,750	19,340	19,930	20,520
	126~150	-	-	-	-	-	13,680	14,510	15,210	16,020	16,730	17,340	17,930	18,520	19,110	19,700	20,290	20,880	21,470
	151~175	-	-	-	-	-	-	15,490	16,200	17,090	17,810	18,420	19,010	19,600	20,190	20,780	21,370	21,960	22,550
351~400	176~200	-	-	-	-	-	-	-	17,040	17,970	18,710	19,320	19,910	20,500	21,090	21,680	22,270	22,860	23,450
	201~225	-	-	-	-	-	-	-	-	21,830	22,950	23,880	24,810	25,740	26,670	27,600	28,530	29,460	30,390
	20~50	-	-	-	11,200	12,070	12,760	13,790	14,510	15,360	16,070	16,940	17,650	18,510	19,230	20,040	20,850	21,660	22,470
	51~75	-	-	-	12,250	13,170	14,080	15,000	15,760	16,690	17,430	18,350	19,100	19,920	20,730	21,540	22,350	23,160	23,970
	76~100	-	-	-	-	14,290	15,080	16,060	16,850	17,790	18,620	19,560	20,360	21,170	21,980	22,790	23,600	24,410	25,220
	101~125	-	-	-	-	15,380	16,240	17,260	18,080	19,100	19,950	20,990	21,790	22,600	23,410	24,220	25,030	25,840	26,650
	126~150	-	-	-	-	-	17,220	18,280	19,160	20,230	21,100	22,350	23,230	24,280	25,170	26,300	27,190	28,320	29,210
401~450	151~175	-	-	-	-	-	-	19,490	20,430	21,550	22,640	23,780	24,690	25,830	26,730	27,880	28,770	29,920	30,810
	176~200	-	-	-	-	-	-	-	21,490	22,820	23,800	24,990	25,920	27,100	28,080	29,440	30,360	31,510	32,400
	201~225	-	-	-	-	-	-	-	27,790	28,980	30,430	31,670	33,090	34,300	35,720	36,930	38,350	39,560	40,980
	226~250	-	-	-	-	-	-	-	-	34,830	36,590	38,080	39,840	41,320	43,770	45,230	47,250	48,730	50,710
	20~50	-	-	-	12,050	13,160	13,960	14,920	15,710	16,690	17,450	18,420	19,230	20,360	21,170	22,430	23,220	24,360	25,150
	51~75	-	-	-	13,350	14,360	15,200	16,230	17,060	18,080	18,930	19,950	20,930	21,970	22,820	24,190	25,000	26,210	27,070
	76~100	-	-	-	-	15,420	16,300	17,350	18,230	19,280	20,180	21,390	22,290	23,340	24,240	25,650	26,530	27,790	28,660
451~500	101~125	-	-	-	-	16,600	17,510	18,660	19,560	20,710	21,790	22,920	23,850	24,970	25,900	27,400	28,310	29,640	30,730
	126~150	-	-	-	-	-	18,620	19,780	20,720	22,070	23,030	24,230	25,170	26,330	27,320	28,870	29,840	31,350	32,320
	151~175	-	-	-	-	-	-	21,090	22,270	23,490	24,500	25,720	26,730	27,970	28,960	30,640	31,810	33,240	34,260
	176~200	-	-	-	-	-	-	23,420	24,710	25,750	27,000	28,070	29,330	30,410	31,810	32,250	33,320	34,770	35,850
	201~225	-	-	-	-	-	-	-	30,090	31,410	33,000	34,300	35,900	37,360	38,400	40,710	42,530	43,860	45,780
	226~250	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	39,700	41,320	43,370	44,950	47,420	49,030	51,220	52,830	54,810
	20~50	-	-	-	13,260	14,340	15,210	16,300	17,170	18,240	19,140	20,380	21,260	22,350	23,220	24,690	25,560	26,870	27,740
501~550	51~75	-	-	-	14,510	15,670	16,590	17,710	18,660	19,790	20,890	22,030	22,940	24,100	25,000	26,600	27,520	28,890	29,960
	76~100	-	-	-	-	16,790	17,740	18,930	19,910	21,260	22,200	23,420	24,380	25,570	26,510	28,140	29,110	30,690	31,660
	101~125	-	-	-	-	18,120	19,140	20,380	21,560	22,800	23,800	25,050	26,070	27,290	28,310	30,040	31,220	32,710	33,700
	126~150	-	-	-	-	-	20,280	21,740	22,810	24,070	25,150	26,430	27,510	28,770	29,840	31,750	32,800	34,350	35,390
	151~175	-	-	-	-	-	-	23,160	24,280	25,650	26,720	28,080	29,180	30,540	31,810	33,640	34,750	36,360	37,470
	176~200	-	-	-	-	-	-	-	25,520	26,930	28,060	29,450	30,600	32,180	33,320	35,220	36,360	37,980	39,130
	201~225	-	-	-	-	-	-	-	-	32,830	34,270	35,980	37,610	39,290	40,710	43,020	44,440	46,470	47,870
551~600	226~250	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,280	43,530	45,230	47,310	49,030	51,810	53,510	55,930	57,650
	20~50	-	-	-	14,180	15,380	16,350	17,550	18,480	19,850	20,830	22,020	22,970	24,170	25,150	26,760	27,740	29,290	30,260
	51~75	-	-	-	15,580	16,820	17,830	19,080	20,250	21,500	22,510	23,780	24,800	26,050	27,060	28,780	29,960	31,450	32,460
	76~100	-	-	-	-	18,010	19,090	20,530	21,610	22,880	23,950	25,240	26,310	27,600	28,660	30,590	31,660	33,170	34,230
	101~125	-	-	-	-	19,460	20,720	22,090	23,200	24,530	25,650	27,010	28,120	29,490	30,730	32,600	33,720	35,340	36,440
	126~150	-	-	-	-	-	21,970	23,380	24,520	25,910	27,070	28,490	29,630	31,190	32,340	34,240	35,390	37,060	


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

[A08]タイプ

補強なし板厚0.8mm




[B10]タイプ

補強あり板厚1.0mm

[B12]タイプ

補強あり板厚1.2mm



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) 50～500mm、奥行き (D) 50～400mm、高さ (H) 25～200mmまで1mm単位で指定出来るフランジ足付フリーサイズケースです。フランジ部の取付け穴は2箇所と4箇所が選択可能です。
- 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
- ※ 製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。
- フリーサイズケースと穴加工をセットでご注文いただいた場合、通常の追加工と比べ穴加工費が割安です。
- * 穴加工をご依頼の際はCADデータまたは図面（スケッチ図可）を添付して下さい。お見積り致します。
- （詳細はP10-154の『フリーサイズケース 追加工・印刷のカスタマイズ』をご覧ください。）
- サイズにより標準品「MBCシリーズ」に取扱いがあるものがございます。
- * 同サイズの場合、MBCシリーズでご注文いただいたほうが価格は安いです。詳しくは「MBCシリーズ」P8-28の表をご覧ください。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
3	取付ビス（トラスM3×5）	4 / 6	鉄	ニッケルメッキ

- カバー、シャーシは片面保護シート付です。目立ちににくいのでご注意ください。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-49の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
(P10-49の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A
(補強なし)

【A12】タイプ

W200・H100・D400 以下
補強なし (A) 板厚 1.2mm
シャーシタイプ・板厚 【A12】

シャーシタイプ B
(補強あり)

【B12】タイプ

W300・H200・D400 以下
補強あり (B) 板厚 1.2mm
シャーシタイプ・板厚 【B12】

【B15】タイプ

W500・H200・D400 以下
補強あり (B) 板厚 1.5mm
シャーシタイプ・板厚 【B15】



2 取付穴数選定



型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1～2 の選択項目にあった寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MBCF 155 - 80 - 200 B 12 - 4
(ご注文例) W H D シャーシタイプ 板厚 取付穴数

納期

実働3日目発送(穴加工無し)
実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-49をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

MBCFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

[A12]タイプ 補強なし板厚1.2mm**[B12]タイプ** 補強あり板厚1.2mm**[B15]タイプ** 補強あり板厚1.5mm

■「-」のサイズはお受け出来ません。

		ビス4ヶ所止め										ビス6ヶ所止め			
W	H	50～74	75～99	100～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400
50～99	25～35	5,270	5,450	5,660	5,840	6,120	6,290	6,570	6,760	7,280	7,490	7,740	7,950	8,370	8,580
	36～50	—	5,610	5,830	6,050	6,300	6,510	6,800	6,990	7,540	7,760	8,850	9,070	9,530	9,760
100～150	25～29	—	5,700	5,950	6,180	6,500	6,740	8,120	8,350	8,670	8,910	—	—	—	—
	30～50	—	5,950	6,220	6,470	6,800	7,040	8,470	8,740	9,050	9,320	11,940	12,280	12,870	13,200
	51～75	—	—	6,620	6,900	7,250	7,820	9,020	9,270	9,630	9,910	12,690	13,040	13,710	14,240
	76～100	—	—	—	7,260	7,880	8,210	9,430	9,760	10,110	10,410	13,320	13,740	14,600	14,990
151～200	25～29	—	6,040	6,360	6,630	7,260	7,560	8,770	9,050	9,420	9,710	—	—	—	—
	30～50	—	6,360	6,660	6,990	7,620	7,940	9,170	9,480	9,850	10,160	13,030	13,420	14,280	14,660
	51～75	—	—	7,950	8,580	8,980	9,320	9,760	10,070	10,480	10,820	13,850	14,430	15,160	15,610
	76～100	—	—	—	8,980	9,430	9,780	10,230	10,580	11,000	11,380	14,700	15,170	15,940	16,400
201～250	101～125	—	—	—	—	9,910	10,300	10,790	11,190	11,660	12,200	15,520	16,010	16,860	17,350
	126～150	—	—	—	—	—	10,760	11,260	11,680	12,340	12,740	16,250	16,760	17,630	18,140
	25～29	—	7,280	7,880	8,240	8,670	9,020	9,390	9,760	10,170	10,500	—	—	—	—
	30～50	—	7,600	8,250	8,610	9,050	9,420	9,850	10,230	10,660	11,000	14,280	14,700	15,510	15,970
251～300	51～75	—	—	8,770	9,160	9,630	10,020	10,480	10,870	11,330	11,880	15,160	15,650	16,480	16,980
	76～100	—	—	—	9,590	10,110	10,510	11,000	11,430	12,080	12,480	15,920	16,430	17,310	17,810
	101～125	—	—	—	—	10,690	11,100	11,610	12,240	12,760	13,200	16,800	17,370	18,300	18,820
	126～150	—	—	—	—	—	11,610	12,340	12,770	13,350	13,820	17,560	18,150	19,140	19,680
301～350	151～175	—	—	—	—	—	—	12,970	13,440	14,030	14,530	18,480	19,060	20,080	20,870
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	13,990	14,600	15,100	19,230	19,880	21,110	21,740
	25～29	—	7,930	8,310	8,700	9,200	9,590	10,070	10,440	11,080	11,480	—	—	—	—
	30～50	—	8,300	8,740	9,150	9,620	10,040	10,540	10,940	11,610	12,010	15,360	15,860	16,740	17,250
351～400	51～75	—	—	9,270	9,720	10,250	10,700	11,220	11,840	12,350	12,800	16,300	16,860	17,780	18,310
	76～100	—	—	—	10,230	10,810	11,250	11,970	12,450	12,980	13,440	17,150	17,720	18,680	19,260
	101～125	—	—	—	—	11,420	12,070	12,670	13,130	13,710	14,200	18,110	18,680	19,720	20,510
	126～150	—	—	—	—	—	12,600	13,230	13,740	14,350	14,830	18,920	19,550	20,770	21,440
401～450	151～175	—	—	—	—	—	—	13,910	14,430	15,090	15,650	19,880	20,710	21,850	22,510
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	15,050	15,720	16,280	20,890	21,570	22,750	23,430
	30～50	—	—	—	11,840	12,520	13,100	13,940	14,510	15,160	15,740	16,450	16,990	17,960	18,530
	51～75	—	—	—	12,630	13,350	14,090	14,810	15,420	16,130	16,740	17,480	18,050	19,080	19,860
451～500	76～100	—	—	—	—	14,200	14,830	15,560	16,240	16,980	17,610	18,350	18,990	20,230	20,850
	101～125	—	—	—	—	15,020	15,670	16,470	17,130	17,900	18,600	19,380	20,200	21,350	22,010
	126～150	—	—	—	—	—	16,410	17,250	17,910	18,750	19,460	20,450	21,150	22,290	22,990
	151～175	—	—	—	—	—	—	18,120	18,860	19,720	20,590	21,450	22,180	23,420	24,140
501～550	176～200	—	—	—	—	—	—	—	19,640	20,700	21,450	22,350	23,090	24,380	25,150
	30～50	—	—	—	12,690	13,610	14,240	14,990	15,620	16,390	17,000	17,780	18,410	19,740	20,370
	51～75	—	—	—	13,720	14,510	15,160	15,990	16,640	17,440	18,120	18,930	19,740	20,980	21,630
	76～100	—	—	—	—	15,270	15,990	16,800	17,500	18,310	19,030	20,060	20,740	22,000	22,680
551～600	101～125	—	—	—	—	16,180	16,910	17,780	18,510	19,400	20,260	21,160	21,900	23,210	23,950
	126～150	—	—	—	—	—	17,720	18,630	19,380	20,460	21,220	22,130	22,880	24,240	24,980
	151～175	—	—	—	—	—	—	19,580	20,570	21,500	22,290	23,270	24,040	25,460	26,240
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	21,430	22,400	23,220	24,190	25,030	26,470	27,290
601～650	30～50	—	—	—	13,660	14,530	15,210	16,070	16,770	17,610	18,310	19,330	20,020	21,310	22,020
	51～75	—	—	—	14,630	15,510	16,240	17,150	17,880	18,760	19,670	20,540	21,280	22,680	23,400
	76～100	—	—	—	—	16,350	17,100	18,020	18,770	19,860	20,630	21,560	22,350	23,750	24,520
	101～125	—	—	—	—	17,350	18,140	19,090	20,070	21,040	21,810	22,810	23,580	25,100	25,900
651～700	126～150	—	—	—	—	—	—	19,000	20,180	20,980	22,000	22,810	23,820	24,630	26,180
	151～175	—	—	—	—	—	—	21,250	22,080	23,120	23,980	25,040	25,900	27,510	28,520
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	23,010	24,080	24,970	26,050	26,930	28,760	29,630
	30～50	—	—	—	14,770	15,740	16,510	17,450	18,220	19,340	20,110	21,090	21,830	23,400	24,170
701～750	51～75	—	—	—	15,850	16,860	17,630	18,680	19,620	20,630	21,410	22,460	23,220	24,920	25,720
	76～100	—	—	—	—	17,750	18,590	19,780	20,600	21,630	22,470	23,510	24,340	26,050	26,880
	101～125	—	—	—	—	18,860	19,880	20,990	21,840	22,920	23,780	24,890	25,740	27,580	28,580
	126～150	—	—	—	—	—	20,800	21,910	22,800	23,920	24,830	25,970	26,860	28,870	29,750
751～800	151～175	—	—	—	—	—	—	23,140	24,020	25,230	26,140	27,320	28,380	30,370	31,280
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	25,030	26,240	27,160	28,560	29,500	31,510	32,440

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。



各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

[A12]タイプ

補強なし板厚1.2mm


取付穴数2個

取付穴数4個



ケースD寸法	a
50 ~ 60	10
61 ~ 140	15
141 ~ 240	20
241 ~ 400	30

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-49の表をご参照下さい。)



[B12]タイプ



補強あり板厚1.2mm

[B15]タイプ

補強あり板厚1.5mm

取付穴数2個


取付穴数4個



ケースD寸法	a
50 ~ 60	10
61 ~ 140	15
141 ~ 240	20
241 ~ 400	30

シャーシタイプ・板厚	b	c	d	e
[B12]	10	5	15	4.5
[B15]	12	6	20	5.5

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-49の表をご参照下さい。)



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

- 幅 (W) 50～500mm、奥行き (D) 50～400mm、高さ (H) 25～200mmまで1mm単位で指定出来るフランジ足付フリーサイズケースです。
- フランジ部の取付け穴は2箇所と4箇所が選択可能です。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6	ステンレス	無処理

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
(P10-53の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A (補強なし)

【A10】タイプ

W200・H100・D400 以下
補強なし (A) 板厚 1.0mm
シャーシタイプ・板厚 【A10】



シャーシタイプ B (補強あり)

【B10】タイプ


W300・H200・D400 以下
補強あり (B) 板厚 1.0mm
シャーシタイプ・板厚 【B10】



【B12】タイプ

W500・H200・D400 以下
補強あり (B) 板厚 1.2mm
シャーシタイプ・板厚 【B12】

2 取付穴数選定



2個(片側1個ずつ)



4個(片側2個ずつ)

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~2 の選択項目にあった寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番
(ご注文例)

MBSF

155

W

80

H

200

D

B

シャーシ
タイプ

10

板厚

4

取付穴数

納期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-53をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
電池ボックス/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

MBSFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

【A10】タイプ 補強なし板厚1.0mm

【B10】タイプ 補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ 補強あり板厚1.2mm

■「-」のサイズはお受け出来ません。



		ビス4ヶ所止め										ビス6ヶ所止め			
W	H	50～74	75～99	100～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400
50～99	25～35	4,910	5,140	5,380	5,620	5,980	6,200	6,540	6,790	7,400	7,650	8,010	8,250	8,590	8,800
	36～50	—	5,320	5,610	5,850	6,240	6,500	6,870	7,130	7,760	8,010	8,980	9,230	9,620	9,880
100～150	25～29	—	5,440	5,770	6,050	6,480	6,790	8,020	8,350	8,770	9,050	—	—	—	—
	30～50	—	5,780	6,120	6,440	6,900	7,250	8,520	8,860	9,310	9,650	11,890	12,300	12,810	13,220
	51～75	—	—	6,680	7,040	7,540	8,180	9,260	9,630	10,160	10,530	12,910	13,370	13,970	14,570
	76～100	—	—	—	7,530	8,310	8,710	9,850	10,250	10,800	11,200	13,770	14,250	15,060	15,560
151～200	25～29	—	5,940	6,320	6,690	7,470	7,840	8,960	9,330	9,890	10,230	—	—	—	—
	30～50	—	6,350	6,760	7,160	7,950	8,390	9,530	9,940	10,470	10,900	13,390	13,890	14,690	15,170
	51～75	—	—	8,000	8,730	9,320	9,780	10,350	10,810	11,390	11,850	14,560	15,260	15,940	16,480
	76～100	—	—	—	9,260	9,910	10,400	11,000	11,480	12,120	12,600	15,650	16,240	16,980	17,550
	101～125	—	—	—	—	10,630	11,140	11,850	12,370	13,040	13,720	16,800	17,430	18,220	18,830
201～250	126～150	—	—	—	—	—	11,760	12,510	13,040	13,950	14,480	17,720	18,410	19,230	19,890
	25～29	—	7,090	7,790	8,250	8,860	9,300	9,910	10,340	10,960	11,390	—	—	—	—
	30～50	—	7,530	8,280	8,770	9,390	9,890	10,530	10,970	11,620	12,110	15,080	15,670	16,390	16,980
	51～75	—	—	9,030	9,550	10,240	10,750	11,430	11,970	12,650	13,320	16,320	16,940	17,740	18,360
	76～100	—	—	—	10,160	10,880	11,450	12,170	12,730	13,610	14,170	17,350	18,030	18,870	19,520
	101～125	—	—	—	—	11,730	12,300	13,090	13,840	14,630	15,200	18,620	19,320	20,200	20,930
	126～150	—	—	—	—	—	13,020	13,970	14,600	15,420	16,050	19,640	20,400	21,330	22,080
251～300	151～175	—	—	—	—	—	—	14,900	15,550	16,410	17,100	20,890	21,660	22,680	23,640
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	16,320	17,230	17,910	21,900	22,760	23,970	24,820
	25～29	—	7,880	8,400	8,920	9,630	10,160	10,840	11,360	12,200	12,730	—	—	—	—
	30～50	—	8,390	8,980	9,510	10,250	10,800	11,510	12,070	12,940	13,510	16,600	17,260	18,090	18,770
	51～75	—	—	9,790	10,400	11,150	11,740	12,530	13,260	14,030	14,640	17,950	18,660	19,560	20,280
	76～100	—	—	—	11,060	11,880	12,510	13,490	14,110	14,920	15,540	19,060	19,800	20,770	21,520
	101～125	—	—	—	—	12,800	13,620	14,510	15,160	16,010	16,700	20,410	21,230	22,210	23,200
301～350	126～150	—	—	—	—	—	14,370	15,300	16,010	16,890	17,610	21,520	22,370	23,580	24,440
	151～175	—	—	—	—	—	—	16,300	17,030	18,000	18,740	22,880	23,940	25,030	25,910
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	17,880	18,870	19,620	24,170	25,110	26,240	27,200
	30～50	—	—	—	11,930	12,860	13,620	14,710	15,480	16,400	17,160	18,090	18,860	19,790	20,540
	51～75	—	—	—	13,020	14,020	14,970	15,970	16,770	17,770	18,590	19,560	20,360	21,370	22,310
	76～100	—	—	—	—	15,120	15,970	17,000	17,830	18,880	19,730	20,760	21,610	22,820	23,670
	101～125	—	—	—	—	16,260	17,160	18,250	19,140	20,240	21,110	22,230	23,280	24,370	25,240
351～400	126～150	—	—	—	—	—	18,150	19,280	20,230	21,350	22,270	23,610	24,530	25,680	26,600
	151～175	—	—	—	—	—	—	20,520	21,500	22,720	23,860	25,040	26,020	27,230	28,200
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	22,590	24,000	25,000	26,260	27,270	28,520	29,520
	30～50	—	—	—	12,790	14,010	14,820	15,860	16,710	17,720	18,570	19,620	20,470	21,650	22,490
	51～75	—	—	—	14,140	15,250	16,130	17,220	18,090	19,200	20,080	21,170	22,230	23,330	24,200
	76～100	—	—	—	—	16,260	17,170	18,340	19,260	20,410	21,320	22,660	23,560	24,700	25,650
	101～125	—	—	—	—	17,500	18,480	19,680	20,660	21,840	22,990	24,200	25,180	26,360	27,340
401～450	126～150	—	—	—	—	—	19,560	20,800	21,810	23,220	24,240	25,490	26,490	27,740	28,780
	151～175	—	—	—	—	—	—	22,150	23,380	24,700	25,740	27,070	28,120	29,450	30,490
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	24,520	25,890	26,990	28,360	29,450	30,820	31,900
	30～50	—	—	—	14,080	15,220	16,180	17,320	18,230	19,420	20,320	21,680	22,600	23,740	24,690
	51～75	—	—	—	15,380	16,600	17,590	18,820	19,770	20,990	22,140	23,390	24,340	25,560	26,540
	76～100	—	—	—	—	17,720	18,740	20,000	21,030	22,460	23,450	24,770	25,780	27,030	28,040
	101～125	—	—	—	—	19,100	20,140	21,500	22,720	24,060	25,100	26,470	27,510	28,860	29,900
451～500	126～150	—	—	—	—	—	21,320	22,860	23,950	25,330	26,460	27,850	28,920	30,300	31,400
	151～175	—	—	—	—	—	—	24,340	25,490	26,930	28,100	29,550	30,690	32,130	33,420
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	26,730	28,240	29,410	30,930	32,100	33,760	34,930
	30～50	—	—	—	15,050	16,340	17,350	18,620	19,620	21,060	22,080	23,350	24,370	25,630	26,670
	51～75	—	—	—	16,480	17,810	18,880	20,230	21,450	22,770	23,820	25,180	26,230	27,600	28,640
	76～100	—	—	—	—	19,030	20,130	21,660	22,760	24,170	25,260	26,660	27,780	29,120	30,240
	101～125	—	—	—	—	20,530	21,830	23,280	24,410	25,870	27,010	28,470	29,630	31,090	32,400
501～550	126～150	—	—	—	—	—	23,080	24,570	25,770	27,260	28,440	29,920	31,130	32,780	33,980
	151～175	—	—	—	—	—	—	26,180	27,390	28,950	30,200	31,780	33,180	34,750	35,950
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	28,720	30,330	31,610	33,410	34,690	36,300	37,560

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

外観寸法図


[A10]タイプ

補強なし板厚1.0mm

取付穴数2個





取付穴数4個



ケースD寸法	a
50 ~ 60	10
61 ~ 140	15
141 ~ 240	20
241 ~ 400	30


※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)




[B10]タイプ

補強あり板厚1.0mm

取付穴数2個





取付穴数4個



ケースD寸法	a	b	c
50 ~ 60	10	15	4.5
61 ~ 140	15	15	4.5
141 ~ 240	20	15	4.5
241 ~ 400	30	20	5.5

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)





導通製品

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品技術資料/
各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスパーサー取付) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。




■ 幅 (W) 150~500mm、奥行き (D) 150~400mm、高さ (H) 80~250mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付フリーサイズケースです。

■ コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。

■ コーナーガードは4色からご選択いただけます。

■ 取手の有無をご選択いただけます。

■ コーナーガードはケースと共締めです。



※ 製品の内面 (導通処理面) は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
2	シャシ	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面メタリックシルバー塗装、裏面導通処理
3	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
4	取付ビス (六角穴付ボルトM4×8)	16 / 18 / 20	鉄	三価黒クロメート
5	取手 (取手付のみ)	1	PU、PA6、ABS、鉄	ブラック・グレー
6	取手取付ビス (ナベタッピングM5×8 (取手付のみ))	4	鉄	三価クロメート

■ 六角レンチ付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意

- W・H・D寸法はアルミケースの外形寸法です。
(コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
- H寸法はW・D寸法により制限がございます。
詳細はP10-57の表をご参照下さい。
- 取手付の場合、取手の位置は上面中央です。
(D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

2 カラー選定

下記4タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	S B シルバー / ブラック	S G シルバー / グレー	S N シルバー / ネイビー	S R シルバー / レッド
色				

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

3 取手の有無

取手付/無しをご選択いただけます。

(取手付はP10-57標準価格に**プラス ¥1,200 (税別)**です。)

ブラック [B]

グレー [G]

無し [N]



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MCGF - - -

W H D 色記号 取手記号

例：W225 - H152 - D245、カラーがシルバー/ネイビー、取手グレーの場合

MCGF 225 - 152 - 245 SN - G

納 期

実働5日目発送(穴加工無し)

実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-57標準価格表をご覧ください。


標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



- 「-」のサイズはお受け出来ません。
- 取手付でW寸法200mm以上はビス止めが2ヶ所追加になります。


		ビス16ヶ所止め						ビス18ヶ所止め			
W	D H	150～174	175～199	200～224	225～249	250～274	275～299	300～324	325～349	350～374	375～400
150～199	80～ 99	13,330	13,770	14,280	14,700	15,220	15,660	16,520	16,940	17,660	18,140
	100～124	13,970	14,470	15,000	15,480	16,010	16,630	17,390	17,880	18,630	19,120
200～249	80～ 99	14,200	14,690	15,260	15,780	16,470	16,970	17,750	18,290	19,080	19,610
	100～124	14,920	15,460	16,060	16,730	17,350	17,900	18,710	19,270	20,120	20,690
	125～149	—	16,140	16,930	17,510	18,150	18,710	19,580	20,140	21,030	21,620
	150～174	—	—	17,740	18,340	19,020	19,600	20,540	21,120	22,080	22,830
	175～199	—	—	—	19,100	19,820	20,410	21,380	22,020	23,150	23,800
250～299	80～ 99	15,060	15,620	16,390	16,940	17,590	18,150	19,030	19,600	20,470	21,090
	100～124	15,850	16,580	17,260	17,850	18,540	19,120	20,070	20,650	21,610	22,360
	125～149	—	17,350	18,070	18,700	19,380	20,010	20,980	21,620	22,740	23,390
	150～174	—	—	18,940	19,600	20,320	20,980	22,010	22,820	23,850	24,540
	175～199	—	—	—	20,400	21,190	21,870	23,080	23,780	24,820	25,550
	200～224	—	—	—	—	27,150	28,280	29,680	30,670	32,160	33,160
300～349	80～ 99	16,060	16,690	17,390	18,010	18,710	19,340	20,310	20,950	22,070	22,720
	100～124	16,920	17,570	18,310	18,970	19,730	20,400	21,390	22,210	23,260	23,920
	125～149	—	18,400	19,180	19,890	20,650	21,350	22,530	23,230	24,300	25,030
	150～174	—	—	20,130	20,860	21,660	22,550	23,620	24,360	25,460	26,210
	175～199	—	—	—	21,740	22,740	23,510	24,600	25,350	26,530	27,320
	200～224	—	—	—	—	29,260	30,330	31,840	32,900	34,500	35,620
	225～250	—	—	—	—	—	38,620	40,590	42,030	44,130	45,630
350～399	80～ 99	17,090	17,770	18,570	19,270	20,040	20,740	22,000	22,660	23,790	24,520
	100～124	18,020	18,750	19,610	20,320	21,160	22,030	23,160	23,900	25,090	25,830
	125～149	—	19,660	20,510	21,260	22,290	23,050	24,230	24,970	26,200	26,950
	150～174	—	—	21,510	22,480	23,390	24,180	25,390	26,180	27,460	28,300
	175～199	—	—	—	23,430	24,360	25,200	26,430	27,260	28,580	29,440
	200～224	—	—	—	—	31,570	32,710	34,410	35,550	37,390	38,750
	225～250	—	—	—	—	—	41,810	43,980	45,540	48,100	49,700
400～449	80～ 99	18,120	18,870	19,770	20,510	21,560	22,300	23,480	24,250	25,510	26,300
	100～124	19,150	19,940	20,860	21,810	22,740	23,510	24,760	25,550	26,920	27,730
	125～149	—	20,910	22,010	22,810	23,790	24,600	25,870	26,690	28,070	28,930
	150～174	—	—	23,100	23,970	24,970	25,790	27,150	27,980	29,450	30,510
	175～199	—	—	—	24,990	26,010	26,890	28,260	29,150	30,790	31,690
	200～224	—	—	—	—	33,850	35,090	36,960	38,350	40,440	41,700
	225～250	—	—	—	—	—	45,010	47,520	49,190	51,880	53,600
450～500	80～ 99	19,400	20,230	21,350	22,200	23,160	23,980	25,330	26,180	27,690	28,540
	100～124	20,530	21,560	22,600	23,430	24,470	25,310	26,750	27,610	29,220	30,260
	125～149	—	22,550	23,610	24,530	25,580	26,470	27,940	28,820	30,630	31,530
	150～174	—	—	24,860	25,770	26,870	27,790	29,300	30,410	32,140	33,100
	175～199	—	—	—	26,830	27,980	28,930	30,660	31,610	33,360	34,370
	200～224	—	—	—	—	36,640	38,140	40,240	41,570	44,040	45,410
	225～250	—	—	—	—	—	48,910	51,640	53,410	56,590	58,430

※表示の価格は改定後の価格です。

- 取手付は上記価格に**プラス ¥1,200(税別)**です。
(D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



カスタム加工例

穴加工 - 納期 実働7日目発送



インクジェット印刷 - 穴加工+印刷納期 実働10日目発送



クリンチングスペーサー取付 - 穴加工+スペーサー取付納期 実働8日目発送



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品



フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) 150~500mm、奥行き (D) 150~400mm、高さ (H) 80~250mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付製フリーサイズケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
- コーナーガードは4色からご選択いただけます。
- 取手の有無をご選択いただけます。

- コーナーガードはケースと共締めです。



※ 製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t1.0	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304 t1.0	BA
3	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
4	取付ビス (六角穴付ボルトM4×8)	16 / 18 / 20	ステンレス	無処理
5	取手 (取手付のみ)	1	PU、PA6、ABS、鉄	ブラック・グレー
6	取手取付ビス (ナベタッピングM5×8 (取手付のみ))	4	鉄	三価クロメート

- 六角レンチ付です。


標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



■「-」のサイズはお受け出来ません。

■取手付でW寸法200mm以上はビス止めが2ヶ所追加になります。

		ビス16ヶ所止め						ビス18ヶ所止め			
W	H D	150～174	175～199	200～224	225～249	250～274	275～299	300～324	325～349	350～374	375～400
150～199	80～ 99	14,760	15,260	15,840	16,350	16,920	17,450	18,420	18,920	19,740	20,250
	100～124	15,490	16,050	16,660	17,230	17,850	18,530	19,420	19,970	20,850	21,410
200～249	80～ 99	15,730	16,310	16,990	17,570	18,360	18,970	19,880	20,460	21,380	21,970
	100～124	16,580	17,190	17,890	18,680	19,390	20,010	20,970	21,610	22,570	23,220
	125～149	—	18,000	18,890	19,550	20,300	20,980	21,970	22,630	23,640	24,340
	150～174	—	—	19,800	20,520	21,310	22,000	23,060	23,750	24,840	25,750
250～299	175～199	—	—	—	21,380	22,200	22,940	24,040	24,800	26,080	26,830
	80～ 99	16,740	17,390	18,280	18,930	19,680	20,340	21,350	22,030	23,030	23,690
	100～124	17,630	18,490	19,280	19,970	20,770	21,460	22,540	23,220	24,310	25,220
	125～149	—	19,380	20,190	20,930	21,750	22,510	23,610	24,340	25,620	26,410
	150～174	—	—	21,170	21,960	22,830	23,600	24,770	25,740	26,890	27,730
300～349	175～199	—	—	—	22,930	23,820	24,640	26,010	26,820	28,070	28,890
	200～224	—	—	—	—	30,570	31,920	33,520	34,660	36,390	37,610
	80～ 99	17,850	18,600	19,430	20,180	20,990	21,720	22,810	23,580	24,860	25,620
	100～124	18,870	19,620	20,520	21,310	22,150	22,930	24,100	25,040	26,230	27,030
	125～149	—	20,590	21,490	22,300	23,220	24,040	25,410	26,230	27,440	28,300
	150～174	—	—	22,590	23,430	24,380	25,390	26,660	27,520	28,800	29,680
	175～199	—	—	—	24,460	25,620	26,510	27,800	28,690	30,010	30,940
350～399	200～224	—	—	—	—	33,040	34,300	36,060	37,290	39,160	40,450
	225～250	—	—	—	—	—	43,770	46,040	47,730	50,160	51,920
	80～ 99	19,060	19,860	20,780	21,610	22,530	23,330	24,770	25,570	26,870	27,690
	100～124	20,140	21,000	21,960	22,820	23,780	24,820	26,130	26,970	28,340	29,230
	125～149	—	22,010	23,050	23,940	25,110	26,010	27,340	28,240	29,630	30,570
	150～174	—	—	24,230	25,310	26,400	27,330	28,700	29,640	31,120	32,080
	175～199	—	—	—	26,420	27,520	28,490	29,910	30,880	32,410	33,440
400～449	200～224	—	—	—	—	35,720	37,080	39,030	40,380	42,530	44,130
	225～250	—	—	—	—	—	47,480	49,980	51,830	54,790	56,660
	80～ 99	20,240	21,120	22,140	23,030	24,250	25,150	26,510	27,400	28,860	29,780
	100～124	21,430	22,360	23,450	24,530	25,620	26,540	27,980	28,900	30,470	31,440
	125～149	—	23,460	24,760	25,720	26,830	27,800	29,280	30,240	31,840	32,860
	150～174	—	—	26,030	27,060	28,200	29,220	30,750	31,780	33,440	34,660
450～500	175～199	—	—	—	28,210	29,410	30,440	32,040	33,090	34,990	36,080
	200～224	—	—	—	—	38,390	39,860	42,020	43,640	46,040	47,570
	225～250	—	—	—	—	—	51,180	54,110	56,100	59,200	61,250
	80～ 99	21,710	22,680	24,000	24,970	26,110	27,070	28,640	29,610	31,350	32,380
	100～124	23,010	24,230	25,390	26,420	27,610	28,630	30,260	31,270	33,120	34,360
	125～149	—	25,380	26,610	27,660	28,890	29,950	31,620	32,660	34,750	35,850
	150～174	—	—	28,060	29,120	30,390	31,490	33,240	34,530	36,520	37,640
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池	175～199	—	—	—	30,390	31,720	32,830	34,790	35,920	37,970	39,150
	200～224	—	—	—	—	41,620	43,350	45,810	47,350	50,240	51,850
	225～250	—	—	—	—	—	55,740	58,880	60,960	64,640	66,810

■取手付は上記価格に**プラス ¥1,200 (税別)**です。
(D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)


※表示の価格は改定後の価格です。

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



カスタム加工例




穴加工 - 納期 実働7日目発送



インクジェット印刷 - 穴加工+印刷納期 実働10日目発送



クリンチングスペーサー取付 - 穴加工+スペーサー取付納期 実働8日目発送



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W) と奥行き (D) 寸法が75~1000mmまで1mm単位で自由に指定可能なフリーサイズボックスです。高さ (H) 寸法は38、50、63、75、100、125、150mmの7種類から選択出来ます。

■ お客様オリジナルサイズのコントロールボックスが1台から製作出来ます。



■ サイズにより標準品「FCシリーズ」に取扱いのあるものがございます。同サイズの場合、FCシリーズでご注文いただいたほうが価格は安いです。

詳しくはFCシリーズP7-11~12の表をご覧ください。

■ オプションでサスペンションアームをご用意しております。詳細仕様はP14-27~28をご覧ください。

付属ビス：ナベM4×15三価クロメート×16、H=38のみナベM3×15三価クロメート×16
十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×8または×12

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
2	コーナーブロック	4	ABS樹脂 (UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマー	ライトグレー・ブラック / シボ
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
-	ねじ止めパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

FCS

□

-

□

-

□

□

W

D

H

色記号

例：W770、D550、H75.4で、コーナーブロックがグレー、フレーム / パネルがシルバーの場合

FCS

770

-

550

-


75

GS


1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×D(奥行き)×H(高さ)寸法を指定して下さい。

■ W(幅)・D(奥行き) 寸法



■ H(高さ) 寸法 (下記7サイズから選択して下さい。)



2 カラー選定

下記4種類から記号でお選び下さい。

記号	GS	BS	BX	BB
色				

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-65~66をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロードページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



H寸法 38mm

	W寸法	D寸法	75～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
型番目次/ Photo INDEX	75～149		7,030	7,450	7,870	8,390	8,810	9,250	10,820	11,610	12,050	12,470	13,680	14,540	15,760	16,630
	150～199		7,450	7,970	8,580	9,100	9,630	10,160	12,180	12,710	13,230	13,760	15,160	16,200	17,620	18,680
	200～249		7,870	8,580	9,200	9,820	10,440	11,420	13,170	13,790	14,420	15,400	16,640	18,230	19,460	21,960
	250～299		8,390	9,100	9,820	10,530	11,600	12,330	14,180	14,900	15,970	16,690	18,110	19,890	21,320	24,010
	300～349		8,810	9,630	10,440	11,600	12,410	13,220	15,170	16,340	17,150	17,960	19,940	21,560	24,430	26,050
プラスチック ケース	350～399		9,250	10,160	11,420	12,330	13,220	14,120	16,530	17,440	18,350	19,260	21,410	23,220	26,270	28,100
	400～449		10,440	11,790	12,790	13,790	14,800	16,140	18,300	19,290	20,310	21,660	23,660	26,890	28,900	30,930
	450～499		11,220	12,330	13,420	14,510	15,950	17,050	19,290	20,400	21,840	22,940	25,120	28,560	30,760	32,960
キャリング ケース	500～549		11,660	12,850	14,030	15,580	16,760	17,960	20,310	21,840	23,030	24,240	27,850	30,230	32,600	35,010
	550～599		12,080	13,370	15,020	16,300	17,570	18,870	21,660	22,940	24,240	25,510	29,330	31,900	34,470	37,050
	600～699		13,290	14,770	16,250	17,720	19,550	21,030	23,660	25,120	27,850	29,330	32,270	35,220	38,160	41,130
防水・防塵 樹脂ボックス	700～799		14,160	15,820	17,840	19,510	21,170	22,830	26,890	28,560	30,230	31,900	35,220	38,550	41,870	45,230
	800～899		15,380	17,230	19,080	20,930	24,040	25,890	28,900	30,760	32,600	34,470	38,160	41,870	45,580	49,310
	900～1000		16,240	18,290	21,570	23,620	25,670	27,720	30,930	32,960	35,010	37,050	41,130	45,230	49,310	53,450

H寸法 50mm

	W寸法	D寸法	75～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グラウンド	75～149		7,550	8,060	8,570	9,160	9,660	10,170	11,820	12,690	13,190	13,690	15,060	16,070	17,440	18,470
	150～199		8,060	8,670	9,360	9,950	10,560	11,150	13,250	13,850	14,460	15,060	16,630	17,810	19,380	20,590
	200～249		8,570	9,360	10,050	10,740	11,430	12,480	14,340	15,030	15,720	16,770	18,170	19,910	21,310	23,950
	250～299		9,160	9,950	10,740	11,540	12,690	13,480	15,400	16,190	17,350	18,140	19,720	21,650	23,230	26,080
	300～349		9,660	10,560	11,430	12,690	13,560	14,460	16,470	17,720	18,600	19,490	21,620	23,390	26,410	28,190
アルミサッシ ケース	350～399		10,170	11,150	12,480	13,480	14,460	15,430	17,910	18,890	19,880	20,860	23,160	25,120	28,340	30,310
	400～449		11,430	12,860	13,950	15,020	16,080	17,530	19,770	20,830	21,910	23,340	25,500	28,890	31,050	33,220
	450～499		12,300	13,480	14,640	15,800	17,330	18,510	20,830	22,010	23,540	24,700	27,050	30,630	32,980	35,340
メタルケース	500～549		12,800	14,070	15,330	16,970	18,220	19,490	21,910	23,540	24,800	26,070	29,840	32,370	34,890	37,450
	550～599		13,310	14,680	16,390	17,750	19,100	20,470	23,340	24,700	26,070	27,440	31,390	34,100	36,830	39,580
	600～699		14,680	16,240	17,780	19,330	21,230	22,770	25,500	27,050	29,840	31,390	34,490	37,580	40,700	43,810
Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース	700～799		15,680	17,430	19,520	21,260	23,000	24,740	28,890	30,630	32,370	34,100	37,580	41,060	44,550	48,070
	800～899		17,050	18,990	20,920	22,860	26,020	27,950	31,050	32,980	34,890	36,830	40,700	44,550	48,420	52,310
	900～1000		18,080	20,200	23,560	25,690	27,800	29,920	33,220	35,340	37,450	39,580	43,810	48,070	52,310	56,590

H寸法 63mm

	W寸法	D寸法	75～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
ラックケース	75～149		7,680	8,220	8,740	9,370	9,890	10,420	12,080	12,980	13,500	14,030	15,450	16,510	17,910	18,990
	150～199		8,220	8,850	9,550	10,170	10,800	11,420	13,550	14,170	14,800	15,420	17,030	18,280	19,860	21,120
	200～249		8,740	9,550	10,280	10,990	11,710	12,790	14,640	15,360	16,080	17,160	18,600	20,380	21,810	24,520
	250～299		9,370	10,170	10,990	11,800	12,970	13,780	15,740	16,540	17,720	18,540	20,170	22,150	23,780	26,660
	300～349		9,890	10,800	11,710	12,970	13,880	14,770	16,850	18,110	19,020	19,920	22,090	23,910	26,970	28,800
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池	350～399		10,420	11,420	12,790	13,780	14,770	15,790	18,290	19,290	20,300	21,310	23,670	25,680	28,920	30,950
	400～449		11,710	13,160	14,250	15,360	16,460	17,900	20,170	21,260	22,360	23,820	26,020	29,450	31,660	33,870
	450～499		12,590	13,780	14,970	16,170	17,720	18,920	21,260	22,460	24,010	25,200	27,580	31,220	33,610	36,010
アクセサリ /機構部品	500～549		13,110	14,410	15,710	17,330	18,630	19,910	22,360	24,010	25,290	26,590	30,410	32,980	35,550	38,150
	550～599		13,650	15,030	16,770	18,150	19,540	20,920	23,820	25,200	26,590	27,970	31,980	34,750	37,510	40,300
	600～699		15,060	16,640	18,220	19,780	21,710	23,280	26,020	27,580	30,410	31,980	35,130	38,270	41,410	44,590
カスタム製品	700～799		16,120	17,890	20,000	21,770	23,520	25,290	29,450	31,220	32,980	34,750	38,270	41,800	45,310	48,880
	800～899		17,530	19,480	21,430	23,390	26,590	28,530	31,660	33,610	35,550	37,510	41,410	45,310	49,220	53,160
	900～1000		18,600	20,740	24,130	26,270	28,410	30,570	33,870	36,010	38,150	40,300	44,590	48,880	53,160	57,480

※表示の価格は改定後の価格です。

H寸法 75mm

W寸法 \ D寸法	75～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
75～149	7,850	8,400	8,960	9,590	10,140	10,690	12,390	13,290	13,840	14,400	15,850	16,940	18,410	19,520
150～199	8,400	9,040	9,780	10,420	11,080	11,720	13,850	14,510	15,150	15,800	17,440	18,750	20,380	21,690
200～249	8,960	9,780	10,510	11,260	12,000	13,100	14,990	15,730	16,460	17,560	19,050	20,870	22,360	25,100
250～299	9,590	10,420	11,260	12,080	13,290	14,120	16,110	16,930	18,120	18,960	20,640	22,660	24,340	27,270
300～349	10,140	11,080	12,000	13,290	14,220	15,150	17,220	18,510	19,450	20,370	22,590	24,460	27,560	29,440
350～399	10,690	11,720	13,100	14,120	15,150	16,180	18,690	19,730	20,760	21,770	24,180	26,230	29,520	31,600
400～449	12,000	13,480	14,600	15,720	16,830	18,300	20,590	21,710	22,830	24,310	26,550	30,030	32,270	34,540
450～499	12,910	14,120	15,340	16,540	18,120	19,340	21,710	22,930	24,500	25,710	28,140	31,840	34,260	36,710
500～549	13,450	14,760	16,070	17,740	19,060	20,370	22,830	24,500	25,810	27,120	30,990	33,620	36,240	38,870
550～599	14,010	15,420	17,170	18,570	19,980	21,380	24,310	25,710	27,120	28,520	32,580	35,390	38,200	41,040
600～699	15,460	17,050	18,660	20,250	22,200	23,790	26,550	28,140	30,990	32,580	35,780	38,960	42,150	45,380
700～799	16,570	18,360	20,480	22,270	24,070	25,840	30,030	31,840	33,620	35,390	38,960	42,540	46,100	49,700
800～899	18,020	20,000	21,970	23,950	27,180	29,150	32,270	34,260	36,240	38,200	42,150	46,100	50,040	54,030
900～1000	19,140	21,310	24,710	26,880	29,050	31,210	34,540	36,710	38,870	41,040	45,380	49,700	54,030	58,420

H寸法 100mm

W寸法 \ D寸法	75～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
75～149	8,170	8,760	9,360	10,040	10,630	11,220	12,970	13,910	14,510	15,100	16,650	17,840	19,390	20,590
150～199	8,760	9,440	10,220	10,920	11,600	12,300	14,480	15,170	15,860	16,570	18,290	19,670	21,410	22,810
200～249	9,360	10,220	11,000	11,790	12,580	13,720	15,650	16,430	17,220	18,360	19,940	21,850	23,430	26,260
250～299	10,040	10,920	11,790	12,670	13,900	14,800	16,820	17,690	18,940	19,820	21,570	23,680	25,450	28,470
300～349	10,630	11,600	12,580	13,900	14,880	15,850	17,970	19,320	20,300	21,260	23,560	25,510	28,710	30,690
350～399	11,220	12,300	13,720	14,800	15,850	16,920	19,490	20,570	21,650	22,720	25,200	27,340	30,730	32,890
400～449	12,580	14,090	15,260	16,430	17,590	19,100	21,440	22,600	23,780	25,290	27,620	31,190	33,520	35,870
450～499	13,530	14,800	16,050	17,310	18,930	20,180	22,600	23,860	25,490	26,730	29,260	33,020	35,550	38,090
500～549	14,120	15,480	16,830	18,550	19,910	21,260	23,780	25,490	26,830	28,190	32,140	34,870	37,570	40,310
550～599	14,710	16,180	17,970	19,430	20,870	22,340	25,290	26,730	28,190	29,640	33,800	36,700	39,590	42,500
600～699	16,260	17,900	19,550	21,190	23,180	24,820	27,620	29,260	32,140	33,800	37,060	40,360	43,620	46,940
700～799	17,450	19,280	21,460	23,290	25,120	26,950	31,190	33,020	34,870	36,700	40,360	44,010	47,670	51,350
800～899	19,000	21,030	23,050	25,060	28,320	30,350	33,520	35,550	37,570	39,590	43,620	47,670	51,700	55,770
900～1000	20,200	22,420	25,870	28,080	30,300	32,500	35,870	38,090	40,310	42,500	46,940	51,350	55,770	60,250

H寸法 125mm

W寸法 \ D寸法	75～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
75～149	8,480	9,150	9,780	10,510	11,150	11,790	13,570	14,570	15,210	15,850	17,490	18,760	20,400	21,690
150～199	9,150	9,880	10,690	11,430	12,170	12,910	15,140	15,880	16,600	17,350	19,180	20,640	22,470	23,950
200～249	9,780	10,690	11,530	12,350	13,190	14,370	16,350	17,190	18,010	19,200	20,860	22,870	24,530	27,460
250～299	10,510	11,430	12,350	13,290	14,570	15,490	17,560	18,480	19,780	20,700	22,540	24,740	26,600	29,700
300～349	11,150	12,170	13,190	14,570	15,580	16,600	18,760	20,140	21,170	22,180	24,580	26,630	29,910	31,970
350～399	11,790	12,910	14,370	15,490	16,600	17,720	20,340	21,450	22,570	23,680	26,270	28,500	31,980	34,230
400～449	13,190	14,750	15,970	17,170	18,370	19,950	22,310	23,520	24,740	26,300	28,720	32,380	34,810	37,240
450～499	14,180	15,490	16,800	18,090	19,770	21,060	23,520	24,830	26,490	27,800	30,410	34,270	36,880	39,510
500～549	14,820	16,230	17,620	19,390	20,780	22,180	24,740	26,490	27,900	29,290	33,350	36,140	38,940	41,760
550～599	15,460	16,970	18,810	20,310	21,790	23,290	26,300	27,800	29,290	30,790	35,030	38,020	41,010	44,030
600～699	17,100	18,800	20,470	22,150	24,190	25,890	28,720	30,410	33,350	35,030	38,410	41,760	45,140	48,530
700～799	18,370	20,250	22,480	24,360	26,240	28,120	32,380	34,270	36,140	38,020	41,760	45,510	49,250	53,030
800～899	20,010	22,080	24,140	26,210	29,520	31,600	34,810	36,880	38,940	41,010	45,140	49,250	53,400	57,550
900～1000	21,310	23,560	27,070	29,320	31,580	33,840	37,240	39,510	41,760	44,030	48,530	53,030	57,550	62,100

H寸法 150mm

W寸法 \ D寸法	75～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
75～149	8,790	9,480	10,160	10,930	11,610	12,300	14,140	15,160	15,860	16,530	18,250	19,640	21,370	22,750
150～199	9,480	10,250	11,120	11,890	12,690	13,450	15,740	16,520	17,310	18,080	20,000	21,560	23,480	25,050
200～249	10,160	11,120	12,000	12,860	13,740	14,970	16,990	17,880	18,750	19,980	21,720	23,840	25,580	28,590
250～299	10,930	11,890	12,860	13,840	15,160	16,130	18,250	19,220	20,540	21,510	23,460	25,750	27,690	30,890
300～349	11,610	12,690	13,740	15,160	16,230	17,290	19,510	20,920	22,000	23,050	25,550	27,670	31,050	33,210
350～399	12,300	13,450	14,970	16,130	17,290	18,460	21,110	22,270	23,430	24,590	27,270	29,580	33,160	35,510
400～449	13,760	15,360	16,600	17,880	19,120	20,720	23,150	24,400	25,670	27,270	29,770	33,520	36,040	38,560
450～499	14,770	16,130	17,490	18,830	20,530	21,890	24,400	25,750	27,460	28,800	31,510	35,450	38,150	40,880
500～549	15,480	16,920	18,360	20,170	21,610	23,050	25,670	27,460	28,900	30,350	34,480	37,360	40,260	43,180
550～599	16,140	17,690	19,600	21,120	22,660	24,200	27,270	28,800	30,350	31,870	36,200	39,280	42,360	45,470
600～699	17,880	19,610	21,330	23,080	25,160	26,880	29,770	31,510	34,480	36,200	39,670	43,120	46,590	50,080
700～799	19,260	21,170	23,450	25,370	27,280	29,210	33,520	35,450	37,360	39,280	43,120	46,960	50,800	54,670
800～899	20,980	23,090	25,200	27,320	30,660	32,770	36,040	38,150	40,260	42,360	46,590	50,800	55,010	59,280
900～1000	22,360	24,660	28,200	30,510	32,820	35,120	38,560	40,880	43,180	45,470	50,080	54,670	59,280	63,920

※表示の価格は改定後の価格です。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


10

 外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。






FCS〇-〇-38



サイズ別ねじ止めパネル 取付ビス個数

W寸法	D寸法	75~389mm	390~590mm	591~1000mm
75~ 389mm		4ヶ	6ヶ	8ヶ
390~ 590mm		6ヶ	8ヶ	10ヶ
591~1000mm		8ヶ	10ヶ	12ヶ

※注 W・D寸法が390mm以上の場合は取付部が1ヶ所追加となります。
W・D寸法が591mm以上の場合は取付部が2ヶ所追加となります。

FCS〇-〇-50
〇-〇-63
〇-〇-75FCS〇-〇-100
〇-〇-125
〇-〇-150

※注 W・D寸法が400mm以上の場合は取付部が1ヶ所追加となります。
W・D寸法が601mm以上の場合は取付部が2ヶ所追加となります。

サイズ別ねじ止めパネル 取付ビス個数

W寸法	D寸法	75~399mm	400~600mm	601~1000mm
75~ 399mm		4ヶ	6ヶ	8ヶ
400~ 600mm		6ヶ	8ヶ	10ヶ
601~1000mm		8ヶ	10ヶ	12ヶ



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 幅（W）は150～400mm、奥行き（D）は150～600mmまで1mm単位で自由に指定できるフリーサイズボックスです。
- 高さ（H）寸法は50、63、75、100、125、150mmの6種から選択出来ます。
- お客様オリジナルサイズのコントロールボックスが1台から製作出来ます。

50mmピッチのサイズで標準品をご用意しております。



- サイズにより標準品「FCWシリーズ」に取扱いのあるものがございます。同サイズの場合、FCWシリーズでご注文いただいたほうが安価になります。詳しくはFCWシリーズP7-16の表をご覧ください。

付属ビス：ナベM4×15三価クロメート×16
ナベM3×5三価クロメート×2または×3
皿M3×5三価クロメート×2または×3
座金付M4×8三価クロメート×2または×4
座金付M4×6三価クロメート×2または×4

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト&クリア塗装
2	コーナブロック	4	ABS樹脂 (UL94HB)	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマー	ライトグレー・ブラック / シボ
—	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	開閉パネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	平面ハンドル鍵無 / 鍵付	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
6	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

- ハメ込みパネル・開閉パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1～3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番


FCWS □ - □ - □ □ □
W D H ハンドル記号 色記号

例：W255、D352、H125.4で、ハンドルが鍵無し、コーナブロックがグレー、フレームがシルバー、パネルがシルバーの場合


FCWS 255 - 352 - 125 N GS

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×D(奥行き)×H(高さ)寸法を指定して下さい。



H(高さ) 寸法 (下記6サイズから選択して下さい。)



2 平面ハンドル仕様

鍵無 / 鍵付を選択して下さい。



3 カラー選定

下記2種類から記号でお選び下さい。



納 期

実働4日目発送(穴加工無し)
実働9日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-71をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCWSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



H寸法 50mm

W寸法 \ D寸法	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～600
150～199	13,440	14,180	14,820	15,480	16,120	17,880	18,530	21,960	22,610
200～249	14,180	14,930	15,680	16,430	17,550	19,050	19,800	23,340	24,470
250～299	14,820	15,680	16,540	17,750	18,620	20,240	21,090	25,100	25,970
300～349	15,480	16,430	17,750	18,710	19,680	21,410	22,740	26,490	27,470
350～400	16,130	17,560	18,630	19,710	20,770	22,970	24,020	27,910	28,990

H寸法 63mm

W寸法 \ D寸法	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～600
150～199	13,620	14,370	15,050	15,720	16,390	18,150	18,820	22,290	22,970
200～249	14,370	15,150	15,920	16,700	17,840	19,360	20,130	23,690	24,840
250～299	15,050	15,920	16,820	18,050	18,930	20,570	21,440	25,460	26,370
300～349	15,720	16,700	18,050	19,030	20,010	21,770	23,100	26,880	27,900
350～400	16,400	17,840	18,940	20,020	21,120	23,340	24,430	28,320	29,440

H寸法 75mm

W寸法 \ D寸法	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～600
150～199	13,830	14,600	15,300	15,990	16,660	18,480	19,160	22,640	23,340
200～249	14,600	15,400	16,190	16,990	18,140	19,710	20,480	24,080	25,240
250～299	15,300	16,190	17,100	18,360	19,260	20,920	21,830	25,870	26,800
300～349	15,990	16,990	18,360	19,380	20,370	22,140	23,510	27,320	28,340
350～400	16,690	18,150	19,270	20,380	21,500	23,740	24,860	28,770	29,900

H寸法 100mm

W寸法 \ D寸法	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～600
150～199	14,230	15,050	15,780	16,520	17,250	19,090	19,840	23,350	24,100
200～249	15,050	15,880	16,730	17,560	18,760	20,360	21,200	24,830	26,030
250～299	15,780	16,730	17,680	18,970	19,920	21,620	22,570	26,670	27,620
300～349	16,520	17,560	18,970	20,020	21,090	22,890	24,300	28,140	29,220
350～400	17,260	18,770	19,940	21,100	22,250	24,530	25,690	29,640	30,830

H寸法 125mm

W寸法 \ D寸法	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～600
150～199	14,640	15,520	16,300	17,060	17,850	19,740	20,520	24,080	24,870
200～249	15,520	16,400	17,290	18,170	19,420	21,050	21,950	25,620	26,870
250～299	16,300	17,290	18,280	19,620	20,600	22,360	23,350	27,490	28,500
300～349	17,060	18,170	19,620	20,720	21,810	23,670	25,120	29,030	30,140
350～400	17,850	19,420	20,630	21,830	23,050	25,370	26,570	30,570	31,790

H寸法 150mm

W寸法 \ D寸法	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～600
150～199	15,020	15,940	16,760	17,570	18,400	20,340	21,160	24,770	25,610
200～249	15,940	16,860	17,790	18,710	20,000	21,690	22,610	26,350	27,640
250～299	16,760	17,790	18,820	20,230	21,250	23,050	24,070	28,260	29,320
300～349	17,570	18,710	20,230	21,370	22,490	24,400	25,900	29,840	30,990
350～400	18,410	20,010	21,260	22,510	23,750	26,140	27,380	31,440	32,700


※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

D寸法が500mm未満はヒンジ2点止め・平面ハンドル1ヶ所です。



D寸法が500mm以上はヒンジ3点止め・平面ハンドル2ヶ所です。



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池



アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



内部有効寸法

FCS○-○-38

FCS○-○- 50、FCS○-○- 63、FCS○-○- 75
FCS○-○-100、FCS○-○-125、FCS○-○-150

ケース高さ H	a	b	c	e
37.9	36.9	21.4	16.1	31.5
50.4	49.4	20	13.2	44
62.9	61.9	32.5	25.7	56.5
75.4	74.4	45	38.2	69
100.4	99.4	70	63.2	94
125.4	124.4	95	88.2	119
150.4	149.4	120	113.2	144

FCWS



W方向図

D方向図

ケース高さ H	a	b	c	e
50.4	49.4	20	13.2	44
62.9	61.9	32.5	25.7	56.5
75.4	74.4	45	38.2	69
100.4	99.4	70	63.2	94
125.4	124.4	95	88.2	119
150.4	149.4	120	113.2	144

FCS・FCWS SERIES フリーサイズボックス

カスタム加工例

FCS・FCWSシリーズは製作サイズ範囲が広く、様々な用途にご利用いただけるボックスです。

FCSシリーズ カスタマイズ納期

穴加工のみ - 受注確認後7日目発送

穴加工+インクジェット印刷 - 受注確認後10日目発送



FCWSシリーズ カスタマイズ納期

穴加工のみ - 受注確認後9日目発送

穴加工+インクジェット印刷 - 受注確認後12日目発送



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品（穴加工、クлинチングスペーサー加工）については P15-13~16、P15-51~58をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ フリーサイズボックスの寸法に合わせ自由なサイズのシャーシが1台から製作できます。


■ 固定金具は2種類の高さがあります。

■ 取付部品の寸法に合わせ、シャーシH末尾番号1（H=12mm）か末尾番号2（H=22mm）を選択して下さい。

■ FCS○-○-38シリーズにはご使用いただけません。

■ ボックスW・D寸法75mmには使用いただけません。

■ 開閉パネル側にはH=12のシャーシはご使用いただけません。



- ① フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーをスライドさせて挿入する。
- ② 固定金具を取付ビスで取付ける。
- ③ シャーシを固定金具に取付ける。

構成内容

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	シャーシ	A1050P	無処理
2	固定金具	SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
3	板ナット	SPCC	三価クロメート
4	ナットホルダー	POM	ブラック
5	取付ビス（ナベM3×6）	鉄	三価クロメート

固定金具の選定

記号	1	2
寸法図		

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ寸法や記号を記入して下さい。

シャーシ型番 FCSC □ - □ - □
ボックスW寸法 ボックスD寸法 固定金具記号

例：ボックスサイズ W450mm、D200mm、固定金具のH寸法12mmの場合

FCSC 450 - 200 - 1

納 期

実働2日目発送（穴加工無し）
実働5日目発送（穴加工付）

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-76をご覧ください。

標準価格表

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

FCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。




W寸法 \ D寸法	76～149	150～199	200～249	250～299	300～349	350～399	400～449	450～499	500～549	550～599	600～699	700～799	800～899	900～1000
76～149	2,560	2,680	2,780	3,470	3,890	4,010	4,130	4,450	4,550	4,670	5,250	5,480	6,630	6,870
150～199	2,680	2,820	3,540	3,680	4,180	4,330	4,670	4,840	4,990	5,140	5,790	6,110	7,340	7,660
200～249	2,780	3,540	3,730	3,930	4,450	4,840	5,030	5,220	5,430	5,790	6,350	7,660	8,050	8,450
250～299	3,470	3,680	3,930	4,170	4,910	5,140	5,380	5,620	6,040	6,280	6,900	8,280	8,760	9,230
300～349	3,560	3,850	4,120	4,580	5,190	5,450	5,730	6,200	6,470	6,750	8,370	8,920	9,480	10,020
350～399	3,680	4,000	4,510	4,810	5,450	5,770	6,280	6,580	6,900	7,210	8,920	9,550	10,170	10,810
400～449	3,810	4,340	4,700	5,050	5,730	6,280	6,630	6,990	7,330	8,610	9,480	10,170	10,880	11,600
450～499	4,120	4,510	4,900	5,300	6,200	6,580	6,990	7,380	8,680	9,090	10,020	10,810	11,600	12,390
500～549	4,220	4,670	5,100	5,710	6,470	6,900	7,330	8,680	9,130	9,560	10,570	11,430	12,300	13,170
550～599	4,340	4,810	5,480	5,950	6,750	7,210	8,610	9,090	9,560	10,020	11,120	12,060	13,020	13,960
600～699	5,100	5,650	6,200	6,750	8,370	8,920	9,480	10,020	10,570	11,120	13,740	14,830	15,940	17,050
700～799	5,320	5,960	7,500	8,130	8,920	9,550	10,170	10,810	11,430	12,060	14,830	16,110	17,350	18,630
800～899	6,480	7,200	7,890	8,610	9,480	10,170	10,880	11,600	12,300	13,020	15,940	17,350	18,770	20,200
900～1000	6,730	7,500	8,300	9,090	10,020	10,810	11,600	12,390	13,170	13,960	17,050	18,630	20,200	21,790

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



ボックスW寸法範囲	ボックスD寸法範囲	取付穴数
76～399mm	76～399mm	4
76～399mm	400～1000mm	6
400～1000mm	76～399mm	6
400～1000mm	400～1000mm	8

付属ビス ナベ平座金付M3×6三価クロメート×8

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース



棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



取付図

- 専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。
- FCK-1はパネルからシャーシ間は13mmで、FCK-2は23mmです。
- FCS〇-〇-38シリーズにはご使用いただけません。


構成内容

付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×20

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	固定金具	SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
2	ナットホルダー	POM	ブラック
3	板ナット	SPCC	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型 番	H	a	入 数	標準価格(税別) / 袋
FCK-1	12	7	10セット / 袋	1,110
FCK-2	22	17	10セット / 袋	1,130




FCC-K SERIES

シャーシ補強金具


10

フリーサイズケース



- シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部の補強金具としてお使い下さい。
- シャーシに取付ける場合、シャーシとパネル側に穴加工（2-φ3.5）が必要です。
- 穴加工位置を変更することで、任意の位置に変更出来ます。
- FCC○-○-38シリーズにはご使用いただけません。
- シャーシ固定金具FCK-1をご使用の場合はFCC-K-1をご利用下さい。シャーシ固定金具FCK-2をご使用の場合はFCC-K-2をご利用下さい。

シャーシ補強金具取付図



型番・寸法・標準価格

型番	L	適用金具	入数	標準価格(税別) / 袋
FCC-K-1	13	FCK-1	2 / 袋	470
FCC-K-2	23	FCK-2	2 / 袋	520

付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×2
十字穴台形ビスM3×5ニッケル・三価黒クロメート×各2

MR3-5Z

ヘキサロビュラビス



- ねじ止めパネル用の座付丸皿ヘキサロビュラビスです。
- ビスにデザイン性を求める場合や取外し防止用としてご利用下さい。
- 締付け、取外しには専用ドライバーが必要です。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	ヘキサロビュラ穴番号	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MR3-5ZS	3	5	T10	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	420
MR3-5ZB	3	5	T10	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	420

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
 ■ WH寸法22タイプ、奥行き (D) 寸法が55~500mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
 ■ 上下カバー2色、フレーム8色の組み合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス

EXPS 69-□、89-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本
 EXPS116-□、151-□：六角穴付ボルトM3×10×8本
 EXPS199-□：六角穴付ボルトM4×12×8本
 EXPS244-□、300-□：六角穴付ボルトM5×12×8本
 六角レンチ

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

EXPS

- -
 W H D 色記号


例：W116 - H56 - D234、上下カバー・パネルがブラック色、フレームがライム色の場合

EXPS 116 - 56 - 234 BL

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。


WH寸法



WH型番	W	H
69- 34	69	34
69- 44	69	44
69- 59	69	59
89- 39	89	39
89- 49	89	49
89- 64	89	64
116- 41	116	41
116- 56	116	56
116- 71	116	71
151- 46	151	46
151- 61	151	61

WH型番	W	H
151- 81	151	81
151-101	151	101
199- 56	199	56
199- 74	199	74
199- 94	199	94
199-119	199	119
244- 64	244	64
244- 89	244	89
244-114	244	114
300- 90	300	90
300-140	300	140

D寸法



WH型番	ℓ
69-□	D-14
89-□	D-14
116-□	D-16
151-□	D-17
199-□	D-20
244-□	D-23
300-□	D-22

■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-82をご参照下さい。

2 カラー選定

下記16タイプの色仕様からご選択いただけます。

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	S B シルバー / ブラック	S G シルバー / グレー	S I シルバー / インディゴ	S N シルバー / ネイビー
色				
記号	S L シルバー / ライム	S Y シルバー / イエロー	S O シルバー / オレンジ	S R シルバー / レッド
色				
記号	B B ブラック / ブラック	B G ブラック / グレー	B I ブラック / インディゴ	B N ブラック / ネイビー
色				
記号	B L ブラック / ライム	B Y ブラック / イエロー	B O ブラック / オレンジ	B R ブラック / レッド
色				

納 期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-81標準価格表をご覧ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合WEBサイトからお見積りいただけます。

EXPSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



色記号 SB・SG・BB・BG

WH型番	D寸法範囲	55～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
69- 34		2,630	2,820	3,030	3,360	3,550	4,090	4,610
69- 44		2,730	2,960	3,190	3,540	3,780	4,350	4,930
69- 59		2,840	3,100	3,370	3,750	4,010	4,650	5,300
89- 39		2,860	3,100	3,360	3,730	3,990	4,610	5,240
89- 49		2,960	3,220	3,500	3,910	4,180	4,860	5,530
89- 64		3,080	3,390	3,710	4,130	4,450	5,190	5,950
116- 41		3,150	3,490	3,840	4,300	4,650	5,450	6,280
116- 56		3,300	3,680	4,060	4,570	4,960	5,830	6,730
116- 71		3,480	3,890	4,330	4,860	5,270	6,230	7,200
151- 46		3,600	4,060	4,520	5,100	5,550	6,580	7,620
151- 61		3,810	4,300	4,790	5,390	5,890	6,990	8,110
151- 81		4,070	4,610	5,160	5,820	6,350	7,540	8,740
151-101		4,340	4,920	5,510	6,230	6,810	8,120	9,430
199- 56		4,970	5,660	6,360	7,190	7,880	9,380	10,920
199- 74		5,250	5,990	6,740	7,600	8,340	9,940	11,550
199- 94		5,680	6,470	7,260	8,170	8,970	10,660	12,390
199-119		5,990	6,840	7,710	8,670	9,530	11,360	13,200
244- 64		6,790	7,670	8,560	9,630	10,510	12,470	14,460
244- 89		7,200	8,140	9,090	10,230	11,190	13,260	15,380
244-114		7,600	8,640	9,660	10,900	11,940	14,220	16,510
300- 90		8,980	10,420	11,850	13,490	14,930	18,010	21,100
300-140		10,040	11,670	13,290	15,120	16,740	20,190	23,680

その他色記号




WH型番	D寸法範囲	55～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
69- 34		3,190	3,390	3,590	3,910	4,120	4,640	5,170
69- 44		3,270	3,500	3,730	4,090	4,330	4,910	5,500
69- 59		3,410	3,660	3,930	4,300	4,570	5,200	5,850
89- 39		3,500	3,750	4,000	4,370	4,630	5,250	5,880
89- 49		3,600	3,880	4,150	4,550	4,840	5,500	6,180
89- 64		3,720	4,020	4,340	4,770	5,090	5,840	6,580
116- 41		4,210	4,550	4,900	5,370	5,710	6,510	7,330
116- 56		4,350	4,740	5,110	5,620	6,010	6,880	7,780
116- 71		4,530	4,970	5,380	5,910	6,340	7,280	8,250
151- 46		4,730	5,170	5,640	6,220	6,680	7,710	8,740
151- 61		5,020	5,500	5,990	6,600	7,100	8,210	9,320
151- 81		5,370	5,910	6,450	7,100	7,650	8,830	10,050
151-101		5,720	6,300	6,900	7,610	8,190	9,500	10,810
199- 56		6,350	7,040	7,740	8,570	9,260	10,790	12,300
199- 74		6,750	7,490	8,240	9,100	9,840	11,430	13,050
199- 94		7,300	8,080	8,870	9,790	10,580	12,280	14,010
199-119		7,730	8,580	9,440	10,410	11,270	13,100	14,940
244- 64		8,410	9,300	10,170	11,260	12,130	14,090	16,070
244- 89		9,020	9,950	10,880	12,020	12,980	15,060	17,170
244-114		9,590	10,620	11,660	12,890	13,910	16,190	18,480
300- 90		11,280	12,730	14,160	15,800	17,230	20,310	23,420
300-140		12,710	14,340	15,950	17,780	19,400	22,860	26,350

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



オプション部品（別売）



チルトレッグ
TLWシリーズ
P7-41

ケース型番	W	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
EXPS 69- 34-□	69	34	52	17	41.8	19.6	1.5	1.5	2.5	12	7	47
EXPS 69- 44-□	69	44	52	27	41.5	29.6	1.5	1.5	2.5	12	7	47
EXPS 69- 59-□	69	59	52	42	41.2	44.6	1.5	1.5	2.5	12	7	47
EXPS 89- 39-□	89	39	72	22	61.6	23.5	1.5	1.5	2.5	12	7	67
EXPS 89- 49-□	89	49	72	32	61.3	33.5	1.5	1.5	2.5	12	7	67
EXPS 89- 64-□	89	64	72	47	61	48.5	1.5	1.5	2.5	12	7	67
EXPS116- 41-□	116	41	95	20	82.8	23.8	1.75	1.75	3	16	8	89
EXPS116- 56-□	116	56	95	35	83.2	38.8	1.75	1.75	3	16	8	89
EXPS116- 71-□	116	71	95	50	82.8	52.5	1.75	1.75	3	16	8	89
EXPS151- 46-□	151	46	130	25	106.8	23.7	1.75	1.75	3	18	8.5	124
EXPS151- 61-□	151	61	130	40	106.8	38.7	1.75	1.75	3	18	8.5	124
EXPS151- 81-□	151	81	130	60	106.8	58.7	1.75	1.75	3	18	8.5	124
EXPS151-101-□	151	101	130	80	106.8	78.7	1.75	1.75	3	18	8.5	124
EXPS199- 56-□	199	56	173	30	131	35	2	2	4	20	10	162
EXPS199- 74-□	199	74	173	48	131	53	2	2	4	20	10	162
EXPS199- 94-□	199	94	173	68	131	73	2	2	4	20	10	162
EXPS199-119-□	199	119	173	93	131	98	2	2	4	20	10	162
EXPS244- 64-□	244	64	218	38	176	43	2	2	5	23	11.5	207
EXPS244- 89-□	244	89	218	63	176	68	2	2	5	23	11.5	207
EXPS244-114-□	244	114	218	88	176	93	2	2	5	23	11.5	207
EXPS300- 90-□	300	90	272	62	230	66	2	2	5	27	11	262
EXPS300-140-□	300	140	272	112	230	116	2	2	5	27	11	262

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- フランジ足付で壁付けが容易な押出ケースです。
- WH寸法20タイプ、奥行き (D) 寸法が55~500mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- 上下カバー2色、フランジ付フレーム3色の組合せにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス
EXPFS 66-□、86-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本
EXPFS113-□、148-□：六角穴付ボルトM3×10×8本
EXPFS195-□：六角穴付ボルトM4×12×8本
EXPFS240-□：六角穴付ボルトM5×12×8本
六角レンチ

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フランジ付フレーム	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：ネイビー
5	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

EXPFS

-

W

H

-

D

色記号


例：W113 - H57 - D234、上下カバー・パネルがブラック色、フレームがネイビー色の場合

EXPFS 113 - 57 - 234 BN

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。


WH寸法



WH型番	W	H
66- 34	66	34
66- 44	66	44
66- 59	66	59
86- 39	86	39
86- 49	86	49
86- 64	86	64
113- 42	113	41.5
113- 57	113	56.5
113- 72	113	71.5
148- 47	148	47

WH型番	W	H
148- 62	148	62
148- 82	148	82
148-102	148	102
195- 57	195	57
195- 75	195	75
195- 95	195	95
195-120	195	120
240- 65	240	65
240- 90	240	90
240-115	240	115

D寸法



WH型番	L
66-□	D-14
86-□	D-14
113-□	D-16
148-□	D-17
195-□	D-20
240-□	D-23

■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-86をご参照下さい。

2 カラー選定

下記6タイプの色仕様からご選択いただけます。

※フランチ付フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

記号	S B シルバー / ブラック	S G シルバー / グレー	S N シルバー / ネイビー
色			
記号	B B ブラック / ブラック	B G ブラック / グレー	B N ブラック / ネイビー
色			

納 期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-85標準価格表をご覧ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXPFSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



色記号 SB・SG・BB・BG

WH型番	D寸法範囲	55～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
66- 34		2,670	2,870	3,070	3,390	3,600	4,120	4,650
66- 44		2,760	2,990	3,220	3,590	3,810	4,400	4,980
66- 59		2,880	3,150	3,410	3,790	4,050	4,700	5,330
86- 39		2,880	3,140	3,390	3,760	4,010	4,640	5,260
86- 49		2,990	3,270	3,550	3,940	4,220	4,900	5,580
86- 64		3,130	3,430	3,750	4,180	4,500	5,240	5,980
113- 42		3,260	3,610	3,950	4,410	4,760	5,580	6,400
113- 57		3,420	3,790	4,180	4,680	5,050	5,950	6,820
113- 72		3,600	4,020	4,450	4,980	5,390	6,350	7,320
148- 47		3,760	4,220	4,680	5,250	5,710	6,740	7,790
148- 62		3,960	4,460	4,960	5,560	6,050	7,150	8,270
148- 82		4,240	4,770	5,310	5,960	6,510	7,710	8,910
148-102		4,510	5,100	5,700	6,400	6,990	8,280	9,590
195- 57		4,680	5,380	6,080	6,900	7,590	9,100	10,630
195- 75		4,960	5,680	6,420	7,280	8,020	9,630	11,250
195- 95		5,380	6,180	6,970	7,880	8,670	10,370	12,080
195-120		5,700	6,540	7,400	8,370	9,230	11,060	12,910
240- 65		6,410	7,280	8,170	9,250	10,120	12,080	14,070
240- 90		6,820	7,760	8,710	9,850	10,800	12,890	15,000
240-115		7,330	8,370	9,390	10,630	11,670	13,950	16,240

色記号 SN・BN

WH型番	D寸法範囲	55～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
66- 34		3,300	3,490	3,710	4,020	4,220	4,760	5,270
66- 44		3,420	3,660	3,890	4,240	4,470	5,050	5,650
66- 59		3,590	3,850	4,110	4,500	4,740	5,390	6,040
86- 39		3,590	3,840	4,090	4,460	4,710	5,320	5,960
86- 49		3,720	4,000	4,280	4,670	4,960	5,620	6,300
86- 64		3,890	4,210	4,520	4,960	5,260	6,020	6,760
113- 42		4,220	4,580	4,920	5,380	5,720	6,540	7,360
113- 57		4,460	4,850	5,240	5,720	6,110	6,990	7,880
113- 72		4,770	5,190	5,620	6,160	6,570	7,530	8,480
148- 47		4,990	5,450	5,910	6,480	6,940	7,970	9,030
148- 62		5,300	5,780	6,280	6,880	7,380	8,470	9,590
148- 82		5,650	6,180	6,730	7,380	7,910	9,110	10,310
148-102		6,010	6,600	7,190	7,890	8,480	9,780	11,090
195- 57		6,280	6,960	7,660	8,470	9,170	10,690	12,220
195- 75		6,680	7,420	8,170	9,030	9,770	11,380	12,980
195- 95		7,300	8,080	8,890	9,790	10,580	12,300	14,010
195-120		7,730	8,580	9,440	10,410	11,270	13,100	14,940
240- 65		8,250	9,150	10,020	11,100	11,990	13,950	15,920
240- 90		8,860	9,790	10,750	11,890	12,830	14,920	17,030
240-115		9,370	10,400	11,430	12,670	13,710	15,970	18,280

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース





棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



ケース型番	W	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
EXPFS 66- 34-□	66	34	52	17	41.8	19.6	12	7	2.5	47	—	4.5	4.5×6
EXPFS 66- 44-□	66	44	52	27	41.5	29.6	12	7	2.5	47	—	4.5	4.5×6
EXPFS 66- 59-□	66	59	52	42	41.2	44.6	12	7	2.5	47	—	4.5	4.5×6
EXPFS 86- 39-□	86	39	72	22	61.6	23.5	12	7	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXPFS 86- 49-□	86	49	72	32	61.3	33.5	12	7	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXPFS 86- 64-□	86	64	72	47	61	48.5	12	7	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXPFS113- 42-□	113	41.5	95	20	82.8	23.8	16	8	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXPFS113- 57-□	113	56.5	95	35	83.2	38.8	16	8	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXPFS113- 72-□	113	71.5	95	50	82.8	52.5	16	8	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXPFS148- 47-□	148	47	130	25	107.4	23.7	18	8.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXPFS148- 62-□	148	62	130	40	107.4	38.7	18	8.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXPFS148- 82-□	148	82	130	60	107.4	58.7	18	8.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXPFS148-102-□	148	102	130	80	107.4	78.7	18	8.5	3	124	116.2	9.9	6.5×8.5
EXPFS195- 57-□	195	57	173	30	132	35	20	10	4	162	160	12	6.5×8.5
EXPFS195- 75-□	195	75	173	48	132	53	20	10	4	162	160	12	6.5×8.5
EXPFS195- 95-□	195	95	173	68	132	73	20	10	4	162	160	12	6.5×8.5
EXPFS195-120-□	195	120	173	93	132	98	20	10	4	162	160	12	6.5×8.5
EXPFS240- 65-□	240	65	218	38	177	43	23	11.5	5	207	205	12	6.5×8.5
EXPFS240- 90-□	240	90	218	63	177	68	23	11.5	5	207	205	12	6.5×8.5
EXPFS240-115-□	240	115	218	88	177	93	23	11.5	5	207	205	12	6.5×8.5



IP65

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

保護等級：IP65相当 (内部に粉塵が浸入せず、12.5
 ℓ/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える)
 ※直接雨の当たる屋外には設置不可
 ※奥行き (D) 寸法が400mm以上は保護等級なし
 使用温度範囲：-10℃~+60℃


- 上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65の防水性を実現させたアルミ押出材ケースです。
- WH寸法13タイプ、奥行き (D) 寸法が40~500mmまで0.1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- 上下カバー2色、パネル3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス

EXWS 69-□、89-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本

EXWS116-□、151-□：六角穴付ボルトM3×10×8本

六角レンチ



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：ネイビー
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	コーナーガード付ガスケット	2	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック・チャコールグレー
5	カバー用ガスケット	2	シリコンスポンジ	ホワイトグレー
6	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理

- コーナーガード付ガスケットの色は、順次チャコールグレーに切り替えとなります。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

EXWS

-

W

H

-

D

色記号

例：W116 - H56 - D345、上下カバーがシルバー色、パネルがネイビー色の場合

EXWS

116 - 56

-


345

SN

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。


WH寸法



WH型番	W	H
69- 34	69	34
69- 44	69	44
69- 59	69	59
89- 39	89	39
89- 49	89	49
89- 64	89	64
116- 41	116	41

WH型番	W	H
116- 56	116	56
116- 71	116	71
151- 46	151	46
151- 61	151	61
151- 81	151	81
151-101	151	101

D寸法



WH型番	D
69-□	D-11
89-□	D-12
116-□	D-13
151-□	D-13

■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

※ パネルのネジ締付けの強弱によりガスケットが伸縮する為、D寸法全長は多少変化します。

■ 詳細寸法図はP10-90をご参照下さい。

2 カラー選定

下記6タイプの色仕様からご選択いただけます。

※ パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

記号	S B シルバー / ブラック	S G シルバー / グレー	S N シルバー / ネイビー
色			
記号	B B ブラック / ブラック	B G ブラック / グレー	B N ブラック / ネイビー
色			

納 期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-89標準価格表をご覧ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

EXWSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



色記号 SB・SG・BB・BG

WH型番	D寸法範囲	40～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
69- 34		2,400	2,630	2,870	3,250	3,480	4,090	4,700
69- 44		2,480	2,750	3,020	3,420	3,680	4,340	5,020
69- 59		2,610	2,880	3,190	3,610	3,910	4,630	5,360
89- 39		2,620	2,900	3,200	3,610	3,890	4,590	5,310
89- 49		2,730	3,030	3,350	3,780	4,090	4,850	5,610
89- 64		2,860	3,200	3,540	4,020	4,370	5,190	6,020
116- 41		2,910	3,300	3,670	4,190	4,570	5,450	6,350
116- 56		3,100	3,500	3,930	4,470	4,900	5,850	6,820
116- 71		3,280	3,730	4,190	4,770	5,220	6,250	7,300
151- 46		3,330	3,820	4,310	4,920	5,420	6,530	7,660
151- 61		3,490	4,010	4,550	5,200	5,720	6,910	8,110
151- 81		3,730	4,310	4,870	5,580	6,160	7,420	8,710
151-101		4,000	4,630	5,250	6,010	6,620	8,000	9,390

色記号 SN・BN

WH型番	D寸法範囲	40～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
69- 34		3,260	3,490	3,720	4,090	4,330	4,930	5,550
69- 44		3,330	3,600	3,870	4,270	4,530	5,200	5,880
69- 59		3,450	3,730	4,020	4,460	4,760	5,490	6,200
89- 39		3,560	3,850	4,130	4,550	4,840	5,530	6,240
89- 49		3,660	3,960	4,280	4,710	5,030	5,780	6,540
89- 64		3,790	4,130	4,500	4,970	5,310	6,140	6,960
116- 41		4,270	4,650	5,030	5,550	5,910	6,810	7,720
116- 56		4,460	4,860	5,270	5,830	6,240	7,210	8,180
116- 71		4,640	5,090	5,550	6,120	6,580	7,610	8,670
151- 46		4,680	5,170	5,660	6,290	6,790	7,880	9,020
151- 61		4,970	5,490	6,020	6,680	7,200	8,390	9,570
151- 81		5,320	5,900	6,470	7,160	7,740	9,030	10,300
151-101		5,710	6,340	6,960	7,720	8,340	9,720	11,100

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース




棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内




ケース型番	W	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j
EXWS 69- 34-□	69	34	52	17	46	16	1.5	1.5	2.5	12	6	47
EXWS 69- 44-□	69	44	52	27	46	26	1.5	1.5	2.5	12	6	47
EXWS 69- 59-□	69	59	52	42	46	41	1.5	1.5	2.5	12	6	47
EXWS 89- 39-□	89	39	72	22	65.8	20	1.5	1.5	2.5	12	6.5	67
EXWS 89- 49-□	89	49	72	32	65.8	30	1.5	1.5	2.5	12	6.5	67
EXWS 89- 64-□	89	64	72	47	65.8	45	1.5	1.5	2.5	12	6.5	67
EXWS116- 41-□	116	41	95	20	89.6	18	1.75	1.75	3	16	7	89
EXWS116- 56-□	116	56	95	35	89.6	33	1.75	1.75	3	16	7	89
EXWS116- 71-□	116	71	95	50	89.6	48	1.75	1.75	3	16	7	89
EXWS151- 46-□	151	46	130	25	103.4	18.2	1.75	1.75	3	18	7	124
EXWS151- 61-□	151	61	130	40	103.4	33.2	1.75	1.75	3	18	7	124
EXWS151- 81-□	151	81	130	60	103.4	53.2	1.75	1.75	3	18	7	124
EXWS151-101-□	151	101	130	80	103.4	73.2	1.75	1.75	3	18	7	124



IP65 IP54

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・レーザーマーキング・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



テクニカルデータ

保護等級：IP65/54相当
 ※直接雨の当たる屋外には設置不可
 ※奥行き (D) 寸法が400mm以上は保護等級なし
 使用温度範囲：-10℃～+60℃

- 上下カバー勘合部とパネル内側をシリコン製防水ガスケットで止水することにより、IP65/54の防水性を実現させたフランジ足付のアルミ押出ケースです。
 ■ WH寸法22タイプ、奥行き (D) 寸法が55～500mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
 ■ 上下カバー2色、フランジ付側板3色の組合せにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス

EXWFS 66-□、86-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本
 EXWFS113-□、148-□：六角穴付ボルトM3×10×8本
 EXWFS195-□：六角穴付ボルトM4×12×8本
 EXWFS240-□、298-□：六角穴付ボルトM5×12×8本
 六角レンチ

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フランジ付側板	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：ネイビー
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	ガスケット	2	シリコンゴム・EPDMスポンジ	ブラック
5	カバー用ガスケット	2	シリコンスポンジ	ホワイトグレー
6	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理
-	Oリング	8	NBR	ブラック

- ガスケットの材質は148-102までがシリコンゴム、195-57からはEPDMスポンジです。
 ■ OリングはEXWFS195-□、240-□、298-□に付属します。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1～2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

EXWFS

W

H

D

色記号


例：W113 - H57 - D345、上下カバーがシルバー色、フランジ付側板がネイビー色の場合

EXWFS 113 - 57 - 345 SN

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。


WH寸法



WH型番	保護等級	W	H	WH型番	保護等級	W	H
66- 34	IP65	66	34	148- 82	IP65	148	82
66- 44	IP65	66	44	148-102	IP65	148	102
66- 59	IP65	66	59	195- 57	IP54	195	57
86- 39	IP65	86	39	195- 75	IP54	195	75
86- 49	IP65	86	49	195- 95	IP54	195	95
86- 64	IP65	86	64	195-120	IP54	195	120
113- 42	IP65	113	41.5	240- 65	IP54	240	65
113- 57	IP65	113	56.5	240- 90	IP54	240	90
113- 72	IP65	113	71.5	240-115	IP54	240	115
148- 47	IP65	148	47	298- 93	IP54	298	93
148- 62	IP65	148	62	298-143	IP54	298	143

■ WH型番が195-57から保護等級IP54になります。

D寸法



WH型番	D
66-□	D-11
86-□	D-12
113-□	D-13
148-□	D-13
195-□	D-18
240-□	D-18
298-□	D-19

■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

※ フランジ付側板のネジ締付けの強弱によりガスケットが伸縮する為、D寸法全長は多少変化します。

■ 詳細寸法図はP10-94をご参照下さい。

2 カラー選定

下記6タイプの色仕様からご選択いただけます。

※ フランジ付側板のブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

記号	S B シルバー / ブラック	S G シルバー / グレー	S N シルバー / ネイビー
色			
記号	B B ブラック / ブラック	B G ブラック / グレー	B N ブラック / ネイビー
色			

納 期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-93標準価格表をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXWFSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



色記号 SB・SG・BB・BG

WH型番	D寸法範囲	55～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
66- 34		2,690	2,930	3,160	3,540	3,780	4,370	4,980
66- 44		2,760	3,030	3,300	3,710	3,960	4,640	5,310
66- 59		2,940	3,220	3,530	3,950	4,250	4,970	5,700
86- 39		2,900	3,190	3,480	3,890	4,180	4,870	5,590
86- 49		3,070	3,370	3,680	4,130	4,450	5,190	5,960
86- 64		3,280	3,620	3,960	4,460	4,800	5,620	6,450
113- 42		3,300	3,680	4,060	4,580	4,960	5,840	6,750
113- 57		3,490	3,890	4,310	4,860	5,270	6,240	7,210
113- 72		3,730	4,180	4,640	5,220	5,680	6,700	7,760
148- 47		3,790	4,280	4,770	5,390	5,890	7,000	8,120
148- 62		3,940	4,460	4,990	5,650	6,170	7,360	8,560
148- 82		4,250	4,840	5,390	6,100	6,680	7,950	9,230
148-102		4,570	5,190	5,820	6,570	7,190	8,570	9,960
195- 57		5,110	5,850	6,580	7,470	8,190	9,790	11,400
195- 75		5,360	6,120	6,900	7,820	8,590	10,290	12,000
195- 95		5,790	6,630	7,470	8,430	9,260	11,040	12,860
195-120		6,040	6,930	7,820	8,850	9,740	11,670	13,590
240- 65		6,820	7,740	8,670	9,820	10,740	12,790	14,870
240- 90		7,270	8,250	9,230	10,440	11,420	13,610	15,820
240-115		7,780	8,850	9,910	11,220	12,300	14,660	17,050
298- 93		8,960	10,420	11,910	13,610	15,080	18,240	21,450
298-143		10,250	11,930	13,590	15,480	17,150	20,700	24,280

色記号 SN・BN

WH型番	D寸法範囲	55～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
66- 34		3,620	3,870	4,110	4,460	4,700	5,310	5,910
66- 44		3,730	4,000	4,270	4,670	4,930	5,590	6,250
66- 59		3,930	4,220	4,520	4,960	5,240	5,960	6,690
86- 39		3,890	4,180	4,460	4,870	5,170	5,880	6,580
86- 49		4,120	4,430	4,740	5,190	5,500	6,240	7,000
86- 64		4,400	4,740	5,090	5,560	5,910	6,740	7,560
113- 42		4,590	4,980	5,360	5,880	6,240	7,140	8,020
113- 57		4,870	5,270	5,700	6,240	6,660	7,620	8,590
113- 72		5,200	5,650	6,110	6,690	7,140	8,180	9,220
148- 47		5,380	5,880	6,360	6,990	7,480	8,580	9,710
148- 62		5,590	6,110	6,640	7,300	7,820	9,020	10,200
148- 82		6,020	6,600	7,160	7,870	8,450	9,710	11,000
148-102		6,450	7,070	7,680	8,450	9,070	10,450	11,840
195- 57		7,130	7,850	8,590	9,450	10,200	11,800	13,420
195- 75		7,400	8,190	8,970	9,890	10,660	12,350	14,050
195- 95		7,990	8,810	9,650	10,620	11,430	13,230	15,030
195-120		8,370	9,260	10,160	11,190	12,070	13,990	15,920
240- 65		8,980	9,900	10,820	11,970	12,890	14,940	17,030
240- 90		9,610	10,580	11,560	12,770	13,760	15,940	18,150
240-115		10,350	11,420	12,480	13,780	14,870	17,230	19,620
298- 93		11,910	13,380	14,860	16,570	18,030	21,200	24,410
298-143		13,690	15,360	17,030	18,920	20,580	24,130	27,720

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース





棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内




ケース型番	W	H	a	b	c	d	e	f	g	h	i	j	k
EXWFS 66- 34-□	66	34	52	17	46	16	12	5.5	2.5	47	—	4.5	4.5×6
EXWFS 66- 44-□	66	44	52	27	46	24	12	5.5	2.5	47	—	4.5	4.5×6
EXWFS 66- 59-□	66	59	52	42	46	41	12	5.5	2.5	47	—	4.5	4.5×6
EXWFS 86- 39-□	86	39	72	22	65.8	20	12	6	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXWFS 86- 49-□	86	49	72	32	65.8	30	12	6	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXWFS 86- 64-□	86	64	72	47	65.8	45	12	6	2.5	67	60.6	5.6	4.2×6
EXWFS113- 42-□	113	41.5	95	20	89.6	18	16	6.5	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXWFS113- 57-□	113	56.5	95	35	89.6	33	16	6.5	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXWFS113- 72-□	113	71.5	95	50	89.6	48	16	6.5	3	89	85.2	7.4	4.6×6
EXWFS148- 47-□	148	47	130	25	103.4	18.2	18	6.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXWFS148- 62-□	148	62	130	40	103.4	33.2	18	6.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXWFS148- 82-□	148	82	130	60	103.4	53.2	18	6.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXWFS148-102-□	148	102	130	80	103.4	73.2	18	6.5	3	124	116.2	9.9	5.5×7
EXWFS195- 57-□	195	57	173	30	124.5	27.5	20	9	4	162	160	12	6.5×8.5
EXWFS195- 75-□	195	75	173	48	124.5	45.5	20	9	4	162	160	12	6.5×8.5
EXWFS195- 95-□	195	95	173	68	124.5	65.5	20	9	4	162	160	12	6.5×8.5
EXWFS195-120-□	195	120	173	93	124.5	90.5	20	9	4	162	160	12	6.5×8.5
EXWFS240- 65-□	240	65	218	38	166	33.5	23	9	5	207	205	12	6.5×8.5
EXWFS240- 90-□	240	90	218	63	166	58.5	23	9	5	207	205	12	6.5×8.5
EXWFS240-115-□	240	115	218	88	166	83.5	23	9	5	207	205	12	6.5×8.5
EXWFS298- 93-□	298	93	272	62	218	56.5	27	9.5	5	262	263	12	6.5×8.5
EXWFS298-143-□	298	143	272	112	218	106	27	9.5	5	262	263	12	6.5×8.5



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。

- シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
- WH寸法22タイプ、奥行き(D)寸法が40~500mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。産業機器はもちろん、オーディオ機器へのご利用にも適しています。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	取付ビス (六角穴付)	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

■ ゴム足の材質は187-107までがポリウレタン、232-52からは合成ゴムです。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に **1~2** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

EXS

- -
W H D 色記号


例：W106 - H46 - D123、上下カバーがシルバー色、パネルがブラック色の場合

EXS 106 - 46 - 123 SB

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。


WH寸法



WH型番	W	H
61- 26	60.6	25.6
61- 36	60.6	35.6
61- 51	60.6	50.6
81- 31	80.6	30.6
81- 41	80.6	40.6
81- 56	80.6	55.6
106- 31	106	31
106- 46	106	46
106- 61	106	61
141- 36	141	36
141- 51	141	51

WH型番	W	H
141- 71	141	71
141- 91	141	91
187- 44	186.5	43.5
187- 62	186.5	61.5
187- 82	186.5	81.5
187-107	186.5	106.5
232- 52	232	52
232- 77	232	77
232-102	232	102
288- 78	287.5	77.5
288-128	287.5	127.5

D寸法



WH型番	D
61-□	D-4
81-□	D-4
106-□	D-5
141-□	D-5
187-□	D-5
232-□	D-6
288-□	D-6

■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-98をご参照下さい。

2 カラー選定

下記4タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	S S シルバー / シルバー	S B シルバー / ブラック	B S ブラック / シルバー	B B ブラック / ブラック
色				

納 期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-97標準価格表をご覧ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

EXSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



WH型番	D寸法範囲	40～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
61- 26		3,150	3,350	3,550	3,880	4,070	4,610	5,130
61- 36		3,360	3,600	3,820	4,180	4,410	4,990	5,590
61- 51		3,600	3,870	4,120	4,510	4,760	5,420	6,050
81- 31		3,490	3,750	4,000	4,370	4,630	5,250	5,880
81- 41		3,750	4,020	4,310	4,700	4,980	5,650	6,340
81- 56		3,990	4,300	4,610	5,040	5,360	6,100	6,840
106- 31		3,880	4,240	4,580	5,040	5,380	6,200	7,020
106- 46		4,220	4,590	4,980	5,490	5,850	6,750	7,650
106- 61		4,580	4,990	5,430	5,960	6,380	7,330	8,300
141- 36		4,410	4,870	5,330	5,900	6,360	7,390	8,450
141- 51		4,800	5,300	5,790	6,410	6,900	8,000	9,110
141- 71		5,450	5,990	6,530	7,190	7,730	8,920	10,120
141- 91		5,950	6,530	7,130	7,840	8,410	9,720	11,030
187- 44		5,550	6,240	6,940	7,760	8,460	9,960	11,490
187- 62		5,990	6,730	7,470	8,330	9,070	10,680	12,280
187- 82		6,540	7,330	8,120	9,040	9,830	11,530	13,250
187-107		7,320	8,170	9,030	9,990	10,860	12,690	14,530
232- 52		7,850	8,730	9,610	10,690	11,560	13,530	15,520
232- 77		8,760	9,710	10,640	11,790	12,740	14,820	16,930
232-102		10,010	11,040	12,070	13,310	14,350	16,630	18,920
288- 78		10,820	12,270	13,690	15,330	16,770	19,850	22,940
288-128		13,070	14,690	16,310	18,140	19,770	23,210	26,700

※表示の価格は改定後の価格です。




オプション部品 (別売)



外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



付属ビス

EXS 61-□、81-□：六角穴付皿M2.5×8×8本

EXS106-□、141-□：六角穴付皿M3×8×8本

EXS187-□：六角穴付皿M4×10×8本

EXS232-□、288-□：六角穴付皿M5×10×8本

六角レンチ

ケース型番	W	H	a	b	c	d	e	f	g	i	t
EXS 61- 26-□	60.6	25.6	52	17	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 61- 36-□	60.6	35.6	52	27	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 61- 51-□	60.6	50.6	52	42	45.2	2.5	0.9	4.3	47	0.3	2
EXS 81- 31-□	80.6	30.6	72	22	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS 81- 41-□	80.6	40.6	72	32	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS 81- 56-□	80.6	55.6	72	47	65.2	2.5	0.9	4.3	67	0.3	2
EXS106- 31-□	106	31	95	20	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS106- 46-□	106	46	95	35	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS106- 61-□	106	61	95	50	87	3	1	5.5	89	0.5	2.5
EXS141- 36-□	141	36	130	25	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 51-□	141	51	130	40	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 71-□	141	71	130	60	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS141- 91-□	141	91	130	80	122	3	1	5.5	124	0.5	2.5
EXS187- 44-□	186.5	43.5	173	30	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187- 62-□	186.5	61.5	173	48	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187- 82-□	186.5	81.5	173	68	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS187-107-□	186.5	106.5	173	93	160	4	1	6.75	162	0.75	2.5
EXS232- 52-□	232	52	218	38	205	5	1	7	207	1	3
EXS232- 77-□	232	77	218	63	205	5	1	7	207	1	3
EXS232-102-□	232	102	218	88	205	5	1	7	207	1	3
EXS288- 78-□	287.5	77.5	272	62	260	5	1	7.75	262	1.25	3
EXS288-128-□	287.5	127.5	272	112	260	5	1	7.75	262	1.25	3

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・レーザーマーキング・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


■ サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。

■ フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。


■ WH寸法22タイプ、奥行き (D) 寸法はフランジパネルタイプが40~500mmまで、フランジブラケットタイプが80mm~500mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。

■ 差込ゴム足はフランジブラケットタイプ (EXFS187-□、232-□、288-□のサイズ) のみ付属します。

フランジパネルタイプ EXFS (W141以下)



フランジブラケットタイプ EXFS (W187以上)



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フランジパネル (EXFS61-□、81-□、106-□、141-□) パネル (EXFS187-□、232-□、288-□)	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フランジブラケット (EXFS187-□、232-□、288-□のみ)	4	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス (十字穴付皿)	8	ステンレス	無処理
6	フランジ取付ビス / ナット (EXFS187-□、232-□、288-□のみ)	各4	鉄	三価黒クロメート
7	差込ゴム足 (EXFS187-□、232-□、288-□のみ)	4	シリコンゴム	ブラック

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

EXFS

- -
 W H D 色記号

例：W106 - H48 - D123、上下カバーがシルバー色、パネルがブラック色の場合


EXFS 106 - 48 - 123 SB

1 サイズ選定


下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

WH寸法

フランジパネルタイプ EXFS61-□、81-□、106-□、141-□




フランジブラケットタイプ EXFS187-□、232-□、288-□




WH型番	W	H1	H2
61- 28	60.6	27.6	—
61- 38	60.6	37.6	—
61- 53	60.6	52.6	—
81- 33	80.6	32.6	—
81- 43	80.6	42.6	—
81- 58	80.6	57.6	—
106- 33	106	33	—
106- 48	106	48	—
106- 63	106	63	—
141- 38	141	38	—
141- 53	141	53	—
141- 73	141	73	—
141- 93	141	93	—
187- 44	186.5	45.25	43.5
187- 62	186.5	63.25	61.5
187- 82	186.5	83.25	81.5
187-107	186.5	108.25	106.5
232- 52	232	53.5	52
232- 77	232	78.5	77
232-102	232	103.5	102
288- 78	287.5	78.75	77.5
288-128	287.5	128.75	127.5

D寸法

フランジパネルタイプ
EXFS61-□、81-□、106-□、141-□

WH型番	ℓ
61-□	D-4
81-□	D-4
106-□	D-4
141-□	D-4
187-□	D-5
232-□	D-6
288-□	D-6

フランジブラケットタイプ
EXFS187-□、232-□、288-□

D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-102をご参照下さい。

2 カラー選定

下記4タイプの色仕様からご選択いただけます。

※フランジブラケットの色は上下カバーと同系色となります。

記号	[S][S] シルバー / シルバー	[S][B] シルバー / ブラック	[B][S] ブラック / シルバー	[B][B] ブラック / ブラック
色				

納 期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-101 標準価格表をご覧ください。

標準価格表(税別)


1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

※フランジブラケットタイプ(W187以上)の場合は、D寸法範囲が80～500mmとなります。

価格例



EXFS標準価格表


WH型番	D寸法範囲	※ 40～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
61- 28		3,760	3,960	4,180	4,500	4,700	5,220	5,760
61- 38		3,910	4,150	4,390	4,730	4,970	5,550	6,140
61- 53		4,090	4,340	4,610	4,980	5,250	5,890	6,540
81- 33		4,010	4,270	4,520	4,900	5,140	5,760	6,400
81- 43		4,180	4,450	4,730	5,130	5,390	6,080	6,750
81- 58		4,400	4,710	5,030	5,450	5,770	6,510	7,260
106- 33		4,510	4,850	5,190	5,650	6,010	6,810	7,620
106- 48		4,760	5,140	5,510	6,020	6,410	7,280	8,180
106- 63		4,970	5,390	5,820	6,350	6,760	7,720	8,680
141- 38		5,260	5,720	6,180	6,760	7,210	8,250	9,300
141- 53		5,560	6,050	6,560	7,160	7,660	8,760	9,880
141- 73		6,010	6,540	7,080	7,730	8,280	9,480	10,680
141- 93		6,400	6,990	7,590	8,280	8,870	10,170	11,480
187- 44		7,770	8,470	9,160	9,990	10,680	12,180	13,720
187- 62		8,220	8,940	9,680	10,540	11,290	12,900	14,510
187- 82		8,760	9,550	10,340	11,260	12,050	13,740	15,470
187-107		9,540	10,390	11,250	12,220	13,080	14,910	16,750
232- 52		10,060	10,930	11,820	12,900	13,780	15,730	17,720
232- 77		10,970	11,900	12,850	14,000	14,930	17,030	19,140
232-102		12,220	13,240	14,280	15,510	16,560	18,810	21,110
288- 78		13,030	14,460	15,900	17,540	18,980	22,040	25,150
288-128		15,260	16,900	18,520	20,350	21,960	25,410	28,910

※表示の価格は改定後の価格です。


オプション部品（別売）



差込型コードブッシュ CBSシリーズ
P14-45



スライド溝用ナット MT-3N
P10-107



埋込電池ボックス BCシリーズ
P13-21～22






ナット入り貼付スペーサー ASTシリーズ
P14-3

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。




各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

フランジパネルタイプ EXFS61-□、81-□、106-□、141-□



ケース型番	W	H	a	b	c
EXFS 61-28-□	60.6	27.6	52	D+28	D+16
EXFS 61-38-□	60.6	37.6	52	D+28	D+16
EXFS 61-53-□	60.6	52.6	52	D+28	D+16
EXFS 81-33-□	80.6	32.6	72	D+32	D+20
EXFS 81-43-□	80.6	42.6	72	D+32	D+20
EXFS 81-58-□	80.6	57.6	72	D+32	D+20
EXFS106-33-□	106	33	95	D+32	D+17
EXFS106-48-□	106	48	95	D+32	D+17
EXFS106-63-□	106	63	95	D+32	D+17
EXFS141-38-□	141	38	130	D+32	D+17
EXFS141-53-□	141	53	130	D+32	D+17
EXFS141-73-□	141	73	130	D+32	D+17
EXFS141-93-□	141	93	130	D+32	D+17

フランジブラケットタイプ EXFS187-□、232-□、288-□



ケース型番	W	W1	H	a	b	t
EXFS187- 44-□	186.5	220	43.5	1.75	205	2.5
EXFS187- 62-□	186.5	220	61.5	1.75	205	2.5
EXFS187- 82-□	186.5	220	81.5	1.75	205	2.5
EXFS187-107-□	186.5	220	106.5	1.75	205	2.5
EXFS232- 52-□	232	265	52	1.5	250	3
EXFS232- 77-□	232	265	77	1.5	250	3
EXFS232-102-□	232	265	102	1.5	250	3
EXFS288- 78-□	287.5	320	77.5	1.25	305	3
EXFS288-128-□	287.5	320	127.5	1.25	305	3

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



熱対策製品



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ WH寸法19タイプ、奥行き (D) 寸法が40~500mm (フランジブラケットタイプは80~500mm) まで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズヒートシンクケースです。フランジ足の有無をご選択いただけます。

■ 上面がヒートシンク形状で、効率良く放熱ができる形状の熱対策アルミケースです。


■ 産業用ファンレスPC・パワーアンプ・電源装置など、発熱の多い機器に最適です。




■ ヒートシンク部は表面積が大きくなる波打形状です。

放熱効果を最大限に発揮出来る形状となっています。

EXHS Nタイプ、Fフランジパネルタイプ (W141以下)



EXHS Fフランジブラケットタイプ (W187以上)



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル (Nタイプ、Fタイプ W187以上) フランジパネル (Fタイプ W141以下)	2	アルミ板 A1050P	メタリックシルバー / 塗装 - 裏面無処理・ブラックアルマイト
2	ヒートシンクカバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
4	フランジブラケット (Fタイプ W187以上)	8	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス (六角穴付皿)	4	ステンレス	無処理
6	ゴム足 (Nタイプのみ)	8	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック
7	差込ゴム足 (Fタイプのみ)	4	シリコンゴム	ブラック
8	フランジ取付ビス/ ナット (Fタイプ W187以上)	4	鉄	三価黒クロメート

■ メタリックシルバー塗装 (Sタイプ) のヒートシンクカバー、下カバーは内部に塗装が吹き込みますが良品としております。

■ ゴム足の材質は187-107までがポリウレタン、232-52からは合成ゴムです。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

EXHS

-

W

H

-

D

フランジタイプ

色記号

例：W106 - H46.1 - D123、ヒートシンクカバー・下カバーがシルバー色、フランジ無し、パネルがシルバー色の場合


EXHS 106 - 46 - 123 N S

1 サイズ選定


下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

WH寸法

Nタイプ



F フランジブラケットタイプ (187-□, 232-□, 288-□)



F フランジパネルタイプ (81-□, 106-□, 141-□)



WH型番	W	H	H
81- 31	80.6	30.7	32.8
81- 41	80.6	40.7	42.8
81- 56	80.6	55.7	57.8
106- 31	106	31.1	33.1
106- 46	106	46.1	48.1
106- 61	106	61.1	63.1
141- 36	141	36.1	38.1
141- 51	141	51.1	53.1
141- 71	141	71.1	73.1
141- 91	141	91.1	93.1
187- 44	186.5	43.5	73.1
187- 62	186.5	61.5	—
187- 82	186.5	81.5	—
187-107	186.5	106.5	—
232- 52	232	52	—
232- 77	232	77	—
232-102	232	102	—
288- 78	287.5	77.5	—
288-128	287.5	127.5	—

D寸法


Dフリーサイズ40～500mm (0.1mm単位)
※Fタイプ (W187以上) は80～500mm

Nタイプ

F フランジブラケットタイプ
(187-□, 232-□, 288-□)

ヒートシンクカバー・下カバー長さℓ

Dフリーサイズ40～500mm (0.1mm単位)

F フランジパネルタイプ
(81-□, 106-□, 141-□)

ヒートシンクカバー・下カバー長さℓ

WH型番	ℓ
81-□	D-4
106-□	D-4
141-□	D-4
187-□	D-5
232-□	D-6
288-□	D-6

■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ 詳細寸法図はP10-105～106をご参照下さい。

2 フランジ選定

フランジ (取付足) の有無をご選択下さい。

N フランジ無し	F フランジ (取付足) 有り W141以下 (フランジパネル) プラス¥930 (税別)	W187以上 (フランジブラケット) プラス¥2,400 (税別)

■ FタイプはP10-105の価格表の価格に上記金額がプラスとなります。

2 カラー選定

下記2タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	S シルバー / シルバー	B ブラック / ブラック
色		

納 期

実働18日目発送(穴加工無し)
実働23日目発送(穴加工付)受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価 格

P10-105標準価格表をご覧ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

EXHSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

※フランジブラケットタイプ (W187以上) の場合は、D寸法範囲が80～500mmとなります。



色番B

WH型番	D寸法範囲	※ 40～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
81- 31		5,580	6,160	6,890	7,830	8,900	11,530	14,060
81- 41		5,690	6,300	7,030	7,990	9,130	11,850	14,410
81- 56		5,900	6,540	7,340	8,380	9,550	12,420	15,160
106- 31		5,810	6,490	7,310	8,380	9,670	12,660	15,500
106- 46		5,970	6,700	7,570	8,720	10,060	13,120	16,100
106- 61		6,240	7,030	7,940	9,090	10,500	13,740	16,820
141- 36		6,530	7,450	8,490	9,780	11,360	15,020	18,500
141- 51		6,830	7,770	8,870	10,250	11,910	15,740	19,420
141- 71		7,310	8,340	9,490	10,900	12,630	16,630	20,470
141- 91		7,650	8,730	9,920	11,400	13,230	17,380	21,370
187- 44		8,900	10,190	11,650	13,400	15,480	20,470	25,530
187- 62		9,260	10,610	12,130	13,970	16,190	21,420	26,730
187- 82		9,720	11,140	12,740	14,640	16,950	22,430	27,990
187-107		10,340	11,830	13,520	15,560	18,000	23,780	29,620
232- 52		11,130	12,740	14,500	16,710	19,300	25,460	31,680
232- 77		11,990	13,670	15,560	17,890	20,640	27,150	33,750
232-102		12,860	14,650	16,660	19,140	22,030	28,960	35,980
288- 78		14,810	17,280	20,020	23,330	27,260	36,520	45,940
288-128		17,380	20,140	23,180	26,830	31,200	41,490	51,910

※表示の価格は改定後の価格です。

■ FタイプのW141以下は上記価格に **プラス ¥ 930 (税別)**、W187以上は **プラス ¥ 2,400 (税別)** となります。

色番S

WH型番	D寸法範囲	※ 40～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～500
81- 31		6,210	6,770	7,430	8,350	9,380	11,880	14,200
81- 41		6,280	6,880	7,540	8,490	9,530	12,080	14,430
81- 56		6,420	7,030	7,740	8,690	9,780	12,360	14,780
106- 31		6,390	7,080	7,870	8,870	10,070	12,870	15,560
106- 46		6,530	7,250	8,050	9,090	10,330	13,160	15,900
106- 61		6,740	7,490	8,310	9,370	10,640	13,550	16,330
141- 36		6,960	7,760	8,680	9,870	11,210	14,360	17,350
141- 51		7,200	8,040	8,980	10,190	11,570	14,770	17,810
141- 71		7,640	8,510	9,490	10,730	12,130	15,400	18,520
141- 91		8,050	9,020	10,120	11,450	13,000	16,550	19,990
187- 44		9,380	10,630	11,990	13,630	15,570	20,100	24,700
187- 62		9,660	10,930	12,340	14,010	15,990	20,590	25,250
187- 82		10,040	11,340	12,800	14,490	16,510	21,190	25,940
187-107		10,710	12,120	13,670	15,560	17,770	22,920	28,130
232- 52		11,760	13,340	15,110	17,250	19,760	25,750	31,770
232- 77		12,480	14,100	15,930	18,120	20,680	26,750	32,890
232-102		13,200	14,880	16,780	19,040	21,670	27,890	34,170
288- 78		14,580	16,770	19,140	21,980	25,220	32,670	40,250
288-128		16,890	19,270	21,860	24,900	28,350	36,320	44,340

※表示の価格は改定後の価格です。

■ FタイプのW141以下は上記価格に **プラス ¥ 930 (税別)**、W187以上は **プラス ¥ 2,400 (税別)** となります。


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


EXHS Nタイプ / EXHS Fフランジブラケットタイプ (187-□、232-□、288-□)

※Nタイプはフランジブラケットなし



ケース型番	W	H	a	b	t
EXHS 81- 31-□	80.6	30.7	0.9	—	2
EXHS 81- 41-□	80.6	40.7	0.9	—	2
EXHS 81- 56-□	80.6	55.7	0.9	—	2
EXHS106- 31-□	106	31.1	1	—	2
EXHS106- 46-□	106	46.1	1	—	2
EXHS106- 61-□	106	61.1	1	—	2
EXHS141- 36-□	141	36.1	1	—	2
EXHS141- 51-□	141	51.1	1	—	2
EXHS141- 71-□	141	71.1	1	—	2
EXHS141- 91-□	141	91.1	1	—	2
EXHS187- 44-□	186.5	43.5	1	1.75	2.5
EXHS187- 62-□	186.5	61.5	1	1.75	2.5
EXHS187- 82-□	186.5	81.5	1	1.75	2.5
EXHS187-107-□	186.5	106.5	1	1.75	2.5
EXHS232- 52-□	232	52	1	1.5	3
EXHS232- 77-□	232	77	1	1.5	3
EXHS232-102-□	232	102	1	1.5	3
EXHS288- 78-□	287.5	77.5	1	1.25	3
EXHS288-128-□	287.5	127.5	1	1.25	3

EXHS Fフランジパネルタイプ (81-□、106-□、141-□)



付属ビス

EXHS 81-□ : 六角穴付皿M2.5×8×8本

EXHS106-□、141-□ : 六角穴付皿M3 × 8×8本

EXHS187-□ : 六角穴付皿M4 ×10×8本

EXHS232-□、288-□ : 六角穴付皿M5 ×10×8本

六角レンチ

■ EXHSシリーズのヒートシンクカバーと下カバー(幅140mm以上)にはM3ナットが入るナットスライド用溝があります。(ナットはオプションです。)

ケース型番	W	H	a	b	c	d
EXHS 81- 31-□ F	80.6	32.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS 81- 41-□ F	80.6	42.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS 81- 56-□ F	80.6	57.8	0.9	62.6	D+30	D+15
EXHS106- 31-□ F	106	33.1	1	84	D+32	D+17
EXHS106- 46-□ F	106	48.1	1	84	D+32	D+17
EXHS106- 61-□ F	106	63.1	1	84	D+32	D+17
EXHS141- 36-□ F	141	38.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 51-□ F	141	53.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 71-□ F	141	73.1	1	119	D+32	D+17
EXHS141- 91-□ F	141	93.1	1	119	D+32	D+17

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース



棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



EF-36 SERIES

EXSシリーズ用外部取付足



壁付けしない場合は、付属の差込ゴム足をご利用いただけます。

取付図



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ブラケット	4	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
2	取付ビス (スリムヘッドM3×6)	4	鉄	三価黒クロメート
3	ナット (M3用)	4	鉄	三価黒クロメート
4	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック



型番・標準価格

型 番		標準価格(税別) / 袋
● メタリックシルバー塗装	● ブラックアルマイト	
EF-36S	EF-36B	▲2,400

■ EXSシリーズの下カバー (幅185mm以上) にご利用可能です。 ▲は値上げした製品です。

MT-3N

EXPS・EXPFS・EXWS・EXWFS・EXS・EXFS・EXHSシリーズ用ナット



型番・寸法・標準価格

型 番	M	L	材 質	表面処理	入 数	標準価格(税別) / 袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50個 / 袋	250

■ 上カバー (幅230mm以上)、ヒートシンクカバーと下カバー (幅140mm以上) にあるナットスライド用溝にご利用いただけます。



製品使用例

- 2色成型により作られたソフトなデザインのチルトレッグです。
- 接地部が弾力のあるエラストマー (TPE) 製で滑りにくなっています。
- 3タイプの色仕様からお選びいただけます。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フロントフィート	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー / シボ
2	リアフィート	2	PC+ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)、TPE	ブラック, ブラック・ネイビー, グレー・ライトグレー, グレー / シボ
—	取付ビス (ナベM3×8)	4	鉄	三価黒クロメート
—	M3用ナット	4	鉄	三価黒クロメート




- 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

取付穴(フロント)




取付穴(リア)



- EX□シリーズの下カバーの幅が185mm以上ある製品はナットスライド用溝を利用して取り付けすることができます。(TLW-70E□のみ)

- TLW-46□はナットスライド用溝に取付け出来ません。取付けには穴加工が必要です。



型番・寸法・標準価格

型 番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	樹脂色	TPE色	自重 (g)	標準価格(税別) / 袋
TLW-46BB	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ブラック	ブラック	23	590
TLW-46NG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ネイビー	グレー	23	590
TLW-46LG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ライトグレー	グレー	23	590
TLW-70EBB	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ブラック	ブラック	59	▲1,090
TLW-70ENG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ネイビー	グレー	59	▲1,090
TLW-70ELG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ライトグレー	グレー	59	▲1,090

▲は値上げした製品です。



フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

標板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・レーザーマーキング・表面シート・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

保護等級：IP68(水深1メートル 24時間)
使用温度範囲：-40℃~+105℃
締め付けトルク：1.0N・m (10kgf・cm)



- IP68の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。ノーマル型とシールド型が選択可能です。
■ WH寸法8タイプ、奥行き(D)50~700mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
■ ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせ入れる事が出来ます。
■ 壁付用フランジ足付で、屋外用LED電源装置、プラント用コントロールボックスなどに適しています。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フランジ付側板	2	アルミダイキャスト ADC12	Nタイプ：メタリックグレー・ブラック / 塗装 Eタイプ：シルバー・ブラック / 塗装(内面無処理)
2	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	Nタイプ：ガスケット Eタイプ：シールドガスケット	2	シリコンゴム 導電性シリコンゴム	ブラック
4	取付ビス	8	ステンレス	無処理

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

AWS

W H

-

D

ノーマル or シールド

色記号

ビス仕様

例：W156.3-H87-D456、シールドタイプ、フランジ付側板がブラック、ボディーフレームがブラック、取付ビスが六角の場合

AWS 156 - 87 - 456 E BB H

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

55-39 (WH型番)	66-71 (WH型番)	81-51 (WH型番)	86-92 (WH型番)	106-62 (WH型番)
AW5-4-□と同寸法	AW7-7-□と同寸法	AW8-5-□と同寸法	AW9-9-□と同寸法	AW11-6-□と同寸法
120-77 (WH型番)	156-87 (WH型番)	206-87 (WH型番)		
AW12-8-□と同寸法	AW16-9-□と同寸法	AW21-9-□と同寸法		
D寸法				
■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。 (切断寸法公差は±0.3mmです。) ※ 側板のネジ締付けの強弱によりガスケットが伸縮する為、D寸法全長は多少変化します。				

2 タイプ・カラー選定

ノーマル型 - N タイプ			シールド型 - E タイプ	
メタリックグレー/シルバー [N][G][S]	ブラック/シルバー [N][B][S]	ブラック/ブラック [N][B][B]	シルバー/シルバー [E][S][S]	ブラック/ブラック [E][B][B]

3 取付ビス選択

プラスビスとスプリングワッシャー付六角穴付きボルトの2タイプから選択可能です。



シールド型は側板内部が無処理で導電性ガスケットを付属しています。

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
AWSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
価格をご確認下さい。
製作数は最大5つまで指定可能です。

WH型番	D寸法範囲	50～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～499	499.1～599	599.1～700
55-39		3,370	3,600	3,840	4,070	4,310	5,050	5,510	6,280	6,750
66-71		5,050	5,450	5,840	6,240	6,630	7,710	8,480	9,560	10,350
81-51		4,840	5,170	5,530	5,880	6,230	7,210	7,890	8,870	9,570
86-92		6,410	7,030	7,650	8,270	8,870	10,400	11,620	13,150	14,400
106-62		6,180	6,700	7,220	7,740	8,280	9,610	10,640	11,990	13,040
120-77		5,190	5,890	6,570	7,270	7,950	9,630	11,020	12,690	14,080
156-87		8,020	8,800	9,570	10,350	11,120	12,940	14,500	16,320	17,890
206-87		7,650	8,520	9,390	10,280	11,150	13,190	14,940	16,980	18,750

※表示の価格は改定後の価格です。

シールド
対策製品

IP68

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

標板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ

保護等級: IP68(水深1メートル 24時間)
使用温度範囲: -40℃~+105℃
締め付けトルク: 1.0N・m (10kgf・cm)



- IP68の防水性と放熱効果を兼ね備えたアルミケースです。ノーマル型とシールド型が選択可能です。
- WH寸法8タイプ、奥行き(D) 50~700mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせる事が出来ます。
- 測定器、電源装置、コントロールボックス、産業用カメラなどに適しています。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミダイキャスト ADC12	Nタイプ: メタリックグレー・ブラック / 塗装 Eタイプ: シルバー・ブラック / 塗装 (内面無処理)
2	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	Nタイプ: ガスケット Eタイプ: シールドガスケット	2	シリコンゴム 導電性シリコンゴム	ブラック
4	取付ビス	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

AWNS

 -
W H

 -
D

ノーマル or シールド

色記号









ビス仕様

例: W106.3 - H56.3 - D123、シールドタイプ、パネルがシルバー、ボディーフレームがシルバー、取付ビスが六角の場合

AWNS 106 - 56 - 123 E SS H

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

55-35 (WH型番)	66-66 (WH型番)	81-46 (WH型番)	86-66 (WH型番)	106-56 (WH型番)
				
AWN5-4-□と同寸法	AWN7-7-□と同寸法	AWN8-5-□と同寸法	AWN9-9-□と同寸法	AWN11-6-□と同寸法
120-71 (WH型番)	156-81 (WH型番)	206-81 (WH型番)		
				
AWN12-8-□と同寸法	AWN16-9-□と同寸法	AWN21-9-□と同寸法		
D寸法				
				
■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。 (切断寸法公差は±0.3mmです。) ※ パネルのネジ締付けの強弱によりガスケットが伸縮する為、D寸法全長は多少変化します。				

2 タイプ・カラー選定

ノーマル型 - N タイプ			シールド型 - E タイプ	
メタリックグレー/シルバー [N][G][S]	ブラック/シルバー [N][B][S]	ブラック/ブラック [N][B][B]	シルバー/シルバー [E][S][S]	ブラック/ブラック [E][B][B]

3 取付ビス選択

プラスビスとスプリングワッシャー付六角穴付きボルトの2タイプから選択可能です。



シールド型はパネル内部が未処理で導電性ガスケットを付属しています。

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
AWNSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。
製作数は最大5つまで指定可能です。

WH型番	D寸法範囲	50～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～499	499.1～599	599.1～700
55-35		3,330	3,560	3,810	4,020	4,270	5,020	5,490	6,230	6,700
66-66		4,500	4,900	5,270	5,680	6,070	7,140	7,930	8,990	9,790
81-46		4,400	4,760	5,100	5,450	5,790	6,790	7,470	8,450	9,160
86-86		5,960	6,570	7,200	7,810	8,410	9,940	11,160	12,690	13,940
106-56		5,650	6,170	6,690	7,210	7,740	9,070	10,110	11,430	12,510
120-71		5,130	5,820	6,510	7,210	7,890	9,560	10,960	12,630	14,020
156-81		7,550	8,330	9,100	9,880	10,640	12,470	14,020	15,850	17,410
206-81		7,540	8,410	9,300	10,170	11,040	13,090	14,830	16,870	18,640

※表示の価格は改定後の価格です。



フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- ボディーフレーム内部・パネル裏面が導通しており、シールド効果のあるケースです。
- WH寸法8タイプ、奥行き (D) 50~700mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- ボディーフレーム内部には差込溝が付いており、基板やシャーシをスライドさせて入れる事が出来ます。
- 産業用ファンレスコンピューター、測定器、デジタルオーディオアンプ等のご利用に最適です。

付属ビス

AWAS 52-32-□、61-61-□、76-41-□：六角穴付皿M3×8×8本

AWAS 82-82-□、102-52-□、116-67-□、152-77-□：六角穴付皿M4×10×8本

AWAS202-77-□：六角穴付皿M5×10×8本

六角レンチ

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ボディーフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	表面シルバーアルマイト、裏面無処理
3	取付ビス (六角穴付皿)	8	ステンレス	無処理
4	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1 の寸法を記入して下さい。

ケース型番 AWAS - SS

W H D 色記号

例：W102 - H52 - D321 の場合

AWAS 102 - 52 - 321 SS

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

52-32 (WH型番)	61-61 (WH型番)	76-41 (WH型番)	82-82 (WH型番)	102-52 (WH型番)
AWA5-3-□と同寸	AWA6-6-□と同寸	AWA8-4-□と同寸	AWA8-8-□と同寸法	AWA10-5-□と同寸法
116-67 (WH型番)	152-77 (WH型番)	202-77 (WH型番)		
AWA12-7-□と同寸法	AWA15-8-□と同寸法	AWA20-8-□と同寸法		
D寸法				
			色仕様はSSタイプ (シルバー/シルバー) のみです。	
			■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。 (切断寸法公差は±0.3mmです。)	

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

納 期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。


4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

AWASシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



WH型番	D寸法範囲	50~99	99.1~149	149.1~199	199.1~249	249.1~299	299.1~399	399.1~499	499.1~599	599.1~700
52-32		2,540	2,740	2,930	3,130	3,330	4,000	4,400	5,070	5,480
61-61		3,350	3,670	4,000	4,330	4,650	5,590	6,240	7,190	7,840
76-41		3,250	3,530	3,810	4,110	4,390	5,250	5,830	6,690	7,270
82-82		4,350	4,860	5,380	5,890	6,410	7,720	8,740	10,040	11,080
102-52		4,150	4,580	5,020	5,440	5,880	7,030	7,890	9,050	9,940
116-67		4,530	5,110	5,710	6,290	6,880	8,340	9,530	10,990	12,180
152-77		5,310	6,020	6,730	7,430	8,130	9,830	11,260	12,940	14,370
202-77		5,730	6,500	7,250	8,000	8,760	10,540	12,060	13,840	15,360




- 材質 / 表面処理 : A1050P / 無処理
- カスタム製品 (穴加工、クリンチングスパーサー加工) についてはP15-13～16、P15-51～58をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

シャーシ寸法


■ 材質 / 表面処理 : A1050P / 無処理

ケースWH型番	シャーシA	シャーシB	ケースW型番
AWS55-39/AWNS55-35	38.9	ケースD寸法-15.8	55
AWAS52-32	38.9	ケースD寸法-4	52
AWS66-71/AWNS66-66	47	ケースD寸法-16	66
AWAS61-61	47	ケースD寸法-4	61
AWS81-51/AWNS81-46	61.8	ケースD寸法-16	81
AWAS76-41	61.8	ケースD寸法-4	76
AWS86-92/AWNS86-86	66.5	ケースD寸法-19	86
AWAS82-82	66.5	ケースD寸法-5	82
AWS106-62/AWNS106-56	86.5	ケースD寸法-19.4	106
AWAS102-52	86.5	ケースD寸法-5	102
AWS120-77/AWNS120-71	100.2	ケースD寸法-19.4	120
AWAS116-67	100.2	ケースD寸法-5	116
AWS156-87/AWNS156-81	136.3	ケースD寸法-19.4	156
AWAS152-77	136.3	ケースD寸法-5	152
AWS206-87/AWNS206-81	186.1	ケースD寸法-22.2	206
AWAS202-77	186.1	ケースD寸法-6	202


- AWS・AWNS・AWASシリーズの寸法に合わせ自由なサイズのシャーシが1枚から製作出来ます。
- ケースのボディーフレームにスライドさせ組み込む事が出来ます。
- 平板構造ですので追加工が容易に出来ます。



AWS/AWNS



AWAS



型番記入方法

ご注文の際は ☐ 内へケースW型番とケースD寸法を記入して下さい。

シャーシ型番

AWSC

ケースW型番

ケースD寸法

例 : ケース WH型番81-51、D寸法234mmの場合

AWSC

81

-

234

納期

実働2日目発送 (穴加工無し)
実働5日目発送 (穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1枚～3枚までは同単価です。

4枚以上は単価が下がります。4枚以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
AWSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
価格をご確認下さい。
製作数は最大5つまで指定可能です。


ケースD寸法範囲	50～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～499	499.1～599	599.1～700
ケースW型番									
55 / 52	910	960	990	1,040	1,090	1,180	1,260	1,420	1,600
66 / 61	910	960	1,010	1,050	1,120	1,200	1,310	1,450	1,660
81 / 76	930	990	1,050	1,120	1,180	1,300	1,420	1,590	1,820
86 / 82	930	990	1,070	1,130	1,190	1,320	1,440	1,640	1,860
106 / 102	970	1,040	1,120	1,200	1,270	1,430	1,590	1,790	2,050
120 / 116	990	1,090	1,180	1,260	1,370	1,550	1,720	1,980	2,270
156 / 152	1,040	1,140	1,260	1,380	1,490	1,720	1,950	2,230	2,560
206 / 202	1,130	1,270	1,440	1,590	1,760	2,070	2,380	2,750	3,160

AWSP SERIES

シリコンプロテクター

10

フリーサイズケース



記号	B ブラック	G グレー	N ネイビーブルー
色			



■ AWNSシリーズ用のシリコンプロテクターです。

■ パネル面のスイッチやコネクタを保護することが出来るシリコンプロテクターです。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	プロテクター	2	シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビーブルー
2	ブラインドキャップ	8	シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビーブルー
3	スペーサー	8	樹脂	乳白色
4	取付ビス	8	ステンレス	無処理

型番・寸法・標準価格

■ AWSPシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号B・G・Nをご記入下さい。

型番	W	H	D	a	b	取付ビス	対応機種	自重 (g)	標準価格 (税別)
AWSP 8-5□	87.4	53.6	31	73.4	36.6	M3	AWNS 81-46-□	100.5	1,720
AWSP 9-9□	93.9	95.1	35.5	76.9	75.1	M4	AWNS 86-86-□	184.5	2,190
AWSP11-6□	113.9	65.1	35.5	96.9	45.1	M4	AWNS106-56-□	186	2,280
AWSP12-8□	127.6	80.1	35.5	110.6	60.1	M4	AWNS120-71-□	201	2,320
AWSP16-9□	163.9	90.1	35.5	145.9	69.1	M4	AWNS156-81-□	235	2,680
AWSP21-9□	213.9	90.1	39.5	192.9	66.1	M5	AWNS206-81-□	333	2,810


■ お客様の指定色は200個から作製可能です。500個以上は標準品と同単価で作製可能です。

指定色希望の場合はPANTONE® (パントン) カラーNo.をご連絡下さい。

また、希望色のサンプルを送付いただき、近似色で作製することも可能です。

PANTONE® (パントン) カラーNo.でご指定いただいた場合、500個までの納期は約2.5か月です。

近似色での作製や500個以上の納期はお問い合わせ下さい。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- WH寸法4タイプ、奥行き寸法が70~500mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- 本体フレーム2色、パネル4色の組み合わせにより、合計8タイプの色仕様からご選択いただけます。
- 内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むことが出来ます。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXFC -

WH D 色記号 ビス記号


例: W×Hが61×23mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラック、ビスがヘキサロビュラビスの場合

MXFC 61-23 - 123 SB H

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図
61-23	
86-30	
114-36	
134-41	

D寸法



WH型番	a
61-23	D-20
86-30	D-29.4
114-36	D-29.4
134-41	D-29.6

■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

2 カラー選定

下記8タイプの色仕様からご選択いただけます。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	B B ブラック/ブラック	B G ブラック/グレー	B N ブラック/ネイビー	B L ブラック/ライム
色				
記号	S B シルバー/ブラック	S G シルバー/グレー	S N シルバー/ネイビー	S L シルバー/ライム
色				

3 取付ビス選択

記号	プラスビス P	ヘキサロビュラビス H
形状		
サイズ	MXFC61-23-□: M2.6×14 MXFC86-30-□、114-36-□: M3×12 MXFC134-41-□: M3×14	MXFC61-23-□: M2.6×10 上記サイズ以外: M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
MXFCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
価格をご確認下さい。
製作数は最大5つまで指定可能です。

色仕様BB・BG・SB・SG価格

D寸法範囲	70~99	99.1~149	149.1~199	199.1~249	249.1~299	299.1~399	399.1~500
WH型番							
61-23	1,330	1,530	1,700	1,880	2,070	2,410	2,750
86-30	1,560	1,880	2,110	2,400	2,730	3,220	3,790
114-36	1,780	2,170	2,500	2,870	3,270	3,940	4,650
134-41	2,050	2,540	2,970	3,430	3,950	4,800	5,720

色仕様BN・BL・SN・SL価格

D寸法範囲	70~99	99.1~149	149.1~199	199.1~249	249.1~299	299.1~399	399.1~500
WH型番							
61-23	1,700	1,860	2,010	2,170	2,350	2,640	2,960
86-30	2,050	2,320	2,540	2,800	3,080	3,530	4,020
114-36	2,410	2,760	3,040	3,370	3,750	4,340	4,980
134-41	2,780	3,210	3,600	4,000	4,470	5,220	6,040

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
電池ボックス/
Okada ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ WH寸法8タイプ、奥行き寸法が25~500mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。

■ 14色の色仕様からご選択いただけます。

■ パネルが平板構造ですので、穴加工やシルク印刷が容易です。

■ カラーアルマイトの色合いは、アルマイトの特性上多少色味が異なります。

オプション部品 (別売)

シリコンバンド
SIBシリーズ P7-55埋込電池ボックス
BCシリーズ P13-21~22

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッド / アルマイト
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

MXAC

-

-

-

-

WH

D

色記号

ビス記号

例：W×Hが57×18mm、D123で本体フレーム色がシルバー、パネルがブラック、ビスがヘキサロビュラビスの場合

MXAC 57-18 - 123 SB H

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図	WH型番	断面寸法図
41-15		82-24	
57-18		95-40	
70-20		110-30	
70-35		130-35	

D寸法
D フリーサイズ 25~500mm (0.1mm単位) 有効寸法(フレーム長) a ■ a = D - 6 (全サイズ) ■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。 (切断寸法公差は±0.3mmです。)

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャンリッ
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

2 カラー選定

下記14タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	B B ブラック/ブラック	B S ブラック/シルバー	B C ブラック/コバルト	B G ブラック/グリーン	B P ブラック/パープル	B O ブラック/オレンジ	B R ブラック/レッド
色							
記号	S B シルバー/ブラック	S S シルバー/シルバー	S C シルバー/コバルト	S G シルバー/グリーン	S P シルバー/パープル	S O シルバー/オレンジ	S R シルバー/レッド
色							

3 取付ビス選択

記号	プラスビス P	ヘキサロビュラビス H
形状		
サイズ	MXAC41-15-□、57-18-□ : M2.6×14 上記以外のサイズ : M3×10	MXAC41-15-□、57-18-□ : M2.6×10 上記以外のサイズ : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。


4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
MXACシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
価格をご確認下さい。
製作数は最大5つまで指定可能です。

D寸法範囲	25~49	49.1~99	99.1~149	149.1~199	199.1~249	249.1~299	299.1~399	399.1~500
WH型番								
41-15	1,840	1,990	2,120	2,270	2,410	2,540	2,820	3,100
57-18	1,980	2,120	2,290	2,440	2,580	2,760	3,040	3,360
70-20	2,230	2,470	2,740	2,960	3,210	3,550	3,940	4,450
70-35	2,580	2,860	3,160	3,420	3,710	4,110	4,550	5,110
82-24	2,350	2,580	2,840	3,070	3,300	3,590	4,020	4,520
95-40	3,150	3,490	3,870	4,190	4,710	5,040	5,590	6,290
110-30	3,020	3,320	3,650	3,940	4,250	4,610	5,190	5,820
130-35	3,490	3,880	4,310	4,680	5,090	5,530	6,280	7,070



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- WH寸法8タイプ、奥行き寸法が35～500mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。



オプション部品（別売）



シリコンバンド
SIBシリーズ P7-55

埋込電池ボックス
BCシリーズ P13-21~22

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面处理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：ネイビー・ライム・オレンジ・レッド
3	取付ビス	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**～**3** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXC -
 WH D 色記号 ビス記号

例：W×Hが57×18mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラック、ビスがヘクサロビュラビスの場合

MXC 57-18 - 123 SB H

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図	WH型番	断面寸法図
41-15		82-24	
57-18		95-40	
70-20		110-30	
70-35		130-35	

D寸法			
WH型番	a	WH型番	a
41-15	D-5.4	82-24	D-5.4
57-18	D-5	95-40	D-7
70-20	D-5.4	110-30	D-5.4
70-35	D-7	130-35	D-5.6

■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

2 カラー選定

下記12タイプの色仕様からご選択いただけます。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	B B ブラック/ブラック	B G ブラック/グレー	B N ブラック/ネイビー	B L ブラック/ライム	B O ブラック/オレンジ	B R ブラック/レッド
色						
記号	S B シルバー/ブラック	S G シルバー/グレー	S N シルバー/ネイビー	S L シルバー/ライム	S O シルバー/オレンジ	S R シルバー/レッド
色						

3 取付ビス選択

記号	プラスビス P	ヘキサロピュビス H
形状		
サイズ	MXC41-15-□、57-18-□ : M2.6×14 MXC70-20-□、82-24-□、110-30-□ : M3×12 MXC70-35-□、95-40-□、130-35-□ : M3×14	MXC41-15-□、57-18-□ : M2.6×10 上記サイズ以外 : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。

Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。

納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)


1台~3台までは同単価です。

色仕様BB・BG・SB・SG価格


D寸法範囲	35~49	49.1~99	99.1~149	149.1~199	199.1~249	249.1~299	299.1~399	399.1~500
WH型番								
41-15	1,120	1,260	1,430	1,590	1,760	1,900	2,230	2,560
57-18	1,140	1,320	1,520	1,680	1,860	2,070	2,400	2,740
70-20	1,260	1,550	1,840	2,110	2,400	2,800	3,250	3,810
70-35	1,370	1,680	2,020	2,320	2,640	3,100	3,620	4,270
82-24	1,250	1,520	1,830	2,070	2,350	2,680	3,190	3,750
95-40	1,450	1,840	2,290	2,670	3,260	3,620	4,270	5,070
110-30	1,380	1,720	2,110	2,440	2,810	3,210	3,880	4,590
130-35	1,500	1,950	2,440	2,870	3,330	3,850	4,700	5,620

色仕様BN・BL・BO・BR・SN・SL・SO・SR価格

D寸法範囲	35~49	49.1~99	99.1~149	149.1~199	199.1~249	249.1~299	299.1~399	399.1~500
WH型番								
41-15	1,310	1,450	1,590	1,730	1,880	2,020	2,300	2,580
57-18	1,390	1,550	1,720	1,880	2,020	2,190	2,500	2,810
70-20	1,660	1,920	2,180	2,410	2,680	3,020	3,420	3,930
70-35	1,980	2,270	2,570	2,820	3,130	3,540	3,990	4,570
82-24	1,710	1,950	2,220	2,440	2,690	2,970	3,430	3,940
95-40	2,180	2,530	2,910	3,260	3,780	4,120	4,680	5,420
110-30	2,020	2,320	2,680	2,970	3,300	3,660	4,250	4,900
130-35	2,270	2,670	3,090	3,480	3,880	4,350	5,100	5,910



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
 ■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) 寸法7サイズ、高さ(H)寸法6サイズ、奥行 (D) 寸法30~1000mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
 ■ 側板形状、色仕様をパターン化しておりますので簡単に選定ができます。
 ■ オールアルミ製で押出材を使用しているため、壁据付やハンディタイプと様々な用途にご使用いただけます。

付属ビス
 十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×0~12
 皿M3×8 (W20はM2.6×8) ニッケル/三価黒クロメート×8

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバーフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
2	フラットフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	側板	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	固定金具	0~6	鋼板 SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
5	取付ビス	1set	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

固定金具付属数……D=304mmから固定金具がつかます
 () 内はW20の場合です。

D (奥行き) 寸法	30~303.9	304~599.9	600~899.9	900~1000
固定金具付属数	—	2 (1)	4 (2)	6 (3)

固定金具取付け位置は長さにより異なります。[穴加工済み]
 固定金具取付け位置についてはP10-126をご覧ください。

型番記入方法

ご注文の際は ☐ 内へ **1~3** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番

KCF - -

W H D 側板形状 色記号



KCF75-50-96.5LSBオーダー例

例: W75mm、H50mm、D96.5mmで側板がLタイプ、カバーフレーム・フラットフレームがシルバー、側板がブラックの場合

KCF 75 - 50 - 96.5 L SB

1 サイズ選定


下記をご参照の上、W(幅)×H(高さ)×D(奥行き)寸法を指定して下さい。

W寸法 H寸法	W 20	W 50	W 60	W 75	W 100	W 125	W 150
H30							
H40							
H50							
H60							
H70							
H90							

D寸法


Lタイプ

D フリーサイズ 30～1000mm (0.1mm単位)



Nタイプ

D フリーサイズ 30～1000mm (0.1mm単位)



■ D寸法の指定は0.1mm単位で承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

■ $l = D - 4$

2 側板形状選定

下記2種類から記号でお選び下さい。

記号	L	N
形状		

■ 詳細寸法はP10-126をご覧ください。

3 カラー選定

下記4種類から記号でお選び下さい。

記号	SS	SB	BS	BB
カバーフレーム・フラットフレーム色	シルバー	シルバー	ブラック	ブラック
側板色	シルバー	ブラック	シルバー	ブラック

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-125をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャンリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
アルミ/
ステンレス
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

KCFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



D寸法範囲 W・H寸法		30～49	49.1～99	99.1～149	149.1～199	199.1～249	249.1～299	299.1～399	399.1～499	499.1～599	599.1～699	699.1～899	899.1～1000
W20	H30	3,420	3,590	3,750	3,880	4,010	4,190	5,190	5,430	5,890	6,660	6,990	7,780
	H40	3,550	3,730	3,890	4,060	4,210	4,400	5,480	5,730	6,250	7,090	7,450	8,280
	H50	3,680	3,880	4,070	4,250	4,430	4,640	5,730	6,050	6,630	7,540	7,940	8,810
	H60	3,810	4,010	4,240	4,430	4,640	5,050	6,230	6,760	7,340	8,310	8,790	9,790
	H70	3,930	4,170	4,410	4,640	4,870	5,140	6,380	6,810	7,590	8,650	9,170	10,200
	H90	4,390	4,740	5,130	5,450	5,790	6,220	7,660	8,310	9,480	10,860	11,620	12,850
W50	H30	3,750	3,960	4,220	4,410	4,640	4,910	6,250	6,690	7,390	8,670	9,150	10,400
	H40	3,890	4,150	4,390	4,630	4,860	5,130	6,560	7,030	7,790	9,150	9,660	10,970
	H50	4,050	4,310	4,580	4,810	5,090	5,380	6,870	7,380	8,210	9,630	10,180	11,560
	H60	4,180	4,450	4,740	5,020	5,300	5,790	7,400	8,140	8,960	10,510	11,140	12,700
	H70	4,310	4,630	4,960	5,250	5,560	5,910	7,560	8,210	9,200	10,840	11,530	12,890
	H90	4,650	5,070	5,530	5,940	6,360	6,870	8,710	9,570	10,970	12,920	13,850	15,600
W60	H30	3,850	4,090	4,330	4,550	4,770	5,330	6,740	7,190	7,680	8,850	9,320	10,620
	H40	3,990	4,220	4,470	4,710	4,970	5,550	7,020	7,490	8,060	9,310	9,820	11,160
	H50	4,120	4,390	4,650	4,920	5,190	5,780	7,320	7,840	8,460	9,780	10,340	11,760
	H60	4,270	4,550	4,850	5,130	5,430	6,230	7,880	8,630	9,230	10,690	11,300	12,920
	H70	4,390	4,700	5,030	5,330	5,660	6,340	8,010	8,650	9,450	11,000	11,670	13,070
	H90	4,730	5,160	5,620	6,040	6,470	7,280	9,170	10,040	11,250	13,070	14,010	15,790
W75	H30	4,010	4,280	4,590	4,850	5,130	5,440	6,900	7,450	8,330	9,760	10,350	11,710
	H40	4,190	4,470	4,790	5,070	5,360	5,700	7,220	7,810	8,760	10,240	10,880	12,300
	H50	4,280	4,590	4,930	5,220	5,530	5,890	7,480	8,110	9,110	10,690	11,360	12,850
	H60	4,470	4,800	5,160	5,480	5,820	6,380	8,080	8,930	9,940	11,620	12,370	14,050
	H70	4,640	4,980	5,390	5,720	6,100	6,510	8,270	9,020	10,200	11,990	12,770	14,240
	H90	5,020	5,480	6,010	6,450	6,930	7,490	9,450	10,420	12,000	14,090	15,140	16,990
W100	H30	4,280	4,610	4,970	5,270	5,610	5,990	7,530	8,190	9,250	10,800	11,530	12,980
	H40	4,460	4,800	5,170	5,500	5,850	6,240	7,870	8,570	9,680	11,300	12,060	13,570
	H50	4,640	4,990	5,380	5,720	6,100	6,510	8,190	8,930	10,110	11,820	12,630	14,200
	H60	4,800	5,190	5,590	5,960	6,360	6,970	8,790	9,760	10,920	12,760	13,620	15,390
	H70	4,930	5,360	5,790	6,200	6,620	7,100	8,930	9,790	11,150	13,070	13,990	15,550
	H90	5,360	5,880	6,450	6,940	7,490	8,110	10,160	11,250	12,980	15,210	16,390	18,340
W125	H30	4,550	4,920	5,360	5,710	6,100	6,540	8,180	8,960	10,200	11,890	12,730	14,280
	H40	4,740	5,140	5,560	5,950	6,350	6,810	8,530	9,330	10,640	12,430	13,290	14,900
	H50	4,920	5,320	5,780	6,170	6,600	7,080	8,860	9,710	11,080	12,930	13,840	15,520
	H60	5,050	5,490	5,960	6,380	6,820	7,500	9,420	10,480	11,840	13,830	14,810	16,660
	H70	5,260	5,710	6,230	6,680	7,150	7,710	9,630	10,600	12,140	14,220	15,260	16,910
	H90	5,590	6,160	6,800	7,340	7,940	8,630	10,790	11,950	13,900	16,280	17,570	19,610
W150	H30	4,850	5,270	5,730	6,160	6,580	7,090	8,850	9,710	11,140	12,980	13,940	15,580
	H40	5,040	5,500	5,980	6,410	6,870	7,390	9,200	10,110	11,590	13,510	14,500	16,200
	H50	5,250	5,720	6,220	6,660	7,140	7,680	9,560	10,510	12,050	14,050	15,090	16,860
	H60	5,450	5,960	6,480	6,940	7,450	8,190	10,200	11,380	12,890	15,020	16,120	18,080
	H70	5,620	6,140	6,700	7,210	7,730	8,340	10,370	11,450	13,160	15,380	16,530	18,290
	H90	6,070	6,700	7,390	8,000	8,640	9,380	11,620	12,920	15,030	17,560	18,960	21,100

外観、側板寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブド
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

外観寸法図

側板寸法図


L
タイプ

側板サイズ (全42サイズ)

W	H	W	H	W	H
20	30	50	30	60	30
20	40	50	40	60	40
20	50	50	50	60	50
20	60	50	60	60	60
20	70	50	70	60	70
20	90	50	90	60	90

W	H	W	H	W	H
75	30	100	30	125	30
75	40	100	40	125	40
75	50	100	50	125	50
75	60	100	60	125	60
75	70	100	70	125	70
75	90	100	90	125	90

W	H
150	30
150	40
150	50
150	60
150	70
150	90

N
タイプ

側板サイズ (全42サイズ)


W	H	W	H	W	H
20	30	50	30	60	30
20	40	50	40	60	40
20	50	50	50	60	50
20	60	50	60	60	60
20	70	50	70	60	70
20	90	50	90	60	90

W	H	W	H	W	H
75	30	100	30	125	30
75	40	100	40	125	40
75	50	100	50	125	50
75	60	100	60	125	60
75	70	100	70	125	70
75	90	100	90	125	90

W	H
150	30
150	40
150	50
150	60
150	70
150	90

固定金具取付け位置


W 20




A-A' 断面図



W 50, 60, 75, 100, 125, 150



B-B' 断面図



D	a	b	c	固定金具付属数	
				e (W20)	f (W50~150)
30 ~ 303.9	—	—	—	—	—
304 ~ 599.9	D/2	—	—	1	2
600 ~ 649.9	150	D-300	—	2	4
650 ~ 699.9	200	D-400	—	2	4
700 ~ 849.9	250	D-500	—	2	4
850 ~ 899.9	300	D-600	—	2	4
900 ~ 1000	250	—	(D-500)/2	3	6



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。


■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバーにアルミ押出材を使用した強度に優れたケースで、幅 (W) は50~450mm、高さ(H)は30~400mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。奥行 (D) の寸法は13サイズよりご選択いただけます。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品





シャーシ
UCSCシリーズ
P10-135



シャーシ取付金具
UCK-Pシリーズ
P10-134



パネル振れ止め金具
UCF-26
P10-136



■ A詳細と寸法はP10-134の上下カバー断面図をご参照下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・メタリックシルバー / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・メタリックシルバー / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	取付ビス (皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

1 サイズ選定

下記表をご参照の上、W（幅）×H（高さ）×D（奥行き）を選定して下さい。

サイズ	寸法範囲
W（幅）	50～450mm（1mm単位）
H（高さ）	30～400mm（1mm単位）
D（奥行き）	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 340mm（13サイズ）

■ W寸法とH寸法はそれぞれ制限がございます。
詳細はP10～129～130の表をご参照下さい。

2 カラー選定

下記の4タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	BB	BS	SS	SB
	ブラック	ブラック/メタリックシルバー	メタリックシルバー	メタリックシルバー/ブラック
色				

3 コーナーR

上下カバーの内寸Rを選択して下さい。

記号	コーナーR寸法	適応ケースH（高さ）寸法	適応ケースD（奥行き）寸法
3	3R	ケース内寸 26mm以上	60, 80, 100, 120, 140のみ製作可能
5	5R	ケース内寸 30mm以上	奥行13サイズすべて製作可能
8	8R	ケース内寸 36mm以上	奥行13サイズすべて製作可能

4 放熱穴

放熱穴の有無と穴形状及びピッチ寸法


記号	穴タイプ	穴ピッチと位置	適応ケースD（奥行き）寸法
K	放熱穴無し	—	奥行13サイズすべて製作可能
L	2×30角穴	標準品UCシリーズに準ずる	奥行10サイズ（120～340）
M	2×20角穴	標準品UCシリーズに準ずる	奥行10サイズ（120～340）

■ 放熱穴はW寸法60より製作可能です。

5 ゴム足

記号	A	B	H
S	10.8	10.2	3
M	15.4	14.8	5.1
L	21	17	7

■ 両面テープ接着ですので、任意の位置に貼付け出来ます。



型番記入方法

ご注文の際は ☐ 内へ **1～5** の選定項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 UCS W - H - D 色記号 コーナーR 放熱穴 ゴム足

例：幅140mm高さ45mm奥行き180mmで上下カバー・パネルがブラック、コーナー5R、放熱穴無し、ゴム足Sの場合

UCS 140 - 45 - 180 BB 5 K S

納期

実働16日目発送（穴加工無し）
実働18日目発送（穴加工付）

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10～129～130をご覧ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

UCSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

※ H寸法最小：D寸法=60、80、100の場合は30mm、120、140の場合は31mm、160～280の場合は36mm、340の場合は37mmです。

※ H寸法最大：W寸法の1.5倍まで製作可能ですが、401以上は製作不可です。



■「－」のサイズはお受け出来ません。

D	W	H	30～100	101～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400
			50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500	501～550	551～600	601～650	651～700
60		50～100	11,450	12,250	12,350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		101～150	12,510	12,850	12,990	14,310	14,470	15,560	—	—	—	—	—	—	—
		151～200	12,800	14,070	14,230	14,750	14,930	16,180	16,350	16,520	16,700	—	—	—	—
80		50～100	11,610	12,410	12,540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		101～150	12,700	13,050	13,220	14,570	14,740	15,850	—	—	—	—	—	—	—
		151～200	13,040	14,300	14,500	15,030	15,220	16,480	16,690	16,870	17,060	—	—	—	—
100		50～100	11,840	12,710	12,860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		101～150	13,090	13,430	13,610	14,930	15,100	16,450	—	—	—	—	—	—	—
		151～200	13,680	14,900	15,100	15,710	15,910	17,390	17,610	17,810	18,020	—	—	—	—
120		50～100	13,070	13,680	13,880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		101～150	14,090	14,470	14,690	15,850	16,070	17,440	—	—	—	—	—	—	—
		151～200	14,760	15,820	16,070	16,700	16,940	18,470	18,710	18,960	19,210	—	—	—	—
		201～250	16,340	16,730	17,000	17,940	18,220	20,260	20,540	20,820	21,100	23,380	23,640	23,920	—
140		50～100	13,490	14,120	14,340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		101～150	14,630	15,060	15,300	16,730	16,970	18,800	—	—	—	—	—	—	—
		151～200	15,510	16,630	16,890	17,710	17,970	19,430	19,710	19,980	20,250	—	—	—	—
		201～250	16,650	17,200	17,500	18,340	18,630	20,710	21,000	21,310	21,610	23,900	24,200	24,500	—
160		50～100	13,710	14,360	14,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		101～150	14,900	15,360	15,620	17,060	17,330	19,180	—	—	—	—	—	—	—
		151～200	15,820	16,970	17,260	18,090	18,370	19,880	20,170	20,460	20,760	—	—	—	—
		201～250	17,030	17,590	17,900	18,760	19,090	21,190	21,510	21,840	22,150	24,490	24,820	25,120	—
		251～300	17,490	18,080	18,430	19,330	19,680	21,810	22,150	22,510	22,870	25,220	25,570	25,920	26,290
		301～350	18,080	19,230	19,620	20,510	20,890	23,160	23,550	23,940	24,310	26,430	26,810	27,200	27,580
		351～400	18,540	19,730	20,140	21,060	21,490	23,780	24,190	24,600	25,030	27,160	27,580	28,000	28,410
		401～450	19,660	21,310	21,750	23,390	23,840	26,700	27,150	27,600	28,040	30,240	30,690	31,130	31,580
180		50～100	14,160	14,810	15,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
		101～150	15,140	15,610	15,910	17,370	17,660	19,520	—	—	—	—	—	—	—
		151～200	16,300	17,330	17,660	18,770	19,100	20,310	20,630	20,930	21,260	—	—	—	—
		201～250	17,550	18,010	18,360	19,510	19,850	22,240	22,590	22,940	23,280	25,350	25,710	26,050	—
		251～300	18,050	18,550	18,930	20,120	20,480	22,920	23,280	23,660	24,040	26,140	26,510	26,890	27,270
		301～350	18,690	19,210	19,620	21,560	21,970	25,060	25,490	25,890	26,290	27,620	28,030	28,430	28,840
		351～400	19,200	19,770	20,190	22,170	22,600	25,740	26,170	26,610	27,050	28,400	28,840	29,280	29,720
		401～450	21,250	23,010	23,490	25,110	25,570	29,090	29,560	30,020	30,480	33,870	34,350	34,810	35,270

※表示の価格は改定後の価格です。

D	W	H	30~100	101~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400
200	50~100		14,350	15,020	15,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101~150		15,360	15,860	16,180	17,680	17,970	19,860	—	—	—	—	—	—	—
	151~200		16,580	17,650	17,970	19,120	19,460	20,700	21,040	21,370	21,710	—	—	—	—
	201~250		17,850	18,350	18,710	19,890	20,260	22,680	23,050	23,420	23,780	25,870	26,240	26,610	—
	251~300		18,420	18,940	19,330	20,540	20,930	23,390	23,780	24,180	24,580	26,700	27,100	27,510	27,910
	301~350		19,090	19,640	20,070	22,030	22,470	25,580	26,020	26,460	26,880	28,240	28,660	29,090	29,510
	351~400		19,660	20,240	20,690	22,690	23,150	26,300	26,760	27,220	27,670	29,050	29,510	29,970	30,430
	401~450		21,740	23,540	24,040	25,680	26,170	29,690	30,180	30,670	31,160	34,570	35,060	35,550	36,040
220	50~100		15,080	15,950	16,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101~150		16,180	16,830	17,160	18,410	18,740	20,700	—	—	—	—	—	—	—
	151~200		17,370	18,140	18,510	19,680	20,040	21,720	22,090	22,470	22,820	—	—	—	—
	201~250		19,460	19,980	20,380	21,230	21,630	24,720	25,120	25,510	25,910	27,230	27,640	28,030	—
	251~300		20,070	20,630	21,050	21,950	22,360	25,490	25,910	26,350	26,770	28,120	28,540	28,980	29,410
	301~350		21,000	21,850	22,300	23,340	23,800	27,290	27,750	28,200	28,660	30,890	31,350	31,800	32,260
	351~400		21,620	22,490	22,990	24,040	24,530	28,060	28,540	29,040	29,520	31,780	32,260	32,760	33,240
	401~450		23,420	24,320	24,840	26,750	27,270	30,590	31,100	31,620	32,140	35,580	36,100	36,620	37,130
240	50~100		15,270	16,180	16,510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101~150		16,410	17,090	17,450	18,710	19,080	21,050	—	—	—	—	—	—	—
	151~200		17,650	18,460	18,830	20,040	20,430	22,130	22,530	22,920	23,290	—	—	—	—
	201~250		19,800	20,340	20,760	21,630	22,070	25,170	25,580	26,020	26,430	27,780	28,190	28,630	—
	251~300		20,460	21,030	21,460	22,400	22,830	25,980	26,430	26,880	27,330	28,710	29,160	29,610	30,040
	301~350		21,430	22,300	22,770	23,840	24,310	27,840	28,320	28,800	29,280	31,520	32,000	32,490	32,960
	351~400		22,080	22,990	23,490	24,580	25,100	28,650	29,160	29,670	30,180	32,460	32,960	33,460	33,980
	401~450		23,940	24,860	25,410	27,330	27,860	31,220	31,750	32,310	32,840	36,310	36,840	37,380	37,930
260	50~100		16,340	16,860	17,220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101~150		17,130	17,840	18,230	19,540	19,920	21,940	—	—	—	—	—	—	—
	151~200		18,420	19,270	19,710	20,920	21,330	23,080	23,490	23,910	24,320	—	—	—	—
	201~250		20,650	21,220	21,680	22,590	23,030	26,170	26,630	27,070	27,520	28,900	29,350	29,800	—
	251~300		21,370	21,970	22,460	23,390	23,860	27,050	27,520	28,010	28,490	29,890	30,360	30,860	31,330
	301~350		22,410	23,290	23,820	24,910	25,410	28,960	29,460	29,970	30,490	32,770	33,280	33,780	34,300
	351~400		23,120	24,060	24,590	25,710	26,240	29,830	30,360	30,920	31,450	33,750	34,300	34,830	35,380
	401~450		25,030	25,980	26,550	28,520	29,090	32,460	33,040	33,610	34,160	37,670	38,240	38,810	39,360
280	50~100		16,800	17,350	17,740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101~150		17,880	18,680	19,090	20,120	20,530	22,830	—	—	—	—	—	—	—
	151~200		19,180	20,040	20,480	22,010	22,460	24,200	24,650	25,100	25,550	—	—	—	—
	201~250		21,440	22,610	23,090	23,560	24,040	26,630	27,100	27,580	28,040	29,440	29,910	30,390	—
	251~300		22,210	23,420	23,920	24,410	24,920	27,550	28,040	28,540	29,050	30,480	30,990	31,490	32,000
	301~350		24,010	24,950	25,490	27,390	27,920	29,500	30,030	30,570	31,100	33,410	33,950	34,470	35,000
	351~400		24,780	25,740	26,300	28,250	28,820	30,420	30,990	31,550	32,120	34,430	35,000	35,570	36,130
	401~450		25,550	26,540	27,140	29,100	29,690	33,100	33,690	34,290	34,880	38,390	38,990	39,580	40,180
340	50~100		17,410	18,030	18,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101~150		18,630	19,510	19,980	21,090	21,560	23,940	—	—	—	—	—	—	—
	151~200		20,070	21,000	21,520	23,120	23,620	25,450	25,960	26,480	26,990	—	—	—	—
	201~250		22,480	23,720	24,260	24,800	25,350	28,010	28,560	29,100	29,640	31,100	31,660	32,190	—
	251~300		23,390	24,650	25,230	25,810	26,370	29,060	29,640	30,210	30,790	32,300	32,860	33,440	34,010
	301~350		25,330	26,330	26,940	28,920	29,520	31,160	31,780	32,380	32,980	35,350	35,950	36,560	37,160
	351~400		26,240	27,270	27,900	29,910	30,550	32,210	32,860	33,500	34,130	36,530	37,160	37,800	38,430
	401~450		27,150	28,200	28,860	30,920	31,580	35,050	35,720	36,380	37,040	40,620	41,290	41,960	42,610

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 幅 (W) は100~450mm、高さ(H)は80~400mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付のフリーサイズケースです。
奥行 (D) の寸法は11サイズよりご選択いただけます。
- コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。
また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
- サイズにより標準品「UCGシリーズ」に取扱いがあるものがございます。
* 同サイズの場合、UCGシリーズでご注文いただいたほうが価格は安いです。
詳しくは「UCGシリーズ」P8-10の表をご覧ください。

オプション部品




シャーシ
UCSCシリーズ
P10-135~136



パネル振れ止め金具
UCF-26
P10-136



エラストマー取手
FM200シリーズ
P14-21



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・メタリックシルバー / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・メタリックシルバー / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P	ブラック / 塗装 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	コーナーガード	8	PP、シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビー・エメラルド・レッド
6	コーナーガード取付ビス (六角穴付ボルトM3×8)	16	鉄	三価黒クロメート
7	取付ビス (六角穴付皿M3)	12	鉄	三価黒クロメート

- 2サイズの六角レンチ付です。(大: コーナーガード取付ビス用、小: ケース取付ビス用)

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W (幅) × D (奥行き) × H (高さ) 寸法を指定して下さい。



注意

- W・H・D寸法はアルミケースの外形寸法です。
(コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
- W寸法はD寸法により制限がございます。
H寸法はW寸法により制限がございます。
詳細はP10-133の表をご参照下さい。

2 カラー選定

下記10タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	B B ブラック/ブラック	B G ブラック/グレー	B N ブラック/ネイビー	B E ブラック/エメラルド	B R ブラック/レッド
色					
記号	S B メタリックシルバー/ブラック	S G メタリックシルバー/グレー	S N メタリックシルバー/ネイビー	S E メタリックシルバー/エメラルド	S R メタリックシルバー/レッド
色					

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に **1**~**2** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 UCGS - -

W H D 色記号

例：W222 - H122 - D280、カラーがブラック/エメラルドの場合

UCGS 222 - 122 - 280 BE

納期

実働16日目発送 (穴加工無し)

実働18日目発送 (穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

価格

P10-133標準価格表をご覧ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。


お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

※ W 寸法：D寸法100の場合は200mmまで、
120、140の場合は250mmまでとさせていただきます。

※ H寸法最大：W 寸法の1.5倍まで製作可能ですが、401以上は製作不可です。

※ 上下カバーのコーナーR（内寸R）はD寸法100、120、140の場合5R、160以上は8Rになります。

価格例





■「ー」のサイズはお受け出来ません。

	D	W	H	80～100	101～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400			
				100～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	100～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	100～150	151～200	201～250	251～300
型番目次/ Photo INDEX	100	100	100～150	17,440	17,780	17,960	19,290	19,480	20,820	—	—	—	—	—	—	—	—		
			151～200	18,050	19,270	19,480	20,070	20,280	21,750	21,960	22,170	22,400	—	—	—	—	—	—	
			201～250	18,180	18,550	18,770	19,910	20,130	21,500	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			251～300	18,870	19,880	20,130	20,760	21,000	22,530	22,770	23,010	23,270	—	—	—	—	—	—	
プラスチック ケース	120	120	100～150	20,400	20,780	21,060	22,010	22,270	24,320	24,600	24,870	25,160	27,440	27,720	27,980	—	—		
			151～200	18,710	19,160	19,400	20,780	21,040	22,860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			201～250	19,600	20,690	20,950	21,770	22,030	23,510	23,780	24,040	24,310	—	—	—	—	—	—	
			251～300	20,720	21,260	21,560	22,400	22,690	24,770	25,060	25,370	25,670	27,970	28,260	28,560	—	—	—	
キャリング ケース	140	140	100～150	18,990	19,450	19,720	21,120	21,390	23,230	—	—	—	—	—	—	—			
			151～200	19,920	21,030	21,320	22,150	22,460	23,940	24,240	24,520	24,820	—	—	—	—	—	—	
			201～250	21,090	21,650	21,970	22,830	23,150	25,240	25,570	25,900	26,230	28,540	28,870	29,210	—	—	—	
			251～300	21,560	22,140	22,490	23,390	23,740	25,870	26,230	26,590	26,940	29,290	29,630	29,980	30,350	—	—	
防水・防塵 樹脂ボックス	160	160	100～150	22,140	23,290	23,680	24,570	24,950	27,220	27,610	28,000	28,380	30,490	30,880	31,260	31,640	—		
			151～200	22,600	23,790	24,200	25,120	25,550	27,850	28,260	28,660	29,090	31,220	31,640	32,060	32,470	—	—	
			201～250	23,730	25,370	25,810	27,450	27,900	30,760	31,210	31,660	32,100	34,310	34,760	35,190	35,640	—	—	
			251～300	22,750	23,280	23,680	25,620	26,030	29,120	29,550	29,950	30,360	31,680	32,080	32,500	32,900	33,340	33,780	—
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グラウンド	180	180	100～150	23,260	23,820	24,250	26,230	26,660	29,800	30,230	30,670	31,100	32,470	32,900	33,340	33,780	—		
			151～200	25,310	27,090	27,550	29,170	29,640	33,150	33,620	34,080	34,550	37,930	38,410	38,870	39,340	—	—	
			201～250	19,460	19,970	20,280	21,740	22,050	23,940	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			251～300	20,660	21,710	22,050	23,200	23,520	24,760	25,100	25,440	25,770	—	—	—	—	—	—	—
アルミサッシ ケース	200	200	100～150	21,910	22,410	22,770	23,950	24,320	26,730	27,100	27,470	27,850	29,950	30,310	30,670	—	—		
			151～200	22,480	23,000	23,400	24,600	25,000	27,450	27,850	28,240	28,640	30,760	31,160	31,570	31,970	—	—	
			201～250	23,150	23,720	24,130	26,090	26,530	29,640	30,080	30,510	30,940	32,300	32,720	33,160	33,580	—	—	
			251～300	23,720	24,300	24,760	26,750	27,210	30,360	30,820	31,280	31,740	33,120	33,580	34,030	34,490	—	—	
アルミフレーム/ ヒートシंक ケース	220	220	100～150	25,790	27,610	28,100	29,740	30,230	33,750	34,240	34,730	35,220	38,620	39,120	39,610	40,100	—		
			151～200	20,280	20,930	21,280	22,470	22,810	24,760	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			201～250	21,460	22,200	22,570	23,740	24,120	25,790	26,150	26,530	26,890	—	—	—	—	—	—	
			251～300	23,520	24,040	24,440	25,310	25,690	28,780	29,180	29,580	29,970	31,290	31,690	32,100	—	—	—	
金属ケース	240	240	100～150	24,140	24,690	25,110	26,010	26,430	29,560	29,970	30,410	30,830	32,190	32,600	33,040	33,460	—		
			151～200	25,060	25,910	26,370	27,400	27,860	31,350	31,810	32,270	32,720	34,950	35,410	35,860	36,320	—	—	
			201～250	25,680	26,550	27,050	28,100	28,590	32,130	32,600	33,100	33,580	35,840	36,320	36,820	37,300	—	—	
			251～300	27,470	28,380	28,900	30,810	31,330	34,660	35,180	35,680	36,200	39,640	40,160	40,670	41,190	—	—	
Raspberry Pi ケース/ Okdo ROCK ケース	260	260	100～150	20,530	21,200	21,560	22,770	23,140	25,110	—	—	—	—	—	—	—			
			151～200	21,770	22,510	22,920	24,100	24,490	26,200	26,590	26,970	27,350	—	—	—	—	—	—	
			201～250	23,860	24,400	24,830	25,710	26,130	29,230	29,670	30,080	30,490	31,840	32,260	32,670	—	—	—	
			251～300	24,520	25,100	25,550	26,460	26,890	30,040	30,490	30,940	31,400	32,770	33,220	33,680	34,130	—	—	
防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス	280	280	100～150	25,490	26,360	26,830	27,900	28,380	31,900	32,380	32,860	33,340	35,580	36,070	36,540	37,020	—		
			151～200	26,150	27,050	27,560	28,650	29,160	32,710	33,220	33,740	34,240	36,520	37,020	37,550	38,040	—	—	
			201～250	28,000	28,930	29,460	31,390	31,930	35,280	35,810	36,370	36,900	40,370	40,900	41,450	41,980	—	—	
			251～300	21,090	21,780	22,170	23,480	23,860	25,870	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グラウンド	340	340	100～150	22,370	23,210	23,640	24,860	25,280	27,010	27,440	27,850	28,260	—	—	—	—			
			151～200	24,590	25,160	25,620	26,530	26,970	30,110	30,570	31,010	31,460	32,430	33,830	34,300	34,790	—	—	
			201～250	25,310	25,910	26,400	27,330	27,800	30,990	31,460	31,950	32,430	33,830	34,300	34,790	35,270	—	—	
			251～300	26,350	27,230	27,750	28,840	29,350	32,900	33,410	33,910	34,430	36,710	37,220	37,720	38,240	—	—	
防水・防塵 樹脂ボックス	360	360	100～150	27,060	28,000	28,530	29,640	30,180	33,760	34,310	34,850	35,390	37,690	38,240	38,770	39,310	—		
			151～200	28,960	29,920	30,490	32,460	33,020	36,390	36,980	37,550	38,100	41,600	42,190	42,750	43,310	—	—	
			201～250	21,830	22,630	23,030	24,060	24,470	26,770	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
			251～300	23,120	23,980	24,430	25,950	26,400	28,140	28,590	29,040	29,490	—	—	—	—	—	—	—
アルミサッシ ケース	380	380	100～150	25,390	26,550	27,030	27,510	27,980	30,570	31,050	31,520	31,980	33,380	33,850	34,330	—	—		
			151～200	26,150	27,350	27,860	28,360	28,860	31,490	31,980	32,490	32,990	34,420	34,930	35,440	35,930	—	—	
			201～250	27,970	28,890	29,430	31,330	31,860	33,450	33,970	34,500	35,050	37,350	37,880	38,410	38,940	—	—	
			251～300	28,720	29,680	30,240	32,190	32,760	34,360	34,930	35,490	36,060	38,370	38,940	39,510	40,070	—	—	
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グラウンド	400	400	100～150	29,490	30,480	31,070	33,040	33,630	37,040	37,630	38,220	38,820	42,330	42,930	43,520	44,110	—		
			151～200	22,570	23,450	23,920	25,030	25,500	27,880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	
			201～250	24,010	24,950	25,460	27,060	27,560	29,390	29,910	30,420	30,940	—	—	—	—	—	—	
			251～300	26,420	27,660	28,200	28,760	29,290	31,950	32,500	33,040	33,580	35,050	35,590	36,130	—	—	—	
防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス	420	420	100～150	27,330	28,590	29,170	29,750	30,310	33,000	33,580	34,150	34,730	36,240	36,800	37,380	37,950	—		
			151～200	29,280	30,270	30,880	32,860	33,460	35,120	35,720	36,320	36,920	39,290	39,900	40,500	41,100	—	—	
			201～250	30,180	31,210	31,840	33,850	34,490	36,180	36,800	37,440	38,070	40,470	41,100	41,740	42,370	—	—	
			251～300	31,090	32,140	32,800	34,850	35,520	38,990	39,650	40,320	40,980	44,560	45,230	45,900	46,550	—	—	

外観寸法図


■下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



UCS・UCGS上下カバー断面図

■カバーの板厚、パネル差込み構は奥行き(D)寸法により異なります。



製品奥行き	D	t	b
60	60	2	0.8
80	80	2	0.8
100	100	2	0.8
120	120	2.5	1

製品奥行き	D	a	t	b
140	140	3	2.5	1
160	160	5	3	1
180	180	5	3	1
200	200	5	3	1
220	220	5	3	1
240	240	5	3	1
260	260	5	3	1
280	280	5	3	1
340	340	5	3.2	1

UCK-P SERIES

UCS・UCGS用シャーシ取付金具


構成内容

名 称	材 質	表面処理
シャーシ取付金具	SPCC	三価クロメート

■ UCK-P取付用ビスは、ケース本体に付属しています。

型番・寸法・標準価格

型 番	タイプ	H1	C	C1	C2	入 数	標準価格(税別) / 袋
UCK-P 13	A	13	3	—	—	4 / 袋	360
UCK-P 17	A	17	7	—	—	4 / 袋	360
UCK-P 27	B	27	12	17	—	4 / 袋	430
UCK-P 42	C	42	22	27	32	4 / 袋	530
UCK-P 57	C	57	37	42	47	4 / 袋	550
UCK-P 72	C	72	52	57	62	4 / 袋	560
UCK-P 87	C	87	67	72	77	4 / 袋	610
UCK-P102	C	102	82	87	92	4 / 袋	670



計算式


$$① H/2 - t (\text{下カバー板厚}) - B (\text{お客様の希望シャーシ下寸法}) = G (\text{金具選定基準寸法})$$

取付金具選定例

H(ケース高さ) が95mm、D(奥行き) が200mm、B(お客様の希望シャーシ下寸法) が15mmの場合 (D寸法200mmは板厚t=3)

$$① 95/2 - 3 - 15 = 29.5$$

G (金具選定基準寸法) が右上表のC、C1、C2の中に合う寸法の金具が無い場合はC、C1、C2の中からG (金具選定基準寸法) に近い寸法の金具をお選び下さい。



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品（穴加工、クリンチングスパーサー加工）についてはP15-13～16、P15-51～58をご覧ください。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


Aタイプ




Bタイプ




Cタイプ



小型から中型のケースに適しています。比較的、軽量の物をシャーシ上に載せる場合に選定して下さい。



中型から大型のケースに適しています。W方向（パネル面）が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。



中型から大型のケースに適しています。D方向（奥行き）が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。

構成内容

名 称	材 質	色 / 表面処理
シャーシ	A1050P t1.5	無処理
取付ビス (ナベM3×5)	鉄	三価クロメート

UCSC標準サイズ表

適応ケース奥行き寸法	シャーン幅W	シャーン奥行きD
60～100	ケース幅W－17	ケース奥行きD－22
120	ケース幅W－18	ケース奥行きD－26
140	ケース幅W－18	ケース奥行きD－46
160～280	ケース幅W－19	ケース奥行きD－50
340	ケース幅W－19.4	ケース奥行きD－50

型番記入方法

ご注文の際は ☐ 内へ寸法や記号を記入して下さい。

シャーシ型番

UCSC





ケースW寸法 ケースD寸法 シャーシタイプ
 (A・B・C)

例：ケース幅140mm、奥行き180mm、シャーシAタイプの場合

UCSC 140 – 180 – A

UCSCはUCS、UCGS外形寸法の数値を記入していただきますが、実際の寸法は121×130です。
詳しくは上記のUCSC標準サイズ表をご覧ください。

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働5日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

價格

標準価格表P10-136をご覧ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

UCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



Aタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50～100	2,230	2,240	2,280	2,290	2,290	2,300	2,340	2,350	2,380	2,400	2,420	2,440	2,510
101～150	2,240	2,290	2,340	2,350	2,360	2,400	2,420	2,450	2,500	2,530	2,570	2,610	2,730
151～200	2,760	2,820	2,870	2,910	2,930	2,940	3,010	3,040	3,100	3,150	3,210	3,260	3,410
201～250	2,800	2,860	2,930	2,970	2,990	3,030	3,090	3,150	3,220	3,280	3,360	3,420	3,610
251～300	2,990	3,070	3,150	3,210	3,220	3,270	3,350	3,430	3,500	3,590	3,670	3,750	3,990
301～350	3,020	3,100	3,200	3,270	3,300	3,350	3,430	3,540	3,620	3,720	3,820	3,910	4,190
351～400	3,200	3,320	3,420	3,500	3,530	3,590	3,680	3,810	3,910	4,010	4,120	4,240	4,550
401～450	3,220	3,350	3,470	3,560	3,600	3,670	3,790	3,910	4,020	4,150	4,270	4,400	4,760

B・Cタイプ価格

ケースD寸法 ケースW寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50～100	3,810	3,820	3,850	3,870	3,870	3,880	3,910	4,850	4,860	4,900	4,910	4,930	5,310
101～150	3,820	3,870	3,910	3,930	3,940	3,960	4,000	4,960	4,980	5,030	5,050	5,100	5,510
151～200	3,850	3,910	3,950	4,000	4,010	4,050	4,090	5,050	5,100	5,160	5,200	5,260	5,710
201～250	3,880	3,950	4,010	4,060	4,070	4,120	4,180	5,160	5,240	5,300	5,360	5,430	5,910
251～300	3,910	3,990	4,070	4,130	4,150	4,190	4,270	5,260	5,360	5,430	5,500	5,590	6,120
301～350	3,940	4,020	4,120	4,190	4,220	4,270	4,370	5,370	5,480	5,560	5,650	5,730	6,340
351～400	3,960	4,070	4,180	4,270	4,280	4,350	4,460	5,490	5,590	5,700	5,790	5,900	6,540
401～450	3,990	4,120	4,240	4,330	4,350	4,430	4,550	5,590	5,710	5,830	5,950	6,070	6,740

※表示の価格は改定後の価格です。


UCF-26

UCS・UCGS用パネル振れ止め金具




- ケースの前後パネルの振れを押さえたい場合にご利用下さい。
- シャーシ取付金具と併用して使用出来ます。

取付図 ■ UCF-26は、サイド金具に共締めして取付けます。




UCK-P・UCC・UCFシリーズ取付例



型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
UCF-26	ステンレスt0.3	無処理	2 / 袋	120

■ 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。
- 幅 (W) と高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。
- ブラック / 片面塗装、メタリックシルバー / 片面塗装-裏面導通処理のアルミパネルで、アルマイト処理されたアルミパネルより低価格です。
- 材質はA1100P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**~**4** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

CAF

□

-

□

-

□

□

□

W

H

色・板厚

取付穴

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-139をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定**4** コーナーR指定

例：W300.5×H200、パネルがメタリックシルバーで板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

CAF

300.5

-

200

-

M20

A

2

2,050

+

400

+

200

=

2,650


パネル標準価格(税別)

取付穴
加工費コーナーR
加工費

合計金額(税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。




切断寸法公差

50～400mm	±0.3
400.1～600mm	±0.4

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



S	φ3.2
A	M3サラ

M	φ4.2
---	------

L	φ5.2
---	------

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納期


実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



パネルのみ
実働3日目発送



パネル穴加工
実働5日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働8日目発送



パネル穴加工+レーザーマーキング
実働8日目発送

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表 (税別)


1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



CAF 板厚1.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	570	630	680	790	850	1,050	1,120	1,390	1,450	1,520	1,580
100.1～150	630	760	850	930	1,040	1,270	1,370	1,660	1,760	1,840	1,940
150.1～200	680	850	970	1,100	1,220	1,490	1,600	1,940	2,050	2,170	2,290
200.1～250	790	930	1,100	1,390	1,550	1,700	1,840	2,190	2,350	2,510	2,670
250.1～300	850	1,040	1,220	1,550	1,720	1,900	2,080	2,480	2,670	2,840	3,020
300.1～350	1,050	1,270	1,490	1,700	1,900	2,320	2,540	2,750	2,960	3,160	3,370
350.1～400	1,120	1,370	1,600	1,840	2,080	2,540	2,780	3,020	3,260	3,490	3,750
400.1～450	1,390	1,660	1,940	2,190	2,480	2,750	3,020	3,560	3,850	4,120	4,390
450.1～500	1,450	1,760	2,050	2,350	2,670	2,960	3,260	3,850	4,150	4,450	4,740
500.1～550	1,520	1,840	2,170	2,510	2,840	3,160	3,490	4,120	4,450	4,770	5,110
550.1～600	1,580	1,940	2,290	2,670	3,020	3,370	3,750	4,390	4,740	5,110	5,480

CAF 板厚1.2 ※メタリックシルバーのみ

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	580	650	710	840	900	1,120	1,180	1,450	1,520	1,590	1,650
100.1～150	650	790	900	990	1,100	1,360	1,440	1,760	1,860	1,960	2,070
150.1～200	710	900	1,030	1,160	1,300	1,580	1,710	2,070	2,190	2,340	2,470
200.1～250	840	990	1,160	1,490	1,650	1,820	1,990	2,360	2,530	2,700	2,870
250.1～300	900	1,100	1,300	1,650	1,860	2,050	2,270	2,670	2,870	3,070	3,270
300.1～350	1,120	1,360	1,580	1,820	2,050	2,500	2,740	2,970	3,210	3,430	3,670
350.1～400	1,180	1,440	1,710	1,990	2,270	2,740	3,010	3,270	3,540	3,810	4,070
400.1～450	1,450	1,760	2,070	2,360	2,670	2,970	3,270	3,850	4,170	4,460	4,770
450.1～500	1,520	1,860	2,190	2,530	2,870	3,210	3,540	4,170	4,510	4,840	5,170
500.1～550	1,590	1,960	2,340	2,700	3,070	3,430	3,810	4,460	4,840	5,200	5,580
550.1～600	1,650	2,070	2,470	2,870	3,270	3,670	4,070	4,770	5,170	5,580	5,980




CAF 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	610	700	780	910	990	1,220	1,310	1,600	1,680	1,770	1,840
100.1～150	700	860	990	1,120	1,250	1,520	1,640	1,980	2,100	2,230	2,350
150.1～200	780	990	1,160	1,320	1,490	1,820	1,980	2,350	2,510	2,690	2,860
200.1～250	910	1,120	1,320	1,680	1,890	2,100	2,300	2,730	2,930	3,140	3,350
250.1～300	990	1,250	1,490	1,890	2,140	2,400	2,640	3,100	3,350	3,600	3,850
300.1～350	1,220	1,520	1,820	2,100	2,400	2,900	3,190	3,480	3,780	4,060	4,350
350.1～400	1,310	1,640	1,980	2,300	2,640	3,190	3,530	3,850	4,190	4,520	4,860
400.1～450	1,600	1,980	2,350	2,730	3,100	3,480	3,850	4,510	4,900	5,260	5,640
450.1～500	1,680	2,100	2,510	2,930	3,350	3,780	4,190	4,900	5,310	5,720	6,140
500.1～550	1,770	2,230	2,690	3,140	3,600	4,060	4,520	5,260	5,720	6,180	6,640
550.1～600	1,840	2,350	2,860	3,350	3,850	4,350	4,860	5,640	6,140	6,640	7,140

CAF 板厚2.0 ※メタリックシルバーのみ

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	650	740	850	990	1,100	1,330	1,440	1,760	1,860	1,950	2,050
100.1～150	740	930	1,100	1,250	1,390	1,700	1,840	2,190	2,350	2,500	2,670
150.1～200	850	1,100	1,300	1,500	1,700	2,050	2,240	2,670	2,860	3,070	3,260
200.1～250	990	1,250	1,500	1,890	2,140	2,400	2,640	3,100	3,360	3,610	3,870
250.1～300	1,100	1,390	1,700	2,140	2,450	2,750	3,040	3,550	3,870	4,170	4,460
300.1～350	1,330	1,700	2,050	2,400	2,750	3,300	3,660	4,010	4,350	4,710	5,070
350.1～400	1,440	1,840	2,240	2,640	3,040	3,660	4,060	4,460	4,860	5,260	5,660
400.1～450	1,760	2,190	2,670	3,100	3,550	4,010	4,460	5,190	5,650	6,100	6,560
450.1～500	1,860	2,350	2,860	3,360	3,870	4,350	4,860	5,650	6,160	6,640	7,150
500.1～550	1,950	2,500	3,070	3,610	4,170	4,710	5,260	6,100	6,640	7,200	7,760
550.1～600	2,050	2,670	3,260	3,870	4,460	5,070	5,660	6,560	7,150	7,760	8,350

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W) と高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。

■ シルバーアルマイト・ブラックアルマイト仕上げで、アルミの光沢を生かした化粧パネルです。

■ 材質はA1100P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**~**4** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

B2F

□

-

□

-

□

□

□

W

H

色・板厚

取付穴

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-143をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、パネルがシルバーで板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

B2F

300.5

-

200

-

S20

A

2

2,780

パネル標準価格 (税別)

+

400

取付穴
加工費

+

200

コーナーR
加工費


=

3,380

合計金額 (税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4


2 色・板厚選定

パネルの色・板厚をお選び下さい。

記号	色	板厚
S10	シルバー	1.0
S15	シルバー	1.5
S20	シルバー	2.0
B15	ブラック	1.5
B20	ブラック	2.0

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



S	φ3.2
A	M3サラ

M	φ4.2
---	------

L	φ5.2
---	------

記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0のみ可能です。

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。


記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納期


実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652




パネルのみ
実働3日目発送



パネル穴加工
実働5日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働8日目発送



パネル穴加工+クリンチングスペーサー
実働6日目発送

標準価格表 (税別)


1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



B2F 板厚1.0 ※シルバーのみ

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	580	640	700	800	870	1,090	1,140	1,430	1,490	1,550	1,600
100.1～150	640	780	870	970	1,070	1,310	1,390	1,710	1,790	1,900	1,990
150.1～200	700	870	990	1,130	1,250	1,530	1,660	1,990	2,120	2,240	2,380
200.1～250	800	970	1,130	1,440	1,590	1,760	1,920	2,280	2,440	2,610	2,760
250.1～300	870	1,070	1,250	1,590	1,780	1,980	2,170	2,570	2,760	2,940	3,140
300.1～350	1,090	1,310	1,530	1,760	1,980	2,410	2,630	2,860	3,080	3,300	3,530
350.1～400	1,140	1,390	1,660	1,920	2,170	2,630	2,880	3,140	3,410	3,660	3,910
400.1～450	1,430	1,710	1,990	2,280	2,570	2,860	3,140	3,720	4,000	4,280	4,580
450.1～500	1,490	1,790	2,120	2,440	2,760	3,080	3,410	4,000	4,310	4,640	4,960
500.1～550	1,550	1,900	2,240	2,610	2,940	3,300	3,660	4,280	4,640	4,980	5,330
550.1～600	1,600	1,990	2,380	2,760	3,140	3,530	3,910	4,580	4,960	5,330	5,720

B2F 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	710	840	970	1,140	1,270	1,560	1,700	2,020	2,160	2,290	2,420
100.1～150	840	1,090	1,270	1,480	1,660	2,020	2,220	2,620	2,810	3,020	3,210
150.1～200	970	1,270	1,550	1,790	2,070	2,480	2,740	3,210	3,470	3,730	4,000
200.1～250	1,140	1,480	1,790	2,280	2,610	2,930	3,260	3,790	4,130	4,460	4,790
250.1～300	1,270	1,660	2,070	2,610	3,010	3,390	3,790	4,390	4,790	5,170	5,580
300.1～350	1,560	2,020	2,480	2,930	3,390	4,060	4,520	4,980	5,440	5,900	6,360
350.1～400	1,700	2,220	2,740	3,260	3,790	4,520	5,040	5,580	6,100	6,620	7,140
400.1～450	2,020	2,620	3,210	3,790	4,390	4,980	5,580	6,440	7,030	7,620	8,210
450.1～500	2,160	2,810	3,470	4,130	4,790	5,440	6,100	7,030	7,680	8,340	8,990
500.1～550	2,290	3,020	3,730	4,460	5,170	5,900	6,620	7,620	8,340	9,070	9,780
550.1～600	2,420	3,210	4,000	4,790	5,580	6,360	7,140	8,210	8,990	9,780	10,570

B2F 板厚2.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	760	910	1,050	1,250	1,420	1,710	1,860	2,220	2,380	2,530	2,680
100.1～150	910	1,180	1,420	1,640	1,860	2,240	2,470	2,900	3,140	3,360	3,600
150.1～200	1,050	1,420	1,710	2,020	2,320	2,780	3,080	3,600	3,890	4,210	4,510
200.1～250	1,250	1,640	2,020	2,540	2,930	3,300	3,680	4,280	4,650	5,040	5,430
250.1～300	1,420	1,860	2,320	2,930	3,390	3,840	4,300	4,970	5,430	5,880	6,340
300.1～350	1,710	2,240	2,780	3,300	3,840	4,580	5,110	5,650	6,180	6,730	7,260
350.1～400	1,860	2,470	3,080	3,680	4,300	5,110	5,720	6,340	6,940	7,550	8,170
400.1～450	2,220	2,900	3,600	4,280	4,970	5,650	6,340	7,300	7,990	8,670	9,370
450.1～500	2,380	3,140	3,890	4,650	5,430	6,180	6,940	7,990	8,760	9,510	10,280
500.1～550	2,530	3,360	4,210	5,040	5,880	6,730	7,550	8,670	9,510	10,350	11,200
550.1～600	2,680	3,600	4,510	5,430	6,340	7,260	8,170	9,370	10,280	11,200	12,110

カスタム加工例 レーザー・プレス・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース



メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W)、高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。

■ 無処理のパネルで材質はA1050P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**~**4** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

NPF

□

-

□

-

□

□

□

W

H

板厚

取付穴

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-147~148をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

NPF

300.5

-

200

-

20

A

2

2,080

パネル標準価格 (税別)

+

400

取付穴
加工費

+

200

コーナーR
加工費


=

2,680

合計金額 (税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。




切断寸法公差

50～400mm	±0.3
400.1～600mm	±0.4

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

2 板厚選定

6種類の中からお選び下さい。

記号	05	10	15	20	25	30
板厚	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0

記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
B	M4サラ	400円
C	M5サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5、3.0mmが可能です。
M4サラ穴は板厚2.5、3.0mmが可能です。
M5サラ穴は板厚3.0mmのみ可能です。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。



記号(税別)	N (Rなし)	2	3	5	7
金額 (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

NPFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



NPF 板厚0.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	520	550	590	670	710	900	930	1,180	1,200	1,250	1,270
100.1～150	550	650	710	760	810	1,030	1,070	1,330	1,390	1,440	1,500
150.1～200	590	710	790	850	920	1,140	1,220	1,500	1,580	1,650	1,720
200.1～250	670	760	850	1,100	1,190	1,270	1,370	1,660	1,760	1,840	1,940
250.1～300	710	810	920	1,190	1,300	1,390	1,520	1,830	1,940	2,050	2,160
300.1～350	900	1,030	1,140	1,270	1,390	1,730	1,860	1,990	2,110	2,240	2,380
350.1～400	930	1,070	1,220	1,370	1,520	1,860	2,010	2,160	2,300	2,440	2,580
400.1～450	1,180	1,330	1,500	1,660	1,830	1,990	2,160	2,610	2,760	2,930	3,090
450.1～500	1,200	1,390	1,580	1,760	1,940	2,110	2,300	2,760	2,940	3,130	3,300
500.1～550	1,250	1,440	1,650	1,840	2,050	2,240	2,440	2,930	3,130	3,330	3,530
550.1～600	1,270	1,500	1,720	1,940	2,160	2,380	2,580	3,090	3,300	3,530	3,750

NPF 板厚1.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	570	630	680	790	850	1,070	1,130	1,390	1,450	1,520	1,580
100.1～150	630	760	850	960	1,040	1,270	1,370	1,660	1,760	1,840	1,940
150.1～200	680	850	980	1,100	1,220	1,490	1,600	1,940	2,070	2,180	2,300
200.1～250	790	960	1,100	1,390	1,550	1,700	1,860	2,220	2,360	2,510	2,670
250.1～300	850	1,040	1,220	1,550	1,720	1,920	2,100	2,480	2,670	2,840	3,030
300.1～350	1,070	1,270	1,490	1,700	1,920	2,340	2,540	2,750	2,970	3,190	3,390
350.1～400	1,130	1,370	1,600	1,860	2,100	2,540	2,780	3,030	3,270	3,500	3,760
400.1～450	1,390	1,660	1,940	2,220	2,480	2,750	3,030	3,590	3,850	4,130	4,400
450.1～500	1,450	1,760	2,070	2,360	2,670	2,970	3,270	3,850	4,170	4,460	4,770
500.1～550	1,520	1,840	2,180	2,510	2,840	3,190	3,500	4,130	4,460	4,800	5,130
550.1～600	1,580	1,940	2,300	2,670	3,030	3,390	3,760	4,400	4,770	5,130	5,490

NPF 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	610	680	780	900	980	1,200	1,300	1,580	1,660	1,730	1,820
100.1～150	680	860	980	1,100	1,220	1,490	1,600	1,950	2,070	2,180	2,300
150.1～200	780	980	1,140	1,310	1,450	1,770	1,940	2,300	2,470	2,630	2,800
200.1～250	900	1,100	1,310	1,650	1,860	2,050	2,270	2,680	2,870	3,080	3,280
250.1～300	980	1,220	1,450	1,860	2,100	2,350	2,580	3,030	3,280	3,530	3,760
300.1～350	1,200	1,490	1,770	2,050	2,350	2,840	3,130	3,410	3,680	3,960	4,250
350.1～400	1,300	1,600	1,940	2,270	2,580	3,130	3,450	3,760	4,090	4,410	4,740
400.1～450	1,580	1,950	2,300	2,680	3,030	3,410	3,760	4,410	4,790	5,140	5,510
450.1～500	1,660	2,070	2,470	2,870	3,280	3,680	4,090	4,790	5,190	5,590	5,990
500.1～550	1,730	2,180	2,630	3,080	3,530	3,960	4,410	5,140	5,590	6,040	6,480
550.1～600	1,820	2,300	2,800	3,280	3,760	4,250	4,740	5,510	5,990	6,480	6,970

※表示の価格は改定後の価格です。

NPF 板厚2.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	650	760	860	1,010	1,120	1,370	1,480	1,780	1,890	1,990	2,100
100.1～150	760	960	1,120	1,260	1,430	1,720	1,890	2,240	2,400	2,560	2,700
150.1～200	860	1,120	1,320	1,530	1,730	2,080	2,290	2,700	2,910	3,130	3,330
200.1～250	1,010	1,260	1,530	1,940	2,180	2,450	2,700	3,190	3,430	3,680	3,950
250.1～300	1,120	1,430	1,730	2,180	2,500	2,810	3,130	3,650	3,950	4,270	4,580
300.1～350	1,370	1,720	2,080	2,450	2,810	3,390	3,750	4,110	4,470	4,840	5,190
350.1～400	1,480	1,890	2,290	2,700	3,130	3,750	4,170	4,580	4,990	5,390	5,820
400.1～450	1,780	2,240	2,700	3,190	3,650	4,110	4,580	5,320	5,780	6,250	6,730
450.1～500	1,890	2,400	2,910	3,430	3,950	4,470	4,990	5,780	6,300	6,820	7,340
500.1～550	1,990	2,560	3,130	3,680	4,270	4,840	5,390	6,250	6,820	7,390	7,970
550.1～600	2,100	2,700	3,330	3,950	4,580	5,190	5,820	6,730	7,340	7,970	8,580

NPF 板厚2.5


W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	710	850	980	1,160	1,300	1,580	1,710	2,050	2,180	2,340	2,470
100.1～150	850	1,100	1,300	1,500	1,700	2,050	2,270	2,670	2,870	3,070	3,270
150.1～200	980	1,300	1,560	1,830	2,110	2,530	2,800	3,270	3,540	3,810	4,070
200.1～250	1,160	1,500	1,830	2,320	2,670	2,990	3,330	3,880	4,210	4,550	4,870
250.1～300	1,300	1,700	2,110	2,670	3,070	3,470	3,870	4,470	4,870	5,300	5,700
300.1～350	1,580	2,050	2,530	2,990	3,470	4,150	4,610	5,090	5,560	6,020	6,500
350.1～400	1,710	2,270	2,800	3,330	3,870	4,610	5,160	5,700	6,230	6,760	7,300
400.1～450	2,050	2,670	3,270	3,880	4,470	5,090	5,700	6,570	7,190	7,790	8,400
450.1～500	2,180	2,870	3,540	4,210	4,870	5,560	6,230	7,190	7,850	8,530	9,200
500.1～550	2,340	3,070	3,810	4,550	5,300	6,020	6,760	7,790	8,530	9,260	10,010
550.1～600	2,470	3,270	4,070	4,870	5,700	6,500	7,300	8,400	9,200	10,010	10,810

NPF 板厚3.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	780	920	1,090	1,300	1,450	1,760	1,920	2,290	2,450	2,620	2,760
100.1～150	920	1,220	1,450	1,700	1,940	2,320	2,560	3,020	3,260	3,490	3,730
150.1～200	1,090	1,450	1,770	2,100	2,410	2,880	3,210	3,730	4,060	4,370	4,700
200.1～250	1,300	1,700	2,100	2,640	3,040	3,450	3,850	4,460	4,860	5,250	5,650
250.1～300	1,450	1,940	2,410	3,040	3,530	4,000	4,500	5,170	5,650	6,140	6,620
300.1～350	1,760	2,320	2,880	3,450	4,000	4,770	5,330	5,900	6,450	7,020	7,590
350.1～400	1,920	2,560	3,210	3,850	4,500	5,330	5,980	6,620	7,260	7,890	8,560
400.1～450	2,290	3,020	3,730	4,460	5,170	5,900	6,620	7,620	8,340	9,070	9,780
450.1～500	2,450	3,260	4,060	4,860	5,650	6,450	7,260	8,340	9,150	9,950	10,750
500.1～550	2,620	3,490	4,370	5,250	6,140	7,020	7,890	9,070	9,950	10,820	11,720
550.1～600	2,760	3,730	4,700	5,650	6,620	7,590	8,560	9,780	10,750	11,720	12,670

※表示の価格は改定後の価格です。

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け・スタッド溶接



10
フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W)、高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。

■ 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレスパネルです。

■ 材質はステンレスSUS304です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

SUSF

□

-

□

-

□

□

□

W

H

板厚

取付穴

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-151をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、板厚0.8、φ3.2、コーナーR2の場合

SUSF

300.5

-

200

-

08

S

2

2,610

パネル標準価格(税別)

+

200

取付穴
加工費

+

200

コーナーR
加工費


=

3,010

合計金額(税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



切断寸法公差

50～400mm	±0.3
400.1～600mm	±0.4


2 板厚選定

3種類の中からお選び下さい。

記号	板厚
08	0.8
10	1.0
12	1.2

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

4 コーナーR指定


コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。


穴加工・印刷等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



パネルのみ
実働7日目発送



パネル穴加工
実働7日目発送



パネル穴加工+クリンチングスペーサー
実働8日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働10日目発送

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表 (税別)


1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



SUSF 板厚0.8

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	910	1,030	1,130	1,320	1,440	1,780	1,900	2,340	2,440	2,560	2,680
100.1～150	1,030	1,260	1,440	1,620	1,790	2,180	2,360	2,860	3,030	3,200	3,370
150.1～200	1,130	1,440	1,680	1,900	2,140	2,610	2,820	3,370	3,610	3,840	4,070
200.1～250	1,320	1,620	1,900	2,420	2,730	3,010	3,300	3,890	4,190	4,500	4,770
250.1～300	1,440	1,790	2,140	2,730	3,070	3,420	3,760	4,430	4,770	5,130	5,480
300.1～350	1,780	2,180	2,610	3,010	3,420	4,130	4,550	4,960	5,360	5,770	6,170
350.1～400	1,900	2,360	2,820	3,300	3,760	4,550	5,020	5,480	5,950	6,410	6,870
400.1～450	2,340	2,860	3,370	3,890	4,430	4,960	5,480	6,420	6,940	7,470	7,990
450.1～500	2,440	3,030	3,610	4,190	4,770	5,360	5,950	6,940	7,530	8,110	8,680
500.1～550	2,560	3,200	3,840	4,500	5,130	5,770	6,410	7,470	8,110	8,740	9,380
550.1～600	2,680	3,370	4,070	4,770	5,480	6,170	6,870	7,990	8,680	9,380	10,080

SUSF 板厚1.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	960	1,100	1,240	1,450	1,600	1,960	2,110	2,560	2,700	2,860	2,990
100.1～150	1,100	1,380	1,600	1,820	2,020	2,470	2,680	3,210	3,420	3,620	3,850
150.1～200	1,240	1,600	1,890	2,170	2,450	2,960	3,260	3,850	4,130	4,410	4,700
200.1～250	1,450	1,820	2,170	2,750	3,100	3,470	3,820	4,500	4,850	5,200	5,560
250.1～300	1,600	2,020	2,450	3,100	3,540	3,950	4,390	5,130	5,560	5,990	6,410
300.1～350	1,960	2,470	2,960	3,470	3,950	4,770	5,270	5,770	6,280	6,760	7,270
350.1～400	2,110	2,680	3,260	3,820	4,390	5,270	5,840	6,410	6,990	7,550	8,130
400.1～450	2,560	3,210	3,850	4,500	5,130	5,770	6,410	7,480	8,120	8,760	9,390
450.1～500	2,700	3,420	4,130	4,850	5,560	6,280	6,990	8,120	8,830	9,550	10,250
500.1～550	2,860	3,620	4,410	5,200	5,990	6,760	7,550	8,760	9,550	10,310	11,100
550.1～600	2,990	3,850	4,700	5,560	6,410	7,270	8,130	9,390	10,250	11,100	11,970

SUSF 板厚1.2

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	1,010	1,180	1,360	1,590	1,760	2,160	2,320	2,800	2,970	3,140	3,320
100.1～150	1,180	1,500	1,760	2,010	2,270	2,750	3,010	3,560	3,820	4,070	4,330
150.1～200	1,360	1,760	2,100	2,440	2,780	3,330	3,670	4,330	4,670	4,990	5,330
200.1～250	1,590	2,010	2,440	3,080	3,500	3,930	4,350	5,090	5,510	5,940	6,360
250.1～300	1,760	2,270	2,780	3,500	4,010	4,520	5,030	5,840	6,360	6,870	7,380
300.1～350	2,160	2,750	3,330	3,930	4,520	5,430	6,020	6,620	7,200	7,790	8,390
350.1～400	2,320	3,010	3,670	4,350	5,030	6,020	6,690	7,380	8,050	8,730	9,390
400.1～450	2,800	3,560	4,330	5,090	5,840	6,620	7,380	8,560	9,310	10,080	10,840
450.1～500	2,970	3,820	4,670	5,510	6,360	7,200	8,050	9,310	10,160	11,000	11,850
500.1～550	3,140	4,070	4,990	5,940	6,870	7,790	8,730	10,080	11,000	11,940	12,860
550.1～600	3,320	4,330	5,330	6,360	7,380	8,390	9,390	10,840	11,850	12,860	13,890

カスタム加工例 レーザー・プレス・印刷・金属スペーサー取付け



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

フリーサイズケース 発送日のご案内

当社へのご注文（代理店から当社への注文）が正午（午前12：00）までの到着分に関しては、受注日が「当日」扱いです。正午（午前12：00）以降の到着分は受注日が「翌日」です。

フリーサイズケースの発送日数は下記の通りです。

実働発送日数	シリーズ名
2日目	AWS・AWNS・AWAS・AWSC・EXS・EXPS・EXPF5・EXWS・EXWFS・EXFS FCS・FCSC・KCF・MXFC・MXAC・MXC・UCSC
3日目	B2F・CAF・MBF・MBCF・NPF
4日目	FCWS
5日目	MCGF・TCF・TCS
6日目	ALSF・ALGF・ALRF
7日目	MBS・MBSF・MCGS・SKGF・SKLF・SKSF・SUSF
16日目	UCS・UCGS
18日目	EXHS

実働2日目発送（祝日が入る場合）

■ 実働発送日とは受注日の翌日から土・日・祝日を除いた実働営業日のことです。

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	発送日	休	休	祝					休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	発送日			休	休		

実働3日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	発送日				休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	発送日		休	休		

実働5日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	発送日		休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	実働4日目	休	休	発送日	

実働6日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	発送日	休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	実働4日目	休	休	実働5日目	発送日

フリーサイズケース

追加工・印刷のカスタマイズ

10

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積り

受注

★受注日は、実働日に含まれません。

- 組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。
- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日目発送



営業部 TEL : 048-222-7640
FAX : 048-222-7652
E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



指定色塗装

通常納期 実働18日目発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働21日目発送



- 納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。
- 上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されますが、UCS・UCGS・EXHSは各製品ページ記載の納期になります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

実働7日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	発送日	

実働8日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	発送日

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番目次/ Photo INDEX
プラスチック ケース
キャリング ケース
防水・防塵 樹脂ボックス
防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド
アルミサッシ ケース
アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース
メタルケース
Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル
ラックケース
棚板/ ラックパネル
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池
アクセサリ /機構部品
カスタム製品
技術資料/ 各種ご案内