

FM200 SERIES

エラストマ取手

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。




■ 手になじみやすい弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。

テクニカルデータ

許容荷重：20kgf

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手	1	PU	ブラック・グレー
2	ベース	2	PA6	ブラック・グレー
3	ベースカバー	2	ABS	ブラック・グレー
4	シャフト	2	SWCH	ニッケルメッキ
—	取付ビス (ナベタッピングM5×8)	4	鉄	三価クロメート



取付穴寸法図

型番・寸法・標準価格


型 番		標準価格 (税別)
● ブラック	● グレー	
FM200B	FM200G	▲1,030

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

MH SERIES

バンド取手

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



取付穴寸法図

■ 引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がありますので、使用環境や取扱いには十分ご注意ください。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ホルダー	2	PC+ABS・ABS	グレー・ブラック
2	キャップ	2	PP+エラストマー・エラストマー	グレー・ブラック
3	グリップ	1	PP+エラストマー・エラストマー	グレー・ブラック
—	取付ビス (ナベM4×14)	2	鉄	三価クロメート
—	M4用ナット	2	鉄	三価クロメート
—	スプリングワッシャー	2	鉄	三価クロメート

型番・標準価格

型 番		標準価格 (税別)
● ブラック	● グレー	
MH-197B	MH-197G	400

※標準価格は目安の販売価格となります。



テクニカルデータ

許容荷重：20kgf

TH SERIES

ビニール取手

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ニギリチューブ	1	PVC	ブラック
2	板パネ	1	SK5	無処理
3	ツメ付押え金具	2	SPCC	クロムメッキ・黒塗装
—	取付ビス (丸皿M4×15)	2	真ちゅう・鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
—	M4用ナット	2	鉄	三価クロメート
—	スプリングワッシャー	2	SPCC	三価クロメート

テクニカルデータ

許容荷重：40kgf

型番・寸法・標準価格

型番	a	b	ツメ付押え金具	標準価格(税別)
TH-1	196	152	クロムメッキ	▲510
TH-1B	196	152	黒塗装	▲570
TH-S1	176	132	クロムメッキ	▲510
TH-S1B	176	132	黒塗装	▲570

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

HK SERIES

エラストマ取手


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ 手になじみやすい弾力性のあるエラストマ樹脂製取手です。

テクニカルデータ

許容荷重：20kgf



構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手	1	エラストマ	ブラック
2	ベース	1	ポリアミド	ブラック
3	補強金具	1	ステンレス	無処理
—	取付ビス (ナベM4×10 (ワッシャー付))	2	鉄	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型番	W	A	H	a	標準価格(税別)
HK-1	222.5	22	20	149.5	▲1,310
HK-3	183	22	17	110.7	▲1,260

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。




テクニカルデータ

許容荷重：30kgf

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	取手	1	A6063S-T5	梨地アルマイト
2	取付ビス {ナベM4×10 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート



型番・寸法・標準価格

型 番		P	W	入 数	標準価格(税別) / 袋	
化学梨地 ブラックアルマイト(B)	化学梨地 シルバーアルマイト(K)				ブラック アルマイト(B)	シルバー アルマイト(K)
OH- 55B	OH- 55K	55	61.5	2セット / 袋	1,050	1,070
OH- 70B	OH- 70K	70	76.5	2セット / 袋	1,090	1,100
OH- 85B	OH- 85K	85	91.5	2セット / 袋	1,120	1,130
OH-100B	OH-100K	100	106.5	2セット / 袋	1,140	1,130
OH-120B	OH-120K	120	126.5	2セット / 袋	1,220	1,200
OH-140B	OH-140K	140	146.5	2セット / 袋	1,310	1,300
OH-170B	OH-170K	170	176.5	2セット / 袋	1,450	1,440

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。




テクニカルデータ

許容荷重：30kgf

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	取手	1	A5056S	研磨・梨地アルマイト
2	取付ビス {ナベM4×10 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート



型番・寸法・標準価格

型 番		P	入 数	標準価格(税別) / 袋
化学研磨 アルマイト(S)	化学梨地 ブラックアルマイト(B)			
KH- 70S	KH- 70B	70	2セット / 袋	800
KH-100S	KH-100B	100	2セット / 袋	950


BH SERIES

アルミ丸棒取手

14

アクセサリ／
機構部品

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	取手	1	A5056S	研磨・梨地アルマイト
2	取付ビス	2	鉄	三価クロメート


付属ビス

BH-26□：ナベM3×8 (SW付)

BH-26□以外：ナベM4×10 (SW付)

テクニカルデータ

許容荷重：30kgf



型番・寸法・標準価格

■ KタイプはBH-100、-120、-150、-180の4機種のみを展開ですのでご注意ください。

型番			P	H	a	b	入数	標準価格(税別) / 袋		
化学研磨 アルマイト(S)	化学梨地 ブラックアルマイト(B)	化学梨地 シルバーアルマイト(K)						アルマイト (S)	ブラック アルマイト(B)	シルバー アルマイト(K)
BH- 26S	BH- 26B	—	26	25	6	3	2セット / 袋	730	700	—
BH- 30S	BH- 30B	—	30	35	8	4	2セット / 袋	760	710	—
BH- 50S	BH- 50B	—	50	35	8	4	2セット / 袋	780	760	—
BH- 60S	BH- 60B	—	60	35	8	4	2セット / 袋	830	800	—
BH- 70S	BH- 70B	—	70	35	8	4	2セット / 袋	860	830	—
BH- 80S	BH- 80B	—	80	35	8	4	2セット / 袋	880	860	—
BH-100S	BH-100B	BH-100K	100	35	8	4	2セット / 袋	980	950	910
BH-110S	BH-110B	—	110	35	8	4	2セット / 袋	1,040	1,040	—
BH-120S	BH-120B	BH-120K	120	35	8	4	2セット / 袋	1,060	1,090	1,010
BH-150S	BH-150B	BH-150K	150	35	8	4	2セット / 袋	1,200	1,210	1,140
BH-180S	BH-180B	BH-180K	180	35	8	4	2セット / 袋	1,220	1,260	1,190


Z-P SERIES

パネル取手座金

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ BH・KHシリーズ用座金です。



型番・寸法・標準価格

■ 材質：真ちゅう

型番			W	a	入数	標準価格(税別) / 袋		
クロムメッキ(S)	スズコバルトメッキ(S)	黒塗装(B)				クロムメッキ(S)	スズコバルトメッキ(S)	黒塗装(B)
Z-P6S	—	Z-P6B	10	6.2	10 / 袋	500	—	550
—	Z-P8S	Z-P8B	12	8.2	10 / 袋	—	490	520

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

SBR SERIES


ショートバー

5

端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグラウンド


型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

- コモン配線に便利な渡り金具です。
- SBR70-10P、SBR85-10P、SBR95-20P、SBR95-20Nはニッパーなどで必要な極数に切断することが出来ます。
- PVC製の被覆付きです。SBR95-20は被覆付きのSBR95-20Pと、被覆無しのSBR95-20Nから選択可能です。
- 型番により対応機種が異なりますので、下記対応表をご覧ください。


SBR70-2P




SBR70-10P




SBR85-2P




SBR85-10P



SBR95-20P



SBR95-20N



ショートバー対応表

型番	極数	端子ピッチ	対応機種
SBR70- 2P	2P	7.0mm用	TMCシリーズ
SBR70-10P	10P	7.0mm用	TMCシリーズ
SBR85- 2P	2P	8.6mm用	TMB-20PC、TMA-20P-AS、TMA-30P-AS
SBR85-10P	10P	8.6mm用	TMB-20PC、TMA-20P-AS、TMA-30P-AS
SBR95-20P	20P	9.6mm用	TMB・TMAシリーズ (TMB-20PC、TMA-20P-AS・30P-ASは除く)
SBR95-20N	20P	9.6mm用	TMB・TMAシリーズ (TMB-20PC、TMA-20P-AS・30P-ASは除く)

型番・標準価格

■ 入数に違いがございます。ご注意ください。

型番	極数	材質	表面処理	被覆の有無	入数	標準価格(税別) / 袋
SBR70- 2P	2P	黄銅	ニッケルメッキ	被覆付き	10 / 袋	▲ 800
SBR70-10P	10P	黄銅	ニッケルメッキ	被覆付き	1 / 袋	▲ 350
SBR85- 2P	2P	黄銅	ニッケルメッキ	被覆付き	10 / 袋	▲1,790
SBR85-10P	10P	黄銅	ニッケルメッキ	被覆付き	1 / 袋	440
SBR95-20P	20P	黄銅	ニッケルメッキ	被覆付き	1 / 袋	630
SBR95-20N	20P	黄銅	ニッケルメッキ	被覆無し	1 / 袋	410


▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

SHG SERIES

携帯用ハンドルグリップ

14

アクセサリ／機構部品



構成内容

名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
グリップ	1	A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
取付ビス (バインドタッピングM4×20)	2	鉄	三価黒クロメート

型番・寸法・標準価格

型 番		L (ケースW)	標準価格(税別)
● シルバーアルマイト(S)	● ブラックアルマイト(B)		
SHG-160S	SHG-160B	160	▲380
SHG-210S	SHG-210B	210	▲400
SHG-260S	SHG-260B	260	▲460
SHG-320S	SHG-320B	320	▲550
SHG-370S	SHG-370B	370	▲610
SHG-430S	SHG-430B	430	▲710

- ハンドルグリップのL寸法は取付けるケースのW (巾) 寸法と同じ長さです。 ▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。
- 切り口は無処理ですが、スペーサーに0.5mmの凹みを付けてありますのでスッキリと組みあがります。

指定寸法カットのご案内

- お客様の指定寸法でカットを承っております。
ご要望の際は寸法、数量を営業部までご連絡下さい。
- ハンドルグリップのL寸法は取付けるケースのW (巾) 寸法と同じです。
- ハンドルブラケットはP14-23のSHBシリーズからお選び下さい。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

MAR SERIES

モニターアーム

14

アクセサリ／機構部品

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
／機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

- 可動式サスペンションアームです。
- 工作機械の操作盤やタッチパネルコントロールボックスへの取付けに適しています。壁面にも取付け可能です。
- ブラケットの取付穴ピッチはVESA規格ですので、弊社ボックスだけでなくPCモニターにもそのままビスで取付けが可能です。

サイズ・仕様


■ MARシリーズはCAD図・PDF図のご用意がございませんのでご了承下さい。

MAR-312W




アーム上下稼働の調整ボルトは硬めで固定されています。取付けるモニター/操作盤の重量に応じてボルトを緩めて使用して下さい。

モニターブラケット寸法




壁付ブラケット寸法




耐荷重：6.5kg（調整ボルト締付時、製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

MAR-111W




耐荷重：8kg（製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

モニターブラケット寸法




壁付ブラケット寸法




MAR-110W



モニターブラケット寸法



壁付ブラケット寸法



耐荷重：8kg（製品自重含み）
 主な構成材質：鉄、樹脂、アルミダイキャスト
 ※ 壁付用ビスセット付属

型番・寸法・標準価格

型番	全長寸法	アーム色	自重(kg)	標準価格(税別)
MAR-312W	約612mm	メタリックグレー	2.2	6,400
MAR-111W	約340mm	ホワイト/ブラック	1.0	3,780
MAR-110W	約130mm	ホワイト/ブラック	1.0	3,730

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

14 WM SERIES 壁掛ブラケット

使用方法

取付例




- 壁面に引掛け機器の設置が出来る樹脂製の壁掛けブラケットです。
- 大小2サイズをご用意しておりますので機器の大きさに合わせて選択して下さい。
- ケース板厚t0.8～t3.5まで対応しますので板金ケースから樹脂ボックスまで幅広いケースに使用出来ます。
- 取付けの際はケースに穴加工が必要です。
- ベース部品にフック部品を引掛ける際の方向性がありますので現品にてご確認ください。

テクニカルデータ


耐荷重：WM-1……2kg
WM-2……5kg

※耐荷重はしっかりブラケットを取付けた状態での静荷重です。

WM-1



WM-2



- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ベース	1	PC+ABS (UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
2	フック	1	PC+ABS (UL94HB)	オフホワイト・ダークグレー / シボ
—	取付ビス	2 (WM-1) 4 (WM-2)	鉄	ニッケルメッキ

付属ビス WM-1□：バインドM3×8
WM-2□：バインドM4×8

型番・寸法・標準価格

型番		W	D	対応ケース板厚	自重(g)	標準価格(税別)
● オフホワイト	● ダークグレー					
WM-1W	WM-1D	45	65	t0.8～t3.5	11.5	300
WM-2W	WM-2D	80	115	t0.8～t3.5	48	▲580

▲は値上げした製品です。


GDH SERIES

ベルトクリップ

14

アクセサリ／
機構部品

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



取付例

構成内容

No.	名 称	個数	材 質	色 / 表面処理
1	クリップ本体	1	ABS (UL94HB)	ホワイト・ブラック / シボ
2	取付ビス (トラスタッピングM3.5×6)	2	鉄	亜鉛メッキ

型番・寸法・標準価格

型 番	W	H	D	標準価格(税別)
● ホワイト				
GDH-1W	28.5	10	48	150
● ブラック				
GDH-1B	28.5	10	48	150

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

DK SERIES

ベルトクリップ

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



取付穴寸法図

取付穴寸法図

型番・標準価格

型 番	材 質	表面処理	標準価格(税別)
DK-1	SPCC	クロムメッキ	▲220
DK-2	SPCC	クロムメッキ	▲380

▲は値上げした製品です。

1


STPS SERIES

ストラップ

プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック標板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

使用例

携帯タイプ



ネックタイプ



- CSS・CSシリーズに取付可能なひも付タイプのストラップです。
- 携帯ストラップとネックストラップの2タイプございます。
- それぞれ4色の中からお選び下さい。
- ネックストラップタイプは着脱パーツ付ですので、ストラップを首にかけたまま機器だけを取り付け、取り外しが出来ます。

色仕様

記号	G グリーン	C シアン	L ライトグレー	B ブラック
色				

着脱パーツ(ネックタイプのみ)



構成内容

No.	名 称	材 質	色
1	取付ひも	ポリエステル	ブラック
2	ストラップ	ポリエステル	グリーン・シアン・ライトグレー・ブラック
3	キャップ (携帯タイプのみ)	ナイロン	ブラック
4	樹脂カバー (ネックタイプのみ)	エラストマ	ブラック
5	着脱パーツ (ネックタイプのみ)	ポリアセタール	ブラック

型番・寸法・標準価格

型 番				ストラップ 幅	ストラップ 長さ	標準価格(税別)
● グリーン	● シアン	● ライトグレー	● ブラック			
STPS-140G	STPS-140C	STPS-140L	STPS-140B	8	140	▲400
STPS-450G	STPS-450C	STPS-450L	STPS-450B	10	450	640


▲は値上げした製品です。

STP SERIES

フック付ストラップ

1

プラスチックケース



- 金属製フック付のストラップです。
- 携帯ストラップとネックストラップの2タイプございます。
- ネックストラップタイプは着脱パーツと長さ調整パーツ付です。
- キーリング（CR-20）とセットでご使用下さい。

使用例

携帯タイプ



ネックタイプ



仕様

ネックストラップタイプ

着脱パーツ

調整パーツ



- ネックストラップのみ着脱パーツと調整パーツ付です。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取付フック金具	1	亜鉛ダイキャスト+鉄	ニッケルメッキ
2	ストラップ	1	ナイロン/ポリエステル	ブラック
3	樹脂カバー	1/2	ポリウレタン/エラストマ	ブラック
4	着脱パーツ（ネックタイプのみ）	1	ポリアセタール	ブラック
5	調整パーツ（ネックタイプのみ）	1	ナイロン	ブラック
6	留め具（ネックタイプのみ）	1	ポリエチレン	ブラック

型番・寸法・標準価格

型 番	ストラップ幅	ストラップ長さ	ストラップ材質	樹脂カバー材質	標準価格(税別) / 袋
STP-200	8	200	ナイロン	ポリウレタン×1個	320
STP-450	10	450	ポリエステル	エラストマ×2個	1,060


CR-20

キーリング



取付例

- ケースに取り付ける場合は、ケース本体に穴加工が必要になります。



構成内容

名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
リング	1	SWRM6	ニッケル
取付クリップ	1	ナイロン	ブラック

型番・寸法・標準価格

型 番	リング内径	取付穴	対応板厚	標準価格(税別) / 袋
CR-20	約φ19	φ7	t2.0~t3.0	90

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキーリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

IDT-17

IDタグ

★★ NEW



- ホルダー本体はアクリル、カバーはシリコン製のIDタグです。
- タグを取り付ける事でケースの中身、情報を明記する事ができ、管理、識別がしやすくなります。
- ストラップの長さは約170mmになります。
- ストラップを引っ張りすぎると留め具から抜けてしまう場合がございますのでご注意下さい。

※IDタグはRoHS指令対象外の製品になります。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色
1	ホルダー本体	1	アクリル	透明
2	カバー	1	シリコン	ブラック
3	ストラップ	1	ポリエステル	ブラック
4	留め具	1	ABS 樹脂	グレー

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
IDT-17	35.8	1 セット	240

※標準価格は目安の販売価格となります。


使用例



DP-1527

デリバリーパック

★★ NEW



厚み：50ミクロン

- 送り状が入られる貼付タイプのデリバリーパックです。
- 完全密封仕様の為、送り状が落ちる心配がありません。
- ミシン目が付いておりますので、ミシン目を開封し簡単に中身を取り出すことが出来ます。
- 送り状以外にも伝票、納品書、取扱説明書などが入られます。
- NK・NKK、MINI、XTRAシリーズにご使用いただけます。
(糊残り、若干の剥がれが生じる場合がございます。)
- 材質PP、表面がシボ(細かい凹凸)仕様であれば他社のケースにもご使用可能です。

※材質、表面処理によっては剥がせなくなる場合もございますのでご注意下さい。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色
1	フィルムシート	1	ポリエチレン	透明


型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
DP-1527	77.8	10 / 袋	390

※標準価格は目安の販売価格となります。

使用例





使用例


■ サブラックフロントパネルやプラグイン電源のハンドルにご利用下さい。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック標板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


HN-15~20□



HN-25□



HN-30~61□



※ HN-40□のみ穴数が
5個になります。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ハンドル	1	ノリル (UL94V-1)	グレー・ブラック
2	プレート	1	アルミ t1.5	シルバーアルマイト
—	取付ビス	1セット	鉄	ニッケルメッキ

取付ビス：HN15□~61□

バインドM2.5×8 ニッケル×2
ナット M2.5 ニッケル×2

型番・寸法・標準価格

型 番		HP	ℓ	標準価格(税別)
● ブラック	● グレー			
HN-15B	HN-15G	3	13.9	▲ 580
HN-20B	HN-20G	4	19	▲ 580
HN-25B	HN-25G	5	24	▲ 680
HN-30B	HN-30G	6	29.1	▲ 800
HN-40B	HN-40G	8	39.3	▲1,050
HN-61B	HN-61G	12	59.6	▲1,130

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。