

SB1250

ショルダーベルト

14

アクセサリ／
機構部品

- 肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。
- 様々なバッグに取付けが可能です。
- ベルト長さ750～1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色
1	ベルト	1	ポリプロピレン	ブラック
2	肩当てパッド	1	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	1	POM	ブラック
4	フック	2	POM	ブラック

型番・標準価格

型 番	自重(g)	標準価格 (税別)
SB1250	108	1,440



テクニカルデータ

耐荷重: 11kg

※目安値となります。

製品使用例

GF-30

グランドフック



- 樹脂ケースやアルミケース等に使用するとショルダーベルトや持ち手を取付けられます。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	カン座	2	鉄	ニッケルメッキ
2	Dリング	2	鉄	ニッケルメッキ
3	取付ビス (ナベ M4×10)	4	鉄	ニッケルメッキ
4	フランジナットM4 用 (セレート付き)	4	鉄	ニッケルメッキ


※取付ける製品によっては内側にビスの先端が出っ張る場合がございます。

※フランジナットはセレート付の為、部材を傷つけてしまう可能性がございます。


型番・標準価格

型 番	自重(g)	標準価格 (税別)
GF-30	41.1 (2個1セット)	310

カン座




Dリング




製品使用例



取付穴寸法図



取付方法

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

テクニカルデータ

耐荷重: 10kg

※静荷重時の参考値となります。

FM200 SERIES

エラストマー取手

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。




■ 手になじみやすい弾力性のあるエラストマー樹脂製取手です。

テクニカルデータ

許容荷重：20kgf

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手	1	PU	ブラック・グレー
2	ベース	2	PA6	ブラック・グレー
3	ベースカバー	2	ABS	ブラック・グレー
4	シャフト	2	SWCH	ニッケルメッキ
—	取付ビス (ナベタッピングM5×8)	4	鉄	三価クロメート



型番・標準価格

型 番		自重 (g)	標準価格 (税別)
● ブラック	● グレー		
FM200B	FM200G	62.2	▲1,100

▲は値上げした製品です。


MH SERIES

バンド取手

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ 引張応力発生箇所にて薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がありますので、使用環境や取扱いには十分ご注意ください。



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ホルダー	2	PC+ABS・ABS	グレー・ブラック
2	キャップ	2	PP+エラストマー・エラストマー	グレー・ブラック
3	グリップ	1	PP+エラストマー・エラストマー	グレー・ブラック
—	取付ビス (ナベM4×14)	2	鉄	三価クロメート
—	M4用ナット	2	鉄	三価クロメート
—	スプリングワッシャー	2	鉄	三価クロメート

型番・標準価格

型 番		自重 (g)	標準価格 (税別)
● ブラック	● グレー		
MH-197B	MH-197G	29.9	▲450

▲は値上げした製品です。

テクニカルデータ

許容荷重：20kgf

HK SERIES

エラストマー取手

14

アクセサリ／機構部品


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ 手になじみやすい弾力性のあるエラストマー樹脂製取手です。

テクニカルデータ

許容荷重：20kgf



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取手	1	エラストマー	ブラック
2	ベース	1	ポリアミド	ブラック
3	補強金具	1	ステンレス	無処理
—	取付ビス (ナベM4×10 (ワッシャー付))	2	鉄	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型 番	W	A	H	a	自重(g)	標準価格(税別)
HK-1	222.5	22	20	149.5	77	▲1,580
HK-3	183	22	17	110.7	62.6	▲1,500

▲は値上げした製品です。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。




テクニカルデータ

許容荷重：30kgf

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	取手	1	A6063S-T5	梨地アルマイト
2	取付ビス {ナベM4×10 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート



型番・寸法・標準価格

型 番		P	W	自重 (g)	入 数	標準価格(税別) / 袋	
化学梨地 ブラックアルマイト (B)	化学梨地 シルバーアルマイト (K)					ブラック アルマイト (B)	シルバー アルマイト (K)
OH- 55B	OH- 55K	55	61.5	47 (2本セット)	2本セット / 袋	1,050	1,070
OH- 70B	OH- 70K	70	76.5	51 (2本セット)	2本セット / 袋	1,090	1,100
OH- 85B	OH- 85K	85	91.5	58 (2本セット)	2本セット / 袋	1,120	1,130
OH-100B	OH-100K	100	106.5	64.4 (2本セット)	2本セット / 袋	1,140	1,130
OH-120B	OH-120K	120	126.5	74.8 (2本セット)	2本セット / 袋	1,220	1,200
OH-140B	OH-140K	140	146.5	80 (2本セット)	2本セット / 袋	1,310	1,300
OH-170B	OH-170K	170	176.5	83 (2本セット)	2本セット / 袋	1,450	1,440

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。




テクニカルデータ

許容荷重：30kgf

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	取手	1	A5056S	研磨・梨地アルマイト
2	取付ビス {ナベM4×10 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート



型番・寸法・標準価格

型 番		P	自重 (g)	入 数	標準価格(税別) / 袋
化学研磨 アルマイト (S)	化学梨地 ブラックアルマイト (B)				
KH- 70S	KH- 70B	70	37 (2本セット)	2本セット / 袋	800
KH-100S	KH-100B	100	45 (2本セット)	2本セット / 袋	950

BH SERIES

アルミ丸棒取手

14

アクセサリ／
機構部品

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	取手	1	A5056S	研磨・梨地アルマイト
2	取付ビス	2	鉄	三価クロメート


付属ビス

BH-26□：ナベM3×8 (SW付)

BH-26□以外：ナベM4×10 (SW付)

テクニカルデータ

許容荷重：30kgf



型番・寸法・標準価格

■ KタイプはBH-100、-120、-150、-180の4機種のみので展開ですご注意ください。

型番			P	H	a	b	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋		
化学研磨 アルマイト(S)	化学梨地 ブラックアルマイト(B)	化学梨地 シルバーアルマイト(K)							アルマイト (S)	ブラック アルマイト(B)	シルバー アルマイト(K)
BH- 26S	BH- 26B	—	26	25	6	3	11 (2本セット)	2本セット / 袋	730	700	—
BH- 30S	BH- 30B	—	30	35	8	4	26 (2本セット)	2本セット / 袋	760	710	—
BH- 50S	BH- 50B	—	50	35	8	4	31 (2本セット)	2本セット / 袋	780	760	—
BH- 60S	BH- 60B	—	60	35	8	4	34 (2本セット)	2本セット / 袋	830	800	—
BH- 70S	BH- 70B	—	70	35	8	4	36 (2本セット)	2本セット / 袋	860	830	—
BH- 80S	BH- 80B	—	80	35	8	4	39 (2本セット)	2本セット / 袋	880	860	—
BH-100S	BH-100B	BH-100K	100	35	8	4	45 (2本セット)	2本セット / 袋	980	950	910
BH-110S	BH-110B	—	110	35	8	4	47 (2本セット)	2本セット / 袋	1,040	1,040	—
BH-120S	BH-120B	BH-120K	120	35	8	4	50 (2本セット)	2本セット / 袋	1,060	1,090	1,010
BH-150S	BH-150B	BH-150K	150	35	8	4	58 (2本セット)	2本セット / 袋	1,200	1,210	1,140
BH-180S	BH-180B	BH-180K	180	35	8	4	65 (2本セット)	2本セット / 袋	1,220	1,260	1,190


Z-P SERIES

パネル取手座金

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ BH・KHシリーズ用座金です。



型番・寸法・標準価格

■ 材質：真ちゅう

型番			W	a	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋		
クロムメッキ(S)	スズコバルトメッキ(S)	黒塗装(B)					クロムメッキ(S)	スズコバルトメッキ(S)	黒塗装(B)
Z-P6S	—	Z-P6B	10	6.2	1 (1個)	10 / 袋	500	—	550
—	Z-P8S	Z-P8B	12	8.2	1.4 (1個)	10 / 袋	—	490	520

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内




- 各種機器の幅に合わせて、グリップをカットすることで専用サイズのステップハンドルを製作出来ます。
- ハンドルグリップはP14-26のSHGシリーズからお選び下さい。

- ハンドルブラケットのローター部を押しながら動かすと30°単位で動作・ロック出来ます。




- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

SHB-220



SHB-160




構成図

タッピングM4×20

- このビスはSHGシリーズに付属されています。

ハンドルグリップ (SHGシリーズ)



テクニカルデータ

許容荷重：25kgf

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ブラケット	2	ABS (UL94HB)	ライトグレー・ブラック
2	キャップ	2	ポリエチレン	ライトグレー・ブラック
3	ステーター	2	ADC12	ライトグレー・ブラック / 塗装
—	ローター	2	ABS (UL94HB)	ライトグレー・ブラック
—	スプリング	2	ステンレス	無処理
4	スペーサー	2	ポリエチレン	ライトグレー・ブラック
5	取付ビス {ナベM5×16 (SW付)}	2	鉄	三価クロメート
6	M5用ナット	2	鉄	三価クロメート

- キャップは貼り直し出来ませんのでご注意ください。

型番・標準価格

型番	自重 (g)	標準価格 (税別)
● ライトグレー		
SHB-160G	106 (2本セット)	▲2,340
● ブラック		
SHB-160B	106 (2本セット)	▲2,340
SHB-220G	137 (2本セット)	▲2,440
SHB-220B	137 (2本セット)	▲2,440

▲は値上げした製品です。

SHG SERIES

携帯用ハンドルグリップ

14

アクセサリ／機構部品



- ハンドルブラケットSHBシリーズとセットでご使用下さい。
SHBシリーズはP14-25をご参照下さい。

構成内容

名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
グリップ	1	A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
取付ビス (パインドタッピングM4×20)	2	鉄	三価黒クロメート

型番・寸法・標準価格

型 番		L (ケースW)	自重(g)	標準価格(税別)
● シルバーアルマイト(S)	● ブラックアルマイト(B)			
SHG-160S	SHG-160B	160	55	▲390
SHG-210S	SHG-210B	210	70	▲450
SHG-260S	SHG-260B	260	85.2	▲510
SHG-320S	SHG-320B	320	102	▲640
SHG-370S	SHG-370B	370	119	▲710
SHG-430S	SHG-430B	430	136	▲840

- ハンドルグリップのL寸法は取付けるケースのW (巾) 寸法と同じ長さです。
■ 切り口は無処理ですが、スペーサーに0.5mmの凹みを付けてありますのでスッキリと組みあがります。

▲は値上げした製品です。

指定寸法カットのご案内

- お客様の指定寸法でカットを承っております。
ご要望の際は寸法、数量を営業部までご連絡下さい。
■ ハンドルグリップのL寸法は取付けるケースのW (巾) 寸法と同じです。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1

STPS SERIES

ストラップ

プラスチックケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

標板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

使用例

携帯タイプ



ネックタイプ



- CSS・CS・PS・WCシリーズに取付可能なひも付きタイプのストラップです。
- 携帯ストラップとネックストラップの2タイプございます。
- それぞれ4色の中から選んでいただけます。
- ネックストラップタイプは着脱パーツ付きですので、ストラップを首にかけたまま機器だけを取付け、取外しが出来ます。

色仕様

記号	G グリーン	C シアン	L ライトグレー	B ブラック
色				

着脱パーツ(ネックタイプのみ)



構成内容

No.	名 称	材 質	色
1	取付ひも	ポリエステル	ブラック
2	ストラップ	ポリエステル	グリーン・シアン・ライトグレー・ブラック
3	キャップ (携帯タイプのみ)	ABS樹脂	ブラック
4	樹脂カバー (ネックタイプのみ)	エラストマー	ブラック
5	着脱パーツ (ネックタイプのみ)	ポリアセタール	ブラック

型番・寸法・標準価格

型 番				ストラップ 幅	ストラップ 長さ	標準価格(税別)
● グリーン	● シアン	● ライトグレー	● ブラック			
STPS-140G	STPS-140C	STPS-140L	STPS-140B	8	140	▲430
STPS-450G	STPS-450C	STPS-450L	STPS-450B	10	450	▲720


▲は値上げした製品です。

STP SERIES

フック付ストラップ

1

プラスチックケース



- 金属製フック付きのストラップです。
- 携帯ストラップとネックストラップの2タイプございます。
- ネックストラップタイプは着脱パーツと長さ調整パーツ付きです。
- キーリング（CR-20）とセットでご使用下さい。

使用例

携帯タイプ



ネックタイプ



仕様

ネックストラップタイプ

着脱パーツ

調整パーツ



- ネックストラップのみ着脱パーツと調整パーツ付きです。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取付フック金具	1	亜鉛ダイキャスト+鉄	ニッケルメッキ
2	ストラップ	1	ナイロン/ポリエステル	ブラック
3	樹脂カバー	1/2	ポリウレタン/エラストマー	ブラック
4	着脱パーツ（ネックタイプのみ）	1	ポリアセタール	ブラック
5	調整パーツ（ネックタイプのみ）	1	ナイロン	ブラック
6	留め具（ネックタイプのみ）	1	ポリエチレン	ブラック

型番・寸法・標準価格

型 番	ストラップ幅	ストラップ長さ	ストラップ材質	樹脂カバー材質	標準価格(税別) / 袋
STP-200	8	200	ナイロン	ポリウレタン×1個	320
STP-450	10	450	ポリエステル	エラストマー×2個	▲1,140

▲は値上げした製品です。


CR-20

キーリング



取付例

- ケースに取り付ける場合は、ケース本体に穴加工が必要になります。



構成内容

名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
リング	1	鉄	ニッケルフリー
取付クリップ	1	ナイロン	ブラック

型番・寸法・標準価格

型 番	リング内径	取付穴	対応板厚	標準価格(税別) / 袋
CR-20	約φ19	φ7	t2.0~t3.4	90

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキーリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内