



熱対策製品




ラックケース／サブラック

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)・[3DCADデータ](#)をダウンロードしてご確認ください。




- 高さ(H)4サイズ、奥行(D)2サイズ、計8サイズのヒートシンク式ラックケースです。
- デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
- 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- アルミ押出材の非常に頑丈なケースです。
- 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	フロントパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	天底板	2	アルミ板 A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
5	固定金具	4	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート
6	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

※ HL=ヘアライン処理

オプション部品（別売）




シャーンシ
HYCシリーズ
P11-6



L型取付金具
HYCLシリーズ
P11-6




天底板用ヘキサロビュラビス
MR3-5Z
P14-50



取付例

外観寸法図



型番・寸法・標準価格

型 番		W	H	D	規格	自重 (kg)	標準価格(税別)	
● シルバー	● ブラック						SS	BB
HYR 44-43-23SS	HYR 44-43-23BB	482.6	44	231	EIA	1.9	▲13,170	▲15,390
HYR 44-43-33SS	HYR 44-43-33BB	482.6	44	330	EIA	2.6	▲17,810	▲21,290
HYR 88-43-23SS	HYR 88-43-23BB	482.6	88	231	EIA	2.8	▲15,160	▲17,390
HYR 88-43-33SS	HYR 88-43-33BB	482.6	88	330	EIA	3.7	▲21,230	▲24,840
HYR133-43-23SS	HYR133-43-23BB	482.6	132.5	231	EIA	3.6	▲18,250	▲21,050
HYR133-43-33SS	HYR133-43-33BB	482.6	132.5	330	EIA	4.7	▲24,870	▲29,280
HYR177-43-23SS	HYR177-43-23BB	482.6	177	231	EIA	4.5	▲22,200	▲25,240
HYR177-43-33SS	HYR177-43-33BB	482.6	177	330	EIA	5.9	▲30,360	▲34,810


▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。



熱対策製品



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。
- **各型番の詳細**はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)・[3DCADデータ](#)をダウンロードしてご確認ください。




- ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。
- 高さ (H) 4サイズ、奥行 (D) 2サイズ、計8サイズが選択可能です。
- 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- アルミ押出材の非常に頑丈なケースです。
- 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	フロントパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	天底板	2	アルミ板 A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
5	固定金具	4	銅板 SPCC t1.6	三価クロメート
6	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
7	取手	2	アルミ押出材 A6063S-T5	アルマイト

※ HL=ヘアライン処理

オプション部品（別売）




シャージ
HYCシリーズ
P11-6



L型取付金具
HYCLシリーズ
P11-6






天底板用ヘキサロビュラビス
MR3-5Z
P14-50



取付例

外観寸法図



付属ビス：ケース色記号BB
皿M3×6三価黒クロメート×16
十字穴台形ビスM3×5三価黒クロメート×12
皿M4 (M5) ×10三価クロメート×4

ケース色記号SS
皿M3×6ニッケル×16
十字穴台形ビスM3×5ニッケル×12
皿M4 (M5) ×10三価クロメート×4

型番・寸法・標準価格


型番		W	H	D	c	d	e	規格	自重 (kg)	標準価格(税別)	
● シルバー	● ブラック									SS	BB
HYRH 44-43-23SS	HYRH 44-43-23BB	482.6	44	231	12	41	40	EIA	2.0	▲17,350	▲19,560
HYRH 44-43-33SS	HYRH 44-43-33BB	482.6	44	330	12	41	40	EIA	2.6	▲22,010	▲25,490
HYRH 88-43-23SS	HYRH 88-43-23BB	482.6	88	231	13	61.5	30	EIA	2.8	▲17,220	▲19,430
HYRH 88-43-33SS	HYRH 88-43-33BB	482.6	88	330	13	61.5	30	EIA	3.7	▲23,280	▲26,880
HYRH133-43-23SS	HYRH133-43-23BB	482.6	132.5	231	13	106.5	30	EIA	3.6	▲20,370	▲23,200
HYRH133-43-33SS	HYRH133-43-33BB	482.6	132.5	330	13	106.5	30	EIA	4.8	▲26,990	▲31,410
HYRH177-43-23SS	HYRH177-43-23BB	482.6	177	231	13	126.5	30	EIA	4.6	▲24,380	▲27,440
HYRH177-43-33SS	HYRH177-43-33BB	482.6	177	330	13	126.5	30	EIA	5.9	▲32,540	▲37,000

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。


HYRフロントパネル

■ フロントパネル以外の部品はHYシリーズと共用です。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



HYRHフロントパネル



部品内容

色記号	材 質	色 / 表面処理
SSタイプ	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
BBタイプ	アルミ押出材 A6063S-T5	HLブラックアルマイト


※ HL=ヘアライン処理

型 番	H	a	b	c	d	e
HYR/HYRH 44-43-23□	44	6.1	31.8	12	41	40
HYR/HYRH 44-43-33□	44	6.1	31.8	12	41	40
HYR/HYRH 88-43-23□	88	5.9	76.2	13	61.5	30
HYR/HYRH 88-43-33□	88	5.9	76.2	13	61.5	30
HYR/HYRH133-43-23□	132.5	37.7	57.1	13	106.5	30
HYR/HYRH133-43-33□	132.5	37.7	57.1	13	106.5	30
HYR/HYRH177-43-23□	177	37.7	101.6	13	126.5	30
HYR/HYRH177-43-33□	177	37.7	101.6	13	126.5	30



HYC SERIES

HY専用シャーシ

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。
 ■ シャーシとL型取付金具のセット製品です。



取付例



構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L型取付金具	2	SPCC t1.6	三価クロメート

付属ビス：ナベ（ワッシャー付）M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	L	対応ケースサイズ	自重 (g)	標準価格(税別)
HYC23-43	377	200	217	430×230	520	▲3,200
HYC33-43	377	299	316	430×330	800	▲4,180

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。




シャーシにクリンチングスペーサー（カシメスペーサー）の取付加工も承ります。

HYCL SERIES

L型取付金具

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



- HYC型HY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付けにご利用下さい。
 ■ L金具とビスセットのみの製品です。

構成内容

材質	表面処理
SPCC t1.6	三価クロメート

付属ビス：ナベ（ワッシャー付）M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	L	a	b	入数	標準価格(税別)/袋
HYCL-23	217	45	5	2 / 袋	▲1,430
HYCL-33	316	46.5	7	2 / 袋	▲1,660

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。