


■ 各製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



## 構成内容

| 名 称     | 材 質             | 色 / 表面処理    |
|---------|-----------------|-------------|
| ラックパネルS | アルミ押出材A6063S-T5 | HLシルバーアルマイト |
| ラックパネルB | アルミ押出材A6063S-T5 | HL黒アルマイト    |

HL＝ヘアライン処理


■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1～63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

## 型番・寸法・標準価格

| 型 番          |              | 規格 | H     | a    | b     | 自重<br>(kg) | 標準価格(税別) |       |
|--------------|--------------|----|-------|------|-------|------------|----------|-------|
| ●HLシルバーアルマイト | ●HL黒アルマイト    |    |       |      |       |            | Sタイプ     | Bタイプ  |
| HYRP 44-483S | HYRP 44-483B | 1U | 44    | 6.1  | 31.8  | 218        | 2,230    | 2,230 |
| HYRP 88-483S | HYRP 88-483B | 2U | 88    | 5.9  | 76.2  | 385        | 2,680    | 2,680 |
| HYRP133-483S | HYRP133-483B | 3U | 132.5 | 37.7 | 57.1  | 555        | 3,320    | 3,320 |
| HYRP177-483S | HYRP177-483B | 4U | 177   | 37.7 | 101.6 | 758        | 4,060    | 4,060 |

■ 各製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



## 構成内容

| 名 称        | 材 質             | 色 / 表面処理    |
|------------|-----------------|-------------|
| 取手付ラックパネルS | アルミ押出材A6063S-T5 | HLシルバーアルマイト |
| 取手付ラックパネルB | アルミ押出材A6063S-T5 | HL黒アルマイト    |

HL＝ヘアライン処理 ※取手はHL処理無し

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1～63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



## 型番・寸法・標準価格

| 型 番           |               | 規格 | H     | a    | b     | c  | d     | e  | 自重<br>(kg) | 標準価格(税別) |       |
|---------------|---------------|----|-------|------|-------|----|-------|----|------------|----------|-------|
| ●HLシルバーアルマイト  | ●HL黒アルマイト     |    |       |      |       |    |       |    |            | Sタイプ     | Bタイプ  |
| HYRHP 88-483S | HYRHP 88-483B | 2U | 88    | 5.9  | 76.2  | 13 | 61.5  | 30 | 434        | 4,960    | 4,960 |
| HYRHP133-483S | HYRHP133-483B | 3U | 132.5 | 37.7 | 57.1  | 13 | 106.5 | 30 | 622        | 5,710    | 5,710 |
| HYRHP177-483S | HYRHP177-483B | 4U | 177   | 37.7 | 101.6 | 13 | 126.5 | 30 | 830        | 6,530    | 6,530 |

## KPY SERIES

## EIA放熱穴付ラックパネル

■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認下さい。



■ ペールホワイト色は日東工業製ラックのペールホワイトと近似色です。

## 構成内容

| 名 称        | 材 質         | 色 / 表面処理               |
|------------|-------------|------------------------|
| 放熱穴付ラックパネル | 鋼板 SPCCt1.2 | ペールホワイト・ベージュ・黒半つや / 塗装 |



## 型番・寸法・標準価格

| 型 番                    |                 |         | 規格 | W     | H  | a     | b    | 取付け穴<br>(片側) | 自重<br>(kg) | 標準価格(税別) |
|------------------------|-----------------|---------|----|-------|----|-------|------|--------------|------------|----------|
| ●ペールホワイト (10YR8.5/0.5) | ●ベージュ塗装 (5Y7/1) | ●黒半つや塗装 |    |       |    |       |      |              |            |          |
| KPY-44W                | KPY-44A         | KPY-44B | 1U | 482.6 | 44 | 22    | —    | 1            | 0.25       | 1,320    |
| KPY-88W                | KPY-88A         | KPY-88B | 2U | 482.6 | 88 | 21.75 | 44.5 | 2            | 0.43       | 1,890    |

## NKP SERIES

## EIA放熱穴付ラックパネル

■ 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認下さい。



## 構成内容

| 名 称     | 材 質          | 色 / 表面処理       |
|---------|--------------|----------------|
| 放熱穴付パネル | 鋼板 SPCC t1.2 | ベージュ・黒半つや / 塗装 |

## 型番・寸法・標準価格

| 型 番             |         | 規格 | W     | H  | 自重 (kg) | 標準価格(税別) |
|-----------------|---------|----|-------|----|---------|----------|
| ●ベージュ塗装 (5Y7/1) | ●黒半つや塗装 |    |       |    |         |          |
| NKP-44A         | NKP-44B | 1U | 482.6 | 44 | 0.28    | 1,540    |


## SPY SERIES

## EIAスチールラックパネル




12

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

SPY-44□



SPY-88・133・177□



■ ペールホワイト色は日東工業製ラックのペールホワイトと近似色です。

## 構成内容

| 名 称        | 材 質         | 色 / 表面処理               |
|------------|-------------|------------------------|
| スチールラックパネル | 鋼板 SPCCt1.2 | ペールホワイト・ベージュ・黒半つや / 塗装 |

## 型番・寸法・標準価格

| 型 番                    |                 |          | 規格 | H     | a     | b     | 取付け穴<br>(片側) | 自重<br>(kg) | 標準価格(税別) |
|------------------------|-----------------|----------|----|-------|-------|-------|--------------|------------|----------|
| ●ペールホワイト (10YR8.5/0.5) | ●ベージュ塗装 (5Y7/1) | ●黒半つや塗装  |    |       |       |       |              |            |          |
| SPY- 44W               | SPY- 44A        | SPY- 44B | 1U | 44    | 22    | —     | 1            | 0.31       | 1,010    |
| SPY- 88W               | SPY- 88A        | SPY- 88B | 2U | 88    | 21.75 | 44.5  | 2            | 0.55       | 1,280    |
| SPY-133W               | SPY-133A        | SPY-133B | 3U | 132.5 | 37.7  | 57.1  | 2            | 0.78       | 1,620    |
| SPY-177W               | SPY-177A        | SPY-177B | 4U | 177   | 37.7  | 101.6 | 2            | 1          | 1,940    |

## カスタム加工例

- SPYシリーズはブランクパネルのみではなく、加工を施す事で、音響機器・通信機器等のフロントパネルとして利用可能です。
- タカチでは、穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・指定色塗装を短納期で承ります。
- 加工・印刷・塗装の詳細はP15-1~63をご参照下さい。



棚板／ラックパネル

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラブドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品



カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## AP SERIES

## EIAアルミラックパネル

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。
- 平板形状で加工しやすいアルミラックパネルです。
- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



## 構成内容

| 名 称        | 材 質                             | 色 / 表面処理    |
|------------|---------------------------------|-------------|
| シルバーラックパネル | アルミ押出材 A6063S-T5<br>アルミ板 A1050P | HLシルバーアルマイト |
| 黒ラックパネル    | アルミ押出材 A6063S-T5                | HL黒アルマイト    |

HL=ヘアライン処理

## 型番・寸法・標準価格



| 型 番          |           | 規格 | H     | a     | b    | c     | 取付穴<br>(片側) | 材 質              | 自重<br>(kg) | 標準価格(税別) |        |
|--------------|-----------|----|-------|-------|------|-------|-------------|------------------|------------|----------|--------|
| ●HLシルバーアルマイト | ●HL黒アルマイト |    |       |       |      |       |             |                  |            | Sタイプ     | Bタイプ   |
| AP- 44S      | AP- 44B   | 1U | 44    | 6.1   | －    | 31.8  | 2           | アルミ押出材 A6063S-T5 | 0.18       | ▲1,180   | ▲1,180 |
| AP- 88S      | AP- 88B   | 2U | 88    | 5.9   | －    | 76.2  | 2           | アルミ押出材 A6063S-T5 | 0.33       | ▲1,780   | ▲1,780 |
| AP-133S      | AP-133B   | 3U | 132.5 | 37.7  | －    | 57.1  | 2           | アルミ押出材 A6063S-T5 | 0.48       | ▲2,450   | ▲2,450 |
| AP-177S      | －         | 4U | 177   | 37.7  | －    | 101.6 | 2           | アルミ押出材 A6063S-T5 | 0.7        | ▲2,910   | －      |
| AP-222S      | －         | 5U | 221.5 | 37.75 | －    | 146   | 2           | アルミ板 A1050P      | 0.87       | ▲4,050   | －      |
| AP-266S      | －         | 6U | 265.9 | 37.7  | 57.2 | 76.1  | 4           | アルミ板 A1050P      | 1.06       | ▲5,330   | －      |

▲は値上げした製品です。

## AP SERIES

## JISアルミラックパネル

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。
- 平板形状で加工しやすいアルミラックパネルです。
- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



## 構成内容

| 名 称        | 材 質                             | 色 / 表面処理    |
|------------|---------------------------------|-------------|
| シルバーラックパネル | アルミ押出材 A6063S-T5<br>アルミ板 A1050P | HLシルバーアルマイト |

HL=ヘアライン処理

## 型番・寸法・標準価格


| 型 番     | H   | a  | b   | 取付穴 (片側) | 材 質              | 自重 (kg) | 標準価格(税別) |
|---------|-----|----|-----|----------|------------------|---------|----------|
| AP- 49S | 49  | —  | —   | 1        | アルミ押出材 A6063S-T5 | 0.19    | ▲1,200   |
| AP- 99S | 99  | —  | 50  | 2        | アルミ板 A1050P      | 0.37    | ▲1,950   |
| AP-149S | 149 | —  | 100 | 2        | アルミ板 A1050P      | 0.54    | ▲3,010   |
| AP-199S | 199 | 50 | 50  | 4        | アルミ板 A1050P      | 0.78    | ▲4,190   |

▲は値上げした製品です。



- ケーブル保持部に樹脂を使いフレキシブルな動きで簡単にケーブルを収納する事が出来ます。
- 大量に出るケーブルをすっきり収め、ケーブルをしっかりサポートします。奥行きを2種類ご用意していますのでケーブルの容量やドアの奥行きに合わせてご使用下さい。




- 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。



BM44-7B



BM44-10B



## 構成内容

| No. | 名 称       | 個 数 | 材 質                    | 色 / 表面処理  |
|-----|-----------|-----|------------------------|-----------|
| 1   | パネル       | 1   | 鋼板 SPCC t1.6           | 黒半つや / 塗装 |
| 2   | 樹脂ケーブルリング | 5   | ポリカーボネート (UL94V-2 主成分) | 黒         |

## 型番・寸法・標準価格

| 型 番       | D  | 取付け穴 (片側) | ケーブル収容本数 (注1) | 自重 (kg) | 標準価格 (税別) |
|-----------|----|-----------|---------------|---------|-----------|
| BM-44- 7B | 63 | 3         | 24本           | 0.38    | 3,320     |
| BM-44-10B | 98 | 3         | 52本           | 0.4     | 3,390     |

■ 注1：直径6mmのケーブルの場合です。

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## AKP SERIES

## EIA窓用アクリルラックパネル

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



## 型番・寸法・標準価格

| 型番      | 規格 | H     | a    | b    | 取付穴 (片側) | 色  | 材質         | 自重 (kg) | 標準価格 (税別) |
|---------|----|-------|------|------|----------|----|------------|---------|-----------|
| AKP- 44 | 1U | 44    | 6.1  | 31.8 | 2        | 透明 | アクリル板 t5.0 | 0.13    | 990       |
| AKP- 88 | 2U | 88    | 5.9  | 76.2 | 2        | 透明 | アクリル板 t5.0 | 0.26    | 1,370     |
| AKP-133 | 3U | 132.5 | 37.7 | 57.1 | 2        | 透明 | アクリル板 t5.0 | 0.39    | 2,080     |

- アタッチメントパネルの組み合わせにより、お客様の仕様に合わせて選択出来ます。  
アタッチメントパネル詳細はP12-19～20を参照下さい。
- フロント面がフラットになるので、仕上がりがきれいです。
- AT-88Bにはネームプレートがついています。
- パネルが個別にはずせるので、仕様の変更・加工等がしやすく、作業効率が向上します。




## 構成内容

| No. | 名称       | 個数           | 材質           | 色 / 表面処理  |
|-----|----------|--------------|--------------|-----------|
| 1   | ベースパネル   | 1            | 鋼板 SPCC t1.2 | 黒半つや / 塗装 |
| 2   | ブランクプレート | 2            | 鋼板 SPCC t1.2 | 黒半つや / 塗装 |
| 3   | ネームプレート  | 1 (AT-88Bのみ) | アクリル t1.5    | 透明        |
| 4   | 結線バー     | 1            | 鉄丸棒φ6        | 黒半つや / 塗装 |
| —   | 組立ビス     | 1set         | 鉄            | 黒         |

付属ビス：バインドM3×10W付 三価黒クロメート×2  
ナベM2.6×5 三価黒クロメート×3 (AT-88Bのみ)

- 各型番の詳細はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。



## 型番・標準価格

| 型番     | 自重 (kg) | 標準価格 (税別) |
|--------|---------|-----------|
| AT-44B | 0.38    | 4,330     |
| AT-88B | 0.5     | 6,240     |