# **JR** SERIES

# JISラックケース





- JRシリーズは高さが6種類、奥行が7種類の42サイズのラックケースシリーズです。
- パネル構造で、加工・インクジェット印刷・彫刻が大変しやすい組立式のJIS規格のラックケースです。

立体組立図

型番目次/ Photo INDEX

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル


棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内



### 構成内容


■ JRシリーズ用ACアルミシャーシはカタログP11-26を参照下さい。

1137401	30			カハン ルーンド ノはカノロノロー 20で多州「でい。
No.	名 称	個 数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303)	HLシルバーアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
4	側板	2	アルミ板 A1050P t1.5	HLシルバーアルマイト
5	天板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装(レザートン)
6	底板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装
7	固定金具	4	鋼板 SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ 側板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

※ HL=ヘアライン処理

## ■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



## 色仕様

色記号	パネル	リアパネル	フレーム	側 板	天・底板
S	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラック

## 型番・寸法・標準価格

				自重					_	自重	
型番	н	w	D	(kg)	標準価格(税別)	型番	н	w	D	(kg)	標準価格(税別)
JR 49-16S	49	480	160	1.7	▲10,810	JR199-16S	199	480	160	3.1	<b>▲</b> 17,160
49-20S	49	480	200	2.1	<b>▲</b> 11,220	199-20S	199	480	200	3.5	<b>▲</b> 17,720
49-26S	49	480	260	2.5	<b>▲</b> 12,450	199-26S	199	480	260	4.1	<b>▲</b> 19,280
49-32S	49	480	320	2.9	<b>▲</b> 13,200	199-32S	199	480	320	4.6	<b>▲</b> 20,240
49-37S	49	480	370	3.3	<b>▲</b> 14,120	199-37S	199	480	370	5.0	<b>▲</b> 21,570
49-435	49	480	430	3.7	<b>▲</b> 15,050	199-43S	199	480	430	5.5	<b>▲</b> 22,890
49-50S	49	480	500	4.3	<b>▲</b> 16,600	199-50S	199	480	500	6.2	▲25,150
JR 99-16S	99	480	160	2.2	<b>▲</b> 12,710	JR249-16S	249	480	160	3.8	<b>▲</b> 18,970
99-20S	99	480	200	2.5	<b>▲</b> 13,190	249-20S	249	480	200	4.2	<b>▲</b> 19,580
99-26S	99	480	260	3.0	<b>▲</b> 14,530	249-26S	249	480	260	4.7	<b>▲</b> 21,250
99-32S	99	480	320	3.5	<b>▲</b> 15,340	249-32S	249	480	320	5.3	<b>▲</b> 22,250
99-37S	99	480	370	3.8	<b>▲</b> 16,520	249-37S	249	480	370	5.7	<b>▲</b> 23,680
99-435	99	480	430	4.3	<b>▲</b> 17,570	249-435	249	480	430	6.3	<b>▲</b> 25,160
99-50S	99	480	500	4.9	<b>▲</b> 19,380	249-50S	249	480	500	7.0	<b>▲</b> 27,580
JR149-16S	149	480	160	2.7	<b>▲</b> 14,420	JR299-16S	299	480	160	4.5	<b>▲</b> 21,890
149-20S	149	480	200	3.0	<b>▲</b> 14,940	299-20S	299	480	200	5.0	<b>▲</b> 22,570
149-26S	149	480	260	3.5	<b>▲</b> 16,370	299-26S	299	480	260	5.5	<b>▲</b> 24,430
149-32S	149	480	320	4.0	<b>▲</b> 17,250	299-32S	299	480	320	6.1	<b>▲</b> 25,790
149-37S	149	480	370	4.4	<b>▲</b> 18,480	299-375	299	480	370	6.6	<b>▲</b> 27,150
149-435	149	480	430	5.0	<b>▲</b> 19,670	299-435	299	480	430	7.1	▲28,820
149-50S	149	480	500	5.6	<b>▲</b> 21,650	299-50S	299	480	500	7.9	▲31,620

▲は値上げした製品です。

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

> メタル ケース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

> ラックケース/ ナブラック

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品 技術資料/ 各種ご案内

ラックケース/サブラック

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル


# **JRH** SERIES

# 取手付JISラックケース





- JRHシリーズは高さが6種類、奥行が7種類の42サイズの 取手付ラックマウントケースです。
- パネル構造で、加工・インクジェット印刷・彫刻が大変し やすい組立式のJIS規格のラックケースです。



## 構成内容

■ JRHシリーズ用ACアルミシャーシはカタログP11-26を参照下さい。

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
2	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5 (AE-303)	HLシルバーアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
4	側板	2	アルミ板 A1050P t1.5	HLシルバーアルマイト
5	天板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装(レザートン)
6	底板	1	鋼板 SPCC t1.0	黒塗装
7	固定金具	4	鋼板 SPCC t2.0+アルミ押出材 A6063S-T5	三価クロメート+アルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
9	取手(座金付)	2	アルミ丸棒 A5056S/真ちゅう	アルマイトクロム色・ブラック

■ 側板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

※ HL=ヘアライン処理

## 製品使用例

パワーコンディショナ 直流分流出検出器

写真提供 日本カーネルシステム株式会社様



電池ホルダー/電池ボックス

棚板/ ラックパネル


アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

## 外観寸法図

## ■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス

端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

メタル

Raspberry Piケース フリーサイズ

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

> ラックケース/ ナブラック

棚板/ ラックパネル

22271470

電池ホルダー/ 電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内

## 色仕様


色記号	パネル	リアパネル	フレーム	側板	天・底板
S	シルバー	シルバー	シルバー	シルバー	ブラック

## 型番・寸法・標準価格

型 番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別)	型番	н	w	D	自重 (kg)	標準価格(税別)
JRH 49-16S	49	480	160	1.7	<b>▲</b> 12,250	JRH199-16S	199	480	160	3.2	<b>▲</b> 19,100
49-205	49	480	200	2.1	<b>▲</b> 12,690	199-205	199	480	200	3.6	<b>▲</b> 19,670
49-265	49	480	260	2.5	<b>▲</b> 13,900	199-265	199	480	260	4.1	<b>▲</b> 21,230
49-325	49	480	320	2.9	<b>▲</b> 14,660	199-32S	199	480	320	4.7	<b>▲</b> 22,180
49-37S	49	480	370	3.3	<b>▲</b> 15,580	199-37S	199	480	370	5.1	▲23,520
49-435	49	480	430	3.7	<b>▲</b> 16,520	199-435	199	480	430	5.6	<b>▲</b> 24,860
49-50S	49	480	500	4.3	<b>▲</b> 18,070	199-50S	199	480	500	6.2	<b>▲</b> 27,090
JRH 99-16S	99	480	160	2.2	<b>▲</b> 14,280	JRH249-16S	249	480	160	3.9	▲20,990
99-205	99	480	200	2.6	<b>▲</b> 14,750	249-205	249	480	200	4.3	<b>▲</b> 21,610
99-265	99	480	260	3.0	<b>▲</b> 16,080	249-265	249	480	260	4.8	<b>▲</b> 23,280
99-32\$	99	480	320	3.5	<b>▲</b> 16,920	249-32S	249	480	320	5.4	<b>▲</b> 24,300
99-375	99	480	370	3.9	<b>▲</b> 18,080	249-375	249	480	370	5.8	▲25,710
99-43\$	99	480	430	4.3	<b>▲</b> 19,150	249-435	249	480	430	6.4	<b>▲</b> 27,180
99-50\$	99	480	500	4.9	<b>▲</b> 20,950	249-50S	249	480	500	7.0	▲29,630
JRH149-16S	149	480	160	2.7	<b>▲</b> 16,170	JRH299-16S	299	480	160	4.6	<b>▲</b> 24,040
149-20S	149	480	200	3.1	<b>▲</b> 16,660	299-205	299	480	200	5.0	<b>▲</b> 24,710
149-265	149	480	260	3.6	<b>▲</b> 18,110	299-265	299	480	260	5.6	▲26,570
149-32S	149	480	320	4.1	<b>▲</b> 18,990	299-32S	299	480	320	6.2	<b>▲</b> 27,950
149-37S	149	480	370	4.5	<b>▲</b> 20,230	299-37S	299	480	370	6.6	▲29,290
149-43S	149	480	430	5.0	<b>▲</b> 21,410	299-435	299	480	430	7.2	▲30,980
149-50S	149	480	500	5.6	▲23,390	299-50S	299	480	500	7.9	▲33,780

▲は値上げした製品です。

ラックケース/サブラック



付属ビス:皿M3×10三価クロメート×5 バインドM3×6ニッケル×5 M3用平ワッシャーニッケル×5 M3用ナット三価クロメート×5

## 型番·寸法·煙進価格

五田 7次 派	— IM 10								
型 番	w	D		b	SL・OS・PSLケース幅×奥行	JR・JRHケース幅×奥行	ER・ERHケース幅×奥行	白毛 (*)	標準価格(税別)
空 番	VV		а	ь	W×D	W×D	W×D	自重(g)	惊华仙怡(忧州)
AC16-43	143	367	21.5	379	-	480×160	482.6×160	370	2,050
20-43	183	367	24.5	379	-	480×200	482.6×200	460	2,380
26-43	243	367	31.5	379	-	480×260	482.6×260	610	2,800
32-43	303	367	39.5	379	-	480×320	482.6×320	740	3,070
37-43	353	367	46.5	379	_	480×370	482.6×370	860	3,730
43-23	413	167	54.5	179	430×230	-	-	540	2,740
43-33	413	267	54.5	279	430×330	-	-	770	3,300
43-43	413	367	54.5	379	430×430	480×430	482.6×430	990	3,890
43-55	413	487	54.5	499	430×550	_	-	1,280	4,730
50-43	483	367	64.5	379	-	480×500	482.6×500	1,160	5,380


### **AC-K** SERIES シャーシ補強金具

■ シャーシに荷重を掛けた場合などのシャーシ中心部のたわみを防ぐため の補強金具としてお使い下さい。

(実際に採用される場合は、必ず製品の耐荷重試験で確認して下さい。)

■ シャーシに取り付ける場合はシャーシに穴加工が必要になります。

■ 外観写真は、P6-86をご覧下さい。



付属ビス:バインドM3×8ニッケル×2

M3平ワッシャーニッケル×2

## 構成内容

名 称	個 数	材 質	表面処理
シャーシ補強金具	1	A1050P t2.0	無処理

型番・寸法・標準価格

型番	w	н	D	t	対応シャーシ	標準価格(税別)
AC-K408	408	17	20	2.0	AC43-23 AC43-33 AC43-43 AC43-55	850
AC-K478	478	17	20	2.0	AC50-43	890

型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス 端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース

Raspberry Piケース

フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル

棚板/ ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリー /機構部品

カスタム製品

技術資料/ 各種ご案内