

2023年12月20日

お客様各位

株式会社タカチ電機工業

製品仕様変更のご案内

拝啓 貴社益々ご清栄のこととお慶び申し上げます。平素は格別のお引き立て賜り厚く御礼を申し上げます。
この度、ツールケース『MAXIシリーズ』に付属しておりますスナップインラッチ ブラックが廃止となりますのでご案内申し上げます。

つきましては下記資料をご参照の上、社内及びお客様へ伝達して頂きますようお願い申し上げます。
急遽のご案内となり誠に申し訳ございませんが、何卒ご理解ご協力の程よろしくお願いいたします。

敬具

記

■ 対象製品(在庫月数)：MAXIシリーズ(弊社販売実績で6ヶ月以上、機種により異なります。)
詳細型番は別途エクセルデータをご参照下さい。

■ 変更内容：スナップインラッチ ブラックの付属が廃止となります。

■仕様変更前

●レッド



●ブラック



スナップインラッチ レッド、ブラック 2色が付属

■仕様変更後

●レッド



スナップインラッチ レッドのみ付属

- スナップインラッチ ブラック廃止以外の変更はございません。
- 変更の理由：材料、輸送費等の価格高騰の為となります。
- 変更の時期：従来品の在庫が無くなり次第順次切り替えになります。

★ ご不明な点などございましたら、お手数ですが営業部担当までお問い合わせ下さい。

標準品： TEL：048-222-5430 FAX：048-222-5502 E-mail：info@takachi-el.co.jp

加工品： TEL：048-222-7640 FAX：048-222-7652 E-mail：custom@takachi-el.co.jp

以上



低価格型ツールケース 豊富なラインナップで登場!



豊富なラインナップとカスタマイズで、様々な用途に利用可能

工具・治具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。



簡単に開け閉め出来るスナップインラッチ

ツールケースMINI・MAXI・XTRAシリーズは開閉が容易なスナップ・イン方式のラッチです。

現場で頻繁に使用する機器・器具の収納に最適です。

MAXIシリーズのスナップインラッチはブラック・レッドの2色が付替え可能です。

製品の用途や企業イメージに合わせて色をご選択下さい。





機器を保護する内装スポンジフォーム

オプションの内装スポンジフォームにはブロック状の切れ目がついており、お客様が収納機器の形状に合わせ、任意の形状に切取る事が可能です。

また、タカチではお客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から承ります。
標準スポンジでは不可能な曲線や変形形状での製作が可能です。

加工

●スポンジフォーム加工



CUSTOMIZE

ケースへの表面印刷は、製版代不要で可能

タカチではインクジェット印刷により、製版代不要での印刷が可能です。

インクジェット印刷は多色印刷でも単色と同コストで印刷可能です。

納期はインクジェット印刷はデータ確認後3日、シルク印刷は受注後12日で出荷が可能です。

印刷





- スナップインタイプのラッチで開閉がし易い万能収納ケースです。
- 25サイズの豊富なラインナップで用途に合わせてご選択いただけます。
- オプションの内装スポンジを付ける事で 収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃～60℃



- スナップインラッチは2セット入っています。
用途・イメージに合わせて付替可能です。

●レッド



●ブラック



構成内容

No.	名 称	材 質	色
1	カバー	ABS	ブラック
2	ベース	ABS	ブラック
3	スナップインラッチ	ABS	ブラック・レッド
4	ヒンジ	PP	ブラック

ラッチを外す場合

ケースを押さえながらスナップインラッチを引き上げます。



ラッチを取付ける場合


ケースを閉めた状態で細い側を差し入れ、太い側を上から押し込みます。



外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・寸法・標準価格

型 番	外形寸法			有効寸法 (内部)					自 重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h	a	b		
MAXI 252307 B	254	230	72	242	169	66	33	33	0.4	▲ 4,120
MAXI 272408 B	271	241	84	258	180	78	39	39	0.5	▲ 4,590
MAXI 292610 B	289	256	97	276	194	91	45.5	45.5	0.6	▲ 5,200
MAXI 292612 B	289	256	117	276	192	111	45.5	65.5	0.65	▲ 5,380
MAXI 292614 B	289	256	137	274	192	131	65.5	65.5	0.68	▲ 5,610
MAXI 353106 B	345	308	61	333	242	54	27	27	0.78	▲ 6,110
MAXI 353107 B	345	308	72	333	242	65	27	38	0.8	▲ 6,140
MAXI 353108 B	345	308	83	332	242	76	38	38	0.8	▲ 6,340
MAXI 353111 B	345	308	112.5	328	238	105.5	27	78.5	0.9	▲ 7,070
MAXI 353112 B	345	308	123.5	328	238	116.5	38	78.5	1.0	▲ 7,160
MAXI 353116 B	345	308	164	328	238	157	78.5	78.5	1.2	▲ 8,250
MAXI 393309 B	390	334	88	377	267	80	40	40	1.0	▲ 7,870
MAXI 393310 B	390	334	103	377	265	95.5	40	55.5	1.1	▲ 8,280
MAXI 393312 B	390	334	118	377	265	111	55.5	55.5	1.1	▲ 8,340
MAXI 433614 B	432	363	138	412	290	131	65.5	65.5	1.5	▲ 10,340
MAXI 433617 B	432	363	174	408	286	166.5	101	65.5	1.6	▲ 11,340
MAXI 433621 B	432	363	210	408	286	202	101	101	1.74	▲ 11,880
MAXI 453809 B	452	383	89	438	314	81	40.5	40.5	1.3	▲ 9,330
MAXI 453811 B	452	383	109	436	312	101	40.5	60.5	1.4	▲ 9,760
MAXI 453813 B	452	383	129	436	312	121	60.5	60.5	1.5	▲ 10,170
MAXI 453814 B	452	383	144.5	432	308	136.5	40.5	96	1.6	▲ 10,840
MAXI 453816 B	452	383	164.5	432	308	156.5	60.5	96	1.7	▲ 11,680
MAXI 453820 B	452	383	200	432	308	192	96	96	1.8	▲ 12,400
MAXI 544517 B	539	450	169	516	365	162	81	81	2.4	▲ 15,610
MAXI 544521 B	539	450	205	516	362	197	81	116	2.7	▲ 17,780

▲は値上げした製品です。

2

キャリング
ケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

MASP SERIES

MAXI用内装スポンジフォーム



- 15mm/20mmごとに切り目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切目を収納機器・部品の形状に合わせ任意の形状に切取る事が可能です。
- カバー側（波打ち形状）・ベース側（15mm/20mm 切目付）・下敷きのセットです。
※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- [各型番の詳細](#)はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	標準価格（税別）
MASP 252307	MAXI 252307 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	980
MASP 272408	MAXI 272408 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,070
MASP 292610	MAXI 292610 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,250
MASP 292612	MAXI 292612 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	1,830
MASP 292614	MAXI 292614 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	1,940
MASP 353106	MAXI 353106 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,330
MASP 353107	MAXI 353107 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,530
MASP 353108	MAXI 353108 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,640
MASP 353111	MAXI 353111 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	2,410
MASP 353112	MAXI 353112 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	2,510
MASP 353116	MAXI 353116 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	15mm	3,850
MASP 393309	MAXI 393309 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,500
MASP 393310	MAXI 393310 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,750
MASP 393312	MAXI 393312 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,900
MASP 433614	MAXI 433614 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	3,490
MASP 433617	MAXI 433617 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	5,260
MASP 433621	MAXI 433621 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	15mm	8,210
MASP 453809	MAXI 453809 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	2,760
MASP 453811	MAXI 453811 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	3,330
MASP 453813	MAXI 453813 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	3,660
MASP 453814	MAXI 453814 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	20mm	5,020
MASP 453816	MAXI 453816 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	20mm	5,300
MASP 453820	MAXI 453820 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	20mm	7,890
MASP 544517	MAXI 544517 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	20mm	6,660
MASP 544521	MAXI 544521 B	波打型×1 切目付×3 下敷×1	20mm	8,410

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

製品使用例




ライトグレー色のケースは
取り寄せ対応可能です。

▶ お客様仕様の内装ウレタンフォーム作成はP2-3、ケースへのインクジェット印刷はP2-4をご覧ください。

SB1250

ショルダーベルト



NK・NKKシリーズに直接取付が可能です。

※一部取付不可のサイズがございます。



- 肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。
- 様々なバッグに取付が可能です。
- ベルト長さ750～1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

- オプション品 GF-30 (グランドフック) と合わせて使用すれば下記のように取付が可能です。
GF-30の詳細は次ページよりご確認ください。
※GF-30の取付には穴加工が必要です。

テクニカルデータ

耐荷重：11kg

※目安値となります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ベルト	1	ポリプロピレン	ブラック
2	肩当てパッド	1	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	1	POM	ブラック
4	フック	2	POM	ブラック

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
SB1250	108	1本	1,440

※標準価格は目安の販売価格となります。

MAXIシリーズ、GF-30 取付例




AUGシリーズ、GF-30 取付例



GF-30

グランドフック



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	カン座	2	鉄	ニッケルメッキ
2	Dリング	2	鉄	ニッケルメッキ
3	取付ビス (ナベ M4×10)	4	鉄	ニッケルメッキ
4	フランジナット (セレート付) M4用	4	鉄	ニッケルメッキ

※取り付ける製品によっては内側にビスの先端が出っ張る場合がございます。
フランジナットはセレート付の為、部材を傷つけてしまう可能性がございます。

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
GF-30	41.1	1セット	310


※標準価格は目安の販売価格となります。

テクニカルデータ

耐荷重: 10kg

※静荷重時の参考値となります。

GF-30 取付方法



NSTP810

ショルダーストラップ

- ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。
- ベルト長さ 810~1170まで調整可能です。

NK・NKKシリーズ 取付例



構成内容

No.	名 称	材 質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレン・ポリウレタン
3	調整部品	鉄 (黒塗装)
4	フック	鉄 (黒塗装)

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
NSTP810	238	1 本	5,170

※標準価格は目安の販売価格となります。

- NK・NKKシリーズに直接取付が可能です。
※一部取付不可のサイズがございます。
- MAXIシリーズ (キャリングケース) にGF-30を使用すれば取付が可能です。




テクニカルデータ

耐荷重: 11kg

※目安値となります。

内装スポンジのカスタム製作

何を入れるかはアナタ次第。
広がる可能性は無限大！



タカチではスポンジ専用のカッティングマシンにより、
初期費用無しで1個からカスタムスポンジ製作致します。



ロットが多い場合は、抜型を製作してのプレス加工が単
価が安く製作可能です。(抜型製作費がかかります)

参考価格例

●収納ケース型番：MINI231905G

カッティングマシンによる製作単価

ケース 標準価格	1,600 円
カスタムスポンジ 1 個	8,910 円
カスタムスポンジ 5 個	3,920 円
カスタムスポンジ 10 個	3,290 円
標準納期	受注確認後 8 日

※カバー側の波状スポンジもセット価格です。

抜型によるプレス製作単価

ケース標準価格	1,600 円
抜型代	21,130 円
カスタムスポンジ 1 個	24,430 円
カスタムスポンジ 5 個	5,970 円
カスタムスポンジ 10 個	3,800 円
カスタムスポンジ 50 個	1,530 円
標準納期	受注確認後 20 日

●収納ケース型番：NK925Y

カッティングマシンによる製作単価

ケース 標準価格	20,330 円
カスタムスポンジ 1 個	19,370 円
カスタムスポンジ 5 個	11,990 円
カスタムスポンジ 10 個	10,730 円
標準納期	受注確認後 8 日

※カバー側の波状スポンジもセット価格です。

抜型によるプレス製作単価

ケース標準価格	20,330 円
抜型代	75,160 円
カスタムスポンジ 1 個	53,210 円
カスタムスポンジ 5 個	12,220 円
カスタムスポンジ 10 個	6,850 円
カスタムスポンジ 50 個	3,910 円
標準納期	受注確認後 20 日

※納期は土日祝日を含まない実働日です。数量・加工内容によっては納期が異なります。

ケース追加工・印刷のカスタマイズ

ケースへの加工

- ケースにスイッチ・コネクタ・表示器取付け用の穴加工を1個から承ります。
- 納期は受注後5日出荷で承ります。
- 加工図を添付し、当社営業部までお問い合わせ下さい。手書き図面でもかまいません。
加工図はCAD（DXF/DWG）データが推奨です。



ケースへの印刷

- ケースへのインクジェット印刷、銘板ステッカーの印刷を1個から承ります。
- インクジェット印刷はデータ確認後3日で出荷が可能です。

インクジェット印刷

初期費用が抑えられる為、小ロットでコストメリット有り

データ調整費

- 『AI』『PDF』『EPS』（レイアウト済、別途修正無し）のデータ

データ作成 + 調整費

- 『DXF』『スケッチ図等』のデータ

●推奨入稿データ形式



インクジェット
印刷は製版代不
要でイニシャル
費が大幅に削減
出来ます。



硬質スポンジへのインクジェ
ット印刷も可能です



参考価格例



見積条件

- ケース：MAXI292610 B
(ケースサイズ289×256)
- 印刷面：1面
- 印刷色：2色
- レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

ケースのみ標準価格	4,860 円
印刷イニシャル費	5,300 円
印刷費単価 / 1 個	3,120 円
印刷費単価 / 10 個	1,530 円
印刷費単価 / 50 個	1,390 円
納期	データ確認後 実働 3 日

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブ

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内