

CUTS・ALTS SERIES

導電性銅シート / アルミシート

14

CUTS



ALTS



アクセサリ／機構部品

- 低価格な導電性シートです。
- B5、A4で使いやすいサイズなので作業が容易です。
- 導電性の粘着剤を使用しているため、シールド効果を低下させず確実な導通をとることが出来ます。
- 銅箔シートCUTSは、金属箔面にハンダ付けが出来ます。

用途

- 筐体のグラウンディング、シールドディング。
- コネクタ端末のグラウンディング、シールドディング。
- 自動車に貼ることで、静電気を除去し、走行性を向上させるためのテープとしてもご利用いただけます。


銅箔シート

タイプ	銅箔 (圧延)
製品厚さ (μm)	60
金属箔厚さ (μm)	36
接着力 (N/25mm)	≥ 11
接着面の抵抗値 (Ω/inch2)	≤ 0.5
耐熱温度 (℃)	-10 ~ +120

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ	自重(g)	標準価格(税別)
CUTS1825	182	257	21.5	630
CUTS2129	210	297	29.0	760

構造





アルミ箔シート

タイプ	アルミ箔
製品厚さ (μm)	100
金属箔厚さ (μm)	50
接着力 (N/25mm)	10
絶縁抵抗 (Ω)	0.01-0.06
耐熱温度 (℃)	-10 ~ +120

型番・寸法・標準価格

型番	巾	長さ	自重(g)	標準価格(税別)
ALTS1825	182	257	15.0	400
ALTS2129	210	297	20.0	470



カスタム形状シートを1枚から製作可能です。(A4サイズの範囲内)

形状・ロットに応じNCカッティングマシンまたは抜型を製作して生産いたします。ご希望の方は、ご希望形状の図面を添付の上、お問い合わせ下さい。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース


棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

アルミアングル

■ 材質 / 表面処理 : A6063S-T5 / 無処理




型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
CL-1	10	300	1.2	17.1	110
CL-2	10	400	1.2	22.6	130
CL-3	10	500	1.2	28.5	135
CL-4	15	300	1.5	34	140
CL-5	15	400	1.5	45.3	180
CL-6	15	500	1.5	55.9	200
CL-7	20	300	2.0	60.8	200
CL-8	20	400	2.0	81.6	260
CL-9	20	500	2.0	102.3	340

アルミL型曲げ板

■ 材質 / 表面処理 : A1050P / 無処理

■ 片面保護シート付



型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	t	自重(g)	標準価格(税別)
LA-1	35	200	10	1.0	23.2	▲220
LA-2	35	400	10	1.0	46.5	▲340
LA-3	60	200	10	1.0	36.7	▲280
LA-4	60	400	10	1.0	73.1	▲460
LA-5	95	200	10	1.0	55.3	▲380
LA-6	95	400	10	1.0	108.5	▲640
LA-7	120	200	10	1.0	69	▲440
LA-8	120	400	10	1.0	135.5	▲760

▲は値上げした製品です。

アルミパネル



■ 材質 / 表面処理 : A1050P / 無処理

■ 片面保護シート付

型番・寸法・標準価格

型番	t	A	B	自重(g)	標準価格(税別)
NP- 1	0.5	200	100	29.1	▲ 310
NP-11	1.0			53.7	▲ 350
NP-21	1.5			81	▲ 450
NP-31	2.0			106.8	▲ 530
NP-41	3.0			156.5	▲ 760
NP- 2	0.5	300	200	87.9	▲ 670
NP-13	1.0			166	▲ 980
NP-22	1.5			250.1	▲1,260
NP-32	2.0			330	▲1,560
NP-42	3.0			413.5	▲2,340
NP- 3	0.5	400	300	175.5	▲1,200
NP-14	1.0			323	▲1,840
NP-23	1.5			499.5	▲2,410
NP-33	2.0			662.2	▲3,010
NP-16	1.0	600	400	647.3	▲3,560
NP-35	2.0			1327.1	▲5,890

▲は値上げした製品です。

指定寸法カットのご案内

- CL・LAシリーズは指定寸法でカットしての販売が可能です。ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。
- NPシリーズは、0.1mm単位でサイズ指定が出来るアルミフリーサイズパネルNPFシリーズをご利用いただくと便利です。詳細は P10-145~148をご覧ください。




K・PA SERIES

アルミ塗装パネル・アルミパンチング板

14

アルミ塗装パネル



- 材質 / 表面処理：A1100P / ブラック塗装
- ポリエステル系の片面塗装付で、耐候性もあり後加工が可能です。
- 片面透明保護シート付



型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
K- 11	200	100	1.0	55.3	▲ 360
K- 12	300	200	1.0	165.8	▲ 780
K- 13	400	300	1.0	331.7	▲1,360
K- 14	600	400	1.0	665.9	▲2,620
K-111	200	100	1.5	82.2	▲ 420
K-112	300	200	1.5	243.8	▲1,080
K-113	400	300	1.5	488	▲2,040
K-114	600	400	1.5	985.9	▲3,950



▲は値上げした製品です。

アルミパンチング板

φ0.5



φ1.5



型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
PA- 1	200	100	0.5	19	▲ 530
PA- 2	300	200	0.5	55	▲1,710
PA- 3	300	400	0.5	112	▲3,350

▲は値上げした製品です。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
PA-21	200	100	1.0	39.5	▲ 630
PA-22	300	200	1.0	118.9	▲1,990
PA-23	300	400	1.0	243.1	▲3,940
PA-24	600	400	1.0	486.4	▲5,900

▲は値上げした製品です。

指定寸法カットのご案内

- PAシリーズは指定寸法でカットしての販売が可能です。
ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。
- Kシリーズは、0.1mm単位でサイズ指定が出来る塗装付
フリーサイズアルミパネルCAFシリーズをご利用いただくと便利です。
詳細は P10-137~140をご覧ください。
- フリーサイズパネルはアルマイトタイプのB2Fシリーズ（詳細はP10-141~144）、
ステンレスタイプのSUSFシリーズ（P10-149~152）のご用意もございます。



アクセサリ／機構部品

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品



カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

■材質 / 表面処理：A1050P / アルマイト

■大板からの切りだしの都合上、穴あきにバラつきがございます。
ご了承下さい。

φ3





型番・寸法・標準価格

型番	型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)	
						シルバー	ブラック
PA- 11	PA-B11	200	100	1.0	35.7	▲ 530	▲ 650
PA- 12	PA-B12	300	200	1.0	104.3	▲1,520	▲1,890
PA- 13	PA-B13	300	400	1.0	214.3	▲2,970	▲3,710
PA- 14	—	600	400	1.0	425.6	▲5,900	—

▲は値上げした製品です。

φ5





表面処理：シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
PA- 31	200	100	1.0	33.3	▲ 510
PA- 32	300	200	1.0	99.3	▲1,430
PA- 33	300	400	1.0	203.1	▲2,810
PA- 34	600	400	1.0	412.9	▲5,580

▲は値上げした製品です。

長丸穴



表面処理：シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
PA-N201	204.2	100	1.0	28.1	▲ 510
PA-202	300	200	1.0	82.8	▲1,450
PA-203	300	400	1.0	172	▲2,840
PA-204	600	400	1.0	340.6	▲5,650

▲は値上げした製品です。

指定寸法カットのご案内

■PAシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。
ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。

S・C・RP・VP SERIES

真ちゅう板・銅板・リン青銅板・ベーク板

14

アクセサリ／機構部品

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

真ちゅう板



■ 材質：C2801P-1/4H


■ ビニール袋入り

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
S-1	200	100	0.3	50.4	▲520
S-3	200	100	0.5	85.3	▲630

▲は値上げした製品です。

銅板



■ 材質：C1100P-1/4H


■ ビニール袋入り

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
C-1	200	100	0.3	49.9	▲ 810
C-2	365	200	0.3	182.5	▲2,280
C-3	200	100	0.5	85.8	▲1,260
C-4	365	200	0.5	310.3	▲3,620
C-5	200	100	1.0	171.5	▲1,560
C-6	365	200	1.0	941	▲4,500
C-7	200	100	1.5	258.2	▲2,420
C-8	365	200	1.5	942.3	▲7,090

▲は値上げした製品です。

リン青銅板



■ 材質：C5191P-H

■ ビニール袋入り

型番・寸法・標準価格


型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
RP-S1	180	100	0.1	16.6	▲ 840
RP- 1	180	100	0.2	32.7	▲ 730
RP- 2	300	180	0.2	91.2	▲2,070
RP- 3	180	100	0.4	64.8	▲1,090
RP- 4	300	180	0.4	192.3	▲3,130

▲は値上げした製品です。

指定寸法カットのご案内

- S・C・RPシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。
ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。

ベーク板




■ 材質：紙基材フェノール樹脂（自然色（茶））

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
VP- 21	200	100	2.0	55	600
VP- 22	300	200	2.0	166.2	1,430
VP- 31	200	100	3.0	84.4	670
VP- 32	300	200	3.0	250.6	1,580
VP- 51	200	100	5.0	137.2	1,110
VP- 52	300	200	5.0	408.5	2,620
VP-101	200	100	10.0	271.1	1,940
VP-102	300	200	10.0	809.8	4,280

アクリル板




- 材質：アクリル板 K6718
- 静電気防止加工なし
- 両面紙シート付

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	色	自重(g)	標準価格(税別)
F- 1	300	200	2.0	クリアー	146.7	640
F-11	300	200	2.0	ブラウンスモーク	150	680

ABS板




- 材質 / 色：ABS樹脂 / ブラック

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
ABS- 2B	300	200	1.0	65.3	460
ABS-12B	300	200	1.5	93	650


ゴム板



- 材質 / 色：天然ゴム / ブラック
- 片面接着剤付
- 天然ゴムは色が移行しますのでご注意ください。

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	自重(g)	標準価格(税別)
G-11	300	200	1.0	117.2	910
G-21	300	200	2.0	207.5	990
G-31	300	200	3.0	289	1,130



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は**5%割引**致します。
- 幅 (W) と高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。
- ブラック / 片面塗装、メタリックシルバー / 片面塗装-裏面導通処理のアルミパネルで、アルマイト処理されたアルミパネルより低価格です。
- 材質はA1100P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**~**4** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

CAF

□

-

□

W

-

H

□

色・板厚

□

取付穴

□

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-139をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定**4** コーナーR指定

例：W300.5×H200、パネルがメタリックシルバーで板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

CAF

300.5

-

200

-

M20

A

2

2,050

パネル標準価格(税別)

+

400

取付穴
加工費

+

200

コーナーR
加工費


=

2,650

合計金額(税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。




切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納期


実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



パネルのみ
実働3日目発送



パネル穴加工
実働5日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働8日目発送



パネル穴加工+レーザーマーキング
実働8日目発送

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表 (税別)


1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



CAF 板厚1.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	570	630	680	790	850	1,050	1,120	1,390	1,450	1,520	1,580
100.1～150	630	760	850	930	1,040	1,270	1,370	1,660	1,760	1,840	1,940
150.1～200	680	850	970	1,100	1,220	1,490	1,600	1,940	2,050	2,170	2,290
200.1～250	790	930	1,100	1,390	1,550	1,700	1,840	2,190	2,350	2,510	2,670
250.1～300	850	1,040	1,220	1,550	1,720	1,900	2,080	2,480	2,670	2,840	3,020
300.1～350	1,050	1,270	1,490	1,700	1,900	2,320	2,540	2,750	2,960	3,160	3,370
350.1～400	1,120	1,370	1,600	1,840	2,080	2,540	2,780	3,020	3,260	3,490	3,750
400.1～450	1,390	1,660	1,940	2,190	2,480	2,750	3,020	3,560	3,850	4,120	4,390
450.1～500	1,450	1,760	2,050	2,350	2,670	2,960	3,260	3,850	4,150	4,450	4,740
500.1～550	1,520	1,840	2,170	2,510	2,840	3,160	3,490	4,120	4,450	4,770	5,110
550.1～600	1,580	1,940	2,290	2,670	3,020	3,370	3,750	4,390	4,740	5,110	5,480

CAF 板厚1.2 ※メタリックシルバーのみ

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	580	650	710	840	900	1,120	1,180	1,450	1,520	1,590	1,650
100.1～150	650	790	900	990	1,100	1,360	1,440	1,760	1,860	1,960	2,070
150.1～200	710	900	1,030	1,160	1,300	1,580	1,710	2,070	2,190	2,340	2,470
200.1～250	840	990	1,160	1,490	1,650	1,820	1,990	2,360	2,530	2,700	2,870
250.1～300	900	1,100	1,300	1,650	1,860	2,050	2,270	2,670	2,870	3,070	3,270
300.1～350	1,120	1,360	1,580	1,820	2,050	2,500	2,740	2,970	3,210	3,430	3,670
350.1～400	1,180	1,440	1,710	1,990	2,270	2,740	3,010	3,270	3,540	3,810	4,070
400.1～450	1,450	1,760	2,070	2,360	2,670	2,970	3,270	3,850	4,170	4,460	4,770
450.1～500	1,520	1,860	2,190	2,530	2,870	3,210	3,540	4,170	4,510	4,840	5,170
500.1～550	1,590	1,960	2,340	2,700	3,070	3,430	3,810	4,460	4,840	5,200	5,580
550.1～600	1,650	2,070	2,470	2,870	3,270	3,670	4,070	4,770	5,170	5,580	5,980




CAF 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	610	700	780	910	990	1,220	1,310	1,600	1,680	1,770	1,840
100.1～150	700	860	990	1,120	1,250	1,520	1,640	1,980	2,100	2,230	2,350
150.1～200	780	990	1,160	1,320	1,490	1,820	1,980	2,350	2,510	2,690	2,860
200.1～250	910	1,120	1,320	1,680	1,890	2,100	2,300	2,730	2,930	3,140	3,350
250.1～300	990	1,250	1,490	1,890	2,140	2,400	2,640	3,100	3,350	3,600	3,850
300.1～350	1,220	1,520	1,820	2,100	2,400	2,900	3,190	3,480	3,780	4,060	4,350
350.1～400	1,310	1,640	1,980	2,300	2,640	3,190	3,530	3,850	4,190	4,520	4,860
400.1～450	1,600	1,980	2,350	2,730	3,100	3,480	3,850	4,510	4,900	5,260	5,640
450.1～500	1,680	2,100	2,510	2,930	3,350	3,780	4,190	4,900	5,310	5,720	6,140
500.1～550	1,770	2,230	2,690	3,140	3,600	4,060	4,520	5,260	5,720	6,180	6,640
550.1～600	1,840	2,350	2,860	3,350	3,850	4,350	4,860	5,640	6,140	6,640	7,140

CAF 板厚2.0 ※メタリックシルバーのみ

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	650	740	850	990	1,100	1,330	1,440	1,760	1,860	1,950	2,050
100.1～150	740	930	1,100	1,250	1,390	1,700	1,840	2,190	2,350	2,500	2,670
150.1～200	850	1,100	1,300	1,500	1,700	2,050	2,240	2,670	2,860	3,070	3,260
200.1～250	990	1,250	1,500	1,890	2,140	2,400	2,640	3,100	3,360	3,610	3,870
250.1～300	1,100	1,390	1,700	2,140	2,450	2,750	3,040	3,550	3,870	4,170	4,460
300.1～350	1,330	1,700	2,050	2,400	2,750	3,300	3,660	4,010	4,350	4,710	5,070
350.1～400	1,440	1,840	2,240	2,640	3,040	3,660	4,060	4,460	4,860	5,260	5,660
400.1～450	1,760	2,190	2,670	3,100	3,550	4,010	4,460	5,190	5,650	6,100	6,560
450.1～500	1,860	2,350	2,860	3,360	3,870	4,350	4,860	5,650	6,160	6,640	7,150
500.1～550	1,950	2,500	3,070	3,610	4,170	4,710	5,260	6,100	6,640	7,200	7,760
550.1～600	2,050	2,670	3,260	3,870	4,460	5,070	5,660	6,560	7,150	7,760	8,350

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W) と高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。

■ シルバーアルマイト・ブラックアルマイト仕上げで、アルミの光沢を生かした化粧パネルです。

■ 材質はA1100P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**~**4** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

B2F

□

-

□

-

□

□

□

W

H

色・板厚

取付穴

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-143をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、パネルがシルバーで板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

B2F

300.5

-

200

-

S20

A

2

2,780

パネル標準価格 (税別)

+

400

取付穴
加工費

+

200

コーナーR
加工費


=

3,380

合計金額 (税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。




切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



S	φ3.2
A	M3サラ

M	φ4.2
---	------

L	φ5.2
---	------

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。


記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納期


実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652




パネルのみ
実働3日目発送



パネル穴加工
実働5日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働8日目発送



パネル穴加工+クリンチングスペーサー
実働6日目発送

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表 (税別)


1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



B2F 板厚1.0 ※シルバーのみ

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	580	640	700	800	870	1,090	1,140	1,430	1,490	1,550	1,600
100.1～150	640	780	870	970	1,070	1,310	1,390	1,710	1,790	1,900	1,990
150.1～200	700	870	990	1,130	1,250	1,530	1,660	1,990	2,120	2,240	2,380
200.1～250	800	970	1,130	1,440	1,590	1,760	1,920	2,280	2,440	2,610	2,760
250.1～300	870	1,070	1,250	1,590	1,780	1,980	2,170	2,570	2,760	2,940	3,140
300.1～350	1,090	1,310	1,530	1,760	1,980	2,410	2,630	2,860	3,080	3,300	3,530
350.1～400	1,140	1,390	1,660	1,920	2,170	2,630	2,880	3,140	3,410	3,660	3,910
400.1～450	1,430	1,710	1,990	2,280	2,570	2,860	3,140	3,720	4,000	4,280	4,580
450.1～500	1,490	1,790	2,120	2,440	2,760	3,080	3,410	4,000	4,310	4,640	4,960
500.1～550	1,550	1,900	2,240	2,610	2,940	3,300	3,660	4,280	4,640	4,980	5,330
550.1～600	1,600	1,990	2,380	2,760	3,140	3,530	3,910	4,580	4,960	5,330	5,720

B2F 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	710	840	970	1,140	1,270	1,560	1,700	2,020	2,160	2,290	2,420
100.1～150	840	1,090	1,270	1,480	1,660	2,020	2,220	2,620	2,810	3,020	3,210
150.1～200	970	1,270	1,550	1,790	2,070	2,480	2,740	3,210	3,470	3,730	4,000
200.1～250	1,140	1,480	1,790	2,280	2,610	2,930	3,260	3,790	4,130	4,460	4,790
250.1～300	1,270	1,660	2,070	2,610	3,010	3,390	3,790	4,390	4,790	5,170	5,580
300.1～350	1,560	2,020	2,480	2,930	3,390	4,060	4,520	4,980	5,440	5,900	6,360
350.1～400	1,700	2,220	2,740	3,260	3,790	4,520	5,040	5,580	6,100	6,620	7,140
400.1～450	2,020	2,620	3,210	3,790	4,390	4,980	5,580	6,440	7,030	7,620	8,210
450.1～500	2,160	2,810	3,470	4,130	4,790	5,440	6,100	7,030	7,680	8,340	8,990
500.1～550	2,290	3,020	3,730	4,460	5,170	5,900	6,620	7,620	8,340	9,070	9,780
550.1～600	2,420	3,210	4,000	4,790	5,580	6,360	7,140	8,210	8,990	9,780	10,570

B2F 板厚2.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	760	910	1,050	1,250	1,420	1,710	1,860	2,220	2,380	2,530	2,680
100.1～150	910	1,180	1,420	1,640	1,860	2,240	2,470	2,900	3,140	3,360	3,600
150.1～200	1,050	1,420	1,710	2,020	2,320	2,780	3,080	3,600	3,890	4,210	4,510
200.1～250	1,250	1,640	2,020	2,540	2,930	3,300	3,680	4,280	4,650	5,040	5,430
250.1～300	1,420	1,860	2,320	2,930	3,390	3,840	4,300	4,970	5,430	5,880	6,340
300.1～350	1,710	2,240	2,780	3,300	3,840	4,580	5,110	5,650	6,180	6,730	7,260
350.1～400	1,860	2,470	3,080	3,680	4,300	5,110	5,720	6,340	6,940	7,550	8,170
400.1～450	2,220	2,900	3,600	4,280	4,970	5,650	6,340	7,300	7,990	8,670	9,370
450.1～500	2,380	3,140	3,890	4,650	5,430	6,180	6,940	7,990	8,760	9,510	10,280
500.1～550	2,530	3,360	4,210	5,040	5,880	6,730	7,550	8,670	9,510	10,350	11,200
550.1～600	2,680	3,600	4,510	5,430	6,340	7,260	8,170	9,370	10,280	11,200	12,110

カスタム加工例 レーザー・プレス・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース



メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W)、高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。

■ 無処理のパネルで材質はA1050P、片面保護シート付です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

NPF

□

-

□

-

□

□

□

W

H

板厚

取付穴

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-147~148をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

NPF

300.5

-

200

-

20

A

2

2,080

パネル標準価格 (税別)

+

400

取付穴
加工費

+

200

コーナーR
加工費


=

2,680

合計金額 (税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。




切断寸法公差

50～400mm	±0.3
400.1～600mm	±0.4

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

2 板厚選定

6種類の中からお選び下さい。

記号	05	10	15	20	25	30
板厚	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0

記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
B	M4サラ	400円
C	M5サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5、3.0mmが可能です。
M4サラ穴は板厚2.5、3.0mmが可能です。
M5サラ穴は板厚3.0mmのみ可能です。

4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。



記号(税別)	N (Rなし)	2	3	5	7
金額 (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働3日目発送(4隅取付穴まで)
実働5日目発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途お見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

NPFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。



NPF 板厚0.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	520	550	590	670	710	900	930	1,180	1,200	1,250	1,270
100.1～150	550	650	710	760	810	1,030	1,070	1,330	1,390	1,440	1,500
150.1～200	590	710	790	850	920	1,140	1,220	1,500	1,580	1,650	1,720
200.1～250	670	760	850	1,100	1,190	1,270	1,370	1,660	1,760	1,840	1,940
250.1～300	710	810	920	1,190	1,300	1,390	1,520	1,830	1,940	2,050	2,160
300.1～350	900	1,030	1,140	1,270	1,390	1,730	1,860	1,990	2,110	2,240	2,380
350.1～400	930	1,070	1,220	1,370	1,520	1,860	2,010	2,160	2,300	2,440	2,580
400.1～450	1,180	1,330	1,500	1,660	1,830	1,990	2,160	2,610	2,760	2,930	3,090
450.1～500	1,200	1,390	1,580	1,760	1,940	2,110	2,300	2,760	2,940	3,130	3,300
500.1～550	1,250	1,440	1,650	1,840	2,050	2,240	2,440	2,930	3,130	3,330	3,530
550.1～600	1,270	1,500	1,720	1,940	2,160	2,380	2,580	3,090	3,300	3,530	3,750

NPF 板厚1.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	570	630	680	790	850	1,070	1,130	1,390	1,450	1,520	1,580
100.1～150	630	760	850	960	1,040	1,270	1,370	1,660	1,760	1,840	1,940
150.1～200	680	850	980	1,100	1,220	1,490	1,600	1,940	2,070	2,180	2,300
200.1～250	790	960	1,100	1,390	1,550	1,700	1,860	2,220	2,360	2,510	2,670
250.1～300	850	1,040	1,220	1,550	1,720	1,920	2,100	2,480	2,670	2,840	3,030
300.1～350	1,070	1,270	1,490	1,700	1,920	2,340	2,540	2,750	2,970	3,190	3,390
350.1～400	1,130	1,370	1,600	1,860	2,100	2,540	2,780	3,030	3,270	3,500	3,760
400.1～450	1,390	1,660	1,940	2,220	2,480	2,750	3,030	3,590	3,850	4,130	4,400
450.1～500	1,450	1,760	2,070	2,360	2,670	2,970	3,270	3,850	4,170	4,460	4,770
500.1～550	1,520	1,840	2,180	2,510	2,840	3,190	3,500	4,130	4,460	4,800	5,130
550.1～600	1,580	1,940	2,300	2,670	3,030	3,390	3,760	4,400	4,770	5,130	5,490

NPF 板厚1.5

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	610	680	780	900	980	1,200	1,300	1,580	1,660	1,730	1,820
100.1～150	680	860	980	1,100	1,220	1,490	1,600	1,950	2,070	2,180	2,300
150.1～200	780	980	1,140	1,310	1,450	1,770	1,940	2,300	2,470	2,630	2,800
200.1～250	900	1,100	1,310	1,650	1,860	2,050	2,270	2,680	2,870	3,080	3,280
250.1～300	980	1,220	1,450	1,860	2,100	2,350	2,580	3,030	3,280	3,530	3,760
300.1～350	1,200	1,490	1,770	2,050	2,350	2,840	3,130	3,410	3,680	3,960	4,250
350.1～400	1,300	1,600	1,940	2,270	2,580	3,130	3,450	3,760	4,090	4,410	4,740
400.1～450	1,580	1,950	2,300	2,680	3,030	3,410	3,760	4,410	4,790	5,140	5,510
450.1～500	1,660	2,070	2,470	2,870	3,280	3,680	4,090	4,790	5,190	5,590	5,990
500.1～550	1,730	2,180	2,630	3,080	3,530	3,960	4,410	5,140	5,590	6,040	6,480
550.1～600	1,820	2,300	2,800	3,280	3,760	4,250	4,740	5,510	5,990	6,480	6,970

※表示の価格は改定後の価格です。

NPF 板厚2.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	650	760	860	1,010	1,120	1,370	1,480	1,780	1,890	1,990	2,100
100.1～150	760	960	1,120	1,260	1,430	1,720	1,890	2,240	2,400	2,560	2,700
150.1～200	860	1,120	1,320	1,530	1,730	2,080	2,290	2,700	2,910	3,130	3,330
200.1～250	1,010	1,260	1,530	1,940	2,180	2,450	2,700	3,190	3,430	3,680	3,950
250.1～300	1,120	1,430	1,730	2,180	2,500	2,810	3,130	3,650	3,950	4,270	4,580
300.1～350	1,370	1,720	2,080	2,450	2,810	3,390	3,750	4,110	4,470	4,840	5,190
350.1～400	1,480	1,890	2,290	2,700	3,130	3,750	4,170	4,580	4,990	5,390	5,820
400.1～450	1,780	2,240	2,700	3,190	3,650	4,110	4,580	5,320	5,780	6,250	6,730
450.1～500	1,890	2,400	2,910	3,430	3,950	4,470	4,990	5,780	6,300	6,820	7,340
500.1～550	1,990	2,560	3,130	3,680	4,270	4,840	5,390	6,250	6,820	7,390	7,970
550.1～600	2,100	2,700	3,330	3,950	4,580	5,190	5,820	6,730	7,340	7,970	8,580

NPF 板厚2.5


W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	710	850	980	1,160	1,300	1,580	1,710	2,050	2,180	2,340	2,470
100.1～150	850	1,100	1,300	1,500	1,700	2,050	2,270	2,670	2,870	3,070	3,270
150.1～200	980	1,300	1,560	1,830	2,110	2,530	2,800	3,270	3,540	3,810	4,070
200.1～250	1,160	1,500	1,830	2,320	2,670	2,990	3,330	3,880	4,210	4,550	4,870
250.1～300	1,300	1,700	2,110	2,670	3,070	3,470	3,870	4,470	4,870	5,300	5,700
300.1～350	1,580	2,050	2,530	2,990	3,470	4,150	4,610	5,090	5,560	6,020	6,500
350.1～400	1,710	2,270	2,800	3,330	3,870	4,610	5,160	5,700	6,230	6,760	7,300
400.1～450	2,050	2,670	3,270	3,880	4,470	5,090	5,700	6,570	7,190	7,790	8,400
450.1～500	2,180	2,870	3,540	4,210	4,870	5,560	6,230	7,190	7,850	8,530	9,200
500.1～550	2,340	3,070	3,810	4,550	5,300	6,020	6,760	7,790	8,530	9,260	10,010
550.1～600	2,470	3,270	4,070	4,870	5,700	6,500	7,300	8,400	9,200	10,010	10,810

NPF 板厚3.0

W \ H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	780	920	1,090	1,300	1,450	1,760	1,920	2,290	2,450	2,620	2,760
100.1～150	920	1,220	1,450	1,700	1,940	2,320	2,560	3,020	3,260	3,490	3,730
150.1～200	1,090	1,450	1,770	2,100	2,410	2,880	3,210	3,730	4,060	4,370	4,700
200.1～250	1,300	1,700	2,100	2,640	3,040	3,450	3,850	4,460	4,860	5,250	5,650
250.1～300	1,450	1,940	2,410	3,040	3,530	4,000	4,500	5,170	5,650	6,140	6,620
300.1～350	1,760	2,320	2,880	3,450	4,000	4,770	5,330	5,900	6,450	7,020	7,590
350.1～400	1,920	2,560	3,210	3,850	4,500	5,330	5,980	6,620	7,260	7,890	8,560
400.1～450	2,290	3,020	3,730	4,460	5,170	5,900	6,620	7,620	8,340	9,070	9,780
450.1～500	2,450	3,260	4,060	4,860	5,650	6,450	7,260	8,340	9,150	9,950	10,750
500.1～550	2,620	3,490	4,370	5,250	6,140	7,020	7,890	9,070	9,950	10,820	11,720
550.1～600	2,760	3,730	4,700	5,650	6,620	7,590	8,560	9,780	10,750	11,720	12,670

※表示の価格は改定後の価格です。

カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け・スタッド溶接



10
フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W)、高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。

■ 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレスパネルです。

■ 材質はステンレスSUS304です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

SUSF

□

-

□

-

□

□

□

W

H

板厚

取付穴

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-151をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、板厚0.8、φ3.2、コーナーR2の場合

SUSF

300.5

-

200

-

08

S

2

2,610

パネル標準価格(税別)

+

200

取付穴
加工費

+

200

コーナーR
加工費


=

3,010

合計金額(税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



切断寸法公差

50～400mm	±0.3
400.1～600mm	±0.4


2 板厚選定

3種類の中からお選び下さい。

記号	板厚
08	0.8
10	1.0
12	1.2

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

4 コーナーR指定


コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。


穴加工・印刷等のカスタム品は別途見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



パネルのみ
実働7日目発送



パネル穴加工
実働7日目発送



パネル穴加工+クリンチングスペーサー
実働8日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働10日目発送

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表 (税別)


1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



SUSF 板厚0.8

W H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	910	1,030	1,130	1,320	1,440	1,780	1,900	2,340	2,440	2,560	2,680
100.1～150	1,030	1,260	1,440	1,620	1,790	2,180	2,360	2,860	3,030	3,200	3,370
150.1～200	1,130	1,440	1,680	1,900	2,140	2,610	2,820	3,370	3,610	3,840	4,070
200.1～250	1,320	1,620	1,900	2,420	2,730	3,010	3,300	3,890	4,190	4,500	4,770
250.1～300	1,440	1,790	2,140	2,730	3,070	3,420	3,760	4,430	4,770	5,130	5,480
300.1～350	1,780	2,180	2,610	3,010	3,420	4,130	4,550	4,960	5,360	5,770	6,170
350.1～400	1,900	2,360	2,820	3,300	3,760	4,550	5,020	5,480	5,950	6,410	6,870
400.1～450	2,340	2,860	3,370	3,890	4,430	4,960	5,480	6,420	6,940	7,470	7,990
450.1～500	2,440	3,030	3,610	4,190	4,770	5,360	5,950	6,940	7,530	8,110	8,680
500.1～550	2,560	3,200	3,840	4,500	5,130	5,770	6,410	7,470	8,110	8,740	9,380
550.1～600	2,680	3,370	4,070	4,770	5,480	6,170	6,870	7,990	8,680	9,380	10,080

SUSF 板厚1.0

W H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	960	1,100	1,240	1,450	1,600	1,960	2,110	2,560	2,700	2,860	2,990
100.1～150	1,100	1,380	1,600	1,820	2,020	2,470	2,680	3,210	3,420	3,620	3,850
150.1～200	1,240	1,600	1,890	2,170	2,450	2,960	3,260	3,850	4,130	4,410	4,700
200.1～250	1,450	1,820	2,170	2,750	3,100	3,470	3,820	4,500	4,850	5,200	5,560
250.1～300	1,600	2,020	2,450	3,100	3,540	3,950	4,390	5,130	5,560	5,990	6,410
300.1～350	1,960	2,470	2,960	3,470	3,950	4,770	5,270	5,770	6,280	6,760	7,270
350.1～400	2,110	2,680	3,260	3,820	4,390	5,270	5,840	6,410	6,990	7,550	8,130
400.1～450	2,560	3,210	3,850	4,500	5,130	5,770	6,410	7,480	8,120	8,760	9,390
450.1～500	2,700	3,420	4,130	4,850	5,560	6,280	6,990	8,120	8,830	9,550	10,250
500.1～550	2,860	3,620	4,410	5,200	5,990	6,760	7,550	8,760	9,550	10,310	11,100
550.1～600	2,990	3,850	4,700	5,560	6,410	7,270	8,130	9,390	10,250	11,100	11,970

SUSF 板厚1.2

W H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	1,010	1,180	1,360	1,590	1,760	2,160	2,320	2,800	2,970	3,140	3,320
100.1～150	1,180	1,500	1,760	2,010	2,270	2,750	3,010	3,560	3,820	4,070	4,330
150.1～200	1,360	1,760	2,100	2,440	2,780	3,330	3,670	4,330	4,670	4,990	5,330
200.1～250	1,590	2,010	2,440	3,080	3,500	3,930	4,350	5,090	5,510	5,940	6,360
250.1～300	1,760	2,270	2,780	3,500	4,010	4,520	5,030	5,840	6,360	6,870	7,380
300.1～350	2,160	2,750	3,330	3,930	4,520	5,430	6,020	6,620	7,200	7,790	8,390
350.1～400	2,320	3,010	3,670	4,350	5,030	6,020	6,690	7,380	8,050	8,730	9,390
400.1～450	2,800	3,560	4,330	5,090	5,840	6,620	7,380	8,560	9,310	10,080	10,840
450.1～500	2,970	3,820	4,670	5,510	6,360	7,200	8,050	9,310	10,160	11,000	11,850
500.1～550	3,140	4,070	4,990	5,940	6,870	7,790	8,730	10,080	11,000	11,940	12,860
550.1～600	3,320	4,330	5,330	6,360	7,380	8,390	9,390	10,840	11,850	12,860	13,890

カスタム加工例 レーザー・プレス・印刷・金属スペーサー取付け



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

フリーサイズケース 発送日のご案内

当社へのご注文（代理店から当社への注文）が正午（午前12：00）までの到着分に関しては、受注日が「当日」扱いです。正午（午前12：00）以降の到着分は受注日が「翌日」です。

フリーサイズケースの発送日数は下記の通りです。

実働発送日数	シリーズ名
2日目	AWS・AWNS・AWAS・AWSC・EXS・EXPS・EXPF5・EXWS・EXWFS・EXFS FCS・FCSC・KCF・MXFC・MXAC・MXC・UCSC
3日目	B2F・CAF・MBF・MBCF・NPF
4日目	FCWS
5日目	MCGF・TCF・TCS
6日目	ALSF・ALGF・ALRF
7日目	MBS・MBSF・MCGS・SKGF・SKLF・SKSF・SUSF
16日目	UCS・UCGS
18日目	EXHS

実働2日目発送（祝日が入る場合）

■ 実働発送日とは受注日の翌日から土・日・祝日を除いた実働営業日のことです。

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	発送日	休	休	祝					休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	発送日			休	休		

実働3日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	発送日				休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	発送日		休	休		

実働5日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	発送日		休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	実働4日目	休	休	発送日	

実働6日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	発送日	休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	実働4日目	休	休	実働5日目	発送日

フリーサイズケース

追加工・印刷のカスタマイズ

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブリング
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積り

受注

★受注日は、実働日に含まれません。

■組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。

■詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~63をご覧ください。

■カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日目発送



営業部 TEL : 048-222-7640

FAX : 048-222-7652

E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



指定色塗装

通常納期 実働18日目発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働21日目発送



■納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。

■上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されますが、UCS・UCGS・EXHSは各製品ページ記載の納期になります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

実働7日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	発送日	

実働8日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	発送日