AU SERIES　次世代型アルミサッシケース

汎用性をそのまま継承した新デザインの万能アルミケース

用途に合わせ8シリーズから選択可能

スタンダードタイプ AUシリーズ

前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップケース

P6-3~8

パネル脱着タイプ AUPシリーズ

前後パネルがビスで脱着可能で、メンテナンスが容易なタイプ
EMCシールド対策型AUPEシリーズも選択可能

P6-9~20

コントロールボックスタイプ AUXシリーズ

外枠4面が側板となってる操作ボックスに適したタイプ
EMCシールド対策型AUXEシリーズも選択可能

P6-21~32

コーナーガード付タイプ AUGシリーズ

耐衝撃型ガードの付いた堅牢型デザインケース、EMCシールド対策型AUGEシリーズとキャリングハンドル付のAUGHシリーズも選択可能

P6-33~50

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

様々な用途に利用可能な万能ケース

AUシリーズは、カスタマイズが容易な組立式構造のアルミケースです。
どんな機器にも合うデザインなので、クラシックなオーディオアンプから次世代IoT機器までご利用いただけます。
全430サイズのラインナップから、お客様の用途・アイデアに合わせご利用下さい。

計測機器

通信機器

オーディオアンプ

真空管アンプ

工作機械用コントローラー

作業用組込みコンピューター

電源装置

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

AU SERIES アルミサッシケース

NEW SIZE

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 前後のパネルが差込式でスッキリした外観のデスクトップ型ケースです。
■ 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計430サイズ、色仕様4色から選択可能です。
■ 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプとアルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：
・カバー、下カバー取付
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8～16
・フレーム、側板取付
皿M3×8 ニッケル×16
・ゴム足、アルミ足取付
バインドM4×8 三価黒クロメート×4

締め付けトルク：0.3～0.6N・m
※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ
オプション品（別売）

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE（エラストマー）/ アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）

ケース型番は、下記 1〜3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足（ブラック）

A アルミ足（シルバー / アルマイト）（ブラック / アルマイト）

※アルミ足の色は下カバーと同色となります。
※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス（シルバー / ニッケル）（ブラック / 三価黒クロメート）

H 六角（シルバー / ニッケル）（ブラック / 三価黒クロメート）



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S

S B

B S

B B

型番記入方法　ご注文の際は□内へサイズと1〜3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AU □ − □ − □　□ □ − □ □

H-W-D サイズ
P6−5〜8型番・寸法表をご覧下さい。

1 足　2 ビス
R / A　P / H

3 カラー
SS / SB / BS / BB

型番例：H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、BSカラーの場合

➡ **AU 88-30-20 AH-BS**

オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ　P6−51〜52



コーナーガード
AUCGシリーズ　P6−52

エラストマー取手
FM200　P14−21

チルトレッグ
TLWシリーズ　P14−17

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足



アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AU 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,570	9,820
AU 44-16-20□□-□□	44	160	200	0.8	9,050	10,310
AU 44-16-25□□-□□	44	160	250	1.0	9,550	10,800
AU 44-16-30□□-□□	44	160	300	1.1	10,020	11,270
AU 44-16-36□□-□□	44	160	360	1.3	11,030	12,280
AU 44-16-43□□-□□	44	160	430	1.5	11,970	13,230
AU 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,150	10,410
AU 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,720	10,990
AU 44-20-25□□-□□	44	200	250	1.1	10,280	11,540
AU 44-20-30□□-□□	44	200	300	1.3	10,860	12,110
AU 44-20-36□□-□□	44	200	360	1.5	11,720	12,980
AU 44-20-43□□-□□	44	200	430	1.7	13,130	14,370
AU 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,070	11,360
AU 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,750	12,050
AU 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,850	13,150
AU 44-25-30□□-□□	44	250	300	1.5	12,570	13,880
AU 44-25-36□□-□□	44	250	360	1.7	13,690	14,990
AU 44-25-43□□-□□	44	250	430	2.0	14,660	15,950
AU 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,760	12,060
AU 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,530	12,810
AU 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,770	14,070
AU 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,760	15,050
AU 44-30-36□□-□□	44	300	360	2.0	15,280	16,580
AU 44-30-43□□-□□	44	300	430	2.3	15,800	17,100
AU 44-30-50□□-□□	44	300	500	2.6	17,590	18,880
AU 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	12,110	13,430
AU 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,740	14,070
AU 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	14,230	15,550
AU 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,660	16,980
AU 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	17,250	18,550
AU 44-36-43□□-□□	44	360	430	2.6	17,960	19,280
AU 44-36-50□□-□□	44	360	500	3.0	19,610	20,930
AU 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	13,330	14,660
AU 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	14,460	15,780
AU 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	15,450	16,770
AU 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	16,410	17,740
AU 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,200	19,520
AU 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,300	21,610
AU 44-43-50□□-□□	44	430	500	3.4	21,720	23,050
AU 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,560	20,950
AU 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	21,250	22,630
AU 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	23,200	24,580
AU 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	26,270	27,660

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AU 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	8,830	10,200
AU 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	9,380	10,750
AU 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	9,900	11,280
AU 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	10,470	11,840
AU 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	11,620	12,920
AU 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	12,640	13,940
AU 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,420	10,800
AU 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,070	11,430
AU 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.3	10,990	12,400
AU 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	11,650	13,050
AU 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	12,640	14,050
AU 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	14,370	15,790
AU 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.1	10,360	11,780
AU 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,100	12,520
AU 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,270	13,680
AU 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.7	13,090	14,480
AU 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	14,340	15,740
AU 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	15,560	16,970
AU 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	11,080	12,480
AU 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,930	13,320
AU 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,230	14,630
AU 66-30-30□□-□□	66	300	300	1.9	14,350	15,760
AU 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.2	16,020	17,440
AU 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	16,760	18,150
AU 66-30-50□□-□□	66	300	500	2.9	18,760	20,180
AU 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.5	12,280	13,620
AU 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,930	14,340
AU 66-36-25□□-□□	66	360	250	1.9	14,500	15,910
AU 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	16,050	17,450
AU 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.5	17,740	19,150
AU 66-36-43□□-□□	66	360	430	2.9	18,620	20,020
AU 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.3	20,410	21,830
AU 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,900	15,270
AU 66-43-20□□-□□	66	430	200	1.9	14,700	16,120
AU 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.2	15,760	17,170
AU 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.5	16,800	18,220
AU 66-43-36□□-□□	66	430	360	2.9	18,660	20,060
AU 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.3	21,060	22,480
AU 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.7	22,540	23,950
AU 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.8	19,820	21,260
AU 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,500	22,940
AU 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.7	23,640	25,100
AU 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.2	27,010	28,470

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AU 88-16-16□□-□□	88	160	160	0.9	9,220	10,600
AU 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.1	9,820	11,190
AU 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	10,360	11,730
AU 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.4	10,940	12,310
AU 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	12,170	13,480
AU 88-16-43□□-□□	88	160	430	1.9	13,230	14,530
AU 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,850	11,220
AU 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.2	10,530	11,910
AU 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.4	11,490	12,910
AU 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.6	12,190	13,610
AU 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.8	13,230	14,640
AU 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.1	15,020	16,430
AU 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.2	10,870	12,280
AU 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.4	11,650	13,050
AU 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.6	12,830	14,240
AU 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.8	13,660	15,080
AU 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.1	14,970	16,390
AU 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.4	16,250	17,660
AU 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.4	11,620	13,040
AU 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.6	12,510	13,910
AU 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.8	13,840	15,260
AU 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.1	14,990	16,400
AU 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.4	16,730	18,140
AU 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.7	17,500	18,920
AU 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.1	19,580	20,980
AU 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,890	14,220
AU 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.8	13,550	14,960
AU 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.1	15,150	16,570
AU 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.3	16,730	18,140
AU 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.7	18,470	19,880
AU 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.1	19,400	20,820
AU 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.5	21,260	22,680
AU 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.8	14,580	15,950
AU 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.1	15,390	16,800
AU 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.4	16,470	17,890
AU 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.7	17,550	18,960
AU 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.1	19,450	20,860
AU 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.5	21,910	23,330
AU 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.0	23,460	24,860
AU 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.0	20,650	22,110
AU 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.4	22,400	23,850
AU 88-50-43□□-□□	88	500	430	3.9	24,590	26,030
AU 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.4	28,030	29,490
NEW AU 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	9,490	10,880
NEW AU 99-16-20□□-□□	99	160	200	1.1	10,080	11,480
NEW AU 99-16-25□□-□□	99	160	250	1.3	10,680	12,070
NEW AU 99-16-30□□-□□	99	160	300	1.4	11,270	12,670
NEW AU 99-16-36□□-□□	99	160	360	1.7	12,450	13,840
NEW AU 99-16-43□□-□□	99	160	430	1.9	13,560	14,960
NEW AU 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	10,440	11,840
NEW AU 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.2	11,140	12,530
NEW AU 99-20-25□□-□□	99	200	250	1.4	11,840	13,230
NEW AU 99-20-30□□-□□	99	200	300	1.6	12,540	13,950
NEW AU 99-20-36□□-□□	99	200	360	1.9	13,650	15,050
NEW AU 99-20-43□□-□□	99	200	430	2.2	15,260	16,650
NEW AU 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.2	11,210	12,600
NEW AU 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.4	12,000	13,390
NEW AU 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.6	13,190	14,580
NEW AU 99-25-30□□-□□	99	250	300	1.9	14,050	15,450
NEW AU 99-25-36□□-□□	99	250	360	2.1	15,380	16,770
NEW AU 99-25-43□□-□□	99	250	430	2.5	16,470	17,880
NEW AU 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.4	11,910	13,310
NEW AU 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.6	12,790	14,180
NEW AU 99-30-25□□-□□	99	300	250	1.9	14,140	15,540
NEW AU 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.1	15,260	16,650
NEW AU 99-30-36□□-□□	99	300	360	2.4	17,030	18,420
NEW AU 99-30-43□□-□□	99	300	430	2.8	17,650	19,050
NEW AU 99-30-50□□-□□	99	300	500	3.1	19,770	21,160
NEW AU 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.6	13,160	14,560
NEW AU 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.8	13,910	15,320
NEW AU 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.1	15,490	16,890
NEW AU 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.4	17,040	18,430
NEW AU 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.7	18,820	20,230
NEW AU 99-36-43□□-□□	99	360	430	3.2	19,660	21,050
NEW AU 99-36-50□□-□□	99	360	500	3.6	21,550	22,940
NEW AU 99-43-16□□-□□	99	430	160	1.8	14,960	16,350
NEW AU 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.1	16,230	17,620
NEW AU 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.4	17,320	18,710
NEW AU 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.7	18,430	19,840
NEW AU 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.1	20,480	21,890
NEW AU 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.6	22,820	24,230
NEW AU 99-43-50□□-□□	99	430	500	4.0	24,520	25,910
NEW AU 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.1	21,410	22,810
NEW AU 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.5	23,290	24,700
NEW AU 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.0	25,450	26,860
NEW AU 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.5	28,890	30,290
NEW AU115-16-16□□-□□	115	160	160	1.0	9,830	11,220
NEW AU115-16-20□□-□□	115	160	200	1.2	10,440	11,840
NEW AU115-16-25□□-□□	115	160	250	1.4	11,040	12,450
NEW AU115-16-30□□-□□	115	160	300	1.5	11,680	13,090
NEW AU115-16-36□□-□□	115	160	360	1.8	12,910	14,300
NEW AU115-16-43□□-□□	115	160	430	2.1	14,030	15,430
NEW AU115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	10,810	12,200
NEW AU115-20-20□□-□□	115	200	200	1.3	11,540	12,930
NEW AU115-20-25□□-□□	115	200	250	1.5	12,250	13,650
NEW AU115-20-30□□-□□	115	200	300	1.7	12,990	14,400
NEW AU115-20-36□□-□□	115	200	360	2.0	14,140	15,540
NEW AU115-20-43□□-□□	115	200	430	2.3	15,780	17,170
NEW AU115-25-16□□-□□	115	250	160	1.3	11,620	13,030
NEW AU115-25-20□□-□□	115	250	200	1.5	12,450	13,840
NEW AU115-25-25□□-□□	115	250	250	1.7	13,650	15,050
NEW AU115-25-30□□-□□	115	250	300	2.0	14,540	15,940
NEW AU115-25-36□□-□□	115	250	360	2.3	15,910	17,310
NEW AU115-25-43□□-□□	115	250	430	2.6	17,040	18,430
NEW AU115-30-16□□-□□	115	300	160	1.5	12,370	13,770
NEW AU115-30-20□□-□□	115	300	200	1.7	13,280	14,680
NEW AU115-30-25□□-□□	115	300	250	2.0	14,640	16,050
NEW AU115-30-30□□-□□	115	300	300	2.2	15,800	17,200
NEW AU115-30-36□□-□□	115	300	360	2.5	17,610	19,000
NEW AU115-30-43□□-□□	115	300	430	2.9	18,250	19,660
NEW AU115-30-50□□-□□	115	300	500	3.3	20,410	21,810
NEW AU115-36-16□□-□□	115	360	160	1.7	13,660	15,060
NEW AU115-36-20□□-□□	115	360	200	1.9	14,430	15,840
NEW AU115-36-25□□-□□	115	360	250	2.2	16,020	17,430
NEW AU115-36-30□□-□□	115	360	300	2.5	17,620	19,020
NEW AU115-36-36□□-□□	115	360	360	2.9	19,450	20,850
NEW AU115-36-43□□-□□	115	360	430	3.3	20,300	21,690
NEW AU115-36-50□□-□□	115	360	500	3.7	22,230	23,620
NEW AU115-43-16□□-□□	115	430	160	2.0	15,520	16,920
NEW AU115-43-20□□-□□	115	430	200	2.2	16,820	18,220
NEW AU115-43-25□□-□□	115	430	250	2.6	17,940	19,330
NEW AU115-43-30□□-□□	115	430	300	2.9	19,080	20,470
NEW AU115-43-36□□-□□	115	430	360	3.3	21,170	22,570
NEW AU115-43-43□□-□□	115	430	430	3.8	23,520	24,920
NEW AU115-43-50□□-□□	115	430	500	4.2	25,280	26,670
NEW AU115-50-30□□-□□	115	500	300	3.2	22,140	23,540
NEW AU115-50-36□□-□□	115	500	360	3.7	24,060	25,450
NEW AU115-50-43□□-□□	115	500	430	4.2	26,240	27,640
NEW AU115-50-50□□-□□	115	500	500	4.7	29,740	31,130

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AU133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.2	10,250	11,620
AU133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	10,930	12,300
AU133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.6	11,560	12,930
AU133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.8	12,250	13,620
AU133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	13,710	15,000
AU133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.4	14,880	16,180
AU133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.3	10,940	12,310
AU133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.5	11,710	13,070
AU133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.7	12,790	14,200
AU133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.0	13,570	14,990
AU133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.3	14,800	16,190
AU133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.6	16,700	18,110
AU133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.5	12,080	13,490
AU133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.7	12,930	14,350
AU133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.0	14,220	15,620
AU133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.2	15,150	16,570
AU133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.6	16,640	18,030
AU133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.0	18,030	19,450
AU133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.7	12,930	14,350
AU133-30-20□□-□□	132.5	300	200	1.9	13,890	15,300
AU133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.2	15,320	16,730
AU133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.5	16,570	17,970
AU133-30-36□□-□□	132.5	300	360	2.8	18,470	19,880
AU133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.3	19,380	20,770
AU133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.7	21,650	23,060
AU133-36-16□□-□□	132.5	360	160	1.9	14,340	15,670
AU133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.1	15,020	16,430
AU133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.5	16,710	18,120
AU133-36-30□□-□□	132.5	360	300	2.8	18,370	19,790
AU133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.2	20,280	21,690
AU133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.7	21,350	22,760
AU133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.1	23,420	24,830
AU133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.2	15,680	17,030
AU133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.4	16,930	18,350
AU133-43-25□□-□□	132.5	430	250	2.8	18,120	19,520
AU133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.2	19,280	20,700
AU133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.6	21,350	22,760
AU133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.1	23,950	25,370
AU133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.6	25,690	27,090
AU133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.5	22,600	24,040
AU133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.0	24,500	25,950
AU133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.6	26,830	28,280
AU133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.1	30,480	31,920
NEW AU149-16-16□□-□□	149	160	160	1.2	11,380	12,770
NEW AU149-16-20□□-□□	149	160	200	1.4	12,130	13,530
NEW AU149-16-25□□-□□	149	160	250	1.6	12,910	14,300
NEW AU149-16-30□□-□□	149	160	300	1.9	13,690	15,090
NEW AU149-16-36□□-□□	149	160	360	2.1	15,210	16,600
NEW AU149-16-43□□-□□	149	160	430	2.5	16,580	17,970
NEW AU149-20-16□□-□□	149	200	160	1.4	12,080	13,490
NEW AU149-20-20□□-□□	149	200	200	1.6	12,940	14,350
NEW AU149-20-25□□-□□	149	200	250	1.8	13,790	15,200
NEW AU149-20-30□□-□□	149	200	300	2.1	14,690	16,080
NEW AU149-20-36□□-□□	149	200	360	2.4	16,080	17,490
NEW AU149-20-43□□-□□	149	200	430	2.7	17,960	19,360
NEW AU149-25-16□□-□□	149	250	160	1.5	12,990	14,400
NEW AU149-25-20□□-□□	149	250	200	1.8	13,950	15,340
NEW AU149-25-25□□-□□	149	250	250	2.0	15,330	16,730
NEW AU149-25-30□□-□□	149	250	300	2.3	16,390	17,780
NEW AU149-25-36□□-□□	149	250	360	2.7	18,010	19,400
NEW AU149-25-43□□-□□	149	250	430	3.1	19,340	20,740
NEW AU149-30-16□□-□□	149	300	160	1.7	13,830	15,220
NEW AU149-30-20□□-□□	149	300	200	2.0	14,880	16,280
NEW AU149-30-25□□-□□	149	300	250	2.3	16,410	17,810
NEW AU149-30-30□□-□□	149	300	300	2.6	17,750	19,150
NEW AU149-30-36□□-□□	149	300	360	2.9	19,840	21,230
NEW AU149-30-43□□-□□	149	300	430	3.4	20,690	22,080
NEW AU149-30-50□□-□□	149	300	500	3.8	23,160	24,570
NEW AU149-36-16□□-□□	149	360	160	1.9	15,220	16,630
NEW AU149-36-20□□-□□	149	360	200	2.2	16,140	17,550
NEW AU149-36-25□□-□□	149	360	250	2.5	17,940	19,330
NEW AU149-36-30□□-□□	149	360	300	2.9	19,720	21,110
NEW AU149-36-36□□-□□	149	360	360	3.3	21,830	23,220
NEW AU149-36-43□□-□□	149	360	430	3.8	22,880	24,280
NEW AU149-36-50□□-□□	149	360	500	4.3	25,150	26,540
NEW AU149-43-16□□-□□	149	430	160	2.2	16,730	18,120
NEW AU149-43-20□□-□□	149	430	200	2.5	18,140	19,540
NEW AU149-43-25□□-□□	149	430	250	2.9	19,390	20,780
NEW AU149-43-30□□-□□	149	430	300	3.3	20,690	22,080
NEW AU149-43-36□□-□□	149	430	360	3.7	23,000	24,400
NEW AU149-43-43□□-□□	149	430	430	4.2	25,570	26,970
NEW AU149-43-50□□-□□	149	430	500	4.8	27,580	28,980
NEW AU149-50-30□□-□□	149	500	300	3.6	23,910	25,310
NEW AU149-50-36□□-□□	149	500	360	4.1	26,070	27,460
NEW AU149-50-43□□-□□	149	500	430	4.7	28,440	29,840
NEW AU149-50-50□□-□□	149	500	500	5.3	32,250	33,640
AU177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	12,480	13,950
AU177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	13,280	14,740
AU177-16-25□□-□□	177	160	250	1.8	14,050	15,510
AU177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	14,870	16,320
AU177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	16,450	17,900
AU177-16-43□□-□□	177	160	430	2.7	17,850	19,320
AU177-20-16□□-□□	177	200	160	1.5	13,290	14,750
AU177-20-20□□-□□	177	200	200	1.7	14,180	15,650
AU177-20-25□□-□□	177	200	250	2.0	15,050	16,510
AU177-20-30□□-□□	177	200	300	2.3	15,970	17,430
AU177-20-36□□-□□	177	200	360	2.6	17,390	18,860
AU177-20-43□□-□□	177	200	430	3.0	19,320	20,770
AU177-25-16□□-□□	177	250	160	1.7	14,360	15,820
AU177-25-20□□-□□	177	250	200	1.9	15,330	16,790
AU177-25-25□□-□□	177	250	250	2.2	16,790	18,240
AU177-25-30□□-□□	177	250	300	2.5	17,850	19,320
AU177-25-36□□-□□	177	250	360	2.9	19,540	20,990
AU177-25-43□□-□□	177	250	430	3.3	20,920	22,370
AU177-30-16□□-□□	177	300	160	1.9	15,620	17,100
AU177-30-20□□-□□	177	300	200	2.2	16,710	18,180
AU177-30-25□□-□□	177	300	250	2.5	18,340	19,820
AU177-30-30□□-□□	177	300	300	2.8	19,720	21,200
AU177-30-36□□-□□	177	300	360	3.2	21,890	23,380
AU177-30-43□□-□□	177	300	430	3.7	22,800	24,280
AU177-30-50□□-□□	177	300	500	4.1	25,330	26,820
AU177-36-16□□-□□	177	360	160	2.1	17,160	18,640
AU177-36-20□□-□□	177	360	200	2.4	18,090	19,580
AU177-36-25□□-□□	177	360	250	2.8	19,980	21,450
AU177-36-30□□-□□	177	360	300	3.1	21,830	23,290
AU177-36-36□□-□□	177	360	360	3.6	24,010	25,500
AU177-36-43□□-□□	177	360	430	4.1	25,150	26,610
AU177-36-50□□-□□	177	360	500	4.6	27,490	28,960
AU177-43-16□□-□□	177	430	160	2.4	18,870	20,340
AU177-43-20□□-□□	177	430	200	2.7	20,320	21,790
AU177-43-25□□-□□	177	430	250	3.1	21,650	23,140
AU177-43-30□□-□□	177	430	300	3.5	23,000	24,470
AU177-43-36□□-□□	177	430	360	4.0	25,390	26,880
AU177-43-43□□-□□	177	430	430	4.6	28,040	29,520
AU177-43-50□□-□□	177	430	500	5.1	30,150	31,620
AU177-50-30□□-□□	177	500	300	3.9	26,070	27,560
AU177-50-36□□-□□	177	500	360	4.4	28,300	29,800
AU177-50-43□□-□□	177	500	430	5.0	30,720	32,210
AU177-50-50□□-□□	177	500	500	5.6	34,550	36,060

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AU222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.6	14,090	15,490
NEW AU222-16-20□□-□□	221.5	161	201	1.8	15,020	16,410
NEW AU222-16-25□□-□□	221.5	161	251	2.1	15,920	17,320
NEW AU222-16-30□□-□□	221.5	161	301	2.4	16,870	18,280
NEW AU222-16-36□□-□□	221.5	161	361	2.7	18,700	20,110
NEW AU222-16-43□□-□□	221.5	161	431	3.2	20,310	21,710
NEW AU222-20-16□□-□□	221.5	201	161	1.8	15,000	16,400
NEW AU222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.0	16,020	17,430
NEW AU222-20-25□□-□□	221.5	201	251	2.3	17,030	18,420
NEW AU222-20-30□□-□□	221.5	201	301	2.6	18,080	19,480
NEW AU222-20-36□□-□□	221.5	201	361	3.0	19,770	21,160
NEW AU222-20-43□□-□□	221.5	201	431	3.4	21,890	23,280
NEW AU222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.0	16,240	17,630
NEW AU222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.2	17,350	18,750
NEW AU222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.6	18,960	20,360
NEW AU222-25-30□□-□□	221.5	251	301	2.9	20,170	21,560
NEW AU222-25-36□□-□□	221.5	251	361	3.3	22,070	23,460
NEW AU222-25-43□□-□□	221.5	251	431	3.8	23,620	25,030
NEW AU222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.2	17,380	18,770
NEW AU222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.5	18,600	20,000
NEW AU222-30-25□□-□□	221.5	301	251	2.8	20,360	21,750
NEW AU222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.2	21,870	23,270
NEW AU222-30-36□□-□□	221.5	301	361	3.6	24,240	25,630
NEW AU222-30-43□□-□□	221.5	301	431	4.2	25,290	26,690
NEW AU222-30-50□□-□□	221.5	301	501	4.7	28,240	29,630
NEW AU222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.4	19,050	20,450
NEW AU222-36-20□□-□□	221.5	361	201	2.7	20,130	21,520
NEW AU222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.1	22,090	23,490
NEW AU222-36-30□□-□□	221.5	361	301	3.5	24,080	25,490
NEW AU222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.0	26,470	27,860
NEW AU222-36-43□□-□□	221.5	361	431	4.6	27,740	29,150
NEW AU222-36-50□□-□□	221.5	361	501	5.1	30,490	31,900
NEW AU222-43-16□□-□□	221.5	431	161	2.7	20,910	22,300
NEW AU222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.1	22,490	23,900
NEW AU222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.5	23,910	25,310
NEW AU222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.0	25,380	26,770
NEW AU222-43-36□□-□□	221.5	431	361	4.5	28,000	29,390
NEW AU222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.1	30,930	32,320
NEW AU222-43-50□□-□□	221.5	431	501	5.7	33,170	34,570
NEW AU222-50-30□□-□□	221.5	501	301	4.4	28,530	29,920
NEW AU222-50-36□□-□□	221.5	501	361	4.9	30,930	32,320
NEW AU222-50-43□□-□□	221.5	501	431	5.6	33,380	34,770
NEW AU222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.2	37,470	38,870

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AU266-16-16□□-□□	265.9	161	161	1.9	15,580	16,980
NEW AU266-16-20□□-□□	265.9	161	201	2.2	16,640	18,030
NEW AU266-16-25□□-□□	265.9	161	251	2.5	17,690	19,090
NEW AU266-16-30□□-□□	265.9	161	301	2.9	18,820	20,230
NEW AU266-16-36□□-□□	265.9	161	361	3.3	20,930	22,340
NEW AU266-16-43□□-□□	265.9	161	431	3.8	22,770	24,180
NEW AU266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.1	16,600	18,010
NEW AU266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.4	17,770	19,160
NEW AU266-20-25□□-□□	265.9	201	251	2.7	18,890	20,300
NEW AU266-20-30□□-□□	265.9	201	301	3.1	20,130	21,520
NEW AU266-20-36□□-□□	265.9	201	361	3.6	22,110	23,510
NEW AU266-20-43□□-□□	265.9	201	431	4.1	24,470	25,870
NEW AU266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.3	18,030	19,430
NEW AU266-25-20□□-□□	265.9	251	201	2.6	19,280	20,690
NEW AU266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.0	21,040	22,430
NEW AU266-25-30□□-□□	265.9	251	301	3.4	22,430	23,840
NEW AU266-25-36□□-□□	265.9	251	361	3.9	24,630	26,020
NEW AU266-25-43□□-□□	265.9	251	431	4.5	26,420	27,810
NEW AU266-30-16□□-□□	265.9	301	161	2.5	19,380	20,770
NEW AU266-30-20□□-□□	265.9	301	201	2.9	20,720	22,130
NEW AU266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.3	22,640	24,040
NEW AU266-30-30□□-□□	265.9	301	301	3.7	24,340	25,740
NEW AU266-30-36□□-□□	265.9	301	361	4.2	27,000	28,400
NEW AU266-30-43□□-□□	265.9	301	431	4.9	28,280	29,680
NEW AU266-30-50□□-□□	265.9	301	501	5.5	31,600	32,990
NEW AU266-36-16□□-□□	265.9	361	161	2.8	21,190	22,590
NEW AU266-36-20□□-□□	265.9	361	201	3.2	22,410	23,800
NEW AU266-36-25□□-□□	265.9	361	251	3.6	24,530	25,920
NEW AU266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.1	26,690	28,080
NEW AU266-36-36□□-□□	265.9	361	361	4.6	29,380	30,770
NEW AU266-36-43□□-□□	265.9	361	431	5.3	30,880	32,270
NEW AU266-36-50□□-□□	265.9	361	501	6.0	33,980	35,390
NEW AU266-43-16□□-□□	265.9	431	161	3.1	23,230	24,640
NEW AU266-43-20□□-□□	265.9	431	201	3.5	24,970	26,360
NEW AU266-43-25□□-□□	265.9	431	251	4.0	26,550	27,950
NEW AU266-43-30□□-□□	265.9	431	301	4.5	28,190	29,580
NEW AU266-43-36□□-□□	265.9	431	361	5.1	31,090	32,490
NEW AU266-43-43□□-□□	265.9	431	431	5.8	34,270	35,670
NEW AU266-43-50□□-□□	265.9	431	501	6.6	36,880	38,270
NEW AU266-50-30□□-□□	265.9	501	301	5.0	31,640	33,040
NEW AU266-50-36□□-□□	265.9	501	361	5.6	34,330	35,730
NEW AU266-50-43□□-□□	265.9	501	431	6.4	37,020	38,420
NEW AU266-50-50□□-□□	265.9	501	501	7.1	41,470	42,870

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

AUP SERIES パネル脱着アルミサッシケース

NEW SIZE

導通製品

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 前後パネルが付け外し可能なデスクトップ型で筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。
■ 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズ、色仕様2色から選択可能です。
■ 滑り止め足はエラストマー製ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：
- カバー、下カバー取付
  台形M3 x 5 ニッケル x 8~16
- フレーム、側板取付
  皿M3 x 8 ニッケル x 16
- ゴム足、アルミ足取付
  バインドM4 x 8 三価黒クロメート x 4
- パネル取付
  ナベM2.5 x 7　ニッケル x 8~12

締め付けトルク { M2.5は0.15～0.2N･m / M3とM4は0.3～0.6N･m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ
オプション品（別売）

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE（エラストマー）/ アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）

ケース型番は、下記 1〜3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足（ブラック）

A アルミ足（シルバー / アルマイト）

※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス（シルバー / ニッケル）

H 六角（シルバー / ニッケル）



六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S

S B



型番記入方法　ご注文の際は□内へサイズと1〜3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUP □ - □ - □　□ □ - □ □

H-W-D サイズ
P6－11〜14型番・寸法表をご覧下さい。

1足 2ビス
R / A　P / H

3カラー
SS / SB

型番例：H88・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SBカラーの場合

➡ **AUP 88-30-20 AH-SB**

型番目次/ Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ　P6−51〜52



コーナーガード
AUCGシリーズ　P6−52

エラストマー取手
FM200　P14−21

チルトレッグ
TLWシリーズ　P14−17

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足

アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUP 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	11,740	13,110
AUP 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	12,220	13,590
AUP 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	12,760	14,120
AUP 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.3	13,290	14,660
AUP 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	14,310	15,580
AUP 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.7	15,220	16,480
AUP 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	12,480	13,850
AUP 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	13,030	14,400
AUP 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	14,020	15,430
AUP 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	14,630	16,020
AUP 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.7	15,420	16,820
AUP 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	16,790	18,200
AUP 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	13,770	15,170
AUP 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	14,370	15,790
AUP 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	15,300	16,700
AUP 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	15,990	17,390
AUP 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	16,940	18,360
AUP 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	18,010	19,420
AUP 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	14,470	15,880
AUP 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	15,140	16,530
AUP 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	16,130	17,550
AUP 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	17,040	18,460

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUP 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	18,250	19,670
AUP 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	19,000	20,410
AUP 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	20,470	21,890
AUP 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	15,850	17,190
AUP 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	16,350	17,750
AUP 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	17,530	18,940
AUP 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	18,690	20,080
AUP 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	19,910	21,320
AUP 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	20,760	22,170
AUP 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	22,090	23,510
AUP 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	17,290	18,630
AUP 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	18,430	19,850
AUP 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	19,320	20,720
AUP 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	20,140	21,560
AUP 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	21,460	22,880
AUP 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	23,230	24,650
AUP 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	24,380	25,790
AUP 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	22,770	24,240
AUP 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	24,010	25,450
AUP 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	25,630	27,070
AUP 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	27,980	29,430

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUP 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	12,400	13,770
AUP 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2	12,940	14,310
AUP 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	13,480	14,830
AUP 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5	13,970	15,340
AUP 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	15,100	16,400
AUP 88-16-43□□-□□	88	160	430	2.0	16,060	17,350
AUP 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2	13,160	14,530
AUP 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,770	15,140
AUP 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5	14,760	16,180
AUP 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7	15,340	16,740
AUP 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9	16,230	17,630
AUP 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2	17,680	19,090
AUP 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	14,500	15,910
AUP 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	15,170	16,590
AUP 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	16,070	17,480
AUP 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9	16,730	18,140
AUP 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2	17,780	19,200
AUP 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5	18,940	20,360
AUP 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	15,210	16,630
AUP 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	15,950	17,370
AUP 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,930	18,350
AUP 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,790	19,210
AUP 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5	19,120	20,530
AUP 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9	19,950	21,370
AUP 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2	21,430	22,830
AUP 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.7	16,660	18,000
AUP 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	17,200	18,600
AUP 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	18,350	19,770
AUP 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5	19,480	20,890
AUP 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	20,800	22,210
AUP 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2	21,740	23,140
AUP 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6	23,080	24,490
AUP 88-43-16□□-□□	88	430	160	2.0	18,150	19,490
AUP 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	19,330	20,740
AUP 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	20,180	21,590
AUP 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9	20,980	22,400
AUP 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	22,410	23,820
AUP 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7	24,260	25,680
AUP 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1	25,430	26,820
AUP 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	23,690	25,150
AUP 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	25,030	26,480
AUP 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	26,730	28,190
AUP 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	29,090	30,540
NEW AUP 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	12,730	14,120
NEW AUP 99-16-20□□-□□	99	160	200	1.1	13,290	14,690
NEW AUP 99-16-25□□-□□	99	160	250	1.3	13,830	15,220
NEW AUP 99-16-30□□-□□	99	160	300	1.5	14,470	15,860
NEW AUP 99-16-36□□-□□	99	160	360	1.7	15,600	16,990
NEW AUP 99-16-43□□-□□	99	160	430	2.0	16,630	18,020
NEW AUP 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	13,710	15,100
NEW AUP 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.3	14,340	15,730
NEW AUP 99-20-25□□-□□	99	200	250	1.5	14,940	16,340
NEW AUP 99-20-30□□-□□	99	200	300	1.7	15,680	17,090
NEW AUP 99-20-36□□-□□	99	200	360	1.9	16,640	18,030
NEW AUP 99-20-43□□-□□	99	200	430	2.2	18,070	19,460
NEW AUP 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.3	14,760	16,170
NEW AUP 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.5	15,450	16,850
NEW AUP 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.7	16,460	17,850
NEW AUP 99-25-30□□-□□	99	250	300	2.0	17,260	18,660
NEW AUP 99-25-36□□-□□	99	250	360	2.2	18,400	19,790
NEW AUP 99-25-43□□-□□	99	250	430	2.6	19,480	20,870
NEW AUP 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.5	15,560	16,970
NEW AUP 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.7	16,310	17,710
NEW AUP 99-30-25□□-□□	99	300	250	2.0	17,380	18,770
NEW AUP 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.2	18,400	19,790
NEW AUP 99-30-36□□-□□	99	300	360	2.5	19,800	21,200
NEW AUP 99-30-43□□-□□	99	300	430	2.9	20,590	22,000
NEW AUP 99-30-50□□-□□	99	300	500	3.2	22,430	23,840
NEW AUP 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.7	17,160	18,550
NEW AUP 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.9	17,740	19,140
NEW AUP 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.2	18,990	20,380
NEW AUP 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.5	20,310	21,710
NEW AUP 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.9	21,780	23,180
NEW AUP 99-36-43□□-□□	99	360	430	3.3	22,720	24,120
NEW AUP 99-36-50□□-□□	99	360	500	3.7	24,230	25,620
NEW AUP 99-43-16□□-□□	99	430	160	2.0	18,710	20,120
NEW AUP 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.3	19,720	21,110
NEW AUP 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.6	20,600	22,010
NEW AUP 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.9	21,630	23,030
NEW AUP 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.3	23,220	24,630
NEW AUP 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.7	25,240	26,640
NEW AUP 99-43-50□□-□□	99	430	500	4.2	26,310	27,720
NEW AUP 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.3	23,880	25,280
NEW AUP 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.7	25,460	26,870
NEW AUP 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.2	27,140	28,530
NEW AUP 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.7	30,270	31,670
NEW AUP115-16-16□□-□□	115	160	160	1.1	13,160	14,560
NEW AUP115-16-20□□-□□	115	160	200	1.2	13,780	15,170
NEW AUP115-16-25□□-□□	115	160	250	1.4	14,370	15,780
NEW AUP115-16-30□□-□□	115	160	300	1.6	15,000	16,400
NEW AUP115-16-36□□-□□	115	160	360	1.8	16,180	17,570
NEW AUP115-16-43□□-□□	115	160	430	2.1	17,250	18,640
NEW AUP115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	14,180	15,580
NEW AUP115-20-20□□-□□	115	200	200	1.4	14,870	16,260
NEW AUP115-20-25□□-□□	115	200	250	1.6	15,520	16,920
NEW AUP115-20-30□□-□□	115	200	300	1.8	16,260	17,660
NEW AUP115-20-36□□-□□	115	200	360	2.1	17,250	18,640
NEW AUP115-20-43□□-□□	115	200	430	2.4	18,750	20,140
NEW AUP115-25-16□□-□□	115	250	160	1.4	15,170	16,580
NEW AUP115-25-20□□-□□	115	250	200	1.6	15,910	17,310
NEW AUP115-25-25□□-□□	115	250	250	1.8	16,980	18,370
NEW AUP115-25-30□□-□□	115	250	300	2.1	17,770	19,160
NEW AUP115-25-36□□-□□	115	250	360	2.4	18,920	20,310
NEW AUP115-25-43□□-□□	115	250	430	2.7	20,060	21,450
NEW AUP115-30-16□□-□□	115	300	160	1.6	16,010	17,410
NEW AUP115-30-20□□-□□	115	300	200	1.8	16,820	18,220
NEW AUP115-30-25□□-□□	115	300	250	2.1	17,940	19,330
NEW AUP115-30-30□□-□□	115	300	300	2.3	18,930	20,320
NEW AUP115-30-36□□-□□	115	300	360	2.7	20,360	21,750
NEW AUP115-30-43□□-□□	115	300	430	3.1	21,220	22,610
NEW AUP115-30-50□□-□□	115	300	500	3.4	23,140	24,530
NEW AUP115-36-16□□-□□	115	360	160	1.8	17,740	19,140
NEW AUP115-36-20□□-□□	115	360	200	2.1	18,400	19,790
NEW AUP115-36-25□□-□□	115	360	250	2.4	19,710	21,100
NEW AUP115-36-30□□-□□	115	360	300	2.7	21,000	22,410
NEW AUP115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	22,080	23,480
NEW AUP115-36-43□□-□□	115	360	430	3.5	23,060	24,460
NEW AUP115-36-50□□-□□	115	360	500	3.9	24,930	26,330
NEW AUP115-43-16□□-□□	115	430	160	2.1	19,340	20,740
NEW AUP115-43-20□□-□□	115	430	200	2.4	20,400	21,790
NEW AUP115-43-25□□-□□	115	430	250	2.7	21,350	22,750
NEW AUP115-43-30□□-□□	115	430	300	3.1	22,360	23,750
NEW AUP115-43-36□□-□□	115	430	360	3.5	24,000	25,390
NEW AUP115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	26,080	27,470
NEW AUP115-43-50□□-□□	115	430	500	4.4	27,070	28,470
NEW AUP115-50-30□□-□□	115	500	300	3.4	24,690	26,080
NEW AUP115-50-36□□-□□	115	500	360	3.9	26,300	27,690
NEW AUP115-50-43□□-□□	115	500	430	4.4	28,040	29,440
NEW AUP115-50-50□□-□□	115	500	500	4.9	31,120	32,520

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUP133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,660	15,030
AUP133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	14,230	15,610
AUP133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	14,870	16,240
AUP133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	15,510	16,870
AUP133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.2	16,970	18,250
AUP133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	17,960	19,260
AUP133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	14,470	15,840
AUP133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	15,090	16,460
AUP133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.8	16,240	17,650
AUP133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	16,940	18,350
AUP133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	17,910	19,320
AUP133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	19,480	20,890
AUP133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	15,910	17,320
AUP133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	16,590	18,010
AUP133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	17,620	19,030
AUP133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	18,410	19,820
AUP133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	19,550	20,970
AUP133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	20,820	22,230
AUP133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	16,700	18,110
AUP133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.0	17,450	18,870
AUP133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	18,550	19,970
AUP133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	19,560	20,980
AUP133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	20,970	22,370
AUP133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	21,900	23,320
AUP133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	23,540	24,950
AUP133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	18,200	19,520
AUP133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	18,760	20,170
AUP133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	20,040	21,450
AUP133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	21,290	22,700
AUP133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.3	22,690	24,100
AUP133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	23,730	25,150
AUP133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	25,240	26,660
AUP133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	19,920	21,250
AUP133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.6	20,950	22,360
AUP133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	21,940	23,330
AUP133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4	22,860	24,260
AUP133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	24,360	25,770
AUP133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	26,330	27,730
AUP133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	27,640	29,050
AUP133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	25,720	27,180
AUP133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	27,140	28,590
AUP133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	28,960	30,410
AUP133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.3	31,470	32,930
NEW AUP149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	14,920	16,310
NEW AUP149-16-20□□-□□	149	160	200	1.5	15,680	17,090
NEW AUP149-16-25□□-□□	149	160	250	1.7	16,410	17,810
NEW AUP149-16-30□□-□□	149	160	300	1.9	17,490	18,880
NEW AUP149-16-36□□-□□	149	160	360	2.2	19,120	20,520
NEW AUP149-16-43□□-□□	149	160	430	2.5	20,430	21,830
NEW AUP149-20-16□□-□□	149	200	160	1.4	15,860	17,260
NEW AUP149-20-20□□-□□	149	200	200	1.6	16,700	18,090
NEW AUP149-20-25□□-□□	149	200	250	1.9	17,490	18,880
NEW AUP149-20-30□□-□□	149	200	300	2.1	18,680	20,070
NEW AUP149-20-36□□-□□	149	200	360	2.4	20,080	21,490
NEW AUP149-20-43□□-□□	149	200	430	2.8	21,810	23,210
NEW AUP149-25-16□□-□□	149	250	160	1.6	16,980	18,370
NEW AUP149-25-20□□-□□	149	250	200	1.9	17,880	19,270
NEW AUP149-25-25□□-□□	149	250	250	2.1	19,060	20,460
NEW AUP149-25-30□□-□□	149	250	300	2.4	19,680	21,090
NEW AUP149-25-36□□-□□	149	250	360	2.8	21,220	22,610
NEW AUP149-25-43□□-□□	149	250	430	3.2	22,540	23,940
NEW AUP149-30-16□□-□□	149	300	160	1.9	17,370	18,760
NEW AUP149-30-20□□-□□	149	300	200	2.1	18,300	19,710
NEW AUP149-30-25□□-□□	149	300	250	2.4	19,520	20,920
NEW AUP149-30-30□□-□□	149	300	300	2.7	20,930	22,340
NEW AUP149-30-36□□-□□	149	300	360	3.1	22,340	23,730
NEW AUP149-30-43□□-□□	149	300	430	3.5	23,330	24,720
NEW AUP149-30-50□□-□□	149	300	500	4.0	26,080	27,470
NEW AUP149-36-16□□-□□	149	360	160	2.1	18,860	20,250
NEW AUP149-36-20□□-□□	149	360	200	2.4	19,610	21,000
NEW AUP149-36-25□□-□□	149	360	250	2.7	20,990	22,400
NEW AUP149-36-30□□-□□	149	360	300	3.0	22,700	24,100
NEW AUP149-36-36□□-□□	149	360	360	3.4	24,100	25,500
NEW AUP149-36-43□□-□□	149	360	430	4.0	25,230	26,630
NEW AUP149-36-50□□-□□	149	360	500	4.4	27,970	29,370
NEW AUP149-43-16□□-□□	149	430	160	2.4	20,530	21,940
NEW AUP149-43-20□□-□□	149	430	200	2.7	21,710	23,100
NEW AUP149-43-25□□-□□	149	430	250	3.1	22,750	24,140
NEW AUP149-43-30□□-□□	149	430	300	3.5	24,170	25,560
NEW AUP149-43-36□□-□□	149	430	360	3.9	25,650	27,050
NEW AUP149-43-43□□-□□	149	430	430	4.4	27,840	29,230
NEW AUP149-43-50□□-□□	149	430	500	5.0	30,230	31,620
NEW AUP149-50-30□□-□□	149	500	300	3.9	26,590	27,980
NEW AUP149-50-36□□-□□	149	500	360	4.4	28,030	29,430
NEW AUP149-50-43□□-□□	149	500	430	4.9	29,870	31,270
NEW AUP149-50-50□□-□□	149	500	500	5.5	33,410	34,810
AUP177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	16,070	17,530
AUP177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	16,830	18,290
AUP177-16-25□□-□□	177	160	250	1.9	17,560	19,020
AUP177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	18,360	19,820
AUP177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	19,740	21,200
AUP177-16-43□□-□□	177	160	430	2.8	21,090	22,530
AUP177-20-16□□-□□	177	200	160	1.6	17,000	18,470
AUP177-20-20□□-□□	177	200	200	1.8	17,840	19,290
AUP177-20-25□□-□□	177	200	250	2.1	18,630	20,080
AUP177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	19,490	20,950
AUP177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	20,690	22,140
AUP177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	22,470	23,920
AUP177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	18,290	19,740
AUP177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	19,180	20,640
AUP177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	20,370	21,830
AUP177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	21,320	22,770
AUP177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	22,720	24,180
AUP177-25-43□□-□□	177	250	430	3.5	24,080	25,550
AUP177-30-16□□-□□	177	300	160	2.0	19,640	21,110
AUP177-30-20□□-□□	177	300	200	2.3	20,600	22,090
AUP177-30-25□□-□□	177	300	250	2.6	21,910	23,400
AUP177-30-30□□-□□	177	300	300	3.0	23,120	24,600
AUP177-30-36□□-□□	177	300	360	3.3	24,830	26,300
AUP177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	25,870	27,340
AUP177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	28,320	29,810
AUP177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	21,290	22,770
AUP177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	22,070	23,550
AUP177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	23,560	25,050
AUP177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	25,060	26,550
AUP177-36-36□□-□□	177	360	360	3.7	26,820	28,310
AUP177-36-43□□-□□	177	360	430	4.3	28,030	29,510
AUP177-36-50□□-□□	177	360	500	4.8	30,440	31,930
AUP177-43-16□□-□□	177	430	160	2.6	23,230	24,720
AUP177-43-20□□-□□	177	430	200	3.0	24,470	25,960
AUP177-43-25□□-□□	177	430	250	3.4	25,560	27,050
AUP177-43-30□□-□□	177	430	300	3.8	26,700	28,190
AUP177-43-36□□-□□	177	430	360	4.2	28,630	30,110
AUP177-43-43□□-□□	177	430	430	4.8	30,990	32,460
AUP177-43-50□□-□□	177	430	500	5.4	33,020	34,490
AUP177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	29,780	31,280
AUP177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	31,680	33,180
AUP177-50-43□□-□□	177	500	430	5.3	33,680	35,180
AUP177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	37,000	38,500

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUP222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.7	18,490	19,890
NEW AUP222-16-20□□-□□	221.5	161	201	1.9	19,640	21,040
NEW AUP222-16-25□□-□□	221.5	161	251	2.2	21,030	22,420
NEW AUP222-16-30□□-□□	221.5	161	301	2.5	22,020	23,420
NEW AUP222-16-36□□-□□	221.5	161	361	2.8	23,750	25,160
NEW AUP222-16-43□□-□□	221.5	161	431	3.2	25,310	26,700
NEW AUP222-20-16□□-□□	221.5	201	161	1.9	19,620	21,030
NEW AUP222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.1	20,830	22,230
NEW AUP222-20-25□□-□□	221.5	201	251	2.4	22,270	23,670
NEW AUP222-20-30□□-□□	221.5	201	301	2.7	23,340	24,740
NEW AUP222-20-36□□-□□	221.5	201	361	3.1	24,910	26,300
NEW AUP222-20-43□□-□□	221.5	201	431	3.6	26,920	28,310
NEW AUP222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.1	20,950	22,350
NEW AUP222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.4	22,210	23,610
NEW AUP222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.7	24,100	25,500
NEW AUP222-25-30□□-□□	221.5	251	301	3.0	25,230	26,630
NEW AUP222-25-36□□-□□	221.5	251	361	3.4	26,970	28,370
NEW AUP222-25-43□□-□□	221.5	251	431	3.9	28,590	29,980
NEW AUP222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.3	22,110	23,510
NEW AUP222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.6	23,450	24,840
NEW AUP222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.0	25,410	26,810
NEW AUP222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.4	26,760	28,150
NEW AUP222-30-36□□-□□	221.5	301	361	3.8	28,830	30,230
NEW AUP222-30-43□□-□□	221.5	301	431	4.3	30,210	31,610
NEW AUP222-30-50□□-□□	221.5	301	501	4.8	35,340	36,730
NEW AUP222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.6	23,850	25,240
NEW AUP222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.0	25,000	26,410
NEW AUP222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.4	27,150	28,540
NEW AUP222-36-30□□-□□	221.5	361	301	3.7	28,830	30,230
NEW AUP222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.2	30,930	32,320
NEW AUP222-36-43□□-□□	221.5	361	431	4.8	32,460	33,850
NEW AUP222-36-50□□-□□	221.5	361	501	5.4	37,380	38,770
NEW AUP222-43-16□□-□□	221.5	431	161	3.0	25,890	27,280
NEW AUP222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.4	27,490	28,890
NEW AUP222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.8	29,240	30,640
NEW AUP222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.2	30,700	32,100
NEW AUP222-43-36□□-□□	221.5	431	361	4.7	32,950	34,350
NEW AUP222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.4	35,440	36,830
NEW AUP222-43-50□□-□□	221.5	431	501	6.0	40,030	41,420
NEW AUP222-50-30□□-□□	221.5	501	301	4.7	33,620	35,010
NEW AUP222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.2	35,720	37,110
NEW AUP222-50-43□□-□□	221.5	501	431	5.9	37,950	39,340
NEW AUP222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.6	43,710	45,110

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUP266-16-16□□-□□	265.9	161	161	2.0	19,860	21,260
NEW AUP266-16-20□□-□□	265.9	161	201	2.3	21,060	22,470
NEW AUP266-16-25□□-□□	265.9	161	251	2.6	22,530	23,920
NEW AUP266-16-30□□-□□	265.9	161	301	3.0	23,660	25,050
NEW AUP266-16-36□□-□□	265.9	161	361	3.4	25,580	26,990
NEW AUP266-16-43□□-□□	265.9	161	431	3.9	29,800	31,190
NEW AUP266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.2	21,110	22,510
NEW AUP266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.5	22,370	23,780
NEW AUP266-20-25□□-□□	265.9	201	251	2.9	23,910	25,310
NEW AUP266-20-30□□-□□	265.9	201	301	3.2	25,110	26,510
NEW AUP266-20-36□□-□□	265.9	201	361	3.7	26,870	28,260
NEW AUP266-20-43□□-□□	265.9	201	431	4.3	31,510	32,900
NEW AUP266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.5	22,570	23,970
NEW AUP266-25-20□□-□□	265.9	251	201	2.8	23,900	25,290
NEW AUP266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.2	25,870	27,270
NEW AUP266-25-30□□-□□	265.9	251	301	3.6	27,150	28,540
NEW AUP266-25-36□□-□□	265.9	251	361	4.1	29,060	30,470
NEW AUP266-25-43□□-□□	265.9	251	431	4.7	33,340	34,730
NEW AUP266-30-16□□-□□	265.9	301	161	2.7	23,900	25,290
NEW AUP266-30-20□□-□□	265.9	301	201	3.1	25,310	26,700
NEW AUP266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.5	27,340	28,740
NEW AUP266-30-30□□-□□	265.9	301	301	3.9	28,830	30,230
NEW AUP266-30-36□□-□□	265.9	301	361	4.5	31,090	32,490
NEW AUP266-30-43□□-□□	265.9	301	431	5.1	35,120	36,520
NEW AUP266-30-50□□-□□	265.9	301	501	5.7	39,220	40,620
NEW AUP266-36-16□□-□□	265.9	361	161	3.0	25,750	27,150
NEW AUP266-36-20□□-□□	265.9	361	201	3.4	26,990	28,380
NEW AUP266-36-25□□-□□	265.9	361	251	3.9	29,210	30,600
NEW AUP266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.3	31,010	32,410
NEW AUP266-36-36□□-□□	265.9	361	361	4.9	33,300	34,700
NEW AUP266-36-43□□-□□	265.9	361	431	5.6	37,500	38,890
NEW AUP266-36-50□□-□□	265.9	361	501	6.2	41,450	42,850
NEW AUP266-43-16□□-□□	265.9	431	161	3.4	27,980	29,380
NEW AUP266-43-20□□-□□	265.9	431	201	3.9	29,640	31,050
NEW AUP266-43-25□□-□□	265.9	431	251	4.4	31,470	32,870
NEW AUP266-43-30□□-□□	265.9	431	301	4.9	33,060	34,470
NEW AUP266-43-36□□-□□	265.9	431	361	5.5	35,520	36,920
NEW AUP266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.2	40,650	42,040
NEW AUP266-43-50□□-□□	265.9	431	501	6.9	44,330	45,740
NEW AUP266-50-30□□-□□	265.9	501	301	5.3	36,240	37,630
NEW AUP266-50-36□□-□□	265.9	501	361	6.0	38,540	39,930
NEW AUP266-50-43□□-□□	265.9	501	431	6.7	43,410	44,820
NEW AUP266-50-50□□-□□	265.9	501	501	7.5	48,420	49,810

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

AUPE SERIES パネル脱着EMCシールドケース

NEW SIZE

シールド対策製品

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。
■ 前後パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
■ 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズが選択可能なアルミケースです。
■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、オーディオアンプなど様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：
・カバー、下カバー取付
台形M3 x 5 ニッケル x 8~16
・フレーム、側板取付
皿M3 x 8 ニッケル x 16
・ゴム足、アルミ足取付
バインドM4 x 8 三価黒クロメート x 4
・パネル取付
ナベM2.5 x 7　ニッケル x 8~12

締め付けトルク { M2.5は0.15～0.2N・m / M3とM4は0.3～0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
6	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
7	ゴム足 / アルミ足	4	TPE（エラストマー）/ アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）
8	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー

ケース型番は、下記 1〜3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足（ブラック）

A アルミ足（シルバー / アルマイト）

※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス（シルバー / ニッケル）

H 六角（シルバー / ニッケル）



六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S

S B



型番記入方法　ご注文の際は□内へサイズと1〜3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUPE □ − □ − □　□ □ − □ □

H-W-D サイズ
P6−17〜20型番・寸法表をご覧下さい。

1 足 R / A　2 ビス P / H　3 カラー SS / SB

型番例：H132.5・W300・D200mm、アルミ足、六角ビス、SSカラーの場合

➡ **AUPE 133-30-20 AH-SS**

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ　P6−51〜52

エラストマー取手
FM200　P14−21

チルトレッグ
TLWシリーズ　P14−17

シールドファンフィルター
EMFシリーズ　P14−68

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足

アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	12,770	14,140
AUPE 66-16-20□□-□□	66	160	200	1.0	13,330	14,700
AUPE 66-16-25□□-□□	66	160	250	1.2	13,990	15,360
AUPE 66-16-30□□-□□	66	160	300	1.4	14,620	15,990
AUPE 66-16-36□□-□□	66	160	360	1.5	15,990	17,250
AUPE 66-16-43□□-□□	66	160	430	1.8	17,090	18,340
AUPE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	13,680	15,050
AUPE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.2	14,300	15,670
AUPE 66-20-25□□-□□	66	200	250	1.4	15,450	16,860
AUPE 66-20-30□□-□□	66	200	300	1.5	16,170	17,560
AUPE 66-20-36□□-□□	66	200	360	1.8	17,060	18,480
AUPE 66-20-43□□-□□	66	200	430	2.0	18,600	20,010
AUPE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	15,200	16,600
AUPE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.4	15,880	17,290
AUPE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.6	16,920	18,340
AUPE 66-25-30□□-□□	66	250	300	1.8	17,710	19,120
AUPE 66-25-36□□-□□	66	250	360	2.0	18,810	20,230
AUPE 66-25-43□□-□□	66	250	430	2.3	20,020	21,440
AUPE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.4	16,130	17,550
AUPE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.6	16,890	18,300
AUPE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.8	18,010	19,420
AUPE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	19,020	20,430
AUPE 66-30-36□□-□□	66	300	360	2.3	20,360	21,770
AUPE 66-30-43□□-□□	66	300	430	2.6	21,260	22,680
AUPE 66-30-50□□-□□	66	300	500	3.0	22,880	24,300
AUPE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.6	17,610	18,890
AUPE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.8	18,360	19,770
AUPE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	19,660	21,060
AUPE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.3	20,920	22,340
AUPE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	22,270	23,670
AUPE 66-36-43□□-□□	66	360	430	3.0	23,270	24,690
AUPE 66-36-50□□-□□	66	360	500	3.4	24,770	26,170
AUPE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	19,730	21,050
AUPE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.1	20,760	22,150
AUPE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.4	21,750	23,150
AUPE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.7	22,690	24,080
AUPE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	24,130	25,550
AUPE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	26,070	27,460
AUPE 66-43-50□□-□□	66	430	500	3.9	27,350	28,770
AUPE 66-50-30□□-□□	66	500	300	3.0	25,710	27,150
AUPE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.4	27,060	28,520
AUPE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.9	28,840	30,300
AUPE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	31,350	32,800

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	13,480	14,830
AUPE 88-16-20□□-□□	88	160	200	1.2	14,110	15,480
AUPE 88-16-25□□-□□	88	160	250	1.3	14,740	16,110
AUPE 88-16-30□□-□□	88	160	300	1.5	15,340	16,710
AUPE 88-16-36□□-□□	88	160	360	1.7	16,870	18,170
AUPE 88-16-43□□-□□	88	160	430	2.0	18,020	19,320
AUPE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.2	14,400	15,780
AUPE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	15,090	16,460
AUPE 88-20-25□□-□□	88	200	250	1.5	16,240	17,650
AUPE 88-20-30□□-□□	88	200	300	1.7	16,920	18,340
AUPE 88-20-36□□-□□	88	200	360	1.9	17,940	19,330
AUPE 88-20-43□□-□□	88	200	430	2.2	19,550	20,950
AUPE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	15,970	17,380
AUPE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	16,730	18,140
AUPE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	17,740	19,150
AUPE 88-25-30□□-□□	88	250	300	1.9	18,510	19,910
AUPE 88-25-36□□-□□	88	250	360	2.2	19,710	21,100
AUPE 88-25-43□□-□□	88	250	430	2.5	21,000	22,420
AUPE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	16,930	18,350
AUPE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	17,750	19,160
AUPE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	18,860	20,260
AUPE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	19,840	21,230
AUPE 88-30-36□□-□□	88	300	360	2.5	21,260	22,680
AUPE 88-30-43□□-□□	88	300	430	2.9	22,250	23,670
AUPE 88-30-50□□-□□	88	300	500	3.2	23,880	25,290
AUPE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.7	18,460	19,740
AUPE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	19,260	20,660
AUPE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	20,520	21,940
AUPE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.5	21,750	23,160
AUPE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	23,200	24,600
AUPE 88-36-43□□-□□	88	360	430	3.2	24,300	25,710
AUPE 88-36-50□□-□□	88	360	500	3.6	25,790	27,200
AUPE 88-43-16□□-□□	88	430	160	2.0	20,260	21,560
AUPE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	21,690	23,100
AUPE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.6	22,660	24,070
AUPE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.9	23,560	24,980
AUPE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.3	25,110	26,530
AUPE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.7	27,140	28,540
AUPE 88-43-50□□-□□	88	430	500	4.1	28,430	29,840
AUPE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	26,670	28,120
AUPE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	28,130	29,570
AUPE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	30,010	31,450
AUPE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	32,500	33,960
NEW AUPE 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	13,940	15,330
NEW AUPE 99-16-20□□-□□	99	160	200	1.1	14,580	15,990
NEW AUPE 99-16-25□□-□□	99	160	250	1.3	15,270	16,660
NEW AUPE 99-16-30□□-□□	99	160	300	1.5	16,010	17,410
NEW AUPE 99-16-36□□-□□	99	160	360	1.7	17,290	18,690
NEW AUPE 99-16-43□□-□□	99	160	430	2.0	18,480	19,880
NEW AUPE 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	15,140	16,530
NEW AUPE 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.3	15,840	17,230
NEW AUPE 99-20-25□□-□□	99	200	250	1.5	16,580	17,970
NEW AUPE 99-20-30□□-□□	99	200	300	1.7	17,440	18,830
NEW AUPE 99-20-36□□-□□	99	200	360	1.9	18,540	19,940
NEW AUPE 99-20-43□□-□□	99	200	430	2.3	20,140	21,550
NEW AUPE 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.3	16,410	17,810
NEW AUPE 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.5	17,190	18,590
NEW AUPE 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.7	18,340	19,730
NEW AUPE 99-25-30□□-□□	99	250	300	2.0	19,270	20,660
NEW AUPE 99-25-36□□-□□	99	250	360	2.2	20,530	21,940
NEW AUPE 99-25-43□□-□□	99	250	430	2.6	21,790	23,200
NEW AUPE 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.5	17,490	18,880
NEW AUPE 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.7	18,340	19,730
NEW AUPE 99-30-25□□-□□	99	300	250	2.0	19,540	20,930
NEW AUPE 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.2	20,660	22,070

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUPE 99-30-36□□-□□	99	300	360	2.5	22,210	23,610
NEW AUPE 99-30-43□□-□□	99	300	430	2.9	23,200	24,590
NEW AUPE 99-30-50□□-□□	99	300	500	3.3	25,150	26,540
NEW AUPE 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.7	19,400	20,800
NEW AUPE 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.9	20,080	21,490
NEW AUPE 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.2	21,460	22,870
NEW AUPE 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.5	22,920	24,310
NEW AUPE 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.9	24,530	25,920
NEW AUPE 99-36-43□□-□□	99	360	430	3.3	25,630	27,030
NEW AUPE 99-36-50□□-□□	99	360	500	3.7	27,210	28,600
NEW AUPE 99-43-16□□-□□	99	430	160	2.0	21,310	22,700
NEW AUPE 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.3	22,410	23,800
NEW AUPE 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.6	23,430	24,830
NEW AUPE 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.9	24,580	25,970
NEW AUPE 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.3	25,460	26,870
NEW AUPE 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.7	27,610	29,000
NEW AUPE 99-43-50□□-□□	99	430	500	4.2	29,670	31,060
NEW AUPE 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.3	27,200	28,590
NEW AUPE 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.7	28,920	30,310
NEW AUPE 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.2	30,760	32,160
NEW AUPE 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.7	32,980	34,370
NEW AUPE115-16-16□□-□□	115	160	160	1.1	14,410	15,800
NEW AUPE115-16-20□□-□□	115	160	200	1.2	15,120	16,520
NEW AUPE115-16-25□□-□□	115	160	250	1.4	15,850	17,250
NEW AUPE115-16-30□□-□□	115	160	300	1.6	16,590	18,000
NEW AUPE115-16-36□□-□□	115	160	360	1.8	17,900	19,290
NEW AUPE115-16-43□□-□□	115	160	430	2.1	19,150	20,540
NEW AUPE115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	15,430	16,830
NEW AUPE115-20-20□□-□□	115	200	200	1.4	16,190	17,590
NEW AUPE115-20-25□□-□□	115	200	250	1.6	17,200	18,600
NEW AUPE115-20-30□□-□□	115	200	300	1.8	18,070	19,460
NEW AUPE115-20-36□□-□□	115	200	360	2.1	19,200	20,590
NEW AUPE115-20-43□□-□□	115	200	430	2.4	20,860	22,250
NEW AUPE115-25-16□□-□□	115	250	160	1.4	16,860	18,250
NEW AUPE115-25-20□□-□□	115	250	200	1.6	17,680	19,080
NEW AUPE115-25-25□□-□□	115	250	250	1.8	18,880	20,280
NEW AUPE115-25-30□□-□□	115	250	300	2.1	19,790	21,190
NEW AUPE115-25-36□□-□□	115	250	360	2.4	21,090	22,480
NEW AUPE115-25-43□□-□□	115	250	430	2.7	22,410	23,800
NEW AUPE115-30-16□□-□□	115	300	160	1.6	17,960	19,360
NEW AUPE115-30-20□□-□□	115	300	200	1.8	18,860	20,250
NEW AUPE115-30-25□□-□□	115	300	250	2.1	20,120	21,510
NEW AUPE115-30-30□□-□□	115	300	300	2.3	21,220	22,610
NEW AUPE115-30-36□□-□□	115	300	360	2.7	22,810	24,200
NEW AUPE115-30-43□□-□□	115	300	430	3.1	23,840	25,230
NEW AUPE115-30-50□□-□□	115	300	500	3.4	25,890	27,280
NEW AUPE115-36-16□□-□□	115	360	160	1.8	20,020	21,430
NEW AUPE115-36-20□□-□□	115	360	200	2.1	20,370	21,770
NEW AUPE115-36-25□□-□□	115	360	250	2.4	21,780	23,180
NEW AUPE115-36-30□□-□□	115	360	300	2.7	23,200	24,590
NEW AUPE115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	24,820	26,210
NEW AUPE115-36-43□□-□□	115	360	430	3.5	25,960	27,350
NEW AUPE115-36-50□□-□□	115	360	500	3.9	27,600	28,990
NEW AUPE115-43-16□□-□□	115	430	160	2.1	21,550	22,940
NEW AUPE115-43-20□□-□□	115	430	200	2.4	23,140	24,530
NEW AUPE115-43-25□□-□□	115	430	250	2.7	24,230	25,620
NEW AUPE115-43-30□□-□□	115	430	300	3.1	25,350	26,750
NEW AUPE115-43-36□□-□□	115	430	360	3.5	26,260	27,660
NEW AUPE115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	28,440	29,840
NEW AUPE115-43-50□□-□□	115	430	500	4.4	30,440	31,850
NEW AUPE115-50-30□□-□□	115	500	300	3.4	28,030	29,430
NEW AUPE115-50-36□□-□□	115	500	360	3.9	29,800	31,190
NEW AUPE115-50-43□□-□□	115	500	430	4.4	31,690	33,100
NEW AUPE115-50-50□□-□□	115	500	500	4.9	33,840	35,230

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUPE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	14,830	16,200
AUPE133-16-20□□-□□	132.5	160	200	1.4	15,480	16,850
AUPE133-16-25□□-□□	132.5	160	250	1.7	16,240	17,610
AUPE133-16-30□□-□□	132.5	160	300	1.9	16,970	18,340
AUPE133-16-36□□-□□	132.5	160	360	2.1	18,860	20,140
AUPE133-16-43□□-□□	132.5	160	430	2.5	20,020	21,320
AUPE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.4	15,790	17,160
AUPE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.6	16,480	17,850
AUPE133-20-25□□-□□	132.5	200	250	1.9	17,810	19,210
AUPE133-20-30□□-□□	132.5	200	300	2.1	18,620	20,020
AUPE133-20-36□□-□□	132.5	200	360	2.4	19,720	21,110
AUPE133-20-43□□-□□	132.5	200	430	2.7	21,440	22,830
AUPE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.6	17,480	18,880
AUPE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.8	18,240	19,660
AUPE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.1	19,390	20,780
AUPE133-25-30□□-□□	132.5	250	300	2.4	20,280	21,690
AUPE133-25-36□□-□□	132.5	250	360	2.7	21,550	22,950
AUPE133-25-43□□-□□	132.5	250	430	3.1	22,970	24,380
AUPE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.8	18,510	19,920
AUPE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	19,360	20,760
AUPE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.3	20,580	21,970
AUPE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.6	21,680	23,090
AUPE133-30-36□□-□□	132.5	300	360	3.0	23,210	24,600
AUPE133-30-43□□-□□	132.5	300	430	3.4	24,310	25,720
AUPE133-30-50□□-□□	132.5	300	500	3.8	26,090	27,490
AUPE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.1	20,280	21,570
AUPE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.3	20,910	22,310
AUPE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.6	22,300	23,720
AUPE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.0	23,670	25,060
AUPE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	25,180	26,600
AUPE133-36-43□□-□□	132.5	360	430	3.8	26,400	27,800
AUPE133-36-50□□-□□	132.5	360	500	4.3	28,040	29,450
AUPE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.4	22,080	23,380
AUPE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.7	23,400	24,820
AUPE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.0	24,490	25,900
AUPE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.4	25,550	26,940
AUPE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.8	27,160	28,580
AUPE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.3	29,290	30,700
AUPE133-43-50□□-□□	132.5	430	500	4.8	30,750	32,160
AUPE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.8	28,800	30,240
AUPE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.2	30,330	31,790
AUPE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.8	32,320	33,780
AUPE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.4	34,990	36,440
NEW AUPE149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	16,320	17,720
NEW AUPE149-16-20□□-□□	149	160	200	1.5	17,200	18,600
NEW AUPE149-16-25□□-□□	149	160	250	1.7	18,070	19,460
NEW AUPE149-16-30□□-□□	149	160	300	1.9	19,270	20,660
NEW AUPE149-16-36□□-□□	149	160	360	2.2	21,040	22,430
NEW AUPE149-16-43□□-□□	149	160	430	2.6	22,540	23,940
NEW AUPE149-20-16□□-□□	149	200	160	1.4	17,490	18,880
NEW AUPE149-20-20□□-□□	149	200	200	1.6	18,410	19,800
NEW AUPE149-20-25□□-□□	149	200	250	1.9	19,330	20,720
NEW AUPE149-20-30□□-□□	149	200	300	2.2	20,650	22,050
NEW AUPE149-20-36□□-□□	149	200	360	2.5	22,210	23,610
NEW AUPE149-20-43□□-□□	149	200	430	2.8	24,130	25,520
NEW AUPE149-25-16□□-□□	149	250	160	1.7	18,830	20,240
NEW AUPE149-25-20□□-□□	149	250	200	1.9	19,820	21,220
NEW AUPE149-25-25□□-□□	149	250	250	2.2	21,160	22,550
NEW AUPE149-25-30□□-□□	149	250	300	2.4	21,830	23,220
NEW AUPE149-25-36□□-□□	149	250	360	2.8	23,510	24,910
NEW AUPE149-25-43□□-□□	149	250	430	3.2	25,000	26,410
NEW AUPE149-30-16□□-□□	149	300	160	1.9	19,450	20,850
NEW AUPE149-30-20□□-□□	149	300	200	2.1	20,470	21,870
NEW AUPE149-30-25□□-□□	149	300	250	2.4	21,830	23,220
NEW AUPE149-30-30□□-□□	149	300	300	2.7	23,350	24,760

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUPE149-30-36□□-□□	149	300	360	3.1	24,840	26,240
NEW AUPE149-30-43□□-□□	149	300	430	3.5	26,030	27,440
NEW AUPE149-30-50□□-□□	149	300	500	4.0	28,950	30,350
NEW AUPE149-36-16□□-□□	149	360	160	2.1	21,220	22,610
NEW AUPE149-36-20□□-□□	149	360	200	2.4	22,080	23,480
NEW AUPE149-36-25□□-□□	149	360	250	2.7	23,600	24,990
NEW AUPE149-36-30□□-□□	149	360	300	3.1	25,430	26,820
NEW AUPE149-36-36□□-□□	149	360	360	3.5	26,930	28,320
NEW AUPE149-36-43□□-□□	149	360	430	4.0	28,210	29,620
NEW AUPE149-36-50□□-□□	149	360	500	4.4	31,120	32,520
NEW AUPE149-43-16□□-□□	149	430	160	2.4	23,260	24,650
NEW AUPE149-43-20□□-□□	149	430	200	2.7	24,530	25,920
NEW AUPE149-43-25□□-□□	149	430	250	3.1	25,690	27,090
NEW AUPE149-43-30□□-□□	149	430	300	3.5	27,220	28,630
NEW AUPE149-43-36□□-□□	149	430	360	3.9	28,800	30,200
NEW AUPE149-43-43□□-□□	149	430	430	4.5	31,180	32,580
NEW AUPE149-43-50□□-□□	149	430	500	5.0	33,720	35,120
NEW AUPE149-50-30□□-□□	149	500	300	3.9	30,020	31,410
NEW AUPE149-50-36□□-□□	149	500	360	4.4	31,520	32,920
NEW AUPE149-50-43□□-□□	149	500	430	4.9	33,550	34,940
NEW AUPE149-50-50□□-□□	149	500	500	5.5	37,260	38,660
AUPE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.4	17,680	19,140
AUPE177-16-20□□-□□	177	160	200	1.6	18,540	20,000
AUPE177-16-25□□-□□	177	160	250	1.9	19,420	20,870
AUPE177-16-30□□-□□	177	160	300	2.1	20,340	21,790
AUPE177-16-36□□-□□	177	160	360	2.4	21,900	23,340
AUPE177-16-43□□-□□	177	160	430	2.8	23,390	24,840
AUPE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.6	18,820	20,280
AUPE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.8	19,770	21,220
AUPE177-20-25□□-□□	177	200	250	2.1	20,690	22,140
AUPE177-20-30□□-□□	177	200	300	2.4	21,690	23,150
AUPE177-20-36□□-□□	177	200	360	2.7	23,050	24,500
AUPE177-20-43□□-□□	177	200	430	3.1	25,040	26,480
AUPE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.8	20,380	21,840
AUPE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.1	21,380	22,830
AUPE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.4	22,720	24,180
AUPE177-25-30□□-□□	177	250	300	2.7	23,800	25,260
AUPE177-25-36□□-□□	177	250	360	3.0	25,370	26,820
AUPE177-25-43□□-□□	177	250	430	3.5	26,940	28,400
AUPE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.0	22,050	23,540
AUPE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.3	23,140	24,630
AUPE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.6	24,590	26,080
AUPE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.0	25,920	27,410
AUPE177-30-36□□-□□	177	300	360	3.4	27,800	29,290
AUPE177-30-43□□-□□	177	300	430	3.8	29,050	30,540
AUPE177-30-50□□-□□	177	300	500	4.3	31,690	33,180
AUPE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.3	24,040	25,510
AUPE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.6	24,930	26,410
AUPE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.0	26,590	28,060
AUPE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.3	28,210	29,690
AUPE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.8	30,140	31,620
AUPE177-36-43□□-□□	177	360	430	4.3	31,550	33,020
AUPE177-36-50□□-□□	177	360	500	4.8	34,160	35,640
AUPE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.7	26,400	27,860
AUPE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.0	27,730	29,220
AUPE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.4	28,960	30,440
AUPE177-43-30□□-□□	177	430	300	3.8	30,260	31,730
AUPE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.2	32,340	33,810
AUPE177-43-43□□-□□	177	430	430	4.8	34,890	36,380
AUPE177-43-50□□-□□	177	430	500	5.4	37,120	38,610
AUPE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.2	33,760	35,270
AUPE177-50-36□□-□□	177	500	360	4.7	35,850	37,340
AUPE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.3	38,040	39,530
AUPE177-50-50□□-□□	177	500	500	5.9	41,560	43,060

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUPE222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.7	20,190	21,590
NEW AUPE222-16-20□□-□□	221.5	161	201	1.9	21,440	22,830
NEW AUPE222-16-25□□-□□	221.5	161	251	2.2	22,970	24,370
NEW AUPE222-16-30□□-□□	221.5	161	301	2.5	24,080	25,490
NEW AUPE222-16-36□□-□□	221.5	161	361	2.8	25,980	27,390
NEW AUPE222-16-43□□-□□	221.5	161	431	3.3	27,740	29,150
NEW AUPE222-20-16□□-□□	221.5	201	161	1.9	21,520	22,930
NEW AUPE222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.1	22,830	24,240
NEW AUPE222-20-25□□-□□	221.5	201	251	2.4	24,430	25,830
NEW AUPE222-20-30□□-□□	221.5	201	301	2.7	25,630	27,030
NEW AUPE222-20-36□□-□□	221.5	201	361	3.1	27,350	28,760
NEW AUPE222-20-43□□-□□	221.5	201	431	3.6	29,560	30,950
NEW AUPE222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.1	23,100	24,500
NEW AUPE222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.4	24,470	25,870
NEW AUPE222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.7	26,510	27,910
NEW AUPE222-25-30□□-□□	221.5	251	301	3.1	27,780	29,170
NEW AUPE222-25-36□□-□□	221.5	251	361	3.5	29,680	31,070
NEW AUPE222-25-43□□-□□	221.5	251	431	4.0	31,490	32,890
NEW AUPE222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.4	24,580	25,970
NEW AUPE222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.6	26,020	27,410
NEW AUPE222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.0	28,130	29,520
NEW AUPE222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.4	29,620	31,010
NEW AUPE222-30-36□□-□□	221.5	301	361	3.8	31,850	33,240
NEW AUPE222-30-43□□-□□	221.5	301	431	4.3	33,420	34,820
NEW AUPE222-30-50□□-□□	221.5	301	501	4.9	38,650	40,040
NEW AUPE222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.6	26,630	28,030
NEW AUPE222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.0	27,910	29,300
NEW AUPE222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.4	30,180	31,580
NEW AUPE222-36-30□□-□□	221.5	361	301	3.8	32,000	33,390
NEW AUPE222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.2	34,260	35,650
NEW AUPE222-36-43□□-□□	221.5	361	431	4.8	35,990	37,390
NEW AUPE222-36-50□□-□□	221.5	361	501	5.4	40,990	42,390
NEW AUPE222-43-16□□-□□	221.5	431	161	3.0	29,050	30,440
NEW AUPE222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.4	30,770	32,180
NEW AUPE222-43-25□□-□□	221.5	431	251	3.8	32,660	34,070
NEW AUPE222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.2	34,260	35,650
NEW AUPE222-43-36□□-□□	221.5	431	361	4.8	36,660	38,070
NEW AUPE222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.4	39,350	40,760
NEW AUPE222-43-50□□-□□	221.5	431	501	6.0	44,010	45,410
NEW AUPE222-50-30□□-□□	221.5	501	301	4.7	37,560	38,950
NEW AUPE222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.3	39,810	41,220
NEW AUPE222-50-43□□-□□	221.5	501	431	5.9	42,260	43,650
NEW AUPE222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.6	48,090	49,480

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUPE266-16-16□□-□□	265.9	161	161	2.0	21,690	23,090
NEW AUPE266-16-20□□-□□	265.9	161	201	2.3	22,990	24,380
NEW AUPE266-16-25□□-□□	265.9	161	251	2.6	24,600	26,010
NEW AUPE266-16-30□□-□□	265.9	161	301	3.0	25,870	27,270
NEW AUPE266-16-36□□-□□	265.9	161	361	3.4	27,970	29,370
NEW AUPE266-16-43□□-□□	265.9	161	431	3.9	32,370	33,760
NEW AUPE266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.2	23,150	24,540
NEW AUPE266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.5	24,520	25,910
NEW AUPE266-20-25□□-□□	265.9	201	251	2.9	26,200	27,600
NEW AUPE266-20-30□□-□□	265.9	201	301	3.3	27,540	28,930
NEW AUPE266-20-36□□-□□	265.9	201	361	3.7	29,450	30,860
NEW AUPE266-20-43□□-□□	265.9	201	431	4.3	34,300	35,700
NEW AUPE266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.5	24,860	26,260
NEW AUPE266-25-20□□-□□	265.9	251	201	2.8	26,290	27,680
NEW AUPE266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.2	28,410	29,810
NEW AUPE266-25-30□□-□□	265.9	251	301	3.6	29,810	31,210
NEW AUPE266-25-36□□-□□	265.9	251	361	4.1	31,910	33,300
NEW AUPE266-25-43□□-□□	265.9	251	431	4.7	36,370	37,760
NEW AUPE266-30-16□□-□□	265.9	301	161	2.7	26,490	27,900
NEW AUPE266-30-20□□-□□	265.9	301	201	3.1	28,000	29,390
NEW AUPE266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.5	30,180	31,580
NEW AUPE266-30-30□□-□□	265.9	301	301	3.9	31,810	33,220
NEW AUPE266-30-36□□-□□	265.9	301	361	4.5	34,240	35,640
NEW AUPE266-30-43□□-□□	265.9	301	431	5.1	38,470	39,860
NEW AUPE266-30-50□□-□□	265.9	301	501	5.7	42,750	44,140
NEW AUPE266-36-16□□-□□	265.9	361	161	3.0	28,690	30,080
NEW AUPE266-36-20□□-□□	265.9	361	201	3.4	30,010	31,400
NEW AUPE266-36-25□□-□□	265.9	361	251	3.9	32,370	33,760
NEW AUPE266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.4	34,330	35,730
NEW AUPE266-36-36□□-□□	265.9	361	361	4.9	36,770	38,160
NEW AUPE266-36-43□□-□□	265.9	361	431	5.6	41,160	42,550
NEW AUPE266-36-50□□-□□	265.9	361	501	6.2	45,300	46,700
NEW AUPE266-43-16□□-□□	265.9	431	161	3.5	31,280	32,670
NEW AUPE266-43-20□□-□□	265.9	431	201	3.9	33,060	34,470
NEW AUPE266-43-25□□-□□	265.9	431	251	4.4	35,030	36,430
NEW AUPE266-43-30□□-□□	265.9	431	301	4.9	36,760	38,150
NEW AUPE266-43-36□□-□□	265.9	431	361	5.5	39,350	40,760
NEW AUPE266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.2	44,700	46,090
NEW AUPE266-43-50□□-□□	265.9	431	501	6.9	48,570	49,970
NEW AUPE266-50-30□□-□□	265.9	501	301	5.3	40,310	41,700
NEW AUPE266-50-36□□-□□	265.9	501	361	6.0	42,780	44,170
NEW AUPE266-50-43□□-□□	265.9	501	431	6.8	47,850	49,240
NEW AUPE266-50-50□□-□□	265.9	501	501	7.5	53,030	54,430

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

AUX SERIES アルミコントロールボックス

NEW SIZE

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15−1〜63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットな外観で強度と高級感のあるアルミボックスです。
■ 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計270サイズ、色仕様4色から選択可能です。
■ 滑り止め足は接着テープ付の貼付ゴム足タイプ・アルマイト処理された高級感のあるアルミ足タイプから選択可能です。
■ 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：
- カバー、下カバー取付
  台形M3 x 5 ニッケル/三価黒クロメート x 8~16
- 側板取付
  皿M3 x 8 ニッケル x 16
- アルミ足取付
  バインドM4 x 8 三価黒クロメート x 4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m
※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ
オプション品（別売）

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック/アルマイト＆クリア塗装
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	貼付ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）

ケース型番は、下記 1〜3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足（ブラック）



A アルミ足（シルバー / アルマイト）（ブラック / アルマイト）

※アルミ足の色は下カバーと同色となります。

※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス（シルバー / ニッケル）（ブラック / 三価黒クロメート）

H 六角（シルバー / ニッケル）（ブラック / 三価黒クロメート）



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

3 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

S S

S B

B X

B B

■ 型番記入方法は次ページをご覧下さい。

型番目次/ Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番記入方法　ご注文の際は□内へサイズと1～3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUX □ - □ - □　□ □ - □ □

H-W-D サイズ
P6－24～26型番・寸法表をご覧下さい。

1足 R / A　**2ビス** P / H　**3カラー** SS / SB / BX / BB

型番例：H66・W250・D250mm、ゴム足、六角ビス、BXカラーの場合

➡ **AUX 66-25-25 RH-BX**

オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ　P6－51～52



コーナーガード
AUCGシリーズ　P6－52

エラストマー取手
FM200　P14－21

アルミ取手
OHシリーズ　P14－23

モニターアーム
MARシリーズ　P14－27～28

使用例 ロボット操作パネル

写真提供　株式会社FAMS様

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足

アルミ足



型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	8,800	10,180
AUX 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	9,310	10,700
AUX 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	9,940	11,320
AUX 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	10,110	11,550
AUX 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	10,810	12,240
AUX 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	11,940	13,370
AUX 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	10,630	12,060
AUX 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	11,420	12,850
AUX 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	12,700	14,120
AUX 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	13,710	15,140
AUX 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.3	11,710	13,130
AUX 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	12,340	13,770
AUX 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	13,850	15,280
AUX 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	15,280	16,710
AUX 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.2	16,890	18,310
AUX 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	12,690	14,140
AUX 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	13,830	15,270
AUX 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	14,830	16,280
AUX 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	15,820	17,250
AUX 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	17,620	19,050
AUX 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	19,730	21,170
AUX 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	18,200	19,670
AUX 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	19,860	21,350
AUX 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	21,810	23,290
AUX 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,910	26,400
AUX 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,030	23,520
AUX 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,500	25,980

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	9,030	10,480
AUX 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	9,590	11,030
AUX 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	10,230	11,680
AUX 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	10,420	11,910
AUX 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	11,160	12,650
AUX 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	12,330	13,820
AUX 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	10,970	12,460
AUX 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	11,820	13,310
AUX 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	13,130	14,620
AUX 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	14,240	15,740
AUX 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	12,170	13,590
AUX 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	12,810	14,300
AUX 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	14,400	15,880
AUX 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	15,920	17,430
AUX 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	17,620	19,100
AUX 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.7	13,170	14,630
AUX 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	14,540	16,050
AUX 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	15,610	17,100
AUX 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	16,650	18,140
AUX 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	18,490	20,000
AUX 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	20,920	22,410
AUX 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	19,200	20,740
AUX 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	20,870	22,420
AUX 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,010	24,570
AUX 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,410	27,950
AUX 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,050	24,600
AUX 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	25,900	27,450

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUX 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	9,390	10,840
AUX 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	9,970	11,430
AUX 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	10,660	12,110
AUX 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	10,860	12,340
AUX 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	11,620	13,110
AUX 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	12,810	14,300
AUX 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	11,430	12,930
AUX 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	12,310	13,790
AUX 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	13,650	15,140
AUX 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	14,800	16,300
AUX 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	12,690	14,110
AUX 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	13,350	14,860
AUX 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	14,960	16,460
AUX 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	16,530	18,030
AUX 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	18,280	19,780
AUX 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	13,760	15,210
AUX 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	15,140	16,640
AUX 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	16,230	17,720
AUX 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	17,310	18,800
AUX 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	19,200	20,700
AUX 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	21,680	23,160
AUX 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	19,920	21,460
AUX 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	21,660	23,210
AUX 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	23,860	25,410
AUX 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,320	28,860
AUX 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	23,950	25,510
AUX 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	26,860	28,400
NEW AUX 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	9,680	11,080
NEW AUX 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	10,300	11,710
NEW AUX 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.3	11,020	12,410
NEW AUX 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.3	11,100	12,510
NEW AUX 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.5	11,940	13,330
NEW AUX 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.7	13,160	14,560
NEW AUX 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.5	11,760	13,160
NEW AUX 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.7	12,670	14,070
NEW AUX 99-30-25□□-□□	99	300	250	1.9	14,030	15,430
NEW AUX 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.2	15,170	16,580
NEW AUX 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.7	12,990	14,400
NEW AUX 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.9	13,770	15,160
NEW AUX 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.2	15,360	16,760
NEW AUX 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.5	16,940	18,350
NEW AUX 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.8	18,760	20,170
NEW AUX 99-43-16□□-□□	99	430	160	2.0	14,310	15,720
NEW AUX 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.2	15,600	16,990
NEW AUX 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.5	16,700	18,090
NEW AUX 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.9	17,810	19,210
NEW AUX 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.3	19,860	21,260
NEW AUX 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.7	22,200	23,600
NEW AUX 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.2	20,600	22,010
NEW AUX 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.7	22,480	23,880
NEW AUX 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.2	24,640	26,030
NEW AUX 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.7	28,070	29,460
NEW AUX 99-60-36□□-□□	99	600	360	4.2	25,320	26,720
NEW AUX 99-60-43□□-□□	99	600	430	4.8	28,060	29,450

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUX115-16-16□□-□□	115	160	160	1.1	10,040	11,430
NEW AUX115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	10,680	12,070
NEW AUX115-20-20□□-□□	115	200	200	1.4	11,400	12,800
NEW AUX115-25-16□□-□□	115	250	160	1.4	11,510	12,910
NEW AUX115-25-20□□-□□	115	250	200	1.6	12,350	13,760
NEW AUX115-25-25□□-□□	115	250	250	1.8	13,610	15,000
NEW AUX115-30-16□□-□□	115	300	160	1.6	12,200	13,610
NEW AUX115-30-20□□-□□	115	300	200	1.8	13,130	14,530
NEW AUX115-30-25□□-□□	115	300	250	2.1	14,510	15,910
NEW AUX115-30-30□□-□□	115	300	300	2.3	15,710	17,100
NEW AUX115-36-16□□-□□	115	360	160	1.8	13,480	14,870
NEW AUX115-36-20□□-□□	115	360	200	2.0	14,250	15,660
NEW AUX115-36-25□□-□□	115	360	250	2.3	15,880	17,280
NEW AUX115-36-30□□-□□	115	360	300	2.6	17,500	18,890
NEW AUX115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	19,360	20,760
NEW AUX115-43-16□□-□□	115	430	160	2.1	14,820	16,230
NEW AUX115-43-20□□-□□	115	430	200	2.4	16,130	17,530
NEW AUX115-43-25□□-□□	115	430	250	2.7	17,250	18,640
NEW AUX115-43-30□□-□□	115	430	300	3.0	18,410	19,800
NEW AUX115-43-36□□-□□	115	430	360	3.4	20,480	21,890
NEW AUX115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	22,860	24,250
NEW AUX115-50-30□□-□□	115	500	300	3.4	21,260	22,660
NEW AUX115-50-36□□-□□	115	500	360	3.9	23,180	24,580
NEW AUX115-50-43□□-□□	115	500	430	4.4	25,370	26,760
NEW AUX115-50-50□□-□□	115	500	500	4.9	28,860	30,260
NEW AUX115-60-36□□-□□	115	600	360	4.4	26,110	27,510
NEW AUX115-60-43□□-□□	115	600	430	5.0	28,860	30,260
AUX133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	10,500	11,940
AUX133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	11,150	12,600
AUX133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	11,910	13,370
AUX133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	12,140	13,650
AUX133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	13,020	14,500
AUX133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	14,290	15,780
AUX133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	12,850	14,340
AUX133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	13,790	15,280
AUX133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	15,220	16,710
AUX133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	16,470	17,960
AUX133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	14,360	15,790
AUX133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	15,000	16,510
AUX133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	16,700	18,200
AUX133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	18,370	19,860
AUX133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	20,280	21,770
AUX133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	15,550	16,990
AUX133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	16,920	18,410
AUX133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	18,090	19,600
AUX133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	19,270	20,770
AUX133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	21,330	22,830
AUX133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	23,940	25,440
AUX133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	22,150	23,690
AUX133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	24,070	25,620
AUX133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	26,400	27,940
AUX133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,040	31,600
AUX133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	26,720	28,260
AUX133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	29,740	31,290

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUX149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	11,390	12,790
NEW AUX149-20-16□□-□□	149	200	160	1.5	12,170	13,560
NEW AUX149-20-20□□-□□	149	200	200	1.7	13,030	14,420
NEW AUX149-25-16□□-□□	149	250	160	1.7	12,890	14,290
NEW AUX149-25-20□□-□□	149	250	200	1.9	13,890	15,280
NEW AUX149-25-25□□-□□	149	250	250	2.2	15,270	16,660
NEW AUX149-30-16□□-□□	149	300	160	2.0	13,720	15,120
NEW AUX149-30-20□□-□□	149	300	200	2.2	14,770	16,180
NEW AUX149-30-25□□-□□	149	300	250	2.5	16,320	17,720
NEW AUX149-30-30□□-□□	149	300	300	2.8	17,660	19,060
NEW AUX149-36-16□□-□□	149	360	160	2.2	15,220	16,630
NEW AUX149-36-20□□-□□	149	360	200	2.5	16,130	17,530
NEW AUX149-36-25□□-□□	149	360	250	2.8	17,910	19,320
NEW AUX149-36-30□□-□□	149	360	300	3.2	19,720	21,110
NEW AUX149-36-36□□-□□	149	360	360	3.6	21,830	23,220
NEW AUX149-43-16□□-□□	149	430	160	2.6	16,580	17,970
NEW AUX149-43-20□□-□□	149	430	200	2.9	18,010	19,400
NEW AUX149-43-25□□-□□	149	430	250	3.3	19,260	20,650
NEW AUX149-43-30□□-□□	149	430	300	3.6	20,540	21,950
NEW AUX149-43-36□□-□□	149	430	360	4.1	22,870	24,260
NEW AUX149-43-43□□-□□	149	430	430	4.6	25,440	26,830
NEW AUX149-50-30□□-□□	149	500	300	4.1	23,030	24,430
NEW AUX149-50-36□□-□□	149	500	360	4.6	25,120	26,530
NEW AUX149-50-43□□-□□	149	500	430	5.1	27,440	28,830
NEW AUX149-50-50□□-□□	149	500	500	5.7	31,130	32,530
NEW AUX149-60-36□□-□□	149	600	360	5.2	28,380	29,780
NEW AUX149-60-43□□-□□	149	600	430	5.9	31,280	32,670
AUX177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	12,470	14,030
AUX177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	13,260	14,820
AUX177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	14,160	15,720
AUX177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	14,030	15,600
AUX177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	15,000	16,570
AUX177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	16,450	18,010
AUX177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	15,120	16,710
AUX177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	16,200	17,790
AUX177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	17,830	19,420
AUX177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	19,210	20,800
AUX177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	16,730	18,300
AUX177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	17,660	19,260
AUX177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	19,540	21,120
AUX177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	21,380	22,970
AUX177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	23,560	25,160
AUX177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	18,120	19,740
AUX177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	19,610	21,200
AUX177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	20,950	22,540
AUX177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	22,290	23,880
AUX177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	24,700	26,290
AUX177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	27,330	28,930
AUX177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	25,110	26,730
AUX177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	27,340	28,960
AUX177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	29,770	31,390
AUX177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	33,610	35,220
AUX177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	30,830	32,460
AUX177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	33,810	35,450

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUX222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.7	14,370	15,780
NEW AUX222-20-16□□-□□	221.5	201	161	2.0	15,300	16,700
NEW AUX222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.2	16,320	17,720
NEW AUX222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.3	16,190	17,590
NEW AUX222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.5	17,440	18,830
NEW AUX222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.9	19,000	20,400
NEW AUX222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.5	17,280	18,680
NEW AUX222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.8	18,490	19,890
NEW AUX222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.2	20,230	21,620
NEW AUX222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.6	21,720	23,120
NEW AUX222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.9	19,060	20,460
NEW AUX222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.2	20,130	21,520
NEW AUX222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.6	22,110	23,510
NEW AUX222-36-30□□-□□	221.5	361	301	4.0	24,080	25,490
NEW AUX222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.5	26,480	27,880
NEW AUX222-43-16□□-□□	221.5	431	161	3.3	20,640	22,030
NEW AUX222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.7	22,250	23,660
NEW AUX222-43-25□□-□□	221.5	431	251	4.1	23,670	25,060
NEW AUX222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.5	25,150	26,540
NEW AUX222-43-36□□-□□	221.5	431	361	5.1	27,740	29,150
NEW AUX222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.7	30,550	31,950
NEW AUX222-50-30□□-□□	221.5	501	301	5.0	27,950	29,350
NEW AUX222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.6	30,350	31,740
NEW AUX222-50-43□□-□□	221.5	501	431	6.3	32,800	34,200
NEW AUX222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.9	36,890	38,290
NEW AUX222-60-36□□-□□	221.5	601	361	6.4	34,100	35,510
NEW AUX222-60-43□□-□□	221.5	601	431	7.1	37,290	38,690
NEW AUX266-16-16□□-□□	265.9	161	161	2.1	15,920	17,320
NEW AUX266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.4	16,980	18,370
NEW AUX266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.7	18,140	19,540
NEW AUX266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.8	18,030	19,430
NEW AUX266-25-20□□-□□	265.9	251	201	3.1	19,420	20,820
NEW AUX266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.5	21,150	22,540
NEW AUX266-30-16□□-□□	265.9	301	161	3.1	19,280	20,690
NEW AUX266-30-20□□-□□	265.9	301	201	3.5	20,640	22,030
NEW AUX266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.9	22,530	23,920
NEW AUX266-30-30□□-□□	265.9	301	301	4.4	24,230	25,620
NEW AUX266-36-16□□-□□	265.9	361	161	3.6	21,370	22,760
NEW AUX266-36-20□□-□□	265.9	361	201	4.0	22,590	23,980
NEW AUX266-36-25□□-□□	265.9	361	251	4.4	24,710	26,110
NEW AUX266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.9	26,870	28,260
NEW AUX266-36-36□□-□□	265.9	361	361	5.4	29,560	30,950
NEW AUX266-43-16□□-□□	265.9	431	161	4.1	23,180	24,580
NEW AUX266-43-20□□-□□	265.9	431	201	4.5	24,930	26,330
NEW AUX266-43-25□□-□□	265.9	431	251	5.0	26,510	27,910
NEW AUX266-43-30□□-□□	265.9	431	301	5.5	28,150	29,560
NEW AUX266-43-36□□-□□	265.9	431	361	6.1	31,060	32,460
NEW AUX266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.8	34,100	35,510
NEW AUX266-50-30□□-□□	265.9	501	301	6.1	31,330	32,720
NEW AUX266-50-36□□-□□	265.9	501	361	6.8	34,020	35,410
NEW AUX266-50-43□□-□□	265.9	501	431	7.5	36,700	38,090
NEW AUX266-50-50□□-□□	265.9	501	501	8.3	41,130	42,540
NEW AUX266-60-36□□-□□	265.9	601	361	7.7	38,360	39,750
NEW AUX266-60-43□□-□□	265.9	601	431	8.5	41,760	43,160

AUXE SERIES EMCシールドボックス

NEW SIZE

シールド対策製品



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバーの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ボックスです。
■ 外枠４面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるアルミボックスです。
■ 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅8サイズ・奥行き7サイズの計270サイズ、色仕様2色から選択可能です。
■ 産業用コントローラー、工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：
・カバー、下カバー取付
台形M3 x 5 ニッケル x 8~16
・側板取付
皿M3 x 8 ニッケル x 16
・アルミ足取付
バインドM4 x 8 三価黒クロメート x 4

締め付けトルク：0.3~0.6N・m
※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
3	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	ゴム足 / アルミ足	4	合成ゴム / アルミ	ブラック（ゴム足）・アルマイト（アルミ足）
6	EMCシールドガスケット	8	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー

ケース型番は、下記 1〜3 の項目を選択して下さい。

1 滑り止め足仕様選択

R ゴム足（ブラック）



A アルミ足（シルバー / アルマイト）



※ゴム足とアルミ足では価格が異なります。

2 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

P プラス（シルバー / ニッケル）

H 六角（シルバー / ニッケル）



六角レンチ付

3 カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

S S

S B

■ 型番記入方法は次ページをご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと1〜3の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUXE □ − □ − □ □ □ − □ □

H-W-D サイズ
P6−30〜32型番・寸法表をご覧下さい。

1 足 R / A
2 ビス P / H
3 カラー SS / SB

型番例：H132.5・W300・D300mm、ゴム足、プラスビス、SBカラーの場合

➡ **AUXE 133-30-30 RP-SB**

オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ　P6−51〜52



コーナーガード
AUCGシリーズ　P6−52

エラストマー取手
FM200　P14−21

アルミ取手
OHシリーズ　P14−23

モニターアーム
MARシリーズ　P14−27〜28

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ゴム足/アルミ足から選択可能です。
ゴム足/アルミ足は高さサイズが異なります。

ゴム足

アルミ足

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE 44-16-16□□-□□	44	160	160	0.7	10,420	11,760
AUXE 44-20-16□□-□□	44	200	160	0.8	10,970	12,330
AUXE 44-20-20□□-□□	44	200	200	0.9	11,610	12,940
AUXE 44-25-16□□-□□	44	250	160	1.0	11,600	12,930
AUXE 44-25-20□□-□□	44	250	200	1.1	12,270	13,610
AUXE 44-25-25□□-□□	44	250	250	1.3	13,280	14,630
AUXE 44-30-16□□-□□	44	300	160	1.1	12,200	13,560
AUXE 44-30-20□□-□□	44	300	200	1.3	12,940	14,290
AUXE 44-30-25□□-□□	44	300	250	1.5	14,070	15,400
AUXE 44-30-30□□-□□	44	300	300	1.7	15,020	16,370
AUXE 44-36-16□□-□□	44	360	160	1.2	13,280	14,630
AUXE 44-36-20□□-□□	44	360	200	1.5	13,840	15,200
AUXE 44-36-25□□-□□	44	360	250	1.7	15,120	16,460
AUXE 44-36-30□□-□□	44	360	300	2.0	16,350	17,690
AUXE 44-36-36□□-□□	44	360	360	2.3	17,720	19,060
AUXE 44-43-16□□-□□	44	430	160	1.5	14,230	15,600
AUXE 44-43-20□□-□□	44	430	200	1.7	15,220	16,570
AUXE 44-43-25□□-□□	44	430	250	2.0	16,170	17,510
AUXE 44-43-30□□-□□	44	430	300	2.3	17,100	18,430
AUXE 44-43-36□□-□□	44	430	360	2.6	18,590	19,940
AUXE 44-43-43□□-□□	44	430	430	3.0	20,380	21,740
AUXE 44-50-30□□-□□	44	500	300	2.6	19,220	20,630
AUXE 44-50-36□□-□□	44	500	360	3.0	20,650	22,050
AUXE 44-50-43□□-□□	44	500	430	3.4	22,400	23,790
AUXE 44-50-50□□-□□	44	500	500	3.9	24,760	26,150
AUXE 44-60-36□□-□□	44	600	360	3.5	22,590	23,980
AUXE 44-60-43□□-□□	44	600	430	4.0	24,630	26,020

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE 66-16-16□□-□□	66	160	160	0.9	10,970	12,410
AUXE 66-20-16□□-□□	66	200	160	1.0	11,530	12,980
AUXE 66-20-20□□-□□	66	200	200	1.1	12,140	13,590
AUXE 66-25-16□□-□□	66	250	160	1.2	12,540	14,050
AUXE 66-25-20□□-□□	66	250	200	1.3	13,230	14,740
AUXE 66-25-25□□-□□	66	250	250	1.5	14,280	15,760
AUXE 66-30-16□□-□□	66	300	160	1.3	13,190	14,690
AUXE 66-30-20□□-□□	66	300	200	1.5	13,950	15,430
AUXE 66-30-25□□-□□	66	300	250	1.7	15,060	16,570
AUXE 66-30-30□□-□□	66	300	300	2.0	16,070	17,560
AUXE 66-36-16□□-□□	66	360	160	1.4	14,400	15,730
AUXE 66-36-20□□-□□	66	360	200	1.7	14,860	16,350
AUXE 66-36-25□□-□□	66	360	250	2.0	16,170	17,650
AUXE 66-36-30□□-□□	66	360	300	2.2	17,410	18,920
AUXE 66-36-36□□-□□	66	360	360	2.6	18,760	20,250
AUXE 66-43-16□□-□□	66	430	160	1.8	15,390	16,760
AUXE 66-43-20□□-□□	66	430	200	2.0	16,390	17,880
AUXE 66-43-25□□-□□	66	430	250	2.3	17,380	18,870
AUXE 66-43-30□□-□□	66	430	300	2.6	18,310	19,800
AUXE 66-43-36□□-□□	66	430	360	3.0	19,770	21,260
AUXE 66-43-43□□-□□	66	430	430	3.4	21,690	23,200
AUXE 66-50-30□□-□□	66	500	300	2.9	20,510	22,050
AUXE 66-50-36□□-□□	66	500	360	3.3	21,850	23,400
AUXE 66-50-43□□-□□	66	500	430	3.8	23,640	25,180
AUXE 66-50-50□□-□□	66	500	500	4.3	26,150	27,680
AUXE 66-60-36□□-□□	66	600	360	3.8	23,840	25,380
AUXE 66-60-43□□-□□	66	600	430	4.4	26,020	27,580

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
AUXE 88-16-16□□-□□	88	160	160	1.0	11,850	13,290
AUXE 88-20-16□□-□□	88	200	160	1.1	12,470	13,940
AUXE 88-20-20□□-□□	88	200	200	1.3	13,170	14,620
AUXE 88-25-16□□-□□	88	250	160	1.3	13,500	15,000
AUXE 88-25-20□□-□□	88	250	200	1.5	14,250	15,760
AUXE 88-25-25□□-□□	88	250	250	1.7	15,270	16,760
AUXE 88-30-16□□-□□	88	300	160	1.5	14,120	15,610
AUXE 88-30-20□□-□□	88	300	200	1.7	14,940	16,430
AUXE 88-30-25□□-□□	88	300	250	1.9	16,020	17,530
AUXE 88-30-30□□-□□	88	300	300	2.2	17,000	18,510
AUXE 88-36-16□□-□□	88	360	160	1.6	15,360	16,740
AUXE 88-36-20□□-□□	88	360	200	1.9	15,950	17,440
AUXE 88-36-25□□-□□	88	360	250	2.2	17,220	18,710
AUXE 88-36-30□□-□□	88	360	300	2.4	18,460	19,940
AUXE 88-36-36□□-□□	88	360	360	2.8	19,890	21,390
AUXE 88-43-16□□-□□	88	430	160	1.9	16,410	17,810
AUXE 88-43-20□□-□□	88	430	200	2.2	17,560	19,060
AUXE 88-43-25□□-□□	88	430	250	2.5	18,540	20,020
AUXE 88-43-30□□-□□	88	430	300	2.8	19,450	20,930
AUXE 88-43-36□□-□□	88	430	360	3.2	20,990	22,480
AUXE 88-43-43□□-□□	88	430	430	3.6	23,000	24,500
AUXE 88-50-30□□-□□	88	500	300	3.2	21,660	23,210
AUXE 88-50-36□□-□□	88	500	360	3.6	23,120	24,660
AUXE 88-50-43□□-□□	88	500	430	4.1	24,990	26,540
AUXE 88-50-50□□-□□	88	500	500	4.6	27,510	29,040
AUXE 88-60-36□□-□□	88	600	360	4.1	25,180	26,730
AUXE 88-60-43□□-□□	88	600	430	4.7	27,470	29,030
NEW AUXE 99-16-16□□-□□	99	160	160	1.0	12,540	13,950
NEW AUXE 99-20-16□□-□□	99	200	160	1.1	13,200	14,600
NEW AUXE 99-20-20□□-□□	99	200	200	1.3	13,900	15,300
NEW AUXE 99-25-16□□-□□	99	250	160	1.3	13,880	15,270
NEW AUXE 99-25-20□□-□□	99	250	200	1.5	14,660	16,060
NEW AUXE 99-25-25□□-□□	99	250	250	1.7	15,740	17,150
NEW AUXE 99-30-16□□-□□	99	300	160	1.5	14,660	16,060
NEW AUXE 99-30-20□□-□□	99	300	200	1.7	15,480	16,870
NEW AUXE 99-30-25□□-□□	99	300	250	1.9	16,660	18,070
NEW AUXE 99-30-30□□-□□	99	300	300	2.2	17,770	19,160
NEW AUXE 99-36-16□□-□□	99	360	160	1.7	15,910	17,310
NEW AUXE 99-36-20□□-□□	99	360	200	1.9	16,570	17,960
NEW AUXE 99-36-25□□-□□	99	360	250	2.2	17,900	19,290
NEW AUXE 99-36-30□□-□□	99	360	300	2.5	19,290	20,700
NEW AUXE 99-36-36□□-□□	99	360	360	2.8	20,860	22,250
NEW AUXE 99-43-16□□-□□	99	430	160	2.0	16,850	18,240
NEW AUXE 99-43-20□□-□□	99	430	200	2.2	17,900	19,290
NEW AUXE 99-43-25□□-□□	99	430	250	2.5	18,880	20,280
NEW AUXE 99-43-30□□-□□	99	430	300	2.9	19,940	21,330
NEW AUXE 99-43-36□□-□□	99	430	360	3.3	21,630	23,030
NEW AUXE 99-43-43□□-□□	99	430	430	3.7	23,640	25,040
NEW AUXE 99-50-30□□-□□	99	500	300	3.2	22,350	23,740
NEW AUXE 99-50-36□□-□□	99	500	360	3.7	23,900	25,290
NEW AUXE 99-50-43□□-□□	99	500	430	4.2	25,770	27,160
NEW AUXE 99-50-50□□-□□	99	500	500	4.7	28,920	30,310
NEW AUXE 99-60-36□□-□□	99	600	360	4.2	26,470	27,860
NEW AUXE 99-60-43□□-□□	99	600	430	4.8	28,560	29,960

型番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE115-16-16□□-□□	115	160	160	1.1	13,050	14,460
NEW AUXE115-20-16□□-□□	115	200	160	1.2	13,770	15,160
NEW AUXE115-20-20□□-□□	115	200	200	1.4	14,530	15,920
NEW AUXE115-25-16□□-□□	115	250	160	1.4	14,500	15,890
NEW AUXE115-25-20□□-□□	115	250	200	1.6	15,360	16,760
NEW AUXE115-25-25□□-□□	115	250	250	1.8	16,480	17,890
NEW AUXE115-30-16□□-□□	115	300	160	1.6	15,270	16,660
NEW AUXE115-30-20□□-□□	115	300	200	1.8	16,170	17,560
NEW AUXE115-30-25□□-□□	115	300	250	2.1	17,390	18,800
NEW AUXE115-30-30□□-□□	115	300	300	2.3	18,490	19,890
NEW AUXE115-36-16□□-□□	115	360	160	1.8	16,540	17,950
NEW AUXE115-36-20□□-□□	115	360	200	2.0	17,280	18,680
NEW AUXE115-36-25□□-□□	115	360	250	2.3	18,680	20,070
NEW AUXE115-36-30□□-□□	115	360	300	2.6	20,060	21,450
NEW AUXE115-36-36□□-□□	115	360	360	3.0	21,660	23,060
NEW AUXE115-43-16□□-□□	115	430	160	2.1	17,550	18,940
NEW AUXE115-43-20□□-□□	115	430	200	2.4	18,660	20,060
NEW AUXE115-43-25□□-□□	115	430	250	2.7	19,710	21,100
NEW AUXE115-43-30□□-□□	115	430	300	3.0	20,760	22,150
NEW AUXE115-43-36□□-□□	115	430	360	3.4	22,470	23,860
NEW AUXE115-43-43□□-□□	115	430	430	3.9	24,540	25,950
NEW AUXE115-50-30□□-□□	115	500	300	3.4	23,100	24,500
NEW AUXE115-50-36□□-□□	115	500	360	3.9	24,690	26,080
NEW AUXE115-50-43□□-□□	115	500	430	4.4	26,610	28,010
NEW AUXE115-50-50□□-□□	115	500	500	4.9	29,120	30,530
NEW AUXE115-60-36□□-□□	115	600	360	4.5	27,610	29,000
NEW AUXE115-60-43□□-□□	115	600	430	5.0	29,770	31,160
AUXE133-16-16□□-□□	132.5	160	160	1.3	13,430	14,880
AUXE133-20-16□□-□□	132.5	200	160	1.5	14,080	15,520
AUXE133-20-20□□-□□	132.5	200	200	1.7	14,770	16,240
AUXE133-25-16□□-□□	132.5	250	160	1.7	15,270	16,770
AUXE133-25-20□□-□□	132.5	250	200	1.9	16,050	17,550
AUXE133-25-25□□-□□	132.5	250	250	2.2	17,190	18,680
AUXE133-30-16□□-□□	132.5	300	160	1.9	16,010	17,510
AUXE133-30-20□□-□□	132.5	300	200	2.1	16,860	18,350
AUXE133-30-25□□-□□	132.5	300	250	2.4	18,080	19,560
AUXE133-30-30□□-□□	132.5	300	300	2.7	19,200	20,690
AUXE133-36-16□□-□□	132.5	360	160	2.2	17,440	18,820
AUXE133-36-20□□-□□	132.5	360	200	2.4	17,950	19,450
AUXE133-36-25□□-□□	132.5	360	250	2.7	19,340	20,850
AUXE133-36-30□□-□□	132.5	360	300	3.1	20,710	22,200
AUXE133-36-36□□-□□	132.5	360	360	3.4	22,240	23,730
AUXE133-43-16□□-□□	132.5	430	160	2.5	18,600	20,010
AUXE133-43-20□□-□□	132.5	430	200	2.8	19,670	21,170
AUXE133-43-25□□-□□	132.5	430	250	3.1	20,770	22,250
AUXE133-43-30□□-□□	132.5	430	300	3.5	21,810	23,290
AUXE133-43-36□□-□□	132.5	430	360	3.9	23,430	24,930
AUXE133-43-43□□-□□	132.5	430	430	4.4	25,560	27,060
AUXE133-50-30□□-□□	132.5	500	300	3.9	24,250	25,790
AUXE133-50-36□□-□□	132.5	500	360	4.4	25,790	27,340
AUXE133-50-43□□-□□	132.5	500	430	4.9	27,790	29,330
AUXE133-50-50□□-□□	132.5	500	500	5.5	30,440	32,000
AUXE133-60-36□□-□□	132.5	600	360	5.0	28,140	29,700
AUXE133-60-43□□-□□	132.5	600	430	5.7	30,550	32,100

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□-□□には、滑り止め足・取付ビス・カラーの記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE149-16-16□□-□□	149	160	160	1.3	15,120	16,520
NEW AUXE149-20-16□□-□□	149	200	160	1.5	16,000	17,390
NEW AUXE149-20-20□□-□□	149	200	200	1.7	16,930	18,340
NEW AUXE149-25-16□□-□□	149	250	160	1.7	16,860	18,250
NEW AUXE149-25-20□□-□□	149	250	200	2.0	17,890	19,280
NEW AUXE149-25-25□□-□□	149	250	250	2.2	19,180	20,580
NEW AUXE149-30-16□□-□□	149	300	160	2.0	18,090	19,490
NEW AUXE149-30-20□□-□□	149	300	200	2.2	19,160	20,570
NEW AUXE149-30-25□□-□□	149	300	250	2.5	20,570	21,960
NEW AUXE149-30-30□□-□□	149	300	300	2.8	22,140	23,540
NEW AUXE149-36-16□□-□□	149	360	160	2.2	19,840	21,230
NEW AUXE149-36-20□□-□□	149	360	200	2.5	20,720	22,130
NEW AUXE149-36-25□□-□□	149	360	250	2.8	22,290	23,680
NEW AUXE149-36-30□□-□□	149	360	300	3.2	24,190	25,580
NEW AUXE149-36-36□□-□□	149	360	360	3.6	26,270	27,670
NEW AUXE149-43-16□□-□□	149	430	160	2.6	21,310	22,700
NEW AUXE149-43-20□□-□□	149	430	200	2.9	22,640	24,040
NEW AUXE149-43-25□□-□□	149	430	250	3.3	23,850	25,240
NEW AUXE149-43-30□□-□□	149	430	300	3.6	25,390	26,800
NEW AUXE149-43-36□□-□□	149	430	360	4.1	27,620	29,030
NEW AUXE149-43-43□□-□□	149	430	430	4.6	30,030	31,440
NEW AUXE149-50-30□□-□□	149	500	300	4.1	27,600	28,990
NEW AUXE149-50-36□□-□□	149	500	360	4.6	29,610	31,000
NEW AUXE149-50-43□□-□□	149	500	430	5.1	31,790	33,180
NEW AUXE149-50-50□□-□□	149	500	500	5.7	35,580	36,980
NEW AUXE149-60-36□□-□□	149	600	360	5.2	34,440	35,850
NEW AUXE149-60-43□□-□□	149	600	430	5.9	36,990	38,390
AUXE177-16-16□□-□□	177	160	160	1.5	16,050	17,610
AUXE177-20-16□□-□□	177	200	160	1.7	16,910	18,470
AUXE177-20-20□□-□□	177	200	200	1.9	17,850	19,420
AUXE177-25-16□□-□□	177	250	160	1.9	17,790	19,360
AUXE177-25-20□□-□□	177	250	200	2.2	18,800	20,360
AUXE177-25-25□□-□□	177	250	250	2.5	20,130	21,690
AUXE177-30-16□□-□□	177	300	160	2.2	19,030	20,630
AUXE177-30-20□□-□□	177	300	200	2.4	20,120	21,710
AUXE177-30-25□□-□□	177	300	250	2.8	21,590	23,180
AUXE177-30-30□□-□□	177	300	300	3.1	22,920	24,500
AUXE177-36-16□□-□□	177	360	160	2.5	20,640	22,210
AUXE177-36-20□□-□□	177	360	200	2.8	21,510	23,100
AUXE177-36-25□□-□□	177	360	250	3.1	23,160	24,760
AUXE177-36-30□□-□□	177	360	300	3.5	24,800	26,400
AUXE177-36-36□□-□□	177	360	360	3.9	26,730	28,320
AUXE177-43-16□□-□□	177	430	160	2.9	22,130	23,730
AUXE177-43-20□□-□□	177	430	200	3.2	23,480	25,090
AUXE177-43-25□□-□□	177	430	250	3.6	24,770	26,360
AUXE177-43-30□□-□□	177	430	300	4.0	26,050	27,640
AUXE177-43-36□□-□□	177	430	360	4.5	28,120	29,700
AUXE177-43-43□□-□□	177	430	430	5.0	30,570	32,180
AUXE177-50-30□□-□□	177	500	300	4.4	28,980	30,600
AUXE177-50-36□□-□□	177	500	360	5.0	30,950	32,580
AUXE177-50-43□□-□□	177	500	430	5.6	33,290	34,900
AUXE177-50-50□□-□□	177	500	500	6.2	36,820	38,430
AUXE177-60-36□□-□□	177	600	360	5.7	35,050	36,660
AUXE177-60-43□□-□□	177	600	430	6.4	37,740	39,350

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別) Rタイプ	標準価格(税別) Aタイプ
NEW AUXE222-16-16□□-□□	221.5	161	161	1.7	18,770	20,180
NEW AUXE222-20-16□□-□□	221.5	201	161	2.0	19,970	21,370
NEW AUXE222-20-20□□-□□	221.5	201	201	2.2	21,220	22,610
NEW AUXE222-25-16□□-□□	221.5	251	161	2.3	21,430	22,820
NEW AUXE222-25-20□□-□□	221.5	251	201	2.5	22,870	24,260
NEW AUXE222-25-25□□-□□	221.5	251	251	2.9	24,760	26,150
NEW AUXE222-30-16□□-□□	221.5	301	161	2.6	22,590	23,980
NEW AUXE222-30-20□□-□□	221.5	301	201	2.8	23,970	25,370
NEW AUXE222-30-25□□-□□	221.5	301	251	3.2	25,970	27,380
NEW AUXE222-30-30□□-□□	221.5	301	301	3.6	27,400	28,800
NEW AUXE222-36-16□□-□□	221.5	361	161	2.9	24,400	25,790
NEW AUXE222-36-20□□-□□	221.5	361	201	3.2	25,610	27,000
NEW AUXE222-36-25□□-□□	221.5	361	251	3.6	27,790	29,180
NEW AUXE222-36-30□□-□□	221.5	361	301	4.0	29,510	30,920
NEW AUXE222-36-36□□-□□	221.5	361	361	4.5	31,670	33,060
NEW AUXE222-43-16□□-□□	221.5	431	161	3.3	26,050	27,450
NEW AUXE222-43-20□□-□□	221.5	431	201	3.7	27,690	29,100
NEW AUXE222-43-25□□-□□	221.5	431	251	4.1	29,510	30,920
NEW AUXE222-43-30□□-□□	221.5	431	301	4.5	30,890	32,300
NEW AUXE222-43-36□□-□□	221.5	431	361	5.1	33,180	34,590
NEW AUXE222-43-43□□-□□	221.5	431	431	5.7	35,740	37,130
NEW AUXE222-50-30□□-□□	221.5	501	301	5.1	36,980	38,370
NEW AUXE222-50-36□□-□□	221.5	501	361	5.6	39,130	40,530
NEW AUXE222-50-43□□-□□	221.5	501	431	6.3	41,450	42,850
NEW AUXE222-50-50□□-□□	221.5	501	501	6.9	47,790	49,180
NEW AUXE222-60-36□□-□□	221.5	601	361	6.4	42,960	44,370
NEW AUXE222-60-43□□-□□	221.5	601	431	7.1	45,780	47,180
NEW AUXE266-16-16□□-□□	265.9	161	161	2.2	20,570	21,960
NEW AUXE266-20-16□□-□□	265.9	201	161	2.4	21,830	23,220
NEW AUXE266-20-20□□-□□	265.9	201	201	2.7	23,160	24,570
NEW AUXE266-25-16□□-□□	265.9	251	161	2.8	23,390	24,780
NEW AUXE266-25-20□□-□□	265.9	251	201	3.1	24,920	26,310
NEW AUXE266-25-25□□-□□	265.9	251	251	3.5	26,930	28,320
NEW AUXE266-30-16□□-□□	265.9	301	161	3.2	24,710	26,110
NEW AUXE266-30-20□□-□□	265.9	301	201	3.5	26,180	27,580
NEW AUXE266-30-25□□-□□	265.9	301	251	3.9	28,300	29,690
NEW AUXE266-30-30□□-□□	265.9	301	301	4.4	29,870	31,270
NEW AUXE266-36-16□□-□□	265.9	361	161	3.6	26,750	28,140
NEW AUXE266-36-20□□-□□	265.9	361	201	4.0	28,040	29,440
NEW AUXE266-36-25□□-□□	265.9	361	251	4.4	30,330	31,730
NEW AUXE266-36-30□□-□□	265.9	361	301	4.9	32,240	33,630
NEW AUXE266-36-36□□-□□	265.9	361	361	5.4	34,600	35,990
NEW AUXE266-43-16□□-□□	265.9	431	161	4.1	30,990	32,380
NEW AUXE266-43-20□□-□□	265.9	431	201	4.5	32,750	34,140
NEW AUXE266-43-25□□-□□	265.9	431	251	5.0	34,660	36,060
NEW AUXE266-43-30□□-□□	265.9	431	301	5.5	36,200	37,610
NEW AUXE266-43-36□□-□□	265.9	431	361	6.1	38,720	40,110
NEW AUXE266-43-43□□-□□	265.9	431	431	6.8	43,900	45,290
NEW AUXE266-50-30□□-□□	265.9	501	301	6.1	40,360	41,750
NEW AUXE266-50-36□□-□□	265.9	501	361	6.8	42,750	44,140
NEW AUXE266-50-43□□-□□	265.9	501	431	7.5	47,670	49,060
NEW AUXE266-50-50□□-□□	265.9	501	501	8.3	52,690	54,090
NEW AUXE266-60-36□□-□□	265.9	601	361	7.7	47,180	48,570
NEW AUXE266-60-43□□-□□	265.9	601	431	8.5	52,600	54,000

AUG SERIES コーナーガード付アルミケース

NEW SIZE

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ TPE（エラストマー）製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
■ 高さ5タイプが追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計430サイズ、ケースは２色、コーナーガードは４色から選択可能です。
■ 測定器、コントローラー、産業用組込みコンピュータ、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：
- カバー取付（サイズにより付属しない場合があります。）
  六角穴台形M3 x 5 ニッケル/三価黒クロメート x 4~8
- フレーム、側板取付
  皿M3 x 8 ニッケル x 16
- コーナーガード取付（カバーと共締め）
  六角穴付ボルトM3 x 10　三価黒クロメート x 8
  六角レンチ付

締め付けトルク｛六角穴付ボトルM3 x 10は0.2N・m
その他ビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE（エラストマー）	ブラック・グレー・ネイビー・レッド

色仕様　（下記8タイプの色からご選択下さい。）

SB（シルバー / ブラック）



SG（シルバー / グレー）



SN（シルバー / ネイビー）



SR（シルバー / レッド）

BB（ブラック / ブラック）

BG（ブラック / グレー）



BN（ブラック / ネイビー）

BR（ブラック / レッド）

型番記入方法　ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUG □ - □ - □ - □□

H-W-D サイズ
P6-35～38型番・寸法表をご覧下さい。

カラー
SB / SG / SN / SR
BB / BG / BN / BR

型番例：H100・W308・D208mm、BRカラーの場合

➡ **AUG 88-30-20-BR**

オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ　P6−51～52

エラストマー取手
FM200　P14−21

チルトレッグ
TLWシリーズ　P14−17

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG 44-16-16-□□	56	168	168	0.7	9,170
AUG 44-16-20-□□	56	168	208	0.8	9,660
AUG 44-16-25-□□	56	168	258	1.0	10,160
AUG 44-16-30-□□	56	168	308	1.1	10,630
AUG 44-16-36-□□	56	168	368	1.3	11,650
AUG 44-16-43-□□	56	168	438	1.5	12,590
AUG 44-20-16-□□	56	208	168	0.8	9,890
AUG 44-20-20-□□	56	208	208	1.0	10,480
AUG 44-20-25-□□	56	208	258	1.1	11,030
AUG 44-20-30-□□	56	208	308	1.3	11,610
AUG 44-20-36-□□	56	208	368	1.5	12,480
AUG 44-20-43-□□	56	208	438	1.7	13,950
AUG 44-25-16-□□	56	258	168	1.0	10,840
AUG 44-25-20-□□	56	258	208	1.1	11,530
AUG 44-25-25-□□	56	258	258	1.3	12,640
AUG 44-25-30-□□	56	258	308	1.5	13,370
AUG 44-25-36-□□	56	258	368	1.7	14,510
AUG 44-25-43-□□	56	258	438	2.0	15,510
AUG 44-30-16-□□	56	308	168	1.1	11,390
AUG 44-30-20-□□	56	308	208	1.3	12,170
AUG 44-30-25-□□	56	308	258	1.5	13,390
AUG 44-30-30-□□	56	308	308	1.7	14,370
AUG 44-30-36-□□	56	308	368	2.0	15,910
AUG 44-30-43-□□	56	308	438	2.3	16,460
AUG 44-30-50-□□	56	308	508	2.6	18,250
AUG 44-36-16-□□	56	368	168	1.3	12,690
AUG 44-36-20-□□	56	368	208	1.5	13,310
AUG 44-36-25-□□	56	368	258	1.7	14,800
AUG 44-36-30-□□	56	368	308	2.0	16,200
AUG 44-36-36-□□	56	368	368	2.3	17,780
AUG 44-36-43-□□	56	368	438	2.7	18,530
AUG 44-36-50-□□	56	368	508	3.0	20,170
AUG 44-43-16-□□	56	438	168	1.5	13,910
AUG 44-43-20-□□	56	438	208	1.7	15,050
AUG 44-43-25-□□	56	438	258	2.0	16,020
AUG 44-43-30-□□	56	438	308	2.3	16,990
AUG 44-43-36-□□	56	438	368	2.6	18,760
AUG 44-43-43-□□	56	438	438	3.0	20,850
AUG 44-43-50-□□	56	438	508	3.4	22,250
AUG 44-50-30-□□	56	508	308	2.6	20,260
AUG 44-50-36-□□	56	508	368	3.0	21,950
AUG 44-50-43-□□	56	508	438	3.4	23,900
AUG 44-50-50-□□	56	508	508	3.9	26,990

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	9,360
AUG 66-16-20-□□	78	168	208	1.0	9,900
AUG 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	10,420
AUG 66-16-30-□□	78	168	308	1.3	10,990
AUG 66-16-36-□□	78	168	368	1.5	12,250
AUG 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	13,280
AUG 66-20-16-□□	78	208	168	1.0	9,940
AUG 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	10,580
AUG 66-20-25-□□	78	208	258	1.3	11,530
AUG 66-20-30-□□	78	208	308	1.5	12,180
AUG 66-20-36-□□	78	208	368	1.7	13,170
AUG 66-20-43-□□	78	208	438	2.0	14,940
AUG 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	10,900
AUG 66-25-20-□□	78	258	208	1.3	11,650
AUG 66-25-25-□□	78	258	258	1.5	12,800
AUG 66-25-30-□□	78	258	308	1.7	13,620
AUG 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	14,870
AUG 66-25-43-□□	78	258	438	2.3	16,130
AUG 66-30-16-□□	78	308	168	1.3	11,610
AUG 66-30-20-□□	78	308	208	1.5	12,460
AUG 66-30-25-□□	78	308	258	1.7	13,770
AUG 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	14,880
AUG 66-30-36-□□	78	308	368	2.2	16,570
AUG 66-30-43-□□	78	308	438	2.6	17,320
AUG 66-30-50-□□	78	308	508	2.9	19,330
AUG 66-36-16-□□	78	368	168	1.5	12,930
AUG 66-36-20-□□	78	368	208	1.7	13,450
AUG 66-36-25-□□	78	368	258	2.0	15,030
AUG 66-36-30-□□	78	368	308	2.2	16,580
AUG 66-36-36-□□	78	368	368	2.5	18,280
AUG 66-36-43-□□	78	368	438	2.9	19,180
AUG 66-36-50-□□	78	368	508	3.3	20,980
AUG 66-43-16-□□	78	438	168	1.7	14,160
AUG 66-43-20-□□	78	438	208	2.0	15,270
AUG 66-43-25-□□	78	438	258	2.3	16,320
AUG 66-43-30-□□	78	438	308	2.6	17,370
AUG 66-43-36-□□	78	438	368	2.9	19,220
AUG 66-43-43-□□	78	438	438	3.3	21,650
AUG 66-43-50-□□	78	438	508	3.8	23,100
AUG 66-50-30-□□	78	508	308	2.9	20,380
AUG 66-50-36-□□	78	508	368	3.3	22,080
AUG 66-50-43-□□	78	508	438	3.8	24,230
AUG 66-50-50-□□	78	508	508	4.2	27,600

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG 88-16-16-□□	100	168	168	1.0	9,760
AUG 88-16-20-□□	100	168	208	1.1	10,340
AUG 88-16-25-□□	100	168	258	1.3	10,880
AUG 88-16-30-□□	100	168	308	1.5	11,460
AUG 88-16-36-□□	100	168	368	1.7	12,800
AUG 88-16-43-□□	100	168	438	1.9	13,880
AUG 88-20-16-□□	100	208	168	1.1	10,370
AUG 88-20-20-□□	100	208	208	1.3	11,040
AUG 88-20-25-□□	100	208	258	1.5	12,020
AUG 88-20-30-□□	100	208	308	1.7	12,730
AUG 88-20-36-□□	100	208	368	1.9	13,770
AUG 88-20-43-□□	100	208	438	2.2	15,580
AUG 88-25-16-□□	100	258	168	1.3	11,400
AUG 88-25-20-□□	100	258	208	1.5	12,180
AUG 88-25-25-□□	100	258	258	1.7	13,370
AUG 88-25-30-□□	100	258	308	1.9	14,200
AUG 88-25-36-□□	100	258	368	2.2	15,510
AUG 88-25-43-□□	100	258	438	2.5	16,820
AUG 88-30-16-□□	100	308	168	1.4	12,170
AUG 88-30-20-□□	100	308	208	1.6	13,040
AUG 88-30-25-□□	100	308	258	1.9	14,370
AUG 88-30-30-□□	100	308	308	2.1	15,520
AUG 88-30-36-□□	100	308	368	2.4	17,260
AUG 88-30-43-□□	100	308	438	2.8	18,070
AUG 88-30-50-□□	100	308	508	3.1	20,140
AUG 88-36-16-□□	100	368	168	1.6	13,550
AUG 88-36-20-□□	100	368	208	1.8	14,080
AUG 88-36-25-□□	100	368	258	2.1	15,680
AUG 88-36-30-□□	100	368	308	2.4	17,260
AUG 88-36-36-□□	100	368	368	2.7	19,000
AUG 88-36-43-□□	100	368	438	3.2	19,970
AUG 88-36-50-□□	100	368	508	3.5	21,830
AUG 88-43-16-□□	100	438	168	1.9	14,820
AUG 88-43-20-□□	100	438	208	2.1	15,950
AUG 88-43-25-□□	100	438	258	2.4	17,040
AUG 88-43-30-□□	100	438	308	2.8	18,120
AUG 88-43-36-□□	100	438	368	3.1	20,010
AUG 88-43-43-□□	100	438	438	3.6	22,490
AUG 88-43-50-□□	100	438	508	4.0	24,010
AUG 88-50-30-□□	100	508	308	3.1	21,230
AUG 88-50-36-□□	100	508	368	3.5	22,970
AUG 88-50-43-□□	100	508	438	4.0	25,170
AUG 88-50-50-□□	100	508	508	4.5	28,600
NEW AUG 99-16-16-□□	111	168	168	1.0	10,100
NEW AUG 99-16-20-□□	111	168	208	1.1	10,690
NEW AUG 99-16-25-□□	111	168	258	1.3	11,280
NEW AUG 99-16-30-□□	111	168	308	1.5	11,880
NEW AUG 99-16-36-□□	111	168	368	1.7	13,070
NEW AUG 99-16-43-□□	111	168	438	2.0	14,200
NEW AUG 99-20-16-□□	111	208	168	1.1	10,710
NEW AUG 99-20-20-□□	111	208	208	1.3	11,400
NEW AUG 99-20-25-□□	111	208	258	1.5	12,470
NEW AUG 99-20-30-□□	111	208	308	1.7	13,190
NEW AUG 99-20-36-□□	111	208	368	1.9	14,290
NEW AUG 99-20-43-□□	111	208	438	2.2	15,940
NEW AUG 99-25-16-□□	111	258	168	1.3	11,850
NEW AUG 99-25-20-□□	111	258	208	1.4	12,640
NEW AUG 99-25-25-□□	111	258	258	1.7	13,830
NEW AUG 99-25-30-□□	111	258	308	1.9	14,690
NEW AUG 99-25-36-□□	111	258	368	2.2	16,010
NEW AUG 99-25-43-□□	111	258	438	2.5	17,160
NEW AUG 99-30-16-□□	111	308	168	1.4	12,540
NEW AUG 99-30-20-□□	111	308	208	1.6	13,430
NEW AUG 99-30-25-□□	111	308	258	1.9	14,770
NEW AUG 99-30-30-□□	111	308	308	2.1	15,890

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG 99-30-36-□□	111	308	368	2.4	17,660
NEW AUG 99-30-43-□□	111	308	438	2.8	18,340
NEW AUG 99-30-50-□□	111	308	508	3.2	20,430
NEW AUG 99-36-16-□□	111	368	168	1.6	13,790
NEW AUG 99-36-20-□□	111	368	208	1.8	14,560
NEW AUG 99-36-25-□□	111	368	258	2.1	16,130
NEW AUG 99-36-30-□□	111	368	308	2.4	17,680
NEW AUG 99-36-36-□□	111	368	368	2.8	19,460
NEW AUG 99-36-43-□□	111	368	438	3.2	20,340
NEW AUG 99-36-50-□□	111	368	508	3.6	22,210
NEW AUG 99-43-16-□□	111	438	168	1.9	15,150
NEW AUG 99-43-20-□□	111	438	208	2.1	16,400
NEW AUG 99-43-25-□□	111	438	258	2.5	17,450
NEW AUG 99-43-30-□□	111	438	308	2.8	18,540
NEW AUG 99-43-36-□□	111	438	368	3.2	20,530
NEW AUG 99-43-43-□□	111	438	438	3.6	22,800
NEW AUG 99-43-50-□□	111	438	508	4.1	24,430
NEW AUG 99-50-30-□□	111	508	308	3.1	21,720
NEW AUG 99-50-36-□□	111	508	368	3.5	23,560
NEW AUG 99-50-43-□□	111	508	438	4.0	25,690
NEW AUG 99-50-50-□□	111	508	508	4.5	29,060
NEW AUG115-16-16-□□	127	168	168	1.0	10,450
NEW AUG115-16-20-□□	127	168	208	1.2	11,060
NEW AUG115-16-25-□□	127	168	258	1.4	11,670
NEW AUG115-16-30-□□	127	168	308	1.6	12,300
NEW AUG115-16-36-□□	127	168	368	1.8	13,530
NEW AUG115-16-43-□□	127	168	438	2.1	14,680
NEW AUG115-20-16-□□	127	208	168	1.2	11,080
NEW AUG115-20-20-□□	127	208	208	1.4	11,790
NEW AUG115-20-25-□□	127	208	258	1.6	12,890
NEW AUG115-20-30-□□	127	208	308	1.8	13,630
NEW AUG115-20-36-□□	127	208	368	2.0	14,770
NEW AUG115-20-43-□□	127	208	438	2.3	16,460
NEW AUG115-25-16-□□	127	258	168	1.3	12,280
NEW AUG115-25-20-□□	127	258	208	1.5	13,090
NEW AUG115-25-25-□□	127	258	258	1.8	14,300
NEW AUG115-25-30-□□	127	258	308	2.0	15,170
NEW AUG115-25-36-□□	127	258	368	2.3	16,570
NEW AUG115-25-43-□□	127	258	438	2.7	17,720
NEW AUG115-30-16-□□	127	308	168	1.5	13,030
NEW AUG115-30-20-□□	127	308	208	1.7	13,910
NEW AUG115-30-25-□□	127	308	258	2.0	15,280
NEW AUG115-30-30-□□	127	308	308	2.3	16,450
NEW AUG115-30-36-□□	127	308	368	2.6	18,240
NEW AUG115-30-43-□□	127	308	438	3.0	18,940
NEW AUG115-30-50-□□	127	308	508	3.3	21,090
NEW AUG115-36-16-□□	127	368	168	1.7	14,300
NEW AUG115-36-20-□□	127	368	208	2.0	15,080
NEW AUG115-36-25-□□	127	368	258	2.2	16,660
NEW AUG115-36-30-□□	127	368	308	2.5	18,250
NEW AUG115-36-36-□□	127	368	368	2.9	20,080
NEW AUG115-36-43-□□	127	368	438	3.3	20,980
NEW AUG115-36-50-□□	127	368	508	3.8	22,920
NEW AUG115-43-16-□□	127	438	168	2.0	15,710
NEW AUG115-43-20-□□	127	438	208	2.2	16,970
NEW AUG115-43-25-□□	127	438	258	2.6	18,050
NEW AUG115-43-30-□□	127	438	308	2.9	19,160
NEW AUG115-43-36-□□	127	438	368	3.3	21,190
NEW AUG115-43-43-□□	127	438	438	3.8	23,480
NEW AUG115-43-50-□□	127	438	508	4.2	25,170
NEW AUG115-50-30-□□	127	508	308	3.3	22,170
NEW AUG115-50-36-□□	127	508	368	3.7	24,020
NEW AUG115-50-43-□□	127	508	438	4.2	26,140
NEW AUG115-50-50-□□	127	508	508	4.7	29,520

型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUG133-16-16-□□	144.5	168	168	1.2	10,790
AUG133-16-20-□□	144.5	168	208	1.4	11,450
AUG133-16-25-□□	144.5	168	258	1.6	12,080
AUG133-16-30-□□	144.5	168	308	1.8	12,770
AUG133-16-36-□□	144.5	168	368	2.1	14,350
AUG133-16-43-□□	144.5	168	438	2.4	15,540
AUG133-20-16-□□	144.5	208	168	1.4	11,460
AUG133-20-20-□□	144.5	208	208	1.6	12,220
AUG133-20-25-□□	144.5	208	258	1.8	13,320
AUG133-20-30-□□	144.5	208	308	2.0	14,110
AUG133-20-36-□□	144.5	208	368	2.3	15,330
AUG133-20-43-□□	144.5	208	438	2.7	17,280
AUG133-25-16-□□	144.5	258	168	1.5	12,600
AUG133-25-20-□□	144.5	258	208	1.8	13,480
AUG133-25-25-□□	144.5	258	258	2.0	14,750
AUG133-25-30-□□	144.5	258	308	2.3	15,680
AUG133-25-36-□□	144.5	258	368	2.6	17,170
AUG133-25-43-□□	144.5	258	438	3.0	18,600
AUG133-30-16-□□	144.5	308	168	1.7	13,480
AUG133-30-20-□□	144.5	308	208	2.0	14,420
AUG133-30-25-□□	144.5	308	258	2.2	15,850
AUG133-30-30-□□	144.5	308	308	2.5	17,100
AUG133-30-36-□□	144.5	308	368	2.9	19,000
AUG133-30-43-□□	144.5	308	438	3.3	19,940
AUG133-30-50-□□	144.5	308	508	3.7	22,210
AUG133-36-16-□□	144.5	368	168	1.9	14,990
AUG133-36-20-□□	144.5	368	208	2.2	15,550
AUG133-36-25-□□	144.5	368	258	2.5	17,250
AUG133-36-30-□□	144.5	368	308	2.8	18,920
AUG133-36-36-□□	144.5	368	368	3.2	20,820
AUG133-36-43-□□	144.5	368	438	3.7	21,910
AUG133-36-50-□□	144.5	368	508	4.2	23,980
AUG133-43-16-□□	144.5	438	168	2.2	16,350
AUG133-43-20-□□	144.5	438	208	2.5	17,500
AUG133-43-25-□□	144.5	438	258	2.9	18,690
AUG133-43-30-□□	144.5	438	308	3.2	19,850
AUG133-43-36-□□	144.5	438	368	3.6	21,910
AUG133-43-43-□□	144.5	438	438	4.2	24,520
AUG133-43-50-□□	144.5	438	508	4.7	26,240
AUG133-50-30-□□	144.5	508	308	3.6	23,180
AUG133-50-36-□□	144.5	508	368	4.0	25,090
AUG133-50-43-□□	144.5	508	438	4.6	27,410
AUG133-50-50-□□	144.5	508	508	5.2	31,060
NEW AUG149-16-16-□□	161	168	168	1.2	12,060
NEW AUG149-16-20-□□	161	168	208	1.4	12,810
NEW AUG149-16-25-□□	161	168	258	1.7	13,570
NEW AUG149-16-30-□□	161	168	308	1.9	14,370
NEW AUG149-16-36-□□	161	168	368	2.2	15,890
NEW AUG149-16-43-□□	161	168	438	2.5	17,290
NEW AUG149-20-16-□□	161	208	168	1.4	12,770
NEW AUG149-20-20-□□	161	208	208	1.6	13,630
NEW AUG149-20-25-□□	161	208	258	1.8	14,480
NEW AUG149-20-30-□□	161	208	308	2.1	15,380
NEW AUG149-20-36-□□	161	208	368	2.4	16,760
NEW AUG149-20-43-□□	161	208	438	2.8	18,680
NEW AUG149-25-16-□□	161	258	168	1.6	13,680
NEW AUG149-25-20-□□	161	258	208	1.8	14,630
NEW AUG149-25-25-□□	161	258	258	2.1	16,010
NEW AUG149-25-30-□□	161	258	308	2.3	17,060
NEW AUG149-25-36-□□	161	258	368	2.7	18,690
NEW AUG149-25-43-□□	161	258	438	3.1	20,070
NEW AUG149-30-16-□□	161	308	168	1.7	14,510
NEW AUG149-30-20-□□	161	308	208	2.0	15,550
NEW AUG149-30-25-□□	161	308	258	2.3	17,100
NEW AUG149-30-30-□□	161	308	308	2.6	18,430

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG149-30-36-□□	161	308	368	3.0	20,520
NEW AUG149-30-43-□□	161	308	438	3.4	21,390
NEW AUG149-30-50-□□	161	308	508	3.9	23,880
NEW AUG149-36-16-□□	161	368	168	2.0	15,910
NEW AUG149-36-20-□□	161	368	208	2.2	16,830
NEW AUG149-36-25-□□	161	368	258	2.6	18,620
NEW AUG149-36-30-□□	161	368	308	2.9	20,400
NEW AUG149-36-36-□□	161	368	368	3.3	22,510
NEW AUG149-36-43-□□	161	368	438	3.8	23,600
NEW AUG149-36-50-□□	161	368	508	4.3	25,850
NEW AUG149-43-16-□□	161	438	168	2.2	17,440
NEW AUG149-43-20-□□	161	438	208	2.5	18,870
NEW AUG149-43-25-□□	161	438	258	2.9	20,120
NEW AUG149-43-30-□□	161	438	308	3.3	21,410
NEW AUG149-43-36-□□	161	438	368	3.7	23,730
NEW AUG149-43-43-□□	161	438	438	4.3	26,300
NEW AUG149-43-50-□□	161	438	508	4.8	28,300
NEW AUG149-50-30-□□	161	508	308	3.7	24,640
NEW AUG149-50-36-□□	161	508	368	4.1	26,800
NEW AUG149-50-43-□□	161	508	438	4.7	29,180
NEW AUG149-50-50-□□	161	508	508	5.3	32,990
AUG177-16-16-□□	189	168	168	1.4	13,200
AUG177-16-20-□□	189	168	208	1.6	13,990
AUG177-16-25-□□	189	168	258	1.8	14,760
AUG177-16-30-□□	189	168	308	2.1	15,580
AUG177-16-36-□□	189	168	368	2.4	17,170
AUG177-16-43-□□	189	168	438	2.8	18,600
AUG177-20-16-□□	189	208	168	1.5	14,020
AUG177-20-20-□□	189	208	208	1.8	14,900
AUG177-20-25-□□	189	208	258	2.0	15,760
AUG177-20-30-□□	189	208	308	2.3	16,690
AUG177-20-36-□□	189	208	368	2.6	18,110
AUG177-20-43-□□	189	208	438	3.0	20,070
AUG177-25-16-□□	189	258	168	1.7	15,090
AUG177-25-20-□□	189	258	208	2.0	16,060
AUG177-25-25-□□	189	258	258	2.3	17,500
AUG177-25-30-□□	189	258	308	2.6	18,570
AUG177-25-36-□□	189	258	368	2.9	20,250
AUG177-25-43-□□	189	258	438	3.4	21,680
AUG177-30-16-□□	189	308	168	1.9	16,350
AUG177-30-20-□□	189	308	208	2.2	17,440
AUG177-30-25-□□	189	308	258	2.5	19,060
AUG177-30-30-□□	189	308	308	2.8	20,450
AUG177-30-36-□□	189	308	368	3.2	22,610
AUG177-30-43-□□	189	308	438	3.7	23,560
AUG177-30-50-□□	189	308	508	4.2	26,090
AUG177-36-16-□□	189	368	168	2.1	17,890
AUG177-36-20-□□	189	368	208	2.4	18,820
AUG177-36-25-□□	189	368	258	2.8	20,710
AUG177-36-30-□□	189	368	308	3.2	22,550
AUG177-36-36-□□	189	368	368	3.6	24,740
AUG177-36-43-□□	189	368	438	4.1	25,900
AUG177-36-50-□□	189	368	508	4.6	28,250
AUG177-43-16-□□	189	438	168	2.4	19,610
AUG177-43-20-□□	189	438	208	2.8	21,090
AUG177-43-25-□□	189	438	258	3.2	22,420
AUG177-43-30-□□	189	438	308	3.6	23,750
AUG177-43-36-□□	189	438	368	4.0	26,170
AUG177-43-43-□□	189	438	438	4.6	28,820
AUG177-43-50-□□	189	438	508	5.1	30,920
AUG177-50-30-□□	189	508	308	3.9	26,830
AUG177-50-36-□□	189	508	368	4.5	29,060
AUG177-50-43-□□	189	508	438	5.1	31,490
AUG177-50-50-□□	189	508	508	5.7	35,330

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG222-16-16-□□	233.5	168	168	1.6	14,800
NEW AUG222-16-20-□□	233.5	168	208	1.8	15,720
NEW AUG222-16-25-□□	233.5	168	258	2.1	16,640
NEW AUG222-16-30-□□	233.5	168	308	2.4	17,570
NEW AUG222-16-36-□□	233.5	168	368	2.8	19,400
NEW AUG222-16-43-□□	233.5	168	438	3.2	21,040
NEW AUG222-20-16-□□	233.5	208	168	1.8	15,710
NEW AUG222-20-20-□□	233.5	208	208	2.0	16,730
NEW AUG222-20-25-□□	233.5	208	258	2.3	17,720
NEW AUG222-20-30-□□	233.5	208	308	2.6	18,770
NEW AUG222-20-36-□□	233.5	208	368	3.0	20,460
NEW AUG222-20-43-□□	233.5	208	438	3.5	22,630
NEW AUG222-25-16-□□	233.5	258	168	2.0	16,940
NEW AUG222-25-20-□□	233.5	258	208	2.3	18,050
NEW AUG222-25-25-□□	233.5	258	258	2.6	19,660
NEW AUG222-25-30-□□	233.5	258	308	2.9	20,870
NEW AUG222-25-36-□□	233.5	258	368	3.3	22,760
NEW AUG222-25-43-□□	233.5	258	438	3.8	24,370
NEW AUG222-30-16-□□	233.5	308	168	2.2	18,080
NEW AUG222-30-20-□□	233.5	308	208	2.5	19,290
NEW AUG222-30-25-□□	233.5	308	258	2.8	21,060
NEW AUG222-30-30-□□	233.5	308	308	3.2	22,570
NEW AUG222-30-36-□□	233.5	308	368	3.6	24,930
NEW AUG222-30-43-□□	233.5	308	438	4.2	26,030
NEW AUG222-30-50-□□	233.5	308	508	4.7	28,980
NEW AUG222-36-16-□□	233.5	368	168	2.4	19,770
NEW AUG222-36-20-□□	233.5	368	208	2.8	20,830
NEW AUG222-36-25-□□	233.5	368	258	3.2	22,810
NEW AUG222-36-30-□□	233.5	368	308	3.6	24,780
NEW AUG222-36-36-□□	233.5	368	368	4.0	27,180
NEW AUG222-36-43-□□	233.5	368	438	4.6	28,490
NEW AUG222-36-50-□□	233.5	368	508	5.2	31,220
NEW AUG222-43-16-□□	233.5	438	168	2.8	21,630
NEW AUG222-43-20-□□	233.5	438	208	3.1	23,230
NEW AUG222-43-25-□□	233.5	438	258	3.5	24,650
NEW AUG222-43-30-□□	233.5	438	308	4.0	26,130
NEW AUG222-43-36-□□	233.5	438	368	4.5	28,740
NEW AUG222-43-43-□□	233.5	438	438	5.1	31,670
NEW AUG222-43-50-□□	233.5	438	508	5.7	33,910
NEW AUG222-50-30-□□	233.5	508	308	4.4	29,280
NEW AUG222-50-36-□□	233.5	508	368	4.9	31,670
NEW AUG222-50-43-□□	233.5	508	438	5.6	34,130
NEW AUG222-50-50-□□	233.5	508	508	6.3	38,210

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUG266-16-16-□□	277.9	168	168	1.9	16,280
NEW AUG266-16-20-□□	277.9	168	208	2.2	17,350
NEW AUG266-16-25-□□	277.9	168	258	2.5	18,400
NEW AUG266-16-30-□□	277.9	168	308	2.9	19,520
NEW AUG266-16-36-□□	277.9	168	368	3.3	21,630
NEW AUG266-16-43-□□	277.9	168	438	3.9	23,510
NEW AUG266-20-16-□□	277.9	208	168	2.1	17,310
NEW AUG266-20-20-□□	277.9	208	208	2.4	18,470
NEW AUG266-20-25-□□	277.9	208	258	2.8	19,610
NEW AUG266-20-30-□□	277.9	208	308	3.1	20,830
NEW AUG266-20-36-□□	277.9	208	368	3.6	22,810
NEW AUG266-20-43-□□	277.9	208	438	4.2	25,220
NEW AUG266-25-16-□□	277.9	258	168	2.3	18,740
NEW AUG266-25-20-□□	277.9	258	208	2.6	19,980
NEW AUG266-25-25-□□	277.9	258	258	3.0	21,750
NEW AUG266-25-30-□□	277.9	258	308	3.4	23,140
NEW AUG266-25-36-□□	277.9	258	368	3.9	25,320
NEW AUG266-25-43-□□	277.9	258	438	4.5	27,180
NEW AUG266-30-16-□□	277.9	308	168	2.5	20,070
NEW AUG266-30-20-□□	277.9	308	208	2.9	21,430
NEW AUG266-30-25-□□	277.9	308	258	3.3	23,350
NEW AUG266-30-30-□□	277.9	308	308	3.7	25,040
NEW AUG266-30-36-□□	277.9	308	368	4.3	27,690
NEW AUG266-30-43-□□	277.9	308	438	4.9	29,030
NEW AUG266-30-50-□□	277.9	308	508	5.5	32,320
NEW AUG266-36-16-□□	277.9	368	168	2.8	21,890
NEW AUG266-36-20-□□	277.9	368	208	3.2	23,100
NEW AUG266-36-25-□□	277.9	368	258	3.6	25,240
NEW AUG266-36-30-□□	277.9	368	308	4.1	27,400
NEW AUG266-36-36-□□	277.9	368	368	4.7	30,080
NEW AUG266-36-43-□□	277.9	368	438	5.4	31,640
NEW AUG266-36-50-□□	277.9	368	508	6.0	34,720
NEW AUG266-43-16-□□	277.9	438	168	3.2	23,970
NEW AUG266-43-20-□□	277.9	438	208	3.6	25,720
NEW AUG266-43-25-□□	277.9	438	258	4.1	27,290
NEW AUG266-43-30-□□	277.9	438	308	4.6	28,930
NEW AUG266-43-36-□□	277.9	438	368	5.2	31,840
NEW AUG266-43-43-□□	277.9	438	438	5.9	35,010
NEW AUG266-43-50-□□	277.9	438	508	6.6	37,620
NEW AUG266-50-30-□□	277.9	508	308	5.0	32,380
NEW AUG266-50-36-□□	277.9	508	368	5.6	35,070
NEW AUG266-50-43-□□	277.9	508	438	6.4	37,750
NEW AUG266-50-50-□□	277.9	508	508	7.2	42,210

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

AUGE SERIES コーナーガード付EMCシールドケース

NEW SIZE

シールド対策製品



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールド対策ケースです。
■ TPE（エラストマー）製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
■ 高さ5タイプが追加となり、高さ9サイズ・幅7サイズ・奥行き7サイズの計387サイズ、コーナーガードは４色から選択可能です。
■ 産業用コントローラー・工作機械用操作盤、オーディオアンプ、電源装置など様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：
- カバー取付（サイズにより付属しない場合があります。）
  六角穴台形M3 x 5 ニッケル x 4~8
- フレーム、側板取付
  皿M3 x 8 ニッケル x 16
- コーナーガード取付（カバーと共締め）
  六角穴付ボルトM3 x 10　三価黒クロメート x 8
  六角レンチ付
- パネル取付
  ナベM2.5 x 7　ニッケル x 8~12

締め付けトルク
- 六角穴付ボトルM3×10は0.2N・m
- ナベM2.5×7は0.15~0.2N・m
- その他のビスは0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装（内部無処理）
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装（内部無処理）
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装（裏面導通処理）
6	コーナーガード	8	TPE（エラストマー）	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維（UL94V-0）	メタリックグレー

色仕様　（下記4タイプの色からご選択下さい。）

S B (シルバー / ブラック)

S G (シルバー / グレー)

S N (シルバー / ネイビー)

S R (シルバー / レッド)

型番記入方法　ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUGE □ - □ - □ - □ □

H-W-D サイズ
P6－41～44型番・寸法表をご覧下さい。

カラー
SB / SG / SN / SR

型番例：H144.5・W438・D308mm、SNカラーの場合

➡ **AUGE 133-43-30-SN**

オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ　P6−51〜52

エラストマー取手
FM200　P14−21

チルトレッグ
TLWシリーズ　P14−17

シールドファンフィルター
EMFシリーズ　P14−68

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-16-16-□□	78	168	168	0.9	13,330
AUGE 66-16-20-□□	78	168	208	1.1	13,890
AUGE 66-16-25-□□	78	168	258	1.2	14,540
AUGE 66-16-30-□□	78	168	308	1.4	15,170
AUGE 66-16-36-□□	78	168	368	1.6	16,700
AUGE 66-16-43-□□	78	168	438	1.8	17,750
AUGE 66-20-16-□□	78	208	168	1.1	14,240
AUGE 66-20-20-□□	78	208	208	1.2	14,860
AUGE 66-20-25-□□	78	208	258	1.4	16,020
AUGE 66-20-30-□□	78	208	308	1.6	16,730
AUGE 66-20-36-□□	78	208	368	1.8	17,650
AUGE 66-20-43-□□	78	208	438	2.1	19,230
AUGE 66-25-16-□□	78	258	168	1.2	15,780
AUGE 66-25-20-□□	78	258	208	1.4	16,460
AUGE 66-25-25-□□	78	258	258	1.6	17,500
AUGE 66-25-30-□□	78	258	308	1.8	18,290
AUGE 66-25-36-□□	78	258	368	2.0	19,390
AUGE 66-25-43-□□	78	258	438	2.4	20,660
AUGE 66-30-16-□□	78	308	168	1.4	16,710
AUGE 66-30-20-□□	78	308	208	1.6	17,450
AUGE 66-30-25-□□	78	308	258	1.8	18,590
AUGE 66-30-30-□□	78	308	308	2.0	19,580

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE 66-30-36-□□	78	308	368	2.3	20,930
AUGE 66-30-43-□□	78	308	438	2.7	21,900
AUGE 66-30-50-□□	78	308	508	3.0	23,520
AUGE 66-36-16-□□	78	368	168	1.6	18,340
AUGE 66-36-20-□□	78	368	208	1.8	18,930
AUGE 66-36-25-□□	78	368	258	2.1	20,240
AUGE 66-36-30-□□	78	368	308	2.3	21,490
AUGE 66-36-36-□□	78	368	368	2.6	22,830
AUGE 66-36-43-□□	78	368	438	3.0	23,910
AUGE 66-36-50-□□	78	368	508	3.4	25,390
AUGE 66-43-16-□□	78	438	168	1.8	20,310
AUGE 66-43-20-□□	78	438	208	2.1	21,390
AUGE 66-43-25-□□	78	438	258	2.4	22,400
AUGE 66-43-30-□□	78	438	308	2.7	23,330
AUGE 66-43-36-□□	78	438	368	3.0	24,770
AUGE 66-43-43-□□	78	438	438	3.5	26,700
AUGE 66-43-50-□□	78	438	508	3.9	28,000
AUGE 66-50-30-□□	78	508	308	3.0	26,360
AUGE 66-50-36-□□	78	508	368	3.4	27,720
AUGE 66-50-43-□□	78	508	438	3.9	29,500
AUGE 66-50-50-□□	78	508	508	4.4	32,010

型番・寸法・標準価格

■□□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)
AUGE 88-16-16-□□	100	168	168	1.0	14,030
AUGE 88-16-20-□□	100	168	208	1.2	14,660
AUGE 88-16-25-□□	100	168	258	1.4	15,280
AUGE 88-16-30-□□	100	168	308	1.5	15,890
AUGE 88-16-36-□□	100	168	368	1.8	17,050
AUGE 88-16-43-□□	100	168	438	2.0	18,120
AUGE 88-20-16-□□	100	208	168	1.2	14,960
AUGE 88-20-20-□□	100	208	208	1.3	15,650
AUGE 88-20-25-□□	100	208	258	1.5	16,820
AUGE 88-20-30-□□	100	208	308	1.7	17,490
AUGE 88-20-36-□□	100	208	368	1.9	18,490
AUGE 88-20-43-□□	100	208	438	2.2	20,190
AUGE 88-25-16-□□	100	258	168	1.4	16,540
AUGE 88-25-20-□□	100	258	208	1.5	17,310
AUGE 88-25-25-□□	100	258	258	1.7	18,310
AUGE 88-25-30-□□	100	258	308	2.0	19,080
AUGE 88-25-36-□□	100	258	368	2.2	20,260
AUGE 88-25-43-□□	100	258	438	2.6	21,650
AUGE 88-30-16-□□	100	308	168	1.5	17,500
AUGE 88-30-20-□□	100	308	208	1.7	18,340
AUGE 88-30-25-□□	100	308	258	2.0	19,420
AUGE 88-30-30-□□	100	308	308	2.2	20,400
AUGE 88-30-36-□□	100	308	368	2.5	21,840
AUGE 88-30-43-□□	100	308	438	2.9	22,890
AUGE 88-30-50-□□	100	308	508	3.2	24,520
AUGE 88-36-16-□□	100	368	168	1.8	19,180
AUGE 88-36-20-□□	100	368	208	2.0	19,820
AUGE 88-36-25-□□	100	368	258	2.2	21,100
AUGE 88-36-30-□□	100	368	308	2.5	22,340
AUGE 88-36-36-□□	100	368	368	2.8	23,780
AUGE 88-36-43-□□	100	368	438	3.3	24,930
AUGE 88-36-50-□□	100	368	508	3.7	26,420
AUGE 88-43-16-□□	100	438	168	1.9	21,220
AUGE 88-43-20-□□	100	438	208	2.3	22,340
AUGE 88-43-25-□□	100	438	258	2.6	23,290
AUGE 88-43-30-□□	100	438	308	2.9	24,200
AUGE 88-43-36-□□	100	438	368	3.3	25,750
AUGE 88-43-43-□□	100	438	438	3.7	27,780
AUGE 88-43-50-□□	100	438	508	4.2	29,060
AUGE 88-50-30-□□	100	508	308	3.2	27,330
AUGE 88-50-36-□□	100	508	368	3.7	28,780
AUGE 88-50-43-□□	100	508	438	4.2	30,660
AUGE 88-50-50-□□	100	508	508	4.7	33,160
NEW AUGE 99-16-16-□□	111	168	168	1.0	14,600
NEW AUGE 99-16-20-□□	111	168	208	1.2	15,260
NEW AUGE 99-16-25-□□	111	168	258	1.4	15,940
NEW AUGE 99-16-30-□□	111	168	308	1.5	16,690
NEW AUGE 99-16-36-□□	111	168	368	1.7	17,960
NEW AUGE 99-16-43-□□	111	168	438	2.0	19,160
NEW AUGE 99-20-16-□□	111	208	168	1.2	15,600
NEW AUGE 99-20-20-□□	111	208	208	1.3	16,300
NEW AUGE 99-20-25-□□	111	208	258	1.5	17,030
NEW AUGE 99-20-30-□□	111	208	308	1.7	17,890
NEW AUGE 99-20-36-□□	111	208	368	2.0	18,970
NEW AUGE 99-20-43-□□	111	208	438	2.2	20,590
NEW AUGE 99-25-16-□□	111	258	168	1.4	16,770
NEW AUGE 99-25-20-□□	111	258	208	1.5	17,530
NEW AUGE 99-25-25-□□	111	258	258	1.8	18,640
NEW AUGE 99-25-30-□□	111	258	308	2.0	19,550
NEW AUGE 99-25-36-□□	111	258	368	2.3	20,800
NEW AUGE 99-25-43-□□	111	258	438	2.6	22,080
NEW AUGE 99-30-16-□□	111	308	168	1.5	17,810
NEW AUGE 99-30-20-□□	111	308	208	1.7	18,640
NEW AUGE 99-30-25-□□	111	308	258	2.0	19,820
NEW AUGE 99-30-30-□□	111	308	308	2.2	20,920

型　番	H	W	D	自重(kg)	標準価格(税別)
NEW AUGE 99-30-36-□□	111	308	368	2.5	22,460
NEW AUGE 99-30-43-□□	111	308	438	2.9	23,450
NEW AUGE 99-30-50-□□	111	308	508	3.3	25,500
NEW AUGE 99-36-16-□□	111	368	168	1.7	19,450
NEW AUGE 99-36-20-□□	111	368	208	2.0	20,110
NEW AUGE 99-36-25-□□	111	368	258	2.3	21,440
NEW AUGE 99-36-30-□□	111	368	308	2.5	22,830
NEW AUGE 99-36-36-□□	111	368	368	2.9	24,410
NEW AUGE 99-36-43-□□	111	368	438	3.3	25,510
NEW AUGE 99-36-50-□□	111	368	508	3.7	27,540
NEW AUGE 99-43-16-□□	111	438	168	2.0	21,610
NEW AUGE 99-43-20-□□	111	438	208	2.3	22,690
NEW AUGE 99-43-25-□□	111	438	258	2.6	23,690
NEW AUGE 99-43-30-□□	111	438	308	2.9	24,490
NEW AUGE 99-43-36-□□	111	438	368	3.3	26,180
NEW AUGE 99-43-43-□□	111	438	438	3.7	28,310
NEW AUGE 99-43-50-□□	111	438	508	4.2	29,960
NEW AUGE 99-50-30-□□	111	508	308	3.3	27,730
NEW AUGE 99-50-36-□□	111	508	368	3.7	29,060
NEW AUGE 99-50-43-□□	111	508	438	4.2	30,880
NEW AUGE 99-50-50-□□	111	508	508	4.7	34,130
NEW AUGE115-16-16-□□	127	168	168	1.1	15,080
NEW AUGE115-16-20-□□	127	168	208	1.3	15,790
NEW AUGE115-16-25-□□	127	168	258	1.4	16,520
NEW AUGE115-16-30-□□	127	168	308	1.6	17,260
NEW AUGE115-16-36-□□	127	168	368	1.9	18,570
NEW AUGE115-16-43-□□	127	168	438	2.1	19,840
NEW AUGE115-20-16-□□	127	208	168	1.3	16,110
NEW AUGE115-20-20-□□	127	208	208	1.4	16,860
NEW AUGE115-20-25-□□	127	208	258	1.6	17,650
NEW AUGE115-20-30-□□	127	208	308	1.8	18,490
NEW AUGE115-20-36-□□	127	208	368	2.1	19,610
NEW AUGE115-20-43-□□	127	208	438	2.4	21,290
NEW AUGE115-25-16-□□	127	258	168	1.4	17,310
NEW AUGE115-25-20-□□	127	258	208	1.6	18,120
NEW AUGE115-25-25-□□	127	258	258	1.9	19,290
NEW AUGE115-25-30-□□	127	258	308	2.1	20,200
NEW AUGE115-25-36-□□	127	258	368	2.4	21,460
NEW AUGE115-25-43-□□	127	258	438	2.7	22,820
NEW AUGE115-30-16-□□	127	308	168	1.6	18,400
NEW AUGE115-30-20-□□	127	308	208	1.8	19,280
NEW AUGE115-30-25-□□	127	308	258	2.1	20,520
NEW AUGE115-30-30-□□	127	308	308	2.4	21,610
NEW AUGE115-30-36-□□	127	308	368	2.7	23,160
NEW AUGE115-30-43-□□	127	308	438	3.1	24,230
NEW AUGE115-30-50-□□	127	308	508	3.4	26,230
NEW AUGE115-36-16-□□	127	368	168	1.9	20,060
NEW AUGE115-36-20-□□	127	368	208	2.1	20,770
NEW AUGE115-36-25-□□	127	368	258	2.4	22,170
NEW AUGE115-36-30-□□	127	368	308	2.7	23,550
NEW AUGE115-36-36-□□	127	368	368	3.0	25,160
NEW AUGE115-36-43-□□	127	368	438	3.5	26,330
NEW AUGE115-36-50-□□	127	368	508	3.9	28,300
NEW AUGE115-43-16-□□	127	438	168	2.1	21,960
NEW AUGE115-43-20-□□	127	438	208	2.4	23,400
NEW AUGE115-43-25-□□	127	438	258	2.7	24,140
NEW AUGE115-43-30-□□	127	438	308	3.1	25,240
NEW AUGE115-43-36-□□	127	438	368	3.5	26,970
NEW AUGE115-43-43-□□	127	438	438	3.9	29,160
NEW AUGE115-43-50-□□	127	438	508	4.4	30,750
NEW AUGE115-50-30-□□	127	508	308	3.4	28,190
NEW AUGE115-50-36-□□	127	508	368	3.9	29,920
NEW AUGE115-50-43-□□	127	508	438	4.4	31,800
NEW AUGE115-50-50-□□	127	508	508	4.9	34,540

型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGE133-16-16-□□	144.5	168	168	1.3	15,390
AUGE133-16-20-□□	144.5	168	208	1.5	16,050
AUGE133-16-25-□□	144.5	168	258	1.7	16,790
AUGE133-16-30-□□	144.5	168	308	1.9	17,530
AUGE133-16-36-□□	144.5	168	368	2.2	18,890
AUGE133-16-43-□□	144.5	168	438	2.4	20,080
AUGE133-20-16-□□	144.5	208	168	1.4	16,340
AUGE133-20-20-□□	144.5	208	208	1.6	17,050
AUGE133-20-25-□□	144.5	208	258	1.9	18,370
AUGE133-20-30-□□	144.5	208	308	2.1	19,200
AUGE133-20-36-□□	144.5	208	368	2.4	20,280
AUGE133-20-43-□□	144.5	208	438	2.8	22,080
AUGE133-25-16-□□	144.5	258	168	1.6	18,050
AUGE133-25-20-□□	144.5	258	208	1.9	18,820
AUGE133-25-25-□□	144.5	258	258	2.1	19,950
AUGE133-25-30-□□	144.5	258	308	2.4	20,850
AUGE133-25-36-□□	144.5	258	368	2.7	22,130
AUGE133-25-43-□□	144.5	258	438	3.1	23,610
AUGE133-30-16-□□	144.5	308	168	1.8	19,090
AUGE133-30-20-□□	144.5	308	208	2.1	19,920
AUGE133-30-25-□□	144.5	308	258	2.4	21,150
AUGE133-30-30-□□	144.5	308	308	2.7	22,250
AUGE133-30-36-□□	144.5	308	368	3.0	23,780
AUGE133-30-43-□□	144.5	308	438	3.4	24,950
AUGE133-30-50-□□	144.5	308	508	3.8	26,720
AUGE133-36-16-□□	144.5	368	168	2.1	20,930
AUGE133-36-20-□□	144.5	368	208	2.3	21,490
AUGE133-36-25-□□	144.5	368	258	2.7	22,880
AUGE133-36-30-□□	144.5	368	308	3.0	24,240
AUGE133-36-36-□□	144.5	368	368	3.4	25,770
AUGE133-36-43-□□	144.5	368	438	3.9	27,030
AUGE133-36-50-□□	144.5	368	508	4.3	28,690
AUGE133-43-16-□□	144.5	438	168	2.4	22,770
AUGE133-43-20-□□	144.5	438	208	2.7	24,040
AUGE133-43-25-□□	144.5	438	258	3.0	25,150
AUGE133-43-30-□□	144.5	438	308	3.4	26,180
AUGE133-43-36-□□	144.5	438	368	3.8	27,800
AUGE133-43-43-□□	144.5	438	438	4.3	29,920
AUGE133-43-50-□□	144.5	438	508	4.9	31,390
AUGE133-50-30-□□	144.5	508	308	3.8	29,450
AUGE133-50-36-□□	144.5	508	368	4.3	30,990
AUGE133-50-43-□□	144.5	508	438	4.8	32,980
AUGE133-50-50-□□	144.5	508	508	5.4	35,640
NEW AUGE149-16-16-□□	161	168	168	1.3	15,970
NEW AUGE149-16-20-□□	161	168	208	1.5	16,800
NEW AUGE149-16-25-□□	161	168	258	1.7	17,610
NEW AUGE149-16-30-□□	161	168	308	2.0	18,740
NEW AUGE149-16-36-□□	161	168	368	2.2	20,660
NEW AUGE149-16-43-□□	161	168	438	2.5	22,110
NEW AUGE149-20-16-□□	161	208	168	1.5	17,620
NEW AUGE149-20-20-□□	161	208	208	1.7	18,530
NEW AUGE149-20-25-□□	161	208	258	1.9	19,420
NEW AUGE149-20-30-□□	161	208	308	2.2	20,700
NEW AUGE149-20-36-□□	161	208	368	2.5	22,210
NEW AUGE149-20-43-□□	161	208	438	2.8	24,100
NEW AUGE149-25-16-□□	161	258	168	1.7	18,930
NEW AUGE149-25-20-□□	161	258	208	1.9	19,890
NEW AUGE149-25-25-□□	161	258	258	2.2	21,190
NEW AUGE149-25-30-□□	161	258	308	2.5	22,530
NEW AUGE149-25-36-□□	161	258	368	2.8	24,200
NEW AUGE149-25-43-□□	161	258	438	3.2	25,750
NEW AUGE149-30-16-□□	161	308	168	1.9	20,130
NEW AUGE149-30-20-□□	161	308	208	2.1	21,170
NEW AUGE149-30-25-□□	161	308	258	2.4	22,530
NEW AUGE149-30-30-□□	161	308	308	2.7	23,270

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGE149-30-36-□□	161	308	368	3.1	25,180
NEW AUGE149-30-43-□□	161	308	438	3.5	26,400
NEW AUGE149-30-50-□□	161	308	508	4.0	29,260
NEW AUGE149-36-16-□□	161	368	168	2.1	21,900
NEW AUGE149-36-20-□□	161	368	208	2.4	22,760
NEW AUGE149-36-25-□□	161	368	258	2.7	24,280
NEW AUGE149-36-30-□□	161	368	308	3.1	26,130
NEW AUGE149-36-36-□□	161	368	368	3.5	28,140
NEW AUGE149-36-43-□□	161	368	438	4.0	29,510
NEW AUGE149-36-50-□□	161	368	508	4.4	32,460
NEW AUGE149-43-16-□□	161	438	168	2.4	23,970
NEW AUGE149-43-20-□□	161	438	208	2.7	25,260
NEW AUGE149-43-25-□□	161	438	258	3.1	26,420
NEW AUGE149-43-30-□□	161	438	308	3.5	27,950
NEW AUGE149-43-36-□□	161	438	368	3.9	30,090
NEW AUGE149-43-43-□□	161	438	438	4.5	32,520
NEW AUGE149-43-50-□□	161	438	508	5.0	35,120
NEW AUGE149-50-30-□□	161	508	308	3.9	31,730
NEW AUGE149-50-36-□□	161	508	368	4.4	33,930
NEW AUGE149-50-43-□□	161	508	438	4.9	36,060
NEW AUGE149-50-50-□□	161	508	508	5.5	39,970
AUGE177-16-16-□□	189	168	168	1.5	18,460
AUGE177-16-20-□□	189	168	208	1.7	19,320
AUGE177-16-25-□□	189	168	258	1.9	20,190
AUGE177-16-30-□□	189	168	308	2.2	21,110
AUGE177-16-36-□□	189	168	368	2.5	22,680
AUGE177-16-43-□□	189	168	438	2.8	24,180
AUGE177-20-16-□□	189	208	168	1.6	19,600
AUGE177-20-20-□□	189	208	208	1.9	20,530
AUGE177-20-25-□□	189	208	258	2.1	21,460
AUGE177-20-30-□□	189	208	308	2.4	22,470
AUGE177-20-36-□□	189	208	368	2.7	23,820
AUGE177-20-43-□□	189	208	438	3.1	25,840
AUGE177-25-16-□□	189	258	168	1.9	21,160
AUGE177-25-20-□□	189	258	208	2.1	22,150
AUGE177-25-25-□□	189	258	258	2.4	23,490
AUGE177-25-30-□□	189	258	308	2.7	24,580
AUGE177-25-36-□□	189	258	368	3.1	26,140
AUGE177-25-43-□□	189	258	438	3.5	27,740
AUGE177-30-16-□□	189	308	168	2.1	22,830
AUGE177-30-20-□□	189	308	208	2.3	23,920
AUGE177-30-25-□□	189	308	258	2.7	25,380
AUGE177-30-30-□□	189	308	308	3.0	26,720
AUGE177-30-36-□□	189	308	368	3.4	28,590
AUGE177-30-43-□□	189	308	438	3.8	29,870
AUGE177-30-50-□□	189	308	508	4.3	32,530
AUGE177-36-16-□□	189	368	168	2.3	24,830
AUGE177-36-20-□□	189	368	208	2.6	25,720
AUGE177-36-25-□□	189	368	258	3.0	27,380
AUGE177-36-30-□□	189	368	308	3.3	29,000
AUGE177-36-36-□□	189	368	368	3.8	30,930
AUGE177-36-43-□□	189	368	438	4.3	32,370
AUGE177-36-50-□□	189	368	508	4.8	34,990
AUGE177-43-16-□□	189	438	168	2.7	27,200
AUGE177-43-20-□□	189	438	208	3.0	28,560
AUGE177-43-25-□□	189	438	258	3.4	29,800
AUGE177-43-30-□□	189	438	308	3.8	31,070
AUGE177-43-36-□□	189	438	368	4.2	33,160
AUGE177-43-43-□□	189	438	438	4.8	35,730
AUGE177-43-50-□□	189	438	508	5.4	37,950
AUGE177-50-30-□□	189	508	308	4.2	34,600
AUGE177-50-36-□□	189	508	368	4.7	36,660
AUGE177-50-43-□□	189	508	438	5.3	38,870
AUGE177-50-50-□□	189	508	508	5.9	42,390

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGE222-16-16-□□	233.5	168	168	1.7	20,950
NEW AUGE222-16-20-□□	233.5	168	208	1.9	22,200
NEW AUGE222-16-25-□□	233.5	168	258	2.2	23,730
NEW AUGE222-16-30-□□	233.5	168	308	2.5	24,840
NEW AUGE222-16-36-□□	233.5	168	368	2.8	26,750
NEW AUGE222-16-43-□□	233.5	168	438	3.3	28,530
NEW AUGE222-20-16-□□	233.5	208	168	1.9	22,290
NEW AUGE222-20-20-□□	233.5	208	208	2.1	23,600
NEW AUGE222-20-25-□□	233.5	208	258	2.5	25,180
NEW AUGE222-20-30-□□	233.5	208	308	2.8	26,400
NEW AUGE222-20-36-□□	233.5	208	368	3.1	28,120
NEW AUGE222-20-43-□□	233.5	208	438	3.6	30,360
NEW AUGE222-25-16-□□	233.5	258	168	2.1	23,860
NEW AUGE222-25-20-□□	233.5	258	208	2.4	25,230
NEW AUGE222-25-25-□□	233.5	258	258	2.7	27,270
NEW AUGE222-25-30-□□	233.5	258	308	3.1	28,530
NEW AUGE222-25-36-□□	233.5	258	368	3.5	30,430
NEW AUGE222-25-43-□□	233.5	258	438	4.0	32,300
NEW AUGE222-30-16-□□	233.5	308	168	2.4	25,330
NEW AUGE222-30-20-□□	233.5	308	208	2.7	26,770
NEW AUGE222-30-25-□□	233.5	308	258	3.0	28,890
NEW AUGE222-30-30-□□	233.5	308	308	3.4	30,370
NEW AUGE222-30-36-□□	233.5	308	368	3.8	32,600
NEW AUGE222-30-43-□□	233.5	308	438	4.3	34,230
NEW AUGE222-30-50-□□	233.5	308	508	4.9	39,410
NEW AUGE222-36-16-□□	233.5	368	168	2.7	27,390
NEW AUGE222-36-20-□□	233.5	368	208	3.0	28,660
NEW AUGE222-36-25-□□	233.5	368	258	3.4	30,940
NEW AUGE222-36-30-□□	233.5	368	308	3.8	32,760
NEW AUGE222-36-36-□□	233.5	368	368	4.3	35,010
NEW AUGE222-36-43-□□	233.5	368	438	4.8	36,800
NEW AUGE222-36-50-□□	233.5	368	508	5.4	41,760
NEW AUGE222-43-16-□□	233.5	438	168	3.0	29,840
NEW AUGE222-43-20-□□	233.5	438	208	3.4	31,580
NEW AUGE222-43-25-□□	233.5	438	258	3.8	33,460
NEW AUGE222-43-30-□□	233.5	438	308	4.2	35,060
NEW AUGE222-43-36-□□	233.5	438	368	4.8	37,470
NEW AUGE222-43-43-□□	233.5	438	438	5.4	40,140
NEW AUGE222-43-50-□□	233.5	438	508	6.0	44,770
NEW AUGE222-50-30-□□	233.5	508	308	4.7	38,360
NEW AUGE222-50-36-□□	233.5	508	368	5.3	40,620
NEW AUGE222-50-43-□□	233.5	508	438	5.9	43,050
NEW AUGE222-50-50-□□	233.5	508	508	6.6	48,850

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGE266-16-16-□□	277.9	168	168	2.0	22,460
NEW AUGE266-16-20-□□	277.9	168	208	2.3	23,740
NEW AUGE266-16-25-□□	277.9	168	258	2.6	25,370
NEW AUGE266-16-30-□□	277.9	168	308	3.0	26,630
NEW AUGE266-16-36-□□	277.9	168	368	3.4	28,720
NEW AUGE266-16-43-□□	277.9	168	438	3.9	33,150
NEW AUGE266-20-16-□□	277.9	208	168	2.2	23,910
NEW AUGE266-20-20-□□	277.9	208	208	2.5	25,280
NEW AUGE266-20-25-□□	277.9	208	258	2.9	26,950
NEW AUGE266-20-30-□□	277.9	208	308	3.3	28,300
NEW AUGE266-20-36-□□	277.9	208	368	3.7	30,210
NEW AUGE266-20-43-□□	277.9	208	438	4.3	35,090
NEW AUGE266-25-16-□□	277.9	258	168	2.5	25,620
NEW AUGE266-25-20-□□	277.9	258	208	2.8	27,050
NEW AUGE266-25-25-□□	277.9	258	258	3.2	29,170
NEW AUGE266-25-30-□□	277.9	258	308	3.6	30,570
NEW AUGE266-25-36-□□	277.9	258	368	4.1	32,660
NEW AUGE266-25-43-□□	277.9	258	438	4.7	37,170
NEW AUGE266-30-16-□□	277.9	308	168	2.8	27,260
NEW AUGE266-30-20-□□	277.9	308	208	3.1	28,760
NEW AUGE266-30-25-□□	277.9	308	258	3.5	30,940
NEW AUGE266-30-30-□□	277.9	308	308	4.0	32,580
NEW AUGE266-30-36-□□	277.9	308	368	4.5	35,000
NEW AUGE266-30-43-□□	277.9	308	438	5.1	39,270
NEW AUGE266-30-50-□□	277.9	308	508	5.7	42,270
NEW AUGE266-36-16-□□	277.9	368	168	3.1	29,440
NEW AUGE266-36-20-□□	277.9	368	208	3.4	30,760
NEW AUGE266-36-25-□□	277.9	368	258	3.9	33,120
NEW AUGE266-36-30-□□	277.9	368	308	4.4	35,070
NEW AUGE266-36-36-□□	277.9	368	368	4.9	37,520
NEW AUGE266-36-43-□□	277.9	368	438	5.6	41,960
NEW AUGE266-36-50-□□	277.9	368	508	6.2	44,730
NEW AUGE266-43-16-□□	277.9	438	168	3.5	32,060
NEW AUGE266-43-20-□□	277.9	438	208	3.9	33,850
NEW AUGE266-43-25-□□	277.9	438	258	4.4	35,840
NEW AUGE266-43-30-□□	277.9	438	308	4.9	37,560
NEW AUGE266-43-36-□□	277.9	438	368	5.5	40,160
NEW AUGE266-43-43-□□	277.9	438	438	6.2	45,500
NEW AUGE266-43-50-□□	277.9	438	508	6.9	47,920
NEW AUGE266-50-30-□□	277.9	508	308	5.3	41,110
NEW AUGE266-50-36-□□	277.9	508	368	6.0	43,570
NEW AUGE266-50-43-□□	277.9	508	438	6.8	48,630
NEW AUGE266-50-50-□□	277.9	508	508	7.5	52,250

AUGH SERIES コーナーガード付キャリングケース

NEW SIZE

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ キャリングハンドル付の耐衝撃型アルミケースです。キャリングハンドルの耐荷重は20Kgです。
■ TPE（エラストマー）製のコーナーガードが付いた耐衝撃型アルミケースです。コーナーガードは滑りにくく、ゴム足の役割にもなります。
■ 高さ5タイプを追加となり、高さ10サイズ・幅7サイズ・奥行き5サイズ、計294サイズから選択可能なケースです。
■ 本体ケース色はシルバー・ブラックの2色、キャリングハンドルはブラック・グレーの2色、コーナーガードは
ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色の組み合わせで、合計12タイプの色仕様から選択可能です。
■ 測定器、コントローラー、電源装置、蓄電池装置など様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：
- カバー取付（サイズにより付属しない場合があります。）
  六角穴台形M3×5ニッケル/三価黒クロメート×4～8
- フレーム、側板取付
  皿M3×8 ニッケル×16
- コーナーガード取付（カバーと共締め）
  六角穴付ボルト M3×10 三価黒クロメート×8
  六角レンチ付
- キャリングハンドル取付
  ナベM5×8タッピングビス三価クロメート×4

締め付けトルク
- 六角穴付ボルトM3×10は0.2N・m
- ナベM5×8 タッピングビス1.5N・m
- その他ビスは0.3～0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
3	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	カバー	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	コーナーガード	8	TPE（エラストマー）	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
7	キャリングハンドル	1	PU,PA6，ABS,鉄	ブラック・グレー

色仕様　（下記12タイプの色からご選択下さい。）

S B B
（シルバー / ブラック / ブラック）

S G B
（シルバー / グレー / ブラック）

S N B
（シルバー / ネイビー / ブラック）

S R B
（シルバー / レッド / ブラック）

S B G
（シルバー / ブラック / グレー）

S G G
（シルバー / グレー / グレー）

S N G
（シルバー / ネイビー / グレー）

S R G
（シルバー / レッド / グレー）

B B B
（ブラック / ブラック / ブラック）

B G B
（ブラック / グレー / ブラック）

B N B
（ブラック / ネイビー / ブラック）

B R B
（ブラック / レッド / ブラック）

型番記入方法　ご注文の際は□内へサイズと色記号を記入して下さい。

AUGH □ - □ - □ - □□□

H-W-D サイズ
P6－47～50型番・寸法表をご覧下さい。

カラー
SBB / SGB / SNB / SRB
SBG / SGG / SNG / SRG
BBB / BGB / BNB / BRB

型番例：H100・W258・D368mm、SRGカラーの場合

➡ **AUGH 88-25-36-SRG**

オプション部品（別売）



専用シャーシ
AUCシリーズ　P6-51～52

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番・寸法・標準価格

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-16-25-□□□	56	168	258	1.0	11,690
AUGH 44-16-30-□□□	56	168	308	1.2	12,160
AUGH 44-16-36-□□□	56	168	368	1.3	13,180
AUGH 44-20-25-□□□	56	208	258	1.2	12,560
AUGH 44-20-30-□□□	56	208	308	1.3	13,140
AUGH 44-20-36-□□□	56	208	368	1.5	14,010
AUGH 44-25-25-□□□	56	258	258	1.3	14,170
AUGH 44-25-30-□□□	56	258	308	1.5	14,900

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 44-25-36-□□□	56	258	368	1.7	16,040
AUGH 44-30-25-□□□	56	308	258	1.5	14,920
AUGH 44-30-30-□□□	56	308	308	1.7	15,900
AUGH 44-30-36-□□□	56	308	368	2.0	17,440
AUGH 44-36-25-□□□	56	368	258	1.7	16,330
AUGH 44-36-30-□□□	56	368	308	2.0	17,730
AUGH 44-36-36-□□□	56	368	368	2.4	19,310

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 66-16-25-□□□	78	168	258	1.2	11,810
AUGH 66-16-30-□□□	78	168	308	1.3	12,380
AUGH 66-16-36-□□□	78	168	368	1.5	13,640
AUGH 66-16-43-□□□	78	168	438	1.9	14,670
AUGH 66-20-25-□□□	78	208	258	1.3	12,920
AUGH 66-20-30-□□□	78	208	308	1.5	13,570
AUGH 66-20-36-□□□	78	208	368	1.7	14,560
AUGH 66-20-43-□□□	78	208	438	2.0	16,330
AUGH 66-25-25-□□□	78	258	258	1.5	14,190
AUGH 66-25-30-□□□	78	258	308	1.7	15,010
AUGH 66-25-36-□□□	78	258	368	2.0	16,260
AUGH 66-25-43-□□□	78	258	438	2.3	17,520
AUGH 66-30-25-□□□	78	308	258	1.7	15,160
AUGH 66-30-30-□□□	78	308	308	2.0	16,270
AUGH 66-30-36-□□□	78	308	368	2.2	17,960
AUGH 66-30-43-□□□	78	308	438	2.6	18,710
AUGH 66-30-50-□□□	78	308	508	2.9	20,720
AUGH 66-36-25-□□□	78	368	258	2.0	16,420
AUGH 66-36-30-□□□	78	368	308	2.2	17,970
AUGH 66-36-36-□□□	78	368	368	2.5	19,670
AUGH 66-36-43-□□□	78	368	438	2.9	20,570
AUGH 66-36-50-□□□	78	368	508	3.3	22,370
AUGH 66-43-25-□□□	78	438	258	2.3	17,710
AUGH 66-43-30-□□□	78	438	308	2.6	18,760
AUGH 66-43-36-□□□	78	438	368	2.9	20,610
AUGH 66-43-43-□□□	78	438	438	3.3	23,040
AUGH 66-43-50-□□□	78	438	508	3.8	24,490
AUGH 66-50-30-□□□	78	508	308	2.9	21,770
AUGH 66-50-36-□□□	78	508	368	3.3	23,470
AUGH 66-50-43-□□□	78	508	438	3.8	25,620
AUGH 66-50-50-□□□	78	508	508	4.2	28,990
AUGH 88-16-25-□□□	100	168	258	1.3	12,270
AUGH 88-16-30-□□□	100	168	308	1.5	12,850
AUGH 88-16-36-□□□	100	168	368	1.7	14,190
AUGH 88-16-43-□□□	100	168	438	2.0	15,270
AUGH 88-20-25-□□□	100	208	258	1.5	13,410
AUGH 88-20-30-□□□	100	208	308	1.7	14,120
AUGH 88-20-36-□□□	100	208	368	1.9	15,160
AUGH 88-20-43-□□□	100	208	438	2.2	16,970
AUGH 88-25-25-□□□	100	258	258	1.7	14,760
AUGH 88-25-30-□□□	100	258	308	1.7	15,590
AUGH 88-25-36-□□□	100	258	368	2.2	16,900
AUGH 88-25-43-□□□	100	258	438	2.5	18,210
AUGH 88-30-25-□□□	100	308	258	1.9	15,760
AUGH 88-30-30-□□□	100	308	308	2.1	16,910
AUGH 88-30-36-□□□	100	308	368	2.4	18,650
AUGH 88-30-43-□□□	100	308	438	2.8	19,460

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH 88-30-50-□□□	100	308	508	3.1	21,530
AUGH 88-36-25-□□□	100	368	258	2.1	17,070
AUGH 88-36-30-□□□	100	368	308	2.4	18,650
AUGH 88-36-36-□□□	100	368	368	2.7	20,390
AUGH 88-36-43-□□□	100	368	438	3.2	21,360
AUGH 88-36-50-□□□	100	368	508	3.5	23,220
AUGH 88-43-25-□□□	100	438	258	2.4	18,430
AUGH 88-43-30-□□□	100	438	308	2.8	19,510
AUGH 88-43-36-□□□	100	438	368	3.1	21,400
AUGH 88-43-43-□□□	100	438	438	3.6	23,880
AUGH 88-43-50-□□□	100	438	508	4.0	25,400
AUGH 88-50-30-□□□	100	508	308	3.1	22,620
AUGH 88-50-36-□□□	100	508	368	3.5	24,360
AUGH 88-50-43-□□□	100	508	438	4.0	26,560
AUGH 88-50-50-□□□	100	508	508	4.5	29,990
NEW AUGH 99-16-25-□□□	111	168	258	1.4	12,670
NEW AUGH 99-16-30-□□□	111	168	308	1.5	13,270
NEW AUGH 99-16-36-□□□	111	168	368	1.8	14,460
NEW AUGH 99-16-43-□□□	111	168	438	2.0	15,590
NEW AUGH 99-20-25-□□□	111	208	258	1.5	13,860
NEW AUGH 99-20-30-□□□	111	208	308	1.7	14,580
NEW AUGH 99-20-36-□□□	111	208	368	2.0	15,680
NEW AUGH 99-20-43-□□□	111	208	438	2.3	17,330
NEW AUGH 99-25-25-□□□	111	258	258	1.7	15,220
NEW AUGH 99-25-30-□□□	111	258	308	2.0	16,080
NEW AUGH 99-25-36-□□□	111	258	368	2.2	17,400
NEW AUGH 99-25-43-□□□	111	258	438	2.6	18,550
NEW AUGH 99-30-25-□□□	111	308	258	1.9	16,160
NEW AUGH 99-30-30-□□□	111	308	308	2.2	17,280
NEW AUGH 99-30-36-□□□	111	308	368	2.5	19,050
NEW AUGH 99-30-43-□□□	111	308	438	2.9	19,730
NEW AUGH 99-30-50-□□□	111	308	508	3.2	21,820
NEW AUGH 99-36-25-□□□	111	368	258	2.2	17,520
NEW AUGH 99-36-30-□□□	111	368	308	2.5	19,070
NEW AUGH 99-36-36-□□□	111	368	368	2.8	20,850
NEW AUGH 99-36-43-□□□	111	368	438	3.3	21,730
NEW AUGH 99-36-50-□□□	111	368	508	3.7	23,600
NEW AUGH 99-43-25-□□□	111	438	258	2.5	18,840
NEW AUGH 99-43-30-□□□	111	438	308	2.8	19,930
NEW AUGH 99-43-36-□□□	111	438	368	3.2	21,920
NEW AUGH 99-43-43-□□□	111	438	438	3.7	24,190
NEW AUGH 99-43-50-□□□	111	438	508	4.1	25,820
NEW AUGH 99-50-30-□□□	111	508	308	3.2	23,110
NEW AUGH 99-50-36-□□□	111	508	368	3.6	24,950
NEW AUGH 99-50-43-□□□	111	508	438	4.1	27,080
NEW AUGH 99-50-50-□□□	111	508	508	4.6	30,450

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH115-16-25-□□□	127	168	258	1.4	13,060
NEW AUGH115-16-30-□□□	127	168	308	1.6	13,690
NEW AUGH115-16-36-□□□	127	168	368	1.9	14,920
NEW AUGH115-16-43-□□□	127	168	438	2.2	16,070
NEW AUGH115-20-25-□□□	127	208	258	1.6	14,280
NEW AUGH115-20-30-□□□	127	208	308	1.8	15,020
NEW AUGH115-20-36-□□□	127	208	368	2.1	16,160
NEW AUGH115-20-43-□□□	127	208	438	2.4	17,850
NEW AUGH115-25-25-□□□	127	258	258	1.8	15,690
NEW AUGH115-25-30-□□□	127	258	308	2.1	16,560
NEW AUGH115-25-36-□□□	127	258	368	2.4	17,960
NEW AUGH115-25-43-□□□	127	258	438	2.7	19,110
NEW AUGH115-30-25-□□□	127	308	258	2.1	16,670
NEW AUGH115-30-30-□□□	127	308	308	2.3	17,840
NEW AUGH115-30-36-□□□	127	308	368	2.6	19,630
NEW AUGH115-30-43-□□□	127	308	438	3.0	20,330
NEW AUGH115-30-50-□□□	127	308	508	3.4	22,480
NEW AUGH115-36-25-□□□	127	368	258	2.3	18,050
NEW AUGH115-36-30-□□□	127	368	308	2.6	19,640
NEW AUGH115-36-36-□□□	127	368	368	3.0	21,470
NEW AUGH115-36-43-□□□	127	368	438	3.4	22,370
NEW AUGH115-36-50-□□□	127	368	508	3.8	24,310
NEW AUGH115-43-25-□□□	127	438	258	2.6	19,440
NEW AUGH115-43-30-□□□	127	438	308	3.0	20,550
NEW AUGH115-43-36-□□□	127	438	368	3.4	22,580
NEW AUGH115-43-43-□□□	127	438	438	3.8	24,870
NEW AUGH115-43-50-□□□	127	438	508	4.3	26,560
NEW AUGH115-50-30-□□□	127	508	308	3.3	23,560
NEW AUGH115-50-36-□□□	127	508	368	3.8	25,410
NEW AUGH115-50-43-□□□	127	508	438	4.3	27,530
NEW AUGH115-50-50-□□□	127	508	508	4.8	30,910
AUGH133-16-25-□□□	144.5	168	258	1.6	13,470
AUGH133-16-30-□□□	144.5	168	308	1.8	14,160
AUGH133-16-36-□□□	144.5	168	368	2.1	15,740
AUGH133-16-43-□□□	144.5	168	438	2.5	16,930
AUGH133-20-25-□□□	144.5	208	258	1.8	14,710
AUGH133-20-30-□□□	144.5	208	308	2.0	15,500
AUGH133-20-36-□□□	144.5	208	368	2.3	16,720
AUGH133-20-43-□□□	144.5	208	438	2.7	18,670
AUGH133-25-25-□□□	144.5	258	258	2.0	16,140
AUGH133-25-30-□□□	144.5	258	308	2.3	17,070
AUGH133-25-36-□□□	144.5	258	368	2.6	18,560
AUGH133-25-43-□□□	144.5	258	438	3.0	19,990
AUGH133-30-25-□□□	144.5	308	258	2.2	17,240
AUGH133-30-30-□□□	144.5	308	308	2.5	18,490
AUGH133-30-36-□□□	144.5	308	368	2.9	20,390
AUGH133-30-43-□□□	144.5	308	438	3.3	21,330

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH133-30-50-□□□	144.5	308	508	3.7	23,600
AUGH133-36-25-□□□	144.5	368	258	2.5	18,640
AUGH133-36-30-□□□	144.5	368	308	2.8	20,310
AUGH133-36-36-□□□	144.5	368	368	3.2	22,210
AUGH133-36-43-□□□	144.5	368	438	3.7	23,300
AUGH133-36-50-□□□	144.5	368	508	4.2	25,370
AUGH133-43-25-□□□	144.5	438	258	2.9	20,080
AUGH133-43-30-□□□	144.5	438	308	3.2	21,240
AUGH133-43-36-□□□	144.5	438	368	3.6	23,300
AUGH133-43-43-□□□	144.5	438	438	4.2	25,910
AUGH133-43-50-□□□	144.5	438	508	4.7	27,630
AUGH133-50-30-□□□	144.5	508	308	3.6	24,570
AUGH133-50-36-□□□	144.5	508	368	4.0	26,480
AUGH133-50-43-□□□	144.5	508	438	4.6	28,800
AUGH133-50-50-□□□	144.5	508	508	5.2	32,450
NEW AUGH149-16-25-□□□	161	168	258	1.7	14,960
NEW AUGH149-16-30-□□□	161	168	308	1.9	15,760
NEW AUGH149-16-36-□□□	161	168	368	2.2	17,280
NEW AUGH149-16-43-□□□	161	168	438	2.6	18,680
NEW AUGH149-20-25-□□□	161	208	258	1.9	15,870
NEW AUGH149-20-30-□□□	161	208	308	2.2	16,770
NEW AUGH149-20-36-□□□	161	208	368	2.5	18,150
NEW AUGH149-20-43-□□□	161	208	438	2.8	20,070
NEW AUGH149-25-25-□□□	161	258	258	2.1	17,400
NEW AUGH149-25-30-□□□	161	258	308	2.4	18,450
NEW AUGH149-25-36-□□□	161	258	368	2.7	20,080
NEW AUGH149-25-43-□□□	161	258	438	3.2	21,460
NEW AUGH149-30-25-□□□	161	308	258	2.4	18,490
NEW AUGH149-30-30-□□□	161	308	308	2.7	19,820
NEW AUGH149-30-36-□□□	161	308	368	3.0	21,910
NEW AUGH149-30-43-□□□	161	308	438	3.5	22,780
NEW AUGH149-30-50-□□□	161	308	508	3.9	25,270
NEW AUGH149-36-25-□□□	161	368	258	2.6	20,010
NEW AUGH149-36-30-□□□	161	368	308	3.0	21,790
NEW AUGH149-36-36-□□□	161	368	368	3.4	23,900
NEW AUGH149-36-43-□□□	161	368	438	3.9	24,990
NEW AUGH149-36-50-□□□	161	368	508	4.4	27,240
NEW AUGH149-43-25-□□□	161	438	258	3.0	21,510
NEW AUGH149-43-30-□□□	161	438	308	3.4	22,800
NEW AUGH149-43-36-□□□	161	438	368	3.8	25,120
NEW AUGH149-43-43-□□□	161	438	438	4.3	27,690
NEW AUGH149-43-50-□□□	161	438	508	4.9	29,690
NEW AUGH149-50-30-□□□	161	508	308	3.7	26,030
NEW AUGH149-50-36-□□□	161	508	368	4.2	28,190
NEW AUGH149-50-43-□□□	161	508	438	4.8	30,570
NEW AUGH149-50-50-□□□	161	508	508	5.4	34,380

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUGH177-16-25-□□□	189	168	258	1.9	16,150
AUGH177-16-30-□□□	189	168	308	2.1	16,970
AUGH177-16-36-□□□	189	168	368	2.4	18,560
AUGH177-16-43-□□□	189	168	438	2.8	19,990
AUGH177-20-25-□□□	189	208	258	2.1	17,150
AUGH177-20-30-□□□	189	208	308	2.4	18,080
AUGH177-20-36-□□□	189	208	368	2.7	19,500
AUGH177-20-43-□□□	189	208	438	3.1	21,460
AUGH177-25-25-□□□	189	258	258	2.3	18,890
AUGH177-25-30-□□□	189	258	308	2.6	19,960
AUGH177-25-36-□□□	189	258	368	3.0	21,640
AUGH177-25-43-□□□	189	258	438	3.4	23,070
AUGH177-30-25-□□□	189	308	258	2.6	20,450
AUGH177-30-30-□□□	189	308	308	2.9	21,840
AUGH177-30-36-□□□	189	308	368	3.3	24,000
AUGH177-30-43-□□□	189	308	438	3.8	24,950
AUGH177-30-50-□□□	189	308	508	4.2	27,480
AUGH177-36-25-□□□	189	368	258	2.9	22,100
AUGH177-36-30-□□□	189	368	308	3.2	23,940
AUGH177-36-36-□□□	189	368	368	3.6	26,130
AUGH177-36-43-□□□	189	368	438	4.2	27,290
AUGH177-36-50-□□□	189	368	508	4.7	29,640
AUGH177-43-25-□□□	189	438	258	3.2	23,810
AUGH177-43-30-□□□	189	438	308	3.6	25,140
AUGH177-43-36-□□□	189	438	368	4.1	27,560
AUGH177-43-43-□□□	189	438	438	4.7	30,210
AUGH177-43-50-□□□	189	438	508	5.2	32,310
AUGH177-50-30-□□□	189	508	308	4.0	28,220
AUGH177-50-36-□□□	189	508	368	4.5	30,450
AUGH177-50-43-□□□	189	508	438	5.1	32,880
AUGH177-50-50-□□□	189	508	508	5.7	36,720
NEW AUGH222-16-25-□□□	233.5	168	258	2.2	18,030
NEW AUGH222-16-30-□□□	233.5	168	308	2.5	18,960
NEW AUGH222-16-36-□□□	233.5	168	368	2.8	20,790
NEW AUGH222-16-43-□□□	233.5	168	438	3.3	22,430
NEW AUGH222-20-25-□□□	233.5	208	258	2.4	19,110
NEW AUGH222-20-30-□□□	233.5	208	308	2.7	20,160
NEW AUGH222-20-36-□□□	233.5	208	368	3.1	21,850
NEW AUGH222-20-43-□□□	233.5	208	438	3.5	24,020
NEW AUGH222-25-25-□□□	233.5	258	258	2.7	21,050
NEW AUGH222-25-30-□□□	233.5	258	308	3.0	22,260
NEW AUGH222-25-36-□□□	233.5	258	368	3.4	24,150
NEW AUGH222-25-43-□□□	233.5	258	438	3.9	25,760
NEW AUGH222-30-25-□□□	233.5	308	258	2.9	22,450
NEW AUGH222-30-30-□□□	233.5	308	308	3.3	23,960
NEW AUGH222-30-36-□□□	233.5	308	368	3.7	26,320
NEW AUGH222-30-43-□□□	233.5	308	438	4.2	27,420

型　番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NEW AUGH222-30-50-□□□	233.5	308	508	4.8	30,370
NEW AUGH222-36-25-□□□	233.5	368	258	3.2	24,200
NEW AUGH222-36-30-□□□	233.5	368	308	3.6	26,170
NEW AUGH222-36-36-□□□	233.5	368	368	4.1	28,570
NEW AUGH222-36-43-□□□	233.5	368	438	4.7	29,880
NEW AUGH222-36-50-□□□	233.5	368	508	5.2	32,610
NEW AUGH222-43-25-□□□	233.5	438	258	3.6	26,040
NEW AUGH222-43-30-□□□	233.5	438	308	4.0	27,520
NEW AUGH222-43-36-□□□	233.5	438	368	4.6	30,130
NEW AUGH222-43-43-□□□	233.5	438	438	5.2	33,060
NEW AUGH222-43-50-□□□	233.5	438	508	5.8	35,300
NEW AUGH222-50-30-□□□	233.5	508	308	4.4	30,670
NEW AUGH222-50-36-□□□	233.5	508	368	5.0	33,060
NEW AUGH222-50-43-□□□	233.5	508	438	5.7	35,520
NEW AUGH222-50-50-□□□	233.5	508	508	6.3	39,600
NEW AUGH266-16-25-□□□	277.9	168	258	2.6	19,790
NEW AUGH266-16-30-□□□	277.9	168	308	3.0	20,910
NEW AUGH266-16-36-□□□	277.9	168	368	3.4	23,020
NEW AUGH266-16-43-□□□	277.9	168	438	3.9	24,900
NEW AUGH266-20-25-□□□	277.9	208	258	2.8	21,000
NEW AUGH266-20-30-□□□	277.9	208	308	3.2	22,220
NEW AUGH266-20-36-□□□	277.9	208	368	3.7	24,200
NEW AUGH266-20-43-□□□	277.9	208	438	4.2	26,610
NEW AUGH266-25-25-□□□	277.9	258	258	3.1	23,140
NEW AUGH266-25-30-□□□	277.9	258	308	3.5	24,530
NEW AUGH266-25-36-□□□	277.9	258	368	4.0	26,710
NEW AUGH266-25-43-□□□	277.9	258	438	4.6	28,570
NEW AUGH266-30-25-□□□	277.9	308	258	3.4	24,740
NEW AUGH266-30-30-□□□	277.9	308	308	3.8	26,430
NEW AUGH266-30-36-□□□	277.9	308	368	4.3	29,080
NEW AUGH266-30-43-□□□	277.9	308	438	5.0	30,420
NEW AUGH266-30-50-□□□	277.9	308	508	5.6	33,710
NEW AUGH266-36-25-□□□	277.9	368	258	3.7	26,630
NEW AUGH266-36-30-□□□	277.9	368	308	4.2	28,790
NEW AUGH266-36-36-□□□	277.9	368	368	4.7	31,470
NEW AUGH266-36-43-□□□	277.9	368	438	5.4	33,030
NEW AUGH266-36-50-□□□	277.9	368	508	6.1	36,110
NEW AUGH266-43-25-□□□	277.9	438	258	4.1	28,680
NEW AUGH266-43-30-□□□	277.9	438	308	4.6	30,320
NEW AUGH266-43-36-□□□	277.9	438	368	5.2	33,230
NEW AUGH266-43-43-□□□	277.9	438	438	5.9	36,400
NEW AUGH266-43-50-□□□	277.9	438	508	6.6	39,010
NEW AUGH266-50-30-□□□	277.9	508	308	5.1	33,770
NEW AUGH266-50-36-□□□	277.9	508	368	5.7	36,460
NEW AUGH266-50-43-□□□	277.9	508	438	6.5	39,140
NEW AUGH266-50-50-□□□	277.9	508	508	7.2	43,600

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

AUC SERIES　AU□シリーズ専用シャーシ





カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）については P15−51～58をご覧下さい。

■ AU、AUP、AUPE、AUX、AUXE、AUG、AUGE、AUGHシリーズ用取付板です。

■ 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3 x 8 ニッケル x 4
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

補強曲げ無しタイプ



補強曲げ有りタイプ



型番・寸法・標準価格

型　番	W	D	対応型番 H - W - D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-16	108	108	H-16-16	無し	102	1,820
AUC16-20	108	148	H-16-20	無し	138	1,920
AUC16-25	108	198	H-16-25	無し	181	2,050
AUC16-30	108	248	H-16-30	無し	226	2,220
AUC16-36	108	308	H-16-36	無し	279	2,320
AUC16-43	108	378	H-16-43	無し	340	2,620
AUC20-16	148	108	H-20-16	無し	126	1,900
AUC20-20	148	148	H-20-20	無し	170	2,070
AUC20-25	148	198	H-20-25	無し	224	2,270
AUC20-30	148	248	H-20-30	無し	279	2,470
AUC20-36	148	308	H-20-36	無し	345	2,610
AUC20-43	148	378	H-20-43	無し	422	2,900
AUC25-16	198	108	H-25-16	無し	155	2,040
AUC25-20	198	148	H-25-20	無し	210	2,270
AUC25-25	198	198	H-25-25	無し	278	2,410
AUC25-30	198	248	H-25-30	無し	346	2,670
AUC25-36	198	308	H-25-36	無し	428	2,820
AUC25-43	198	378	H-25-43	無し	524	3,150
AUC30-16	248	108	H-30-16	無し	184	2,160
AUC30-20	248	148	H-30-20	無し	249	2,440
AUC30-25	248	198	H-30-25	無し	331	2,630
AUC30-30	248	248	H-30-30	無し	413	2,940
AUC30-36	248	308	H-30-36	無し	512	3,160

型　番	W	D	対応型番 H - W - D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC30-43	248	378	H-30-43	無し	626	3,550
AUC30-50	248	448	H-30-50	無し	741	3,910
AUC36-16	308	108	H-36-16	無し	219	2,190
AUC36-20	308	148	H-36-20	無し	297	2,570
AUC36-25	308	198	H-36-25	無し	395	2,800
AUC36-30	308	248	H-36-30	無し	494	3,160
AUC36-36	308	308	H-36-36	無し	581	3,210
AUC36-43	308	378	H-36-43	無し	749	3,600
AUC36-50	308	448	H-36-50	無し	886	3,960
AUC43-16	378	108	H-43-16	有り	287	2,800
AUC43-20	378	148	H-43-20	有り	353	3,130
AUC43-25	378	198	H-43-25	有り	470	3,390
AUC43-30	378	248	H-43-30	有り	587	3,820
AUC43-36	378	308	H-43-36	有り	728	3,870
AUC43-43	378	378	H-43-43	有り	918	4,730
AUC43-50	378	448	H-43-50	有り	1,082	5,270
AUC50-30	448	248	H-50-30	有り	681	4,240
AUC50-36	448	308	H-50-36	有り	814	4,300
AUC50-43	448	378	H-50-43	有り	1,061	5,320
AUC50-50	448	448	H-50-50	有り	1,257	5,360
AUC60-36	548	308	H-60-36	有り	1,021	4,930
AUC60-43	548	378	H-60-43	有り	1,279	6,280

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
RaspberryPiケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

AUCシャーシ取付方法

1.ケースの外側から、コーナーブロックの皿穴にビスを入れ、
L金具をビスで固定する。

2.ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。

AUCG SERIES コーナーガード



■ 材質：TPE

■ AUG、AUGE、AUGHシリーズのコーナーガードが紛失・破損した場合のスペア用や、
AU・AUP・AUPE・AUX・AUXEシリーズに後からコーナーガードを付けたい場合にご利用下さい。

■ ブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色からご選択いただけます。8個1組の販売になります。

型番・標準価格

付属ビスセット：六角穴付ボルト(M3×10) 8本、六角レンチ

型番				自重(g)	入数	標準価格(税別)
● ブラック	● グレー	● ネイビー	● レッド			
AUCG-1B	AUCG-1G	AUCG-1N	AUCG-1R	9.5	8個 / 袋	1,380

AEG-1000 EMCシールドガスケット

シールド
対策製品

■ AUPE、AUXE、AUGEシリーズのガスケットが紛失・破損した場合のスペア用や、
AUPシリーズに後からガスケットを付けたい場合にご利用下さい。

断面図



型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格(税別)
AEG-1000	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー	1000mm × 1本	1,030

AUH SERIES 開閉式アルミコントロールボックス NEW

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 前面パネルが開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
■ 平面ハンドルは鍵付と鍵無から選択可能です。
■ 高さ9サイズ・幅6サイズ・奥行き7サイズの計252サイズ、色仕様２色から選択可能です。
■ 制御盤ボックス、工作機械の操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。

立体組立図



専用シャーシ
オプション品（別売）

付属ビス：
・下カバー取付
台形M3 x 5 ニッケル x 8
・側板取付
皿M3 x 8 ニッケル x 16
・ヒンジ取付
皿M3 x 5クロメート x 2～3
ナベM3クロメート x 2～3

締め付けトルク：0.3～0.6N・m
※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	コーナーブロック	4	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装（内部無処理）
2	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト＆クリア塗装
3	開閉カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	平面ハンドル鍵有 / 鍵無	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
6	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

ケース型番は、下記 1〜2 の項目を選択して下さい。

1 平面ハンドル仕様

Nタイプ　鍵無	Kタイプ　鍵付

2 色仕様

SS	SB

型番記入方法　ご注文の際は□内へサイズと1〜2の選択項目に合った記号を記入して下さい。

AUH □ - □ - □　□　□□

- □ - □ - □：**H-W-D サイズ**　P7－3〜5型番・寸法表をご覧下さい。
- □：**ハンドルタイプ**（N・Kを記入）
- □□：**ボックス色仕様**（SS・SBを記入）

型番例：H88・W430・D300mm、鍵無、SBカラーの場合

➡ **AUH 88-43-30NSB**

オプション部品（別売）

専用シャーシ
AUCシリーズ　P7−6

開閉カバー緩衝パッド
ACP-15　P7−5

取手
BH・OHシリーズ　P14−23〜24

DINレール
FDRシリーズ　P14−39

モニターアーム
MARシリーズ　P14−27〜28

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

平面ハンドル1ケ・ヒンジ２点止め仕様

AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60
以外のサイズはこちらの仕様となります。



平面ハンドル2ケ・ヒンジ3点止め仕様

AUH□-30-50、□-36-50、□-36-60、□-43-50、□-43-60
はこちらの仕様となります。



型番・寸法・標準価格

■ □□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別)鍵無Nタイプ	標準価格(税別)鍵付Kタイプ
AUH66-16-20□□□	66	160	200	1.2	1/2	12,410	12,540
AUH66-16-25□□□	66	160	250	1.4	1/2	12,930	13,070
AUH66-16-30□□□	66	160	300	1.5	1/2	13,380	13,510
AUH66-20-20□□□	66	200	200	1.3	1/2	13,070	13,200
AUH66-20-25□□□	66	200	250	1.5	1/2	13,680	13,820
AUH66-20-30□□□	66	200	300	1.7	1/2	14,230	14,360
AUH66-20-36□□□	66	200	360	1.9	1/2	15,060	15,210
AUH66-25-25□□□	66	250	250	1.7	1/2	14,640	14,770
AUH66-25-30□□□	66	250	300	1.9	1/2	15,300	15,430
AUH66-25-36□□□	66	250	360	2.2	1/2	16,300	16,460
AUH66-25-43□□□	66	250	430	2.5	1/2	17,430	17,590
AUH66-30-20□□□	66	300	200	1.7	1/2	14,230	14,360
AUH66-30-25□□□	66	300	250	1.9	1/2	15,260	15,400
AUH66-30-30□□□	66	300	300	2.2	1/2	15,840	15,990
AUH66-30-36□□□	66	300	360	2.4	1/2	17,030	17,170
AUH66-30-43□□□	66	300	430	2.8	1/2	17,970	18,140
AUH66-30-50□□□	66	300	500	3.3	2/3	21,500	21,790
AUH66-36-25□□□	66	360	250	2.2	1/2	16,300	16,460
AUH66-36-30□□□	66	360	300	2.4	1/2	17,030	17,170
AUH66-36-36□□□	66	360	360	2.7	1/2	18,870	19,030
AUH66-36-43□□□	66	360	430	3.1	1/2	20,130	20,310
AUH66-36-50□□□	66	360	500	3.7	2/3	24,000	24,310
AUH66-36-60□□□	66	360	600	4.2	2/3	25,280	25,570
AUH66-43-30□□□	66	430	300	2.8	1/2	17,970	18,140
AUH66-43-36□□□	66	430	360	3.1	1/2	20,130	20,310
AUH66-43-43□□□	66	430	430	3.5	1/2	21,100	21,280
AUH66-43-50□□□	66	430	500	4.1	2/3	25,150	25,460
AUH66-43-60□□□	66	430	600	4.7	2/3	26,490	26,800

型　番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別)鍵無Nタイプ	標準価格(税別)鍵付Kタイプ
AUH88-16-20□□□	88	160	200	1.3	1/2	12,920	13,050
AUH88-16-25□□□	88	160	250	1.5	1/2	13,480	13,610
AUH88-16-30□□□	88	160	300	1.7	1/2	13,960	14,090
AUH88-20-20□□□	88	200	200	1.5	1/2	13,610	13,740
AUH88-20-25□□□	88	200	250	1.7	1/2	14,240	14,400
AUH88-20-30□□□	88	200	300	1.9	1/2	14,820	14,970
AUH88-20-36□□□	88	200	360	2.1	1/2	15,720	15,860
AUH88-25-25□□□	88	250	250	1.9	1/2	15,250	15,390
AUH88-25-30□□□	88	250	300	2.1	1/2	15,920	16,070
AUH88-25-36□□□	88	250	360	2.4	1/2	16,990	17,150
AUH88-25-43□□□	88	250	430	2.7	1/2	18,170	18,310
AUH88-30-20□□□	88	300	200	1.9	1/2	14,820	14,970
AUH88-30-25□□□	88	300	250	2.1	1/2	15,890	16,050
AUH88-30-30□□□	88	300	300	2.4	1/2	16,510	16,650
AUH88-30-36□□□	88	300	360	2.6	1/2	17,750	17,910
AUH88-30-43□□□	88	300	430	3.0	1/2	18,750	18,920
AUH88-30-50□□□	88	300	500	3.5	2/3	22,340	22,640
AUH88-36-25□□□	88	360	250	2.4	1/2	16,990	17,130
AUH88-36-30□□□	88	360	300	2.6	1/2	17,750	17,890
AUH88-36-36□□□	88	360	360	3.0	1/2	19,660	19,800
AUH88-36-43□□□	88	360	430	3.4	1/2	20,970	21,110
AUH88-36-50□□□	88	360	500	3.9	2/3	24,890	25,180
AUH88-36-60□□□	88	360	600	4.5	2/3	26,270	26,570
AUH88-43-30□□□	88	430	300	3.0	1/2	18,750	18,890
AUH88-43-36□□□	88	430	360	3.4	1/2	20,970	21,110
AUH88-43-43□□□	88	430	430	3.8	1/2	21,970	22,140
AUH88-43-50□□□	88	430	500	4.4	2/3	26,080	26,370
AUH88-43-60□□□	88	430	600	5.1	2/3	27,550	27,860

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ □□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別)鍵無Nタイプ	標準価格(税別)鍵付Kタイプ
AUH 99-16-20□□□	99	160	200	1.3	1/2	13,220	13,350
AUH 99-16-25□□□	99	160	250	1.5	1/2	13,850	13,990
AUH 99-16-30□□□	99	160	300	1.7	1/2	14,480	14,620
AUH 99-20-20□□□	99	200	200	1.5	1/2	13,780	13,910
AUH 99-20-25□□□	99	200	250	1.7	1/2	14,400	14,530
AUH 99-20-30□□□	99	200	300	1.9	1/2	15,060	15,200
AUH 99-20-36□□□	99	200	360	2.1	1/2	16,060	16,190
AUH 99-25-25□□□	99	250	250	1.9	1/2	15,460	15,600
AUH 99-25-30□□□	99	250	300	2.1	1/2	16,250	16,390
AUH 99-25-36□□□	99	250	360	2.4	1/2	17,440	17,570
AUH 99-25-43□□□	99	250	430	2.7	1/2	18,750	18,880
AUH 99-30-20□□□	99	300	200	1.9	1/2	15,060	15,200
AUH 99-30-25□□□	99	300	250	2.1	1/2	16,250	16,390
AUH 99-30-30□□□	99	300	300	2.4	1/2	16,910	17,040
AUH 99-30-36□□□	99	300	360	2.7	1/2	18,300	18,430
AUH 99-30-43□□□	99	300	430	3.0	1/2	19,420	19,550
AUH 99-30-50□□□	99	300	500	3.6	2/3	22,890	23,200
AUH 99-36-25□□□	99	360	250	2.4	1/2	17,440	17,570
AUH 99-36-30□□□	99	360	300	2.7	1/2	18,300	18,430
AUH 99-36-36□□□	99	360	360	3.0	1/2	20,450	20,580
AUH 99-36-43□□□	99	360	430	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH 99-36-50□□□	99	360	500	4.0	2/3	25,720	26,020
AUH 99-36-60□□□	99	360	600	4.6	2/3	27,580	27,880
AUH 99-43-30□□□	99	430	300	3.0	1/2	19,420	19,550
AUH 99-43-36□□□	99	430	360	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH 99-43-43□□□	99	430	430	3.9	1/2	23,030	23,160
AUH 99-43-50□□□	99	430	500	4.5	2/3	27,050	27,340
AUH 99-43-60□□□	99	430	600	5.1	2/3	29,040	29,330
AUH115-16-20□□□	115	160	200	1.4	1/2	13,820	13,950
AUH115-16-25□□□	115	160	250	1.6	1/2	14,470	14,600
AUH115-16-30□□□	115	160	300	1.8	1/2	15,150	15,280
AUH115-20-20□□□	115	200	200	1.6	1/2	14,230	14,360
AUH115-20-25□□□	115	200	250	1.8	1/2	15,030	15,160
AUH115-20-30□□□	115	200	300	2.0	1/2	15,740	15,880
AUH115-20-36□□□	115	200	360	2.2	1/2	16,820	16,940
AUH115-25-25□□□	115	250	250	2.0	1/2	16,140	16,280
AUH115-25-30□□□	115	250	300	2.3	1/2	16,980	17,110
AUH115-25-36□□□	115	250	360	2.5	1/2	18,230	18,360
AUH115-25-43□□□	115	250	430	2.9	1/2	19,580	19,720
AUH115-30-20□□□	115	300	200	2.0	1/2	15,740	15,880
AUH115-30-25□□□	115	300	250	2.3	1/2	16,980	17,110
AUH115-30-30□□□	115	300	300	2.5	1/2	17,690	17,830
AUH115-30-36□□□	115	300	360	2.8	1/2	19,140	19,270
AUH115-30-43□□□	115	300	430	3.2	1/2	20,310	20,450
AUH115-30-50□□□	115	300	500	3.7	2/3	23,880	24,180
AUH115-36-25□□□	115	360	250	2.5	1/2	18,230	18,360
AUH115-36-30□□□	115	360	300	2.8	1/2	19,140	19,270
AUH115-36-36□□□	115	360	360	3.2	1/2	21,350	21,490
AUH115-36-43□□□	115	360	430	3.6	1/2	22,860	22,990
AUH115-36-50□□□	115	360	500	4.2	2/3	26,770	27,070
AUH115-36-60□□□	115	360	600	4.8	2/3	28,760	29,050
AUH115-43-30□□□	115	430	300	3.2	1/2	20,310	20,450
AUH115-43-36□□□	115	430	360	3.6	1/2	22,860	22,990
AUH115-43-43□□□	115	430	430	4.1	1/2	24,020	24,170
AUH115-43-50□□□	115	430	500	4.7	2/3	28,140	28,440
AUH115-43-60□□□	115	430	600	5.4	2/3	30,260	30,550
AUH133-16-20□□□	132.5	160	200	1.7	1/2	14,860	14,990
AUH133-16-25□□□	132.5	160	250	1.9	1/2	15,510	15,660
AUH133-16-30□□□	132.5	160	300	2.1	1/2	16,140	16,300
AUH133-20-20□□□	132.5	200	200	1.8	1/2	15,660	15,800
AUH133-20-25□□□	132.5	200	250	2.1	1/2	16,410	16,570
AUH133-20-30□□□	132.5	200	300	2.3	1/2	17,130	17,290
AUH133-20-36□□□	132.5	200	360	2.6	1/2	18,240	18,410
AUH133-25-25□□□	132.5	250	250	2.4	1/2	17,530	17,680
AUH133-25-30□□□	132.5	250	300	2.6	1/2	18,360	18,530
AUH133-25-36□□□	132.5	250	360	2.9	1/2	19,640	19,820
AUH133-25-43□□□	132.5	250	430	3.3	1/2	20,980	21,160
AUH133-30-20□□□	132.5	300	200	2.3	1/2	17,130	17,290
AUH133-30-25□□□	132.5	300	250	2.6	1/2	18,310	18,480
AUH133-30-30□□□	132.5	300	300	2.9	1/2	19,080	19,260
AUH133-30-36□□□	132.5	300	360	3.3	1/2	20,540	20,720
AUH133-30-43□□□	132.5	300	430	3.7	1/2	21,720	21,900
AUH133-30-50□□□	132.5	300	500	4.2	2/3	25,630	25,920
AUH133-36-25□□□	132.5	360	250	2.9	1/2	19,640	19,790
AUH133-36-30□□□	132.5	360	300	3.3	1/2	20,540	20,700
AUH133-36-36□□□	132.5	360	360	3.6	1/2	22,690	22,860
AUH133-36-43□□□	132.5	360	430	4.1	1/2	24,180	24,340
AUH133-36-50□□□	132.5	360	500	4.7	2/3	28,440	28,740
AUH133-36-60□□□	132.5	360	600	5.4	2/3	30,260	30,550
AUH133-43-30□□□	132.5	430	300	3.7	1/2	21,720	21,870
AUH133-43-36□□□	132.5	430	360	4.1	1/2	24,180	24,340
AUH133-43-43□□□	132.5	430	430	4.6	1/2	25,370	25,520
AUH133-43-50□□□	132.5	430	500	5.3	2/3	29,810	30,110
AUH133-43-60□□□	132.5	430	600	6.0	2/3	31,690	32,000
AUH149-16-20□□□	149	160	200	1.7	1/2	15,120	15,260
AUH149-16-25□□□	149	160	250	1.9	1/2	15,890	16,020
AUH149-16-30□□□	149	160	300	2.2	1/2	16,710	16,850
AUH149-20-20□□□	149	200	200	1.9	1/2	15,880	16,010
AUH149-20-25□□□	149	200	250	2.1	1/2	16,830	16,970
AUH149-20-30□□□	149	200	300	2.4	1/2	17,690	17,830
AUH149-20-36□□□	149	200	360	2.7	1/2	19,000	19,140
AUH149-25-25□□□	149	250	250	2.4	1/2	18,090	18,230
AUH149-25-30□□□	149	250	300	2.7	1/2	19,080	19,210
AUH149-25-36□□□	149	250	360	3.0	1/2	20,580	20,710
AUH149-25-43□□□	149	250	430	3.4	1/2	21,900	22,030
AUH149-30-20□□□	149	300	200	2.4	1/2	17,690	17,830
AUH149-30-25□□□	149	300	250	2.7	1/2	19,080	19,210
AUH149-30-30□□□	149	300	300	3.0	1/2	19,940	20,070
AUH149-30-36□□□	149	300	360	3.4	1/2	21,410	21,550
AUH149-30-43□□□	149	300	430	3.8	1/2	22,760	22,890
AUH149-30-50□□□	149	300	500	4.4	2/3	26,700	27,000
AUH149-36-25□□□	149	360	250	3.0	1/2	20,580	20,710
AUH149-36-30□□□	149	360	300	3.4	1/2	21,060	21,200
AUH149-36-36□□□	149	360	360	3.8	1/2	23,510	23,640
AUH149-36-43□□□	149	360	430	4.2	1/2	25,180	25,320
AUH149-36-50□□□	149	360	500	4.9	2/3	29,900	30,200
AUH149-36-60□□□	149	360	600	5.6	2/3	31,790	32,080
AUH149-43-30□□□	149	430	300	3.8	1/2	22,400	22,530
AUH149-43-36□□□	149	430	360	4.2	1/2	25,180	25,320
AUH149-43-43□□□	149	430	430	4.8	1/2	26,530	26,660
AUH149-43-50□□□	149	430	500	5.5	2/3	30,940	31,230
AUH149-43-60□□□	149	430	600	6.2	2/3	33,450	33,750
AUH177-16-20□□□	177	160	200	1.9	1/2	15,780	15,920
AUH177-16-25□□□	177	160	250	2.1	1/2	16,530	16,700
AUH177-16-30□□□	177	160	300	2.4	1/2	17,280	17,430
AUH177-20-20□□□	177	200	200	2.1	1/2	16,690	16,830
AUH177-20-25□□□	177	200	250	2.4	1/2	17,550	17,690
AUH177-20-30□□□	177	200	300	2.6	1/2	18,370	18,530
AUH177-20-36□□□	177	200	360	3.0	1/2	19,660	19,820
AUH177-25-25□□□	177	250	250	2.7	1/2	18,760	18,920
AUH177-25-30□□□	177	250	300	3.0	1/2	19,720	19,860
AUH177-25-36□□□	177	250	360	3.3	1/2	21,190	21,330
AUH177-25-43□□□	177	250	430	3.7	1/2	22,680	22,830
AUH177-30-20□□□	177	300	200	2.6	1/2	18,370	18,510
AUH177-30-25□□□	177	300	250	3.0	1/2	19,670	19,820
AUH177-30-30□□□	177	300	300	3.3	1/2	20,540	20,700
AUH177-30-36□□□	177	300	360	3.7	1/2	22,200	22,360
AUH177-30-43□□□	177	300	430	4.1	1/2	23,520	23,680

型番・寸法・標準価格

■□□□には、ハンドルタイプ・ボックス色仕様の記号が入ります。

型　番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH177-30-50□□□	177	300	500	4.8	2/3	27,730	28,030
AUH177-36-25□□□	177	360	250	3.3	1/2	21,190	21,330
AUH177-36-30□□□	177	360	300	3.7	1/2	22,200	22,360
AUH177-36-36□□□	177	360	360	4.1	1/2	24,570	24,720
AUH177-36-43□□□	177	360	430	4.6	1/2	26,200	26,370
AUH177-36-50□□□	177	360	500	5.3	2/3	30,760	31,060
AUH177-36-60□□□	177	360	600	6.0	2/3	33,210	33,500
AUH177-43-30□□□	177	430	300	4.1	1/2	23,520	23,680
AUH177-43-36□□□	177	430	360	4.6	1/2	26,200	26,370
AUH177-43-43□□□	177	430	430	5.2	1/2	27,540	27,720
AUH177-43-50□□□	177	430	500	5.9	2/3	32,300	32,590
AUH177-43-60□□□	177	430	600	6.7	2/3	34,810	35,120
AUH222-16-20□□□	221.5	161	201	2.2	1/2	17,440	17,570
AUH222-16-25□□□	221.5	161	251	2.5	1/2	18,340	18,470
AUH222-16-30□□□	221.5	161	301	2.7	1/2	19,330	19,460
AUH222-20-20□□□	221.5	201	201	2.4	1/2	18,630	18,760
AUH222-20-25□□□	221.5	201	251	2.7	1/2	19,620	19,770
AUH222-20-30□□□	221.5	201	301	3.0	1/2	20,600	20,740
AUH222-20-36□□□	221.5	201	361	3.4	1/2	22,130	22,250
AUH222-25-25□□□	221.5	251	251	3.1	1/2	20,990	21,120
AUH222-25-30□□□	221.5	251	301	3.4	1/2	22,090	22,230
AUH222-25-36□□□	221.5	251	361	3.8	1/2	23,800	23,940
AUH222-25-43□□□	221.5	251	431	4.3	1/2	25,510	25,650
AUH222-30-20□□□	221.5	301	201	3.0	1/2	20,600	20,740
AUH222-30-25□□□	221.5	301	251	3.4	1/2	22,090	22,230
AUH222-30-30□□□	221.5	301	301	3.8	1/2	23,060	23,200
AUH222-30-36□□□	221.5	301	361	4.2	1/2	24,970	25,100
AUH222-30-43□□□	221.5	301	431	4.7	1/2	26,490	26,630
AUH222-30-50□□□	221.5	301	501	5.4	2/3	30,610	30,920
AUH222-36-25□□□	221.5	361	251	3.8	1/2	23,800	23,940
AUH222-36-30□□□	221.5	361	301	4.2	1/2	24,970	25,100
AUH222-36-36□□□	221.5	361	361	4.7	1/2	27,620	27,750
AUH222-36-43□□□	221.5	361	431	5.2	1/2	29,500	29,630
AUH222-36-50□□□	221.5	361	501	6.0	2/3	34,010	34,300
AUH222-36-60□□□	221.5	361	601	6.7	2/3	36,770	37,060
AUH222-43-30□□□	221.5	431	301	4.7	1/2	26,490	26,630
AUH222-43-36□□□	221.5	431	361	5.2	1/2	29,500	29,630
AUH222-43-43□□□	221.5	431	431	5.8	1/2	31,000	31,130
AUH222-43-50□□□	221.5	431	501	6.6	2/3	35,590	35,900
AUH222-43-60□□□	221.5	431	601	7.5	2/3	38,650	38,940

型　番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別) 鍵無Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付Kタイプ
AUH266-16-20□□□	265.9	161	201	2.6	1/2	19,290	19,430
AUH266-16-25□□□	265.9	161	251	3.0	1/2	20,370	20,510
AUH266-16-30□□□	265.9	161	301	3.3	1/2	21,590	21,720
AUH266-20-20□□□	265.9	201	201	2.9	1/2	20,650	20,780
AUH266-20-25□□□	265.9	201	251	3.3	1/2	21,840	21,970
AUH266-20-30□□□	265.9	201	301	3.7	1/2	23,010	23,150
AUH266-20-36□□□	265.9	201	361	4.1	1/2	24,870	25,000
AUH266-25-25□□□	265.9	251	251	3.7	1/2	23,390	23,520
AUH266-25-30□□□	265.9	251	301	4.1	1/2	24,700	24,830
AUH266-25-36□□□	265.9	251	361	4.6	1/2	26,730	26,870
AUH266-25-43□□□	265.9	251	431	5.2	1/2	28,720	28,860
AUH266-30-20□□□	265.9	301	201	3.7	1/2	23,010	23,150
AUH266-30-25□□□	265.9	301	251	4.1	1/2	24,700	24,830
AUH266-30-30□□□	265.9	301	301	4.6	1/2	25,850	25,980
AUH266-30-36□□□	265.9	301	361	5.1	1/2	28,100	28,240
AUH266-30-43□□□	265.9	301	431	5.7	1/2	29,900	30,030
AUH266-30-50□□□	265.9	301	501	6.5	2/3	34,420	34,720
AUH266-36-25□□□	265.9	361	251	4.6	1/2	26,730	26,870
AUH266-36-30□□□	265.9	361	301	5.1	1/2	28,100	28,240
AUH266-36-36□□□	265.9	361	361	5.6	1/2	31,100	31,230
AUH266-36-43□□□	265.9	361	431	6.3	1/2	33,240	33,380
AUH266-36-50□□□	265.9	361	501	7.1	2/3	38,150	38,440
AUH266-36-60□□□	265.9	361	601	8.0	2/3	41,600	41,900
AUH266-43-30□□□	265.9	431	301	5.7	1/2	29,900	30,030
AUH266-43-36□□□	265.9	431	361	6.3	1/2	33,240	33,380
AUH266-43-43□□□	265.9	431	431	7.0	1/2	35,010	35,150
AUH266-43-50□□□	265.9	431	501	7.9	2/3	40,010	40,310
AUH266-43-60□□□	265.9	431	601	8.9	2/3	43,740	44,040

ACP-15　開閉カバー緩衝パッド

NEW





■AUH開閉カバーを閉じたときの衝撃吸収が出来る緩衝パッドです。開閉カバーと本体の接触面に貼り付けてご利用いただけます。

型番・標準価格

型　番	材　質	色	入　数	標準価格(税別) / 袋
ACP-15	ポリオレフィンフォーム	ブラック	3 / 袋	180

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

AUC SERIES AUHシリーズ専用シャーシ




カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）については
P15－13～16、P15－51～58をご覧下さい。

■ AUHシリーズ用取付板です。基板・装置・部品等の取付けにご利用下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナーブロック取付ビス 皿M3×ニッケル ×4
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

補強曲げ無しタイプ



補強曲げ有りタイプ



型番・寸法・標準価格

型　番	W	D	対応型番 H-W-D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC16-20	108	148	H-16-20	無し	138	1,920
AUC16-25	108	198	H-16-25	無し	181	2,050
AUC16-30	108	248	H-16-30	無し	226	2,220
AUC20-20	148	148	H-20-20	無し	170	2,070
AUC20-25	148	198	H-20-25	無し	224	2,270
AUC20-30	148	248	H-20-30	無し	279	2,470
AUC20-36	148	308	H-20-36	無し	345	2,610
AUC25-25	198	198	H-25-25	無し	278	2,410
AUC25-30	198	248	H-25-30	無し	346	2,670
AUC25-36	198	308	H-25-36	無し	428	2,820
AUC25-43	198	378	H-25-43	無し	524	3,150
AUC30-20	248	148	H-30-20	無し	249	2,440
AUC30-25	248	198	H-30-25	無し	331	2,630
AUC30-30	248	248	H-30-30	無し	413	2,940

型　番	W	D	対応型番 H-W-D	補強	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC30-36	248	308	H-30-36	無し	512	3,160
AUC30-43	248	378	H-30-43	無し	626	3,550
AUC30-50	248	448	H-30-50	無し	741	3,910
AUC36-25	308	198	H-36-25	無し	395	2,800
AUC36-30	308	248	H-36-30	無し	494	3,160
AUC36-36	308	308	H-36-36	無し	581	3,210
AUC36-43	308	378	H-36-43	無し	749	3,600
AUC36-50	308	448	H-36-50	無し	886	3,960
AUC43-30	378	248	H-43-30	有り	587	3,820
AUC43-36	378	308	H-43-36	有り	728	3,870
AUC43-43	378	378	H-43-43	有り	918	4,730
AUC43-50	378	448	H-43-50	有り	1,082	5,270
AUC60-36	548	308	H-60-36	有り	1,021	4,930
AUC60-43	548	378	H-60-43	有り	1,279	6,280

AUCシャーシ取付方法

1.ケースの外側から、コーナーブロックの皿穴にビスを入れ、
L金具をビスで固定する。

2.ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

MS・MSN・MSY SERIES 製品使用例

メタルシステムケースMS・MSN・MSYシリーズは、計測器、検査機器、電源装置、コントローラー等、様々な機器にご利用いただけます。
豊富なサイズより、お客様の用途に合わせご利用下さい。

渦電流式熱処理品質検査器

写真提供 株式会社マイクロフィックス様



MCA（マルチチャンネルアナライザー）

写真提供 株式会社シンメトリックス様

マルチチャンネル電流電圧変換アンプ

写真提供 株式会社タートル工業様

基準信号分配増幅器

写真提供 フレックタイム株式会社様

※ グレー色の製品の写真は、旧タイプの色仕様です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

タカチのメタルシステムケースは様々な分野で活躍しています。

ピエゾコントローラー
写真提供 株式会社メステック様（左右写真共に）

ステッピングピエゾステージコントローラー

実装基板不良解析装置
写真提供 京西テクノス株式会社様



デジタル式精密可変抵抗器
写真提供 アルファ・エレクトロニクス株式会社様

ハンディプローブ式非破壊抵抗測定器
写真提供 ナプソン株式会社様

※ グレー色の製品の写真は、旧タイプの色仕様です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

焼入れ深度計

写真提供 電子磁気工業株式会社様

広帯域パワーアンプ

写真提供 株式会社アールエーディー様

電動機診断機

写真提供 株式会社コアーズ様

太陽光発電アナライザー

写真提供 株式会社SPD研究所様（左右写真共に）



可搬型太陽電池模擬電源装置

写真提供 日本カーネルシステム株式会社様



※ グレー色の製品の写真は、旧タイプの色仕様です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

蛍光式光ファイバー温度計

写真提供 安立計器株式会社様

高精度白金測温抵抗体温度計

写真提供 安立計器株式会社様

光学式非接触 小径内径測定器

写真提供 株式会社第一測範製作所様

計測震度計

写真提供 株式会社東京測振様



デスクトップ型

ラックマウント型

※ グレー色の製品の写真は、旧タイプの色仕様です。

型番目次/
Photo
INDEX
プラスチック
ケース
キャリング
ケース
防水・防塵
樹脂ボックス
防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス
端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド
アルミサッシ
ケース
アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース
メタルケース
Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース
フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル
ラックケース
棚板/
ラックパネル
電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池
アクセサリー
/機構部品
カスタム製品
技術資料/
各種ご案内

MS SERIES メタルシステムケース

上下カバー鉄製

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き5サイズの計176サイズ、全528機種の組立式システムケースです。
■ ケースコーナーに丸みをもたせたソフトな感じとビスが表面に露出しないデザイン性に優れたケースです。
■ 測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。

立体組立図



付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4
ナベM4×8 三価クロメート×8
バインドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・ブラック塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS（UL94V-0 主成分）	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

■ フロント・リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）



⑩シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P6−81〜82

⑪L型取付金具
MSCLシリーズ
P6−81〜82

⑫ラックマウントブラケット
MSMシリーズ
P6−83

⑬チルトレッグ
TLシリーズ
P6−84

コード巻付フック
CBF-1G
P6−84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ ケース幅×奥行、160×160、160×230、160×280、210×160の上下カバーには、放熱穴がございません。

色仕様

■ MSシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

● B

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

◓ BS

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MS 66-16-16□	66	160	160	1.0	▲ 8,680
MS 66-16-23□	66	160	230	1.3	▲ 9,160
MS 66-16-28□	66	160	280	1.6	▲ 9,760
MS 66-21-16□	66	210	160	1.2	▲ 9,370
MS 66-21-23□	66	210	230	1.6	▲10,070
MS 66-21-28□	66	210	280	1.8	▲10,710
MS 66-21-35□	66	210	350	2.2	▲11,710
MS 66-26-23□	66	260	230	1.8	▲10,410
MS 66-26-28□	66	260	280	2.1	▲11,200
MS 66-26-35□	66	260	350	2.6	▲11,950
MS 66-32-23□	66	320	230	2.1	▲11,270
MS 66-32-28□	66	320	280	2.5	▲12,080
MS 66-32-35□	66	320	350	3.0	▲14,030
MS 66-32-45□	66	320	450	3.7	▲15,210
MS 66-37-23□	66	370	230	2.4	▲12,280
MS 66-37-28□	66	370	280	2.8	▲13,500
MS 66-37-35□	66	370	350	3.3	▲14,880
MS 66-37-45□	66	370	450	4.1	▲16,630
MS 66-43-23□	66	430	230	2.7	▲13,650
MS 66-43-28□	66	430	280	3.1	▲15,250
MS 66-43-35□	66	430	350	3.7	▲16,860
MS 66-43-45□	66	430	450	4.6	▲18,010
MS 88-16-16□	88	160	160	1.1	▲ 9,130
MS 88-16-23□	88	160	230	1.5	▲ 9,660
MS 88-16-28□	88	160	280	1.7	▲10,340
MS 88-21-16□	88	210	160	1.3	▲9,890
MS 88-21-23□	88	210	230	1.8	▲10,700
MS 88-21-28□	88	210	280	2.1	▲11,400
MS 88-21-35□	88	210	350	2.5	▲12,430
MS 88-26-23□	88	260	230	2.0	▲11,060
MS 88-26-28□	88	260	280	2.5	▲11,970
MS 88-26-35□	88	260	350	2.8	▲12,740
MS 88-32-23□	88	320	230	2.3	▲12,020
MS 88-32-28□	88	320	280	2.8	▲12,910
MS 88-32-35□	88	320	350	3.2	▲14,930
MS 88-32-45□	88	320	450	4.0	▲16,280
MS 88-37-23□	88	370	230	2.6	▲13,110
MS 88-37-28□	88	370	280	3.0	▲14,410
MS 88-37-35□	88	370	350	3.6	▲15,840
MS 88-37-45□	88	370	450	4.4	▲17,780
MS 88-43-23□	88	430	230	2.9	▲14,600
MS 88-43-28□	88	430	280	3.4	▲16,260
MS 88-43-35□	88	430	350	4.0	▲17,950
MS 88-43-45□	88	430	450	5.0	▲19,270

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MS 99-16-16□	99	160	160	1.1	▲ 9,560
MS 99-16-23□	99	160	230	1.5	▲10,220
MS 99-16-28□	99	160	280	1.8	▲10,940
MS 99-21-16□	99	210	160	1.4	▲10,340
MS 99-21-23□	99	210	230	1.8	▲11,220
MS 99-21-28□	99	210	280	2.1	▲11,990
MS 99-21-35□	99	210	350	2.5	▲13,020
MS 99-26-23□	99	260	230	2.0	▲11,660
MS 99-26-28□	99	260	280	2.4	▲12,540
MS 99-26-35□	99	260	350	2.8	▲13,330
MS 99-32-23□	99	320	230	2.4	▲12,640
MS 99-32-28□	99	320	280	2.8	▲13,550
MS 99-32-35□	99	320	350	3.3	▲15,540
MS 99-32-45□	99	320	450	4.0	▲16,990
MS 99-37-23□	99	370	230	2.6	▲13,760
MS 99-37-28□	99	370	280	3.0	▲15,090
MS 99-37-35□	99	370	350	3.6	▲16,480
MS 99-37-45□	99	370	450	4.5	▲18,510
MS 99-43-23□	99	430	230	3.0	▲15,270
MS 99-43-28□	99	430	280	3.4	▲16,970
MS 99-43-35□	99	430	350	4.1	▲18,630
MS 99-43-45□	99	430	450	5.0	▲20,040
MS133-16-16□	132.5	160	160	1.3	▲10,250
MS133-16-23□	132.5	160	230	1.7	▲10,990
MS133-16-28□	132.5	160	280	2.0	▲11,710
MS133-21-16□	132.5	210	160	1.6	▲11,120
MS133-21-23□	132.5	210	230	2.1	▲12,080
MS133-21-28□	132.5	210	280	2.4	▲12,830
MS133-21-35□	132.5	210	350	2.9	▲14,030
MS133-26-23□	132.5	260	230	2.4	▲12,590
MS133-26-28□	132.5	260	280	2.8	▲13,500
MS133-26-35□	132.5	260	350	3.3	▲14,400
MS133-32-23□	132.5	320	230	2.7	▲13,740
MS133-32-28□	132.5	320	280	3.2	▲14,620
MS133-32-35□	132.5	320	350	3.7	▲16,760
MS133-32-45□	132.5	320	450	4.5	▲18,530
MS133-37-23□	132.5	370	230	3.0	▲14,960
MS133-37-28□	132.5	370	280	3.5	▲16,250
MS133-37-35□	132.5	370	350	4.1	▲17,790
MS133-37-45□	132.5	370	450	5.0	▲20,140
MS133-43-23□	132.5	430	230	3.4	▲16,640
MS133-43-28□	132.5	430	280	3.9	▲18,310
MS133-43-35□	132.5	430	350	4.6	▲20,120
MS133-43-45□	132.5	430	450	5.6	▲21,850

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MS149-16-16□	149	160	160	1.4	▲10,880
MS149-16-23□	149	160	230	1.8	▲11,660
MS149-16-28□	149	160	280	2.1	▲12,480
MS149-21-16□	149	210	160	1.6	▲11,790
MS149-21-23□	149	210	230	2.1	▲12,810
MS149-21-28□	149	210	280	2.4	▲13,690
MS149-21-35□	149	210	350	2.9	▲14,990
MS149-26-23□	149	260	230	2.4	▲13,330
MS149-26-28□	149	260	280	2.8	▲14,410
MS149-26-35□	149	260	350	3.3	▲15,430
MS149-32-23□	149	320	230	2.7	▲14,580
MS149-32-28□	149	320	280	3.2	▲15,610
MS149-32-35□	149	320	350	3.8	▲17,880
MS149-32-45□	149	320	450	4.6	▲19,790
MS149-37-23□	149	370	230	3.0	▲15,850
MS149-37-28□	149	370	280	3.5	▲17,320
MS149-37-35□	149	370	350	4.1	▲18,970
MS149-37-45□	149	370	450	5.1	▲21,460
MS149-43-23□	149	430	230	3.4	▲17,650
MS149-43-28□	149	430	280	3.9	▲19,460
MS149-43-35□	149	430	350	4.6	▲21,390
MS149-43-45□	149	430	450	5.6	▲23,280
MS177-16-16□	177	160	160	1.6	▲12,180
MS177-16-23□	177	160	230	2.2	▲13,230
MS177-16-28□	177	160	280	2.5	▲14,370
MS177-21-16□	177	210	160	1.9	▲13,250
MS177-21-23□	177	210	230	2.7	▲14,560
MS177-21-28□	177	210	280	3.1	▲15,710
MS177-21-35□	177	210	350	3.6	▲17,260
MS177-26-23□	177	260	230	3.0	▲15,220
MS177-26-28□	177	260	280	3.4	▲16,540
MS177-26-35□	177	260	350	4.0	▲17,790
MS177-32-23□	177	320	230	3.3	▲16,640
MS177-32-28□	177	320	280	3.9	▲17,970
MS177-32-35□	177	320	350	4.5	▲20,460
MS177-32-45□	177	320	450	5.5	▲23,060
MS177-37-23□	177	370	230	3.6	▲18,080
MS177-37-28□	177	370	280	4.2	▲19,860
MS177-37-35□	177	370	350	4.9	▲21,740
MS177-37-45□	177	370	450	6.0	▲24,920
MS177-43-23□	177	430	230	4.0	▲20,130
MS177-43-28□	177	430	280	4.6	▲22,250
MS177-43-35□	177	430	350	5.4	▲24,410
MS177-43-45□	177	430	450	6.6	▲26,970

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MS199-16-16□	199	160	160	1.9	▲13,170
MS199-16-23□	199	160	230	2.4	▲14,410
MS199-16-28□	199	160	280	2.7	▲15,670
MS199-21-16□	199	210	160	2.1	▲14,240
MS199-21-23□	199	210	230	2.7	▲15,670
MS199-21-28□	199	210	280	3.1	▲17,050
MS199-21-35□	199	210	350	3.7	▲18,700
MS199-26-23□	199	260	230	3.1	▲16,350
MS199-26-28□	199	260	280	3.5	▲17,890
MS199-26-35□	199	260	350	4.1	▲19,230
MS199-32-23□	199	320	230	3.4	▲17,780
MS199-32-28□	199	320	280	3.9	▲19,320
MS199-32-35□	199	320	350	4.7	▲21,890
MS199-32-45□	199	320	450	5.7	▲24,780
MS199-37-23□	199	370	230	3.8	▲19,260
MS199-37-28□	199	370	280	4.3	▲21,220
MS199-37-35□	199	370	350	5.1	▲23,200
MS199-37-45□	199	370	450	6.0	▲26,660
MS199-43-23□	199	430	230	4.2	▲21,320
MS199-43-28□	199	430	280	4.8	▲23,620
MS199-43-35□	199	430	350	5.6	▲25,890
MS199-43-45□	199	430	450	6.9	▲28,740
MS222-16-16□	221.5	160	160	2.0	▲14,120
MS222-16-23□	221.5	160	230	2.5	▲15,460
MS222-16-28□	221.5	160	280	2.8	▲16,860
MS222-21-16□	221.5	210	160	2.2	▲15,320
MS222-21-23□	221.5	210	230	2.8	▲16,910
MS222-21-28□	221.5	210	280	3.2	▲18,370
MS222-21-35□	221.5	210	350	3.8	▲20,070
MS222-26-23□	221.5	260	230	3.2	▲17,680
MS222-26-28□	221.5	260	280	3.6	▲19,340
MS222-26-35□	221.5	260	350	4.3	▲20,770
MS222-32-23□	221.5	320	230	3.6	▲19,320
MS222-32-28□	221.5	320	280	4.1	▲20,930
MS222-32-35□	221.5	320	350	4.9	▲23,610
MS222-32-45□	221.5	320	450	6.0	▲26,730
MS222-37-23□	221.5	370	230	3.9	▲20,990
MS222-37-28□	221.5	370	280	4.5	▲23,080
MS222-37-35□	221.5	370	350	5.3	▲25,150
MS222-37-45□	221.5	370	450	6.4	▲28,840
MS222-43-23□	221.5	430	230	4.4	▲23,320
MS222-43-28□	221.5	430	280	5.0	▲25,740
MS222-43-35□	221.5	430	350	5.9	▲28,070
MS222-43-45□	221.5	430	450	7.2	▲31,160

▲は値上げした製品です。

MO SERIES オールアルミシステムケース

上下カバーアルミ製

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き5サイズの計176サイズ、全528機種の組立式システムケースです。
■ オールアルミ製の軽量タイプです。
■ 測定器・検査装置・電源装置・コントローラーへのご利用に最適な万能ケースです。

立体組立図



付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4
ナベM4×8 三価クロメート×8
バインドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS（UL94V-0 主成分）	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

■ フロント・リアパネル・上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）

⑩シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P6−81〜82

⑪L型取付金具
MSCLシリーズ
P6−81〜82



⑫ラックマウントブラケット
MSMシリーズ
P6−83

⑬チルトレッグ
TLシリーズ
P6−84

コード巻付フック
CBF-1G
P6−84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



色仕様

■ MOシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

● B

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

◓ BS

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MO 66-16-16□	66	160	160	0.8	▲ 8,680
MO 66-16-23□	66	160	230	1.0	▲ 9,160
MO 66-16-28□	66	160	280	1.1	▲ 9,760
MO 66-21-16□	66	210	160	0.9	▲ 9,370
MO 66-21-23□	66	210	230	1.1	▲10,070
MO 66-21-28□	66	210	280	1.3	▲10,710
MO 66-21-35□	66	210	350	1.5	▲11,710
MO 66-26-23□	66	260	230	1.3	▲10,410
MO 66-26-28□	66	260	280	1.5	▲11,200
MO 66-26-35□	66	260	350	1.7	▲11,950
MO 66-32-23□	66	320	230	1.5	▲11,270
MO 66-32-28□	66	320	280	1.7	▲12,080
MO 66-32-35□	66	320	350	2.0	▲14,030
MO 66-32-45□	66	320	450	2.4	▲15,210
MO 66-37-23□	66	370	230	1.6	▲12,280
MO 66-37-28□	66	370	280	1.9	▲13,500
MO 66-37-35□	66	370	350	2.2	▲14,880
MO 66-37-45□	66	370	450	2.6	▲16,630
MO 66-43-23□	66	430	230	1.8	▲13,650
MO 66-43-28□	66	430	280	2.1	▲15,250
MO 66-43-35□	66	430	350	2.4	▲16,860
MO 66-43-45□	66	430	450	2.9	▲18,010
MO 88-16-16□	88	160	160	0.9	▲ 9,130
MO 88-16-23□	88	160	230	1.1	▲ 9,660
MO 88-16-28□	88	160	280	1.3	▲10,340
MO 88-21-16□	88	210	160	1.0	▲ 9,890
MO 88-21-23□	88	210	230	1.3	▲10,700
MO 88-21-28□	88	210	280	1.5	▲11,400
MO 88-21-35□	88	210	350	1.7	▲12,430
MO 88-26-23□	88	260	230	1.5	▲11,060
MO 88-26-28□	88	260	280	1.7	▲11,970
MO 88-26-35□	88	260	350	2.0	▲12,740
MO 88-32-23□	88	320	230	1.7	▲12,020
MO 88-32-28□	88	320	280	1.9	▲12,910
MO 88-32-35□	88	320	350	2.2	▲14,930
MO 88-32-45□	88	320	450	2.7	▲16,280
MO 88-37-23□	88	370	230	1.8	▲13,110
MO 88-37-28□	88	370	280	2.1	▲14,410
MO 88-37-35□	88	370	350	2.4	▲15,840
MO 88-37-45□	88	370	450	2.9	▲17,780
MO 88-43-23□	88	430	230	2.1	▲14,600
MO 88-43-28□	88	430	280	2.3	▲16,260
MO 88-43-35□	88	430	350	2.7	▲17,950
MO 88-43-45□	88	430	450	3.2	▲19,270

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MO 99-16-16□	99	160	160	0.9	▲ 9,560
MO 99-16-23□	99	160	230	1.2	▲10,220
MO 99-16-28□	99	160	280	1.3	▲10,940
MO 99-21-16□	99	210	160	1.1	▲10,340
MO 99-21-23□	99	210	230	1.3	▲11,220
MO 99-21-28□	99	210	280	1.5	▲11,990
MO 99-21-35□	99	210	350	1.8	▲13,020
MO 99-26-23□	99	260	230	1.6	▲11,660
MO 99-26-28□	99	260	280	1.7	▲12,540
MO 99-26-35□	99	260	350	2.0	▲13,330
MO 99-32-23□	99	320	230	1.7	▲12,640
MO 99-32-28□	99	320	280	2.0	▲13,550
MO 99-32-35□	99	320	350	2.3	▲15,540
MO 99-32-45□	99	320	450	2.8	▲16,990
MO 99-37-23□	99	370	230	1.9	▲13,760
MO 99-37-28□	99	370	280	2.2	▲15,090
MO 99-37-35□	99	370	350	2.5	▲16,480
MO 99-37-45□	99	370	450	3.0	▲18,510
MO 99-43-23□	99	430	230	2.1	▲15,270
MO 99-43-28□	99	430	280	2.4	▲16,970
MO 99-43-35□	99	430	350	2.8	▲18,630
MO 99-43-45□	99	430	450	3.4	▲20,040
MO133-16-16□	132.5	160	160	1.1	▲10,250
MO133-16-23□	132.5	160	230	1.4	▲10,990
MO133-16-28□	132.5	160	280	1.6	▲11,710
MO133-21-16□	132.5	210	160	1.3	▲11,120
MO133-21-23□	132.5	210	230	1.6	▲12,080
MO133-21-28□	132.5	210	280	1.8	▲12,830
MO133-21-35□	132.5	210	350	2.1	▲14,030
MO133-26-23□	132.5	260	230	1.8	▲12,590
MO133-26-28□	132.5	260	280	2.0	▲13,500
MO133-26-35□	132.5	260	350	2.4	▲14,400
MO133-32-23□	132.5	320	230	2.0	▲13,740
MO133-32-28□	132.5	320	280	2.3	▲14,620
MO133-32-35□	132.5	320	350	2.7	▲16,760
MO133-32-45□	132.5	320	450	3.2	▲18,530
MO133-37-23□	132.5	370	230	2.2	▲14,960
MO133-37-28□	132.5	370	280	2.5	▲16,250
MO133-37-35□	132.5	370	350	2.9	▲17,790
MO133-37-45□	132.5	370	450	3.4	▲20,140
MO133-43-23□	132.5	430	230	2.5	▲16,640
MO133-43-28□	132.5	430	280	2.8	▲18,310
MO133-43-35□	132.5	430	350	3.2	▲20,120
MO133-43-45□	132.5	430	450	3.8	▲21,850

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MO149-16-16□	149	160	160	1.2	▲10,880
MO149-16-23□	149	160	230	1.5	▲11,660
MO149-16-28□	149	160	280	1.7	▲12,480
MO149-21-16□	149	210	160	1.4	▲11,790
MO149-21-23□	149	210	230	1.7	▲12,810
MO149-21-28□	149	210	280	1.9	▲13,690
MO149-21-35□	149	210	350	2.2	▲14,990
MO149-26-23□	149	260	230	1.9	▲13,330
MO149-26-28□	149	260	280	2.2	▲14,410
MO149-26-35□	149	260	350	2.5	▲15,430
MO149-32-23□	149	320	230	2.1	▲14,580
MO149-32-28□	149	320	280	2.4	▲15,610
MO149-32-35□	149	320	350	2.8	▲17,880
MO149-32-45□	149	320	450	3.4	▲19,790
MO149-37-23□	149	370	230	2.4	▲15,850
MO149-37-28□	149	370	280	2.6	▲17,320
MO149-37-35□	149	370	350	3.0	▲18,970
MO149-37-45□	149	370	450	3.6	▲21,460
MO149-43-23□	149	430	230	2.6	▲17,650
MO149-43-28□	149	430	280	2.9	▲19,460
MO149-43-35□	149	430	350	3.3	▲21,390
MO149-43-45□	149	430	450	4.0	▲23,280
MO177-16-16□	177	160	160	1.5	▲12,180
MO177-16-23□	177	160	230	1.9	▲13,230
MO177-16-28□	177	160	280	2.1	▲14,370
MO177-21-16□	177	210	160	1.7	▲13,250
MO177-21-23□	177	210	230	2.1	▲14,560
MO177-21-28□	177	210	280	2.4	▲15,710
MO177-21-35□	177	210	350	2.8	▲17,260
MO177-26-23□	177	260	230	2.3	▲15,220
MO177-26-28□	177	260	280	2.6	▲16,540
MO177-26-35□	177	260	350	3.1	▲17,790
MO177-32-23□	177	320	230	2.6	▲16,640
MO177-32-28□	177	320	280	2.9	▲17,970
MO177-32-35□	177	320	350	3.4	▲20,460
MO177-32-45□	177	320	450	4.1	▲23,060
MO177-37-23□	177	370	230	2.8	▲18,080
MO177-37-28□	177	370	280	3.2	▲19,860
MO177-37-35□	177	370	350	3.7	▲21,740
MO177-37-45□	177	370	450	4.3	▲24,920
MO177-43-23□	177	430	230	3.1	▲20,130
MO177-43-28□	177	430	280	3.5	▲22,250
MO177-43-35□	177	430	350	4.0	▲24,410
MO177-43-45□	177	430	450	4.8	▲26,970

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MO199-16-16□	199	160	160	1.6	▲13,170
MO199-16-23□	199	160	230	2.0	▲14,410
MO199-16-28□	199	160	280	2.3	▲15,670
MO199-21-16□	199	210	160	1.8	▲14,240
MO199-21-23□	199	210	230	2.2	▲15,670
MO199-21-28□	199	210	280	2.5	▲17,050
MO199-21-35□	199	210	350	2.9	▲18,700
MO199-26-23□	199	260	230	2.5	▲16,350
MO199-26-28□	199	260	280	2.8	▲17,890
MO199-26-35□	199	260	350	3.2	▲19,230
MO199-32-23□	199	320	230	2.7	▲17,780
MO199-32-28□	199	320	280	3.1	▲19,320
MO199-32-35□	199	320	350	3.6	▲21,890
MO199-32-45□	199	320	450	4.2	▲24,780
MO199-37-23□	199	370	230	3.0	▲19,260
MO199-37-28□	199	370	280	3.3	▲21,220
MO199-37-35□	199	370	350	3.8	▲23,200
MO199-37-45□	199	370	450	4.5	▲26,660
MO199-43-23□	199	430	230	3.3	▲21,320
MO199-43-28□	199	430	280	3.6	▲23,620
MO199-43-35□	199	430	350	4.2	▲25,890
MO199-43-45□	199	430	450	4.9	▲28,740
MO222-16-16□	221.5	160	160	1.7	▲14,120
MO222-16-23□	221.5	160	230	2.1	▲15,460
MO222-16-28□	221.5	160	280	2.4	▲16,860
MO222-21-16□	221.5	210	160	1.9	▲15,320
MO222-21-23□	221.5	210	230	2.4	▲16,910
MO222-21-28□	221.5	210	280	2.6	▲18,370
MO222-21-35□	221.5	210	350	3.1	▲20,070
MO222-26-23□	221.5	260	230	2.6	▲17,680
MO222-26-28□	221.5	260	280	2.9	▲19,340
MO222-26-35□	221.5	260	350	3.4	▲20,770
MO222-32-23□	221.5	320	230	2.9	▲19,320
MO222-32-28□	221.5	320	280	3.2	▲20,930
MO222-32-35□	221.5	320	350	3.8	▲23,610
MO222-32-45□	221.5	320	450	4.5	▲26,730
MO222-37-23□	221.5	370	230	3.2	▲20,990
MO222-37-28□	221.5	370	280	3.5	▲23,080
MO222-37-35□	221.5	370	350	4.1	▲25,150
MO222-37-45□	221.5	370	450	4.8	▲28,840
MO222-43-23□	221.5	430	230	3.5	▲23,320
MO222-43-28□	221.5	430	280	3.8	▲25,740
MO222-43-35□	221.5	430	350	4.4	▲28,070
MO222-43-45□	221.5	430	450	5.3	▲31,160

▲は値上げした製品です。

MSN SERIES ステップハンドル付システムケース

上下カバー鉄製

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き5サイズの計176サイズ、全528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです。
■ ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです。
■ ステップハンドルの詳細や構成部品についてはカタログP6－85のMNシリーズを参照下さい。

立体組立図



付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4
ナベM4×8 三価クロメート×8
バインドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名　称		個　数	材　質	色 / 表面処理
1	フロントパネル		1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル		1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム		2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム		2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム		2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー		各1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・ブラック塗装
7	コーナーブロック		2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート		2	難燃性ABS（UL94V-0 主成分）	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足		4	ポリウレタン	ブラック
10	ステップハンドル	ブラケット	2	ABS樹脂（UL94HB）	ライトグレー・ブラック
11		グリップ	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック

■ フロント・リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
■ ステップハンドルのキャップは貼り直し出来ませんのでご注意下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

オプション部品（別売）



12シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P6−81〜82

13L型取付金具
MSCLシリーズ
P6−81〜82

コード巻付フック
CBF-1G
P6−84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。





※注　ステップハンドルは任意の位置に
固定できます。

■ ケース幅×奥行、160×160、160×230、160×280、210×160の上下カバーには、放熱穴がございません。

色仕様

■ MSNシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

GS

パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

B

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

BS

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSN 66-16-16□	66	160	160	1.2	▲11,250
MSN 66-16-23□	66	160	230	1.5	▲11,730
MSN 66-16-28□	66	160	280	1.8	▲12,440
MSN 66-21-16□	66	210	160	1.4	▲12,000
MSN 66-21-23□	66	210	230	1.8	▲12,700
MSN 66-21-28□	66	210	280	2.1	▲13,450
MSN 66-21-35□	66	210	350	2.5	▲14,450
MSN 66-26-23□	66	260	230	2.1	▲13,110
MSN 66-26-28□	66	260	280	2.4	▲14,010
MSN 66-26-35□	66	260	350	2.9	▲14,760
MSN 66-32-23□	66	320	230	2.4	▲14,050
MSN 66-32-28□	66	320	280	2.8	▲14,960
MSN 66-32-35□	66	320	350	3.4	▲16,910
MSN 66-32-45□	66	320	450	4.1	▲18,090
MSN 66-37-23□	66	370	230	2.6	▲15,190
MSN 66-37-28□	66	370	280	3.1	▲16,520
MSN 66-37-35□	66	370	350	3.7	▲17,900
MSN 66-37-45□	66	370	450	4.4	▲19,650
MSN 66-43-23□	66	430	230	3.0	▲16,780
MSN 66-43-28□	66	430	280	3.5	▲18,470
MSN 66-43-35□	66	430	350	4.2	▲20,080
MSN 66-43-45□	66	430	450	5.2	▲21,230
MSN 88-16-16□	88	160	160	1.3	▲11,700
MSN 88-16-23□	88	160	230	1.6	▲12,230
MSN 88-16-28□	88	160	280	1.9	▲13,020
MSN 88-21-16□	88	210	160	1.5	▲12,520
MSN 88-21-23□	88	210	230	1.9	▲13,330
MSN 88-21-28□	88	210	280	2.3	▲14,140
MSN 88-21-35□	88	210	350	2.7	▲15,170
MSN 88-26-23□	88	260	230	2.3	▲13,760
MSN 88-26-28□	88	260	280	2.6	▲14,780
MSN 88-26-35□	88	260	350	3.1	▲15,550
MSN 88-32-23□	88	320	230	2.6	▲14,800
MSN 88-32-28□	88	320	280	3.0	▲15,790
MSN 88-32-35□	88	320	350	3.6	▲17,810
MSN 88-32-45□	88	320	450	4.4	▲19,160
MSN 88-37-23□	88	370	230	2.9	▲16,020
MSN 88-37-28□	88	370	280	3.3	▲17,430
MSN 88-37-35□	88	370	350	4.0	▲18,860
MSN 88-37-45□	88	370	450	4.7	▲20,800
MSN 88-43-23□	88	430	230	3.2	▲17,730
MSN 88-43-28□	88	430	280	3.7	▲19,480
MSN 88-43-35□	88	430	350	4.4	▲21,170
MSN 88-43-45□	88	430	450	5.5	▲22,490

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSN 99-16-16□	99	160	160	1.3	▲12,130
MSN 99-16-23□	99	160	230	1.7	▲12,790
MSN 99-16-28□	99	160	280	2.0	▲13,620
MSN 99-21-16□	99	210	160	1.6	▲12,970
MSN 99-21-23□	99	210	230	2.0	▲13,850
MSN 99-21-28□	99	210	280	2.3	▲14,730
MSN 99-21-35□	99	210	350	2.8	▲15,760
MSN 99-26-23□	99	260	230	2.3	▲14,360
MSN 99-26-28□	99	260	280	2.7	▲15,350
MSN 99-26-35□	99	260	350	3.2	▲16,140
MSN 99-32-23□	99	320	230	2.6	▲15,420
MSN 99-32-28□	99	320	280	3.1	▲16,430
MSN 99-32-35□	99	320	350	3.7	▲18,420
MSN 99-32-45□	99	320	450	4.5	▲19,870
MSN 99-37-23□	99	370	230	2.9	▲16,670
MSN 99-37-28□	99	370	280	3.4	▲18,110
MSN 99-37-35□	99	370	350	4.1	▲19,500
MSN 99-37-45□	99	370	450	4.8	▲21,530
MSN 99-43-23□	99	430	230	3.3	▲18,400
MSN 99-43-28□	99	430	280	3.8	▲20,190
MSN 99-43-35□	99	430	350	4.5	▲21,850
MSN 99-43-45□	99	430	450	5.6	▲23,260
MSN133-16-16□	132.5	160	160	1.5	▲12,820
MSN133-16-23□	132.5	160	230	1.9	▲13,670
MSN133-16-28□	132.5	160	280	2.2	▲14,390
MSN133-21-16□	132.5	210	160	1.8	▲13,750
MSN133-21-23□	132.5	210	230	2.3	▲14,820
MSN133-21-28□	132.5	210	280	2.6	▲15,570
MSN133-21-35□	132.5	210	350	3.1	▲16,770
MSN133-26-23□	132.5	260	230	2.6	▲15,400
MSN133-26-28□	132.5	260	280	3.0	▲16,310
MSN133-26-35□	132.5	260	350	3.5	▲17,210
MSN133-32-23□	132.5	320	230	2.9	▲16,620
MSN133-32-28□	132.5	320	280	3.4	▲17,500
MSN133-32-35□	132.5	320	350	4.0	▲19,640
MSN133-32-45□	132.5	320	450	4.9	▲21,410
MSN133-37-23□	132.5	370	230	3.3	▲17,980
MSN133-37-28□	132.5	370	280	3.8	▲19,270
MSN133-37-35□	132.5	370	350	4.4	▲20,810
MSN133-37-45□	132.5	370	450	5.2	▲23,160
MSN133-43-23□	132.5	430	230	3.7	▲19,860
MSN133-43-28□	132.5	430	280	4.2	▲21,530
MSN133-43-35□	132.5	430	350	4.9	▲23,340
MSN133-43-45□	132.5	430	450	6.0	▲25,070

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSN149-16-16□	149	160	160	1.6	▲13,450
MSN149-16-23□	149	160	230	2.0	▲14,340
MSN149-16-28□	149	160	280	2.4	▲15,160
MSN149-21-16□	149	210	160	1.8	▲14,420
MSN149-21-23□	149	210	230	2.4	▲15,550
MSN149-21-28□	149	210	280	2.7	▲16,430
MSN149-21-35□	149	210	350	3.2	▲17,730
MSN149-26-23□	149	260	230	2.7	▲16,140
MSN149-26-28□	149	260	280	3.1	▲17,220
MSN149-26-35□	149	260	350	3.6	▲18,240
MSN149-32-23□	149	320	230	3.1	▲17,460
MSN149-32-28□	149	320	280	3.5	▲18,490
MSN149-32-35□	149	320	350	4.2	▲20,760
MSN149-32-45□	149	320	450	5.1	▲22,670
MSN149-37-23□	149	370	230	3.4	▲18,870
MSN149-37-28□	149	370	280	3.9	▲20,340
MSN149-37-35□	149	370	350	4.6	▲21,990
MSN149-37-45□	149	370	450	5.4	▲24,480
MSN149-43-23□	149	430	230	3.8	▲20,870
MSN149-43-28□	149	430	280	4.4	▲22,680
MSN149-43-35□	149	430	350	5.1	▲24,610
MSN149-43-45□	149	430	450	6.3	▲26,500
MSN177-16-16□	177	160	160	1.9	▲14,750
MSN177-16-23□	177	160	230	2.4	▲15,910
MSN177-16-28□	177	160	280	2.8	▲17,050
MSN177-21-16□	177	210	160	2.2	▲15,880
MSN177-21-23□	177	210	230	2.8	▲17,300
MSN177-21-28□	177	210	280	3.2	▲18,450
MSN177-21-35□	177	210	350	3.8	▲20,000
MSN177-26-23□	177	260	230	3.2	▲18,030
MSN177-26-28□	177	260	280	3.6	▲19,350
MSN177-26-35□	177	260	350	4.2	▲20,600
MSN177-32-23□	177	320	230	3.5	▲19,520
MSN177-32-28□	177	320	280	4.0	▲20,850
MSN177-32-35□	177	320	350	4.8	▲23,340
MSN177-32-45□	177	320	450	5.8	▲25,940
MSN177-37-23□	177	370	230	3.9	▲21,100
MSN177-37-28□	177	370	280	4.4	▲22,880
MSN177-37-35□	177	370	350	5.2	▲24,760
MSN177-37-45□	177	370	450	6.1	▲27,940
MSN177-43-23□	177	430	230	4.3	▲23,350
MSN177-43-28□	177	430	280	4.9	▲25,470
MSN177-43-35□	177	430	350	5.7	▲27,630
MSN177-43-45□	177	430	450	7.0	▲30,190

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSN199-16-16□	199	160	160	2.0	▲15,740
MSN199-16-23□	199	160	230	2.6	▲17,090
MSN199-16-28□	199	160	280	2.9	▲18,350
MSN199-21-16□	199	210	160	2.3	▲16,870
MSN199-21-23□	199	210	230	2.9	▲18,410
MSN199-21-28□	199	210	280	3.3	▲19,790
MSN199-21-35□	199	210	350	3.9	▲21,440
MSN199-26-23□	199	260	230	3.3	▲19,160
MSN199-26-28□	199	260	280	3.7	▲20,700
MSN199-26-35□	199	260	350	4.4	▲22,040
MSN199-32-23□	199	320	230	3.7	▲20,660
MSN199-32-28□	199	320	280	4.2	▲22,200
MSN199-32-35□	199	320	350	4.9	▲24,770
MSN199-32-45□	199	320	450	5.9	▲27,660
MSN199-37-23□	199	370	230	4.0	▲22,280
MSN199-37-28□	199	370	280	4.6	▲24,240
MSN199-37-35□	199	370	350	5.4	▲26,220
MSN199-37-45□	199	370	450	6.3	▲29,680
MSN199-43-23□	199	430	230	4.5	▲24,540
MSN199-43-28□	199	430	280	5.1	▲26,840
MSN199-43-35□	199	430	350	5.9	▲29,110
MSN199-43-45□	199	430	450	7.2	▲31,960
MSN222-16-16□	221.5	160	160	2.2	▲16,690
MSN222-16-23□	221.5	160	230	2.7	▲18,140
MSN222-16-28□	221.5	160	280	3.0	▲19,540
MSN222-21-16□	221.5	210	160	2.5	▲17,950
MSN222-21-23□	221.5	210	230	3.0	▲19,650
MSN222-21-28□	221.5	210	280	3.4	▲21,110
MSN222-21-35□	221.5	210	350	4.1	▲22,810
MSN222-26-23□	221.5	260	230	3.4	▲20,490
MSN222-26-28□	221.5	260	280	3.8	▲22,150
MSN222-26-35□	221.5	260	350	4.5	▲23,580
MSN222-32-23□	221.5	320	230	3.8	▲22,200
MSN222-32-28□	221.5	320	280	4.3	▲23,810
MSN222-32-35□	221.5	320	350	5.1	▲26,490
MSN222-32-45□	221.5	320	450	6.2	▲29,610
MSN222-37-23□	221.5	370	230	4.2	▲24,010
MSN222-37-28□	221.5	370	280	4.8	▲26,100
MSN222-37-35□	221.5	370	350	5.6	▲28,170
MSN222-37-45□	221.5	370	450	6.6	▲31,860
MSN222-43-23□	221.5	430	230	4.7	▲26,540
MSN222-43-28□	221.5	430	280	5.2	▲28,960
MSN222-43-35□	221.5	430	350	6.1	▲31,290
MSN222-43-45□	221.5	430	450	7.5	▲34,380

▲は値上げした製品です。

MON SERIES ステップハンドル付システムケース

上下カバーアルミ製

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き5サイズの計176サイズ、全528機種のステップハンドル付の組立式システムケースです。
■ ステップハンドルは30°単位でロックし、耐荷重は25kgです。
■ オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器に最適です。
■ ステップハンドルの詳細や構成部品についてはカタログP6－85のMNシリーズを参照下さい。

立体組立図



付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4
ナベM4×8 三価クロメート×8
バインドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名　称		個　数	材　質	色 / 表面処理
1	フロントパネル		1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル		1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム		2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム		2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム		2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー		各1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
7	コーナーブロック		2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート		2	難燃性ABS（UL94V-0 主成分）	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足		4	ポリウレタン	ブラック
10	ステップハンドル	ブラケット	2	ABS樹脂（UL94HB）	ライトグレー・ブラック
11		グリップ	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック

■ フロント / リアパネル / 上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
■ ステップハンドルのキャップは貼り直し出来ませんのでご注意下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

オプション部品（別売）



12シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P6−81〜82

13L型取付金具
MSCLシリーズ
P6−81〜82

コード巻付フック
CBF-1G
P6−84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。





※注　ステップハンドルは任意の位置に固定できます。

色仕様

■ MONシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

● B

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

◓ BS

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MON 66-16-16□	66	160	160	0.9	▲11,250
MON 66-16-23□	66	160	230	1.1	▲11,730
MON 66-16-28□	66	160	280	1.3	▲12,440
MON 66-21-16□	66	210	160	1.1	▲12,000
MON 66-21-23□	66	210	230	1.3	▲12,700
MON 66-21-28□	66	210	280	1.5	▲13,450
MON 66-21-35□	66	210	350	1.7	▲14,450
MON 66-26-23□	66	260	230	1.5	▲13,110
MON 66-26-28□	66	260	280	1.7	▲14,010
MON 66-26-35□	66	260	350	2.0	▲14,760
MON 66-32-23□	66	320	230	1.7	▲14,050
MON 66-32-28□	66	320	280	1.9	▲14,960
MON 66-32-35□	66	320	350	2.2	▲16,910
MON 66-32-45□	66	320	450	2.6	▲18,090
MON 66-37-23□	66	370	230	1.9	▲15,190
MON 66-37-28□	66	370	280	2.1	▲16,520
MON 66-37-35□	66	370	350	2.4	▲17,900
MON 66-37-45□	66	370	450	2.8	▲19,650
MON 66-43-23□	66	430	230	2.1	▲16,780
MON 66-43-28□	66	430	280	2.4	▲18,470
MON 66-43-35□	66	430	350	2.7	▲20,080
MON 66-43-45□	66	430	450	3.2	▲21,230
MON 88-16-16□	88	160	160	1.0	▲11,700
MON 88-16-23□	88	160	230	1.3	▲12,230
MON 88-16-28□	88	160	280	1.5	▲13,020
MON 88-21-16□	88	210	160	1.2	▲12,520
MON 88-21-23□	88	210	230	1.5	▲13,330
MON 88-21-28□	88	210	280	1.7	▲14,140
MON 88-21-35□	88	210	350	1.9	▲15,170
MON 88-26-23□	88	260	230	1.7	▲13,760
MON 88-26-28□	88	260	280	1.9	▲14,780
MON 88-26-35□	88	260	350	2.2	▲15,550
MON 88-32-23□	88	320	230	1.9	▲14,800
MON 88-32-28□	88	320	280	2.1	▲15,790
MON 88-32-35□	88	320	350	2.5	▲17,810
MON 88-32-45□	88	320	450	2.9	▲19,160
MON 88-37-23□	88	370	230	2.1	▲16,020
MON 88-37-28□	88	370	280	2.3	▲17,430
MON 88-37-35□	88	370	350	2.7	▲18,860
MON 88-37-45□	88	370	450	3.1	▲20,800
MON 88-43-23□	88	430	230	2.3	▲17,730
MON 88-43-28□	88	430	280	2.6	▲19,480
MON 88-43-35□	88	430	350	3.0	▲21,170
MON 88-43-45□	88	430	450	3.5	▲22,490

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MON 99-16-16□	99	160	160	1.1	▲12,130
MON 99-16-23□	99	160	230	1.3	▲12,790
MON 99-16-28□	99	160	280	1.5	▲13,620
MON 99-21-16□	99	210	160	1.3	▲12,970
MON 99-21-23□	99	210	230	1.5	▲13,850
MON 99-21-28□	99	210	280	1.7	▲14,730
MON 99-21-35□	99	210	350	2.0	▲15,760
MON 99-26-23□	99	260	230	1.7	▲14,360
MON 99-26-28□	99	260	280	2.0	▲15,350
MON 99-26-35□	99	260	350	2.3	▲16,140
MON 99-32-23□	99	320	230	2.0	▲15,420
MON 99-32-28□	99	320	280	2.2	▲16,430
MON 99-32-35□	99	320	350	2.6	▲18,420
MON 99-32-45□	99	320	450	3.0	▲19,870
MON 99-37-23□	99	370	230	2.1	▲16,670
MON 99-37-28□	99	370	280	2.4	▲18,110
MON 99-37-35□	99	370	350	2.8	▲19,500
MON 99-37-45□	99	370	450	3.2	▲21,530
MON 99-43-23□	99	430	230	2.4	▲18,400
MON 99-43-28□	99	430	280	2.7	▲20,190
MON 99-43-35□	99	430	350	3.1	▲21,850
MON 99-43-45□	99	430	450	3.7	▲23,260
MON133-16-16□	132.5	160	160	1.3	▲12,820
MON133-16-23□	132.5	160	230	1.6	▲13,670
MON133-16-28□	132.5	160	280	1.8	▲14,390
MON133-21-16□	132.5	210	160	1.5	▲13,750
MON133-21-23□	132.5	210	230	1.8	▲14,820
MON133-21-28□	132.5	210	280	2.0	▲15,570
MON133-21-35□	132.5	210	350	2.3	▲16,770
MON133-26-23□	132.5	260	230	2.0	▲15,400
MON133-26-28□	132.5	260	280	2.3	▲16,310
MON133-26-35□	132.5	260	350	2.6	▲17,210
MON133-32-23□	132.5	320	230	2.3	▲16,620
MON133-32-28□	132.5	320	280	2.5	▲17,500
MON133-32-35□	132.5	320	350	2.9	▲19,640
MON133-32-45□	132.5	320	450	3.4	▲21,410
MON133-37-23□	132.5	370	230	2.5	▲17,980
MON133-37-28□	132.5	370	280	2.8	▲19,270
MON133-37-35□	132.5	370	350	3.2	▲20,810
MON133-37-45□	132.5	370	450	3.6	▲23,160
MON133-43-23□	132.5	430	230	2.7	▲19,860
MON133-43-28□	132.5	430	280	3.0	▲21,530
MON133-43-35□	132.5	430	350	3.5	▲23,340
MON133-43-45□	132.5	430	450	4.1	▲25,070

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MON149-16-16□	149	160	160	1.3	▲13,450
MON149-16-23□	149	160	230	1.7	▲14,340
MON149-16-28□	149	160	280	1.9	▲15,160
MON149-21-16□	149	210	160	1.5	▲14,420
MON149-21-23□	149	210	230	1.9	▲15,550
MON149-21-28□	149	210	280	2.1	▲16,430
MON149-21-35□	149	210	350	2.4	▲17,730
MON149-26-23□	149	260	230	2.1	▲16,140
MON149-26-28□	149	260	280	2.4	▲17,220
MON149-26-35□	149	260	350	2.7	▲18,240
MON149-32-23□	149	320	230	2.4	▲17,460
MON149-32-28□	149	320	280	2.7	▲18,490
MON149-32-35□	149	320	350	3.1	▲20,760
MON149-32-45□	149	320	450	3.6	▲22,670
MON149-37-23□	149	370	230	2.6	▲18,870
MON149-37-28□	149	370	280	2.9	▲20,340
MON149-37-35□	149	370	350	3.3	▲21,990
MON149-37-45□	149	370	450	3.9	▲24,480
MON149-43-23□	149	430	230	2.9	▲20,870
MON149-43-28□	149	430	280	3.2	▲22,680
MON149-43-35□	149	430	350	3.6	▲24,610
MON149-43-45□	149	430	450	4.3	▲26,500
MON177-16-16□	177	160	160	1.6	▲14,750
MON177-16-23□	177	160	230	2.1	▲15,910
MON177-16-28□	177	160	280	2.3	▲17,050
MON177-21-16□	177	210	160	1.8	▲15,880
MON177-21-23□	177	210	230	2.3	▲17,300
MON177-21-28□	177	210	280	2.6	▲18,450
MON177-21-35□	177	210	350	3.0	▲20,000
MON177-26-23□	177	260	230	2.6	▲18,030
MON177-26-28□	177	260	280	2.9	▲19,350
MON177-26-35□	177	260	350	3.3	▲20,600
MON177-32-23□	177	320	230	2.8	▲19,520
MON177-32-28□	177	320	280	3.2	▲20,850
MON177-32-35□	177	320	350	3.7	▲23,340
MON177-32-45□	177	320	450	4.3	▲25,940
MON177-37-23□	177	370	230	3.1	▲21,100
MON177-37-28□	177	370	280	3.4	▲22,880
MON177-37-35□	177	370	350	3.9	▲24,760
MON177-37-45□	177	370	450	4.6	▲27,940
MON177-43-23□	177	430	230	3.4	▲23,350
MON177-43-28□	177	430	280	3.7	▲25,470
MON177-43-35□	177	430	350	4.3	▲27,630
MON177-43-45□	177	430	450	5.0	▲30,190

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MON199-16-16□	199	160	160	1.8	▲15,740
MON199-16-23□	199	160	230	2.2	▲17,090
MON199-16-28□	199	160	280	2.5	▲18,350
MON199-21-16□	199	210	160	2.0	▲16,870
MON199-21-23□	199	210	230	2.4	▲18,410
MON199-21-28□	199	210	280	2.7	▲19,790
MON199-21-35□	199	210	350	3.1	▲21,440
MON199-26-23□	199	260	230	2.7	▲19,160
MON199-26-28□	199	260	280	3.0	▲20,700
MON199-26-35□	199	260	350	3.4	▲22,040
MON199-32-23□	199	320	230	3.0	▲20,660
MON199-32-28□	199	320	280	3.3	▲22,200
MON199-32-35□	199	320	350	3.8	▲24,770
MON199-32-45□	199	320	450	4.5	▲27,660
MON199-37-23□	199	370	230	3.2	▲22,280
MON199-37-28□	199	370	280	3.6	▲24,240
MON199-37-35□	199	370	350	4.1	▲26,220
MON199-37-45□	199	370	450	4.7	▲29,680
MON199-43-23□	199	430	230	3.5	▲24,540
MON199-43-28□	199	430	280	3.9	▲26,840
MON199-43-35□	199	430	350	4.4	▲29,110
MON199-43-45□	199	430	450	5.2	▲31,960
MON222-16-16□	221.5	160	160	1.9	▲16,690
MON222-16-23□	221.5	160	230	2.3	▲18,140
MON222-16-28□	221.5	160	280	2.6	▲19,540
MON222-21-16□	221.5	210	160	2.1	▲17,950
MON222-21-23□	221.5	210	230	2.6	▲19,650
MON222-21-28□	221.5	210	280	2.9	▲21,110
MON222-21-35□	221.5	210	350	3.3	▲22,810
MON222-26-23□	221.5	260	230	2.9	▲20,490
MON222-26-28□	221.5	260	280	3.1	▲22,150
MON222-26-35□	221.5	260	350	3.6	▲23,580
MON222-32-23□	221.5	320	230	3.1	▲22,200
MON222-32-28□	221.5	320	280	3.5	▲23,810
MON222-32-35□	221.5	320	350	4.0	▲26,490
MON222-32-45□	221.5	320	450	4.8	▲29,610
MON222-37-23□	221.5	370	230	3.4	▲24,010
MON222-37-28□	221.5	370	280	3.8	▲26,100
MON222-37-35□	221.5	370	350	4.3	▲28,170
MON222-37-45□	221.5	370	450	5.0	▲31,860
MON222-43-23□	221.5	430	230	3.7	▲26,540
MON222-43-28□	221.5	430	280	4.1	▲28,960
MON222-43-35□	221.5	430	350	4.7	▲31,290
MON222-43-45□	221.5	430	450	5.5	▲34,380

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

MSY SERIES バンド取手付システムケース

上下カバー鉄製



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き4サイズの計160サイズ、全480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
■ 一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです。取手の耐荷重は20kgです。
■ バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログP6－86のMYシリーズを参照下さい。

立体組立図



付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4
ナベM4×8 三価クロメート×8
バインドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・ブラック塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS（UL94V-0 主成分）	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	バンド取手	1	エラストマー、ABS	グレー・ブラック

■ フロント / リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）



⓫シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P6−81〜82

⓬L型取付金具
MSCLシリーズ
P6−81〜82

⓭チルトレッグ
TLシリーズ
P6−84

コード巻付フック
CBF-1G
P6−84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。







※注　バンド取手は任意の位置に固定できます。

■ ケース幅×奥行、160×230、160×280の上下カバーには、放熱穴がございません。

色仕様

■ MSYシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS

パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

● B

パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

◓ BS

パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY 66-16-23□	66	160	230	1.4	▲ 9,630
MSY 66-16-28□	66	160	280	1.6	▲10,230
MSY 66-21-23□	66	210	230	1.6	▲10,540
MSY 66-21-28□	66	210	280	1.9	▲11,180
MSY 66-21-35□	66	210	350	2.3	▲12,180
MSY 66-26-23□	66	260	230	1.9	▲10,880
MSY 66-26-28□	66	260	280	2.2	▲11,670
MSY 66-26-35□	66	260	350	2.7	▲12,420
MSY 66-32-23□	66	320	230	2.2	▲11,740
MSY 66-32-28□	66	320	280	2.6	▲12,550
MSY 66-32-35□	66	320	350	3.1	▲14,500
MSY 66-32-45□	66	320	450	3.9	▲15,680
MSY 66-37-23□	66	370	230	2.5	▲12,750
MSY 66-37-28□	66	370	280	2.9	▲13,970
MSY 66-37-35□	66	370	350	3.5	▲15,350
MSY 66-37-45□	66	370	450	4.2	▲17,100
MSY 66-43-23□	66	430	230	2.8	▲14,120
MSY 66-43-28□	66	430	280	3.3	▲15,720
MSY 66-43-35□	66	430	350	3.9	▲17,330
MSY 66-43-45□	66	430	450	4.9	▲18,480
MSY 88-16-23□	88	160	230	1.5	▲10,130
MSY 88-16-28□	88	160	280	1.8	▲10,810
MSY 88-21-23□	88	210	230	1.8	▲11,170
MSY 88-21-28□	88	210	280	2.1	▲11,870
MSY 88-21-35□	88	210	350	2.5	▲12,900
MSY 88-26-23□	88	260	230	2.1	▲11,530
MSY 88-26-28□	88	260	280	2.4	▲12,440
MSY 88-26-35□	88	260	350	2.9	▲13,210
MSY 88-32-23□	88	320	230	2.4	▲12,490
MSY 88-32-28□	88	320	280	2.8	▲13,380
MSY 88-32-35□	88	320	350	3.4	▲15,400
MSY 88-32-45□	88	320	450	4.2	▲16,750
MSY 88-37-23□	88	370	230	2.7	▲13,580
MSY 88-37-28□	88	370	280	3.1	▲14,880
MSY 88-37-35□	88	370	350	3.7	▲16,310
MSY 88-37-45□	88	370	450	4.5	▲18,250
MSY 88-43-23□	88	430	230	3.0	▲15,070
MSY 88-43-28□	88	430	280	3.5	▲16,730
MSY 88-43-35□	88	430	350	4.2	▲18,420
MSY 88-43-45□	88	430	450	5.2	▲19,740

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY 99-16-23□	99	160	230	1.6	▲10,690
MSY 99-16-28□	99	160	280	1.8	▲11,410
MSY 99-21-23□	99	210	230	1.8	▲11,690
MSY 99-21-28□	99	210	280	2.1	▲12,460
MSY 99-21-35□	99	210	350	2.6	▲13,490
MSY 99-26-23□	99	260	230	2.2	▲12,130
MSY 99-26-28□	99	260	280	2.5	▲13,010
MSY 99-26-35□	99	260	350	3.0	▲13,800
MSY 99-32-23□	99	320	230	2.5	▲13,110
MSY 99-32-28□	99	320	280	2.9	▲14,020
MSY 99-32-35□	99	320	350	3.5	▲16,010
MSY 99-32-45□	99	320	450	4.3	▲17,460
MSY 99-37-23□	99	370	230	2.7	▲14,230
MSY 99-37-28□	99	370	280	3.2	▲15,560
MSY 99-37-35□	99	370	350	3.8	▲16,950
MSY 99-37-45□	99	370	450	4.6	▲18,980
MSY 99-43-23□	99	430	230	3.1	▲15,740
MSY 99-43-28□	99	430	280	3.6	▲17,440
MSY 99-43-35□	99	430	350	4.3	▲19,100
MSY 99-43-45□	99	430	450	5.3	▲20,510
MSY133-16-23□	132.5	160	230	1.8	▲11,460
MSY133-16-28□	132.5	160	280	2.1	▲12,180
MSY133-21-23□	132.5	210	230	2.1	▲12,550
MSY133-21-28□	132.5	210	280	2.4	▲13,300
MSY133-21-35□	132.5	210	350	2.9	▲14,500
MSY133-26-23□	132.5	260	230	2.4	▲13,060
MSY133-26-28□	132.5	260	280	2.8	▲13,970
MSY133-26-35□	132.5	260	350	3.3	▲14,870
MSY133-32-23□	132.5	320	230	2.7	▲14,210
MSY133-32-28□	132.5	320	280	3.2	▲15,090
MSY133-32-35□	132.5	320	350	3.8	▲17,230
MSY133-32-45□	132.5	320	450	4.6	▲19,000
MSY133-37-23□	132.5	370	230	3.0	▲15,430
MSY133-37-28□	132.5	370	280	3.5	▲16,720
MSY133-37-35□	132.5	370	350	4.2	▲18,260
MSY133-37-45□	132.5	370	450	5.0	▲20,610
MSY133-43-23□	132.5	430	230	3.4	▲17,110
MSY133-43-28□	132.5	430	280	3.9	▲18,780
MSY133-43-35□	132.5	430	350	4.7	▲20,590
MSY133-43-45□	132.5	430	450	5.8	▲22,320

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY149-16-23□	149	160	230	1.9	▲12,130
MSY149-16-28□	149	160	280	2.2	▲12,950
MSY149-21-23□	149	210	230	2.2	▲13,280
MSY149-21-28□	149	210	280	2.5	▲14,160
MSY149-21-35□	149	210	350	3.0	▲15,460
MSY149-26-23□	149	260	230	2.5	▲13,800
MSY149-26-28□	149	260	280	2.9	▲14,880
MSY149-26-35□	149	260	350	3.4	▲15,900
MSY149-32-23□	149	320	230	2.9	▲15,050
MSY149-32-28□	149	320	280	3.3	▲16,080
MSY149-32-35□	149	320	350	4.0	▲18,350
MSY149-32-45□	149	320	450	4.9	▲20,260
MSY149-37-23□	149	370	230	3.2	▲16,320
MSY149-37-28□	149	370	280	3.7	▲17,790
MSY149-37-35□	149	370	350	4.3	▲19,440
MSY149-37-45□	149	370	450	5.2	▲21,930
MSY149-43-23□	149	430	230	3.6	▲18,120
MSY149-43-28□	149	430	280	4.1	▲19,930
MSY149-43-35□	149	430	350	4.8	▲21,860
MSY149-43-45□	149	430	450	6.0	▲23,750
MSY177-16-23□	177	160	230	2.3	▲13,700
MSY177-16-28□	177	160	280	2.6	▲14,840
MSY177-21-23□	177	210	230	2.6	▲15,030
MSY177-21-28□	177	210	280	3.0	▲16,180
MSY177-21-35□	177	210	350	3.6	▲17,730
MSY177-26-23□	177	260	230	3.0	▲15,690
MSY177-26-28□	177	260	280	3.4	▲17,010
MSY177-26-35□	177	260	350	4.0	▲18,260
MSY177-32-23□	177	320	230	3.3	▲17,110
MSY177-32-28□	177	320	280	3.8	▲18,440
MSY177-32-35□	177	320	350	4.6	▲20,930
MSY177-32-45□	177	320	450	5.6	▲23,530
MSY177-37-23□	177	370	230	3.6	▲18,550
MSY177-37-28□	177	370	280	4.2	▲20,330
MSY177-37-35□	177	370	350	5.0	▲22,210
MSY177-37-45□	177	370	450	5.9	▲25,390
MSY177-43-23□	177	430	230	4.0	▲20,600
MSY177-43-28□	177	430	280	4.6	▲22,720
MSY177-43-35□	177	430	350	5.5	▲24,880
MSY177-43-45□	177	430	450	6.7	▲27,440

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MSY199-16-23□	199	160	230	2.4	▲14,880
MSY199-16-28□	199	160	280	2.8	▲16,140
MSY199-21-23□	199	210	230	2.7	▲16,140
MSY199-21-28□	199	210	280	3.1	▲17,520
MSY199-21-35□	199	210	350	3.7	▲19,170
MSY199-26-23□	199	260	230	3.1	▲16,820
MSY199-26-28□	199	260	280	3.5	▲18,360
MSY199-26-35□	199	260	350	4.2	▲19,700
MSY199-32-23□	199	320	230	3.5	▲18,250
MSY199-32-28□	199	320	280	4.0	▲19,790
MSY199-32-35□	199	320	350	4.7	▲22,360
MSY199-32-45□	199	320	450	5.7	▲25,250
MSY199-37-23□	199	370	230	3.8	▲19,730
MSY199-37-28□	199	370	280	4.4	▲21,690
MSY199-37-35□	199	370	350	5.1	▲23,670
MSY199-37-45□	199	370	450	6.1	▲27,130
MSY199-43-23□	199	430	230	4.2	▲21,790
MSY199-43-28□	199	430	280	4.8	▲24,090
MSY199-43-35□	199	430	350	5.6	▲26,360
MSY199-43-45□	199	430	450	6.9	▲29,210
MSY222-16-23□	221.5	160	230	2.5	▲15,930
MSY222-16-28□	221.5	160	280	2.9	▲17,330
MSY222-21-23□	221.5	210	230	2.9	▲17,380
MSY222-21-28□	221.5	210	280	3.3	▲18,840
MSY222-21-35□	221.5	210	350	3.9	▲20,540
MSY222-26-23□	221.5	260	230	3.3	▲18,150
MSY222-26-28□	221.5	260	280	3.7	▲19,810
MSY222-26-35□	221.5	260	350	4.4	▲21,240
MSY222-32-23□	221.5	320	230	3.6	▲19,790
MSY222-32-28□	221.5	320	280	4.1	▲21,400
MSY222-32-35□	221.5	320	350	4.9	▲24,080
MSY222-32-45□	221.5	320	450	6.0	▲27,200
MSY222-37-23□	221.5	370	230	4.0	▲21,460
MSY222-37-28□	221.5	370	280	4.5	▲23,550
MSY222-37-35□	221.5	370	350	5.3	▲25,620
MSY222-37-45□	221.5	370	450	6.4	▲29,310
MSY222-43-23□	221.5	430	230	4.4	▲23,790
MSY222-43-28□	221.5	430	280	5.0	▲26,210
MSY222-43-35□	221.5	430	350	5.9	▲28,540
MSY222-43-45□	221.5	430	450	7.2	▲31,630

▲は値上げした製品です。

MOY SERIES バンド取手付システムケース

上下カバーアルミ製



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ8サイズ・幅6サイズ・奥行き4サイズの計160サイズ、全480機種のバンド取手付の組立式システムケースです。
■ オールアルミ製で軽量なので、持ち運びする測定器・電源装置に最適です。
■ 一体感のある樹脂製バンド取手付ケースです。取手の耐荷重は20kgです。
■ バンド取手の詳細や構成部品についてはカタログP6－86のMYシリーズを参照下さい。

立体組立図



付属ビス：皿M4×6 三価クロメート×4
ナベM4×8 三価クロメート×8
バインドM4×10 三価黒クロメート×4

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・ブラック塗装
5	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
7	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・ブラック塗装
8	リアフィート	2	難燃性ABS（UL94V-0 主成分）	シボグレー・シボブラック
9	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
10	バンド取手	1	エラストマー、ABS	グレー・ブラック

■ フロント・リアパネル・上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

オプション部品（別売）



11 シャーシ（取付金具）
MSCシリーズ
P6−81〜82

12 L型取付金具
MSCLシリーズ
P6−81〜82

13 チルトレッグ
TLシリーズ
P6−84

コード巻付フック
CBF-1G
P6−84

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。







※注　バンド取手は任意の位置に固定できます。

色仕様

■ MOYシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

● GS	
パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー
サイドフレーム	グレー

● B	
パネル	ブラック
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

◓ BS	
パネル	シルバー
上下カバー	ブラック
サイドフレーム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY 66-16-23□	66	160	230	1.0	▲ 9,630
MOY 66-16-28□	66	160	280	1.1	▲10,230
MOY 66-21-23□	66	210	230	1.2	▲10,540
MOY 66-21-28□	66	210	280	1.3	▲11,180
MOY 66-21-35□	66	210	350	1.6	▲12,180
MOY 66-26-23□	66	260	230	1.3	▲10,880
MOY 66-26-28□	66	260	280	1.5	▲11,670
MOY 66-26-35□	66	260	350	1.8	▲12,420
MOY 66-32-23□	66	320	230	1.5	▲11,740
MOY 66-32-28□	66	320	280	1.7	▲12,550
MOY 66-32-35□	66	320	350	2.0	▲14,500
MOY 66-32-45□	66	320	450	2.4	▲15,680
MOY 66-37-23□	66	370	230	1.7	▲12,750
MOY 66-37-28□	66	370	280	1.9	▲13,970
MOY 66-37-35□	66	370	350	2.2	▲15,350
MOY 66-37-45□	66	370	450	2.6	▲17,100
MOY 66-43-23□	66	430	230	1.9	▲14,120
MOY 66-43-28□	66	430	280	2.1	▲15,720
MOY 66-43-35□	66	430	350	2.5	▲17,330
MOY 66-43-45□	66	430	450	3.0	▲18,480
MOY 88-16-23□	88	160	230	1.1	▲10,130
MOY 88-16-28□	88	160	280	1.3	▲10,810
MOY 88-21-23□	88	210	230	1.3	▲11,170
MOY 88-21-28□	88	210	280	1.5	▲11,870
MOY 88-21-35□	88	210	350	1.8	▲12,900
MOY 88-26-23□	88	260	230	1.5	▲11,530
MOY 88-26-28□	88	260	280	1.7	▲12,440
MOY 88-26-35□	88	260	350	2.0	▲13,210
MOY 88-32-23□	88	320	230	1.7	▲12,490
MOY 88-32-28□	88	320	280	1.9	▲13,380
MOY 88-32-35□	88	320	350	2.3	▲15,400
MOY 88-32-45□	88	320	450	2.7	▲16,750
MOY 88-37-23□	88	370	230	1.9	▲13,580
MOY 88-37-28□	88	370	280	2.1	▲14,880
MOY 88-37-35□	88	370	350	2.5	▲16,310
MOY 88-37-45□	88	370	450	2.9	▲18,250
MOY 88-43-23□	88	430	230	2.1	▲15,070
MOY 88-43-28□	88	430	280	2.3	▲16,730
MOY 88-43-35□	88	430	350	2.7	▲18,420
MOY 88-43-45□	88	430	450	3.3	▲19,740

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY 99-16-23□	99	160	230	1.2	▲10,690
MOY 99-16-28□	99	160	280	1.4	▲11,410
MOY 99-21-23□	99	210	230	1.4	▲11,690
MOY 99-21-28□	99	210	280	1.6	▲12,460
MOY 99-21-35□	99	210	350	1.8	▲13,490
MOY 99-26-23□	99	260	230	1.6	▲12,130
MOY 99-26-28□	99	260	280	1.8	▲13,010
MOY 99-26-35□	99	260	350	2.1	▲13,800
MOY 99-32-23□	99	320	230	1.8	▲13,110
MOY 99-32-28□	99	320	280	2.0	▲14,020
MOY 99-32-35□	99	320	350	2.4	▲16,010
MOY 99-32-45□	99	320	450	2.8	▲17,460
MOY 99-37-23□	99	370	230	2.0	▲14,230
MOY 99-37-28□	99	370	280	2.2	▲15,560
MOY 99-37-35□	99	370	350	2.6	▲16,950
MOY 99-37-45□	99	370	450	3.0	▲18,980
MOY 99-43-23□	99	430	230	2.2	▲15,740
MOY 99-43-28□	99	430	280	2.4	▲17,440
MOY 99-43-35□	99	430	350	2.8	▲19,100
MOY 99-43-45□	99	430	450	3.4	▲20,510
MOY133-16-23□	132.5	160	230	1.4	▲11,460
MOY133-16-28□	132.5	160	280	1.6	▲12,180
MOY133-21-23□	132.5	210	230	1.6	▲12,550
MOY133-21-28□	132.5	210	280	1.8	▲13,300
MOY133-21-35□	132.5	210	350	2.1	▲14,500
MOY133-26-23□	132.5	260	230	1.8	▲13,060
MOY133-26-28□	132.5	260	280	2.1	▲13,970
MOY133-26-35□	132.5	260	350	2.4	▲14,870
MOY133-32-23□	132.5	320	230	2.0	▲14,210
MOY133-32-28□	132.5	320	280	2.3	▲15,090
MOY133-32-35□	132.5	320	350	2.7	▲17,230
MOY133-32-45□	132.5	320	450	3.2	▲19,000
MOY133-37-23□	132.5	370	230	2.2	▲15,430
MOY133-37-28□	132.5	370	280	2.5	▲16,720
MOY133-37-35□	132.5	370	350	2.9	▲18,260
MOY133-37-45□	132.5	370	450	3.4	▲20,610
MOY133-43-23□	132.5	430	230	2.5	▲17,110
MOY133-43-28□	132.5	430	280	2.8	▲18,780
MOY133-43-35□	132.5	430	350	3.2	▲20,590
MOY133-43-45□	132.5	430	450	3.8	▲22,320

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY149-16-23□	149	160	230	1.5	▲12,130
MOY149-16-28□	149	160	280	1.7	▲12,950
MOY149-21-23□	149	210	230	1.7	▲13,280
MOY149-21-28□	149	210	280	2.0	▲14,160
MOY149-21-35□	149	210	350	2.3	▲15,460
MOY149-26-23□	149	260	230	2.0	▲13,800
MOY149-26-28□	149	260	280	2.2	▲14,880
MOY149-26-35□	149	260	350	2.5	▲15,900
MOY149-32-23□	149	320	230	2.2	▲15,050
MOY149-32-28□	149	320	280	2.4	▲16,080
MOY149-32-35□	149	320	350	2.8	▲18,350
MOY149-32-45□	149	320	450	3.4	▲20,260
MOY149-37-23□	149	370	230	2.4	▲16,320
MOY149-37-28□	149	370	280	2.7	▲17,790
MOY149-37-35□	149	370	350	3.1	▲19,440
MOY149-37-45□	149	370	450	3.6	▲21,930
MOY149-43-23□	149	430	230	2.6	▲18,120
MOY149-43-28□	149	430	280	3.0	▲19,930
MOY149-43-35□	149	430	350	3.4	▲21,860
MOY149-43-45□	149	430	450	4.1	▲23,750
MOY177-16-23□	177	160	230	1.9	▲13,700
MOY177-16-28□	177	160	280	2.2	▲14,840
MOY177-21-23□	177	210	230	2.1	▲15,030
MOY177-21-28□	177	210	280	2.4	▲16,180
MOY177-21-35□	177	210	350	2.8	▲17,730
MOY177-26-23□	177	260	230	2.4	▲15,690
MOY177-26-28□	177	260	280	2.7	▲17,010
MOY177-26-35□	177	320	350	3.1	▲18,260
MOY177-32-23□	177	320	230	2.6	▲17,110
MOY177-32-28□	177	320	280	2.9	▲18,440
MOY177-32-35□	177	320	350	3.4	▲20,930
MOY177-32-45□	177	320	450	4.1	▲23,530
MOY177-37-23□	177	370	230	2.8	▲18,550
MOY177-37-28□	177	370	280	3.2	▲20,330
MOY177-37-35□	177	370	350	3.7	▲22,210
MOY177-37-45□	177	370	450	4.3	▲25,390
MOY177-43-23□	177	430	230	3.1	▲20,600
MOY177-43-28□	177	430	280	3.5	▲22,720
MOY177-43-35□	177	430	350	4.0	▲24,880
MOY177-43-45□	177	430	450	4.8	▲27,440

型　番	H	W	D	自重kg	標準価格(税別)
MOY199-16-23□	199	160	230	2.0	▲14,880
MOY199-16-28□	199	160	280	2.3	▲16,140
MOY199-21-23□	199	210	230	2.2	▲16,140
MOY199-21-28□	199	210	280	2.5	▲17,520
MOY199-21-35□	199	210	350	2.9	▲19,170
MOY199-26-23□	199	260	230	2.5	▲16,820
MOY199-26-28□	199	260	280	2.8	▲18,360
MOY199-26-35□	199	260	350	3.2	▲19,700
MOY199-32-23□	199	320	230	2.7	▲18,250
MOY199-32-28□	199	320	280	3.1	▲19,790
MOY199-32-35□	199	320	350	3.6	▲22,360
MOY199-32-45□	199	320	450	4.2	▲25,250
MOY199-37-23□	199	370	230	3.0	▲19,730
MOY199-37-28□	199	370	280	3.3	▲21,690
MOY199-37-35□	199	370	350	3.8	▲23,670
MOY199-37-45□	199	370	450	4.5	▲27,130
MOY199-43-23□	199	430	230	3.6	▲21,790
MOY199-43-28□	199	430	280	3.9	▲24,090
MOY199-43-35□	199	430	350	4.5	▲26,360
MOY199-43-45□	199	430	450	5.2	▲29,210
MOY222-16-23□	221.5	160	230	2.2	▲15,930
MOY222-16-28□	221.5	160	280	2.4	▲17,330
MOY222-21-23□	221.5	210	230	2.4	▲17,380
MOY222-21-28□	221.5	210	280	2.7	▲18,840
MOY222-21-35□	221.5	210	350	3.1	▲20,540
MOY222-26-23□	221.5	260	230	2.7	▲18,150
MOY222-26-28□	221.5	260	280	2.9	▲19,810
MOY222-26-35□	221.5	260	350	3.4	▲21,240
MOY222-32-23□	221.5	320	230	2.9	▲19,790
MOY222-32-28□	221.5	320	280	3.3	▲21,400
MOY222-32-35□	221.5	320	350	3.8	▲24,080
MOY222-32-45□	221.5	320	450	4.6	▲27,200
MOY222-37-23□	221.5	370	230	3.2	▲21,460
MOY222-37-28□	221.5	370	280	3.5	▲23,550
MOY222-37-35□	221.5	370	350	4.1	▲25,620
MOY222-37-45□	221.5	370	450	4.8	▲29,310
MOY222-43-23□	221.5	430	230	3.5	▲23,790
MOY222-43-28□	221.5	430	280	3.8	▲26,210
MOY222-43-35□	221.5	430	350	4.4	▲28,540
MOY222-43-45□	221.5	430	450	5.3	▲31,630

▲は値上げした製品です。

MSC SERIES MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ

■ 下記図面は代表共通図です。
各製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

■ シャーシとL金具のセット製品です。



取付例



構成内容

No.	名　称	個 数	材　質	色 / 表面処理
1	シャーシ	1	A1050P	無処理
2	L金具	2	SPCC	三価クロメート

付属ビス：ナベM4×6 三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型　番	w	d1	d2	対応ケースW×D	自重(g)	標準価格(税別)
MSC16-16	130	96.5	91.5	160×160	120	▲1,480
MSC16-23	130	166.5	161.5	160×230	210	▲1,880
MSC16-28	130	216.5	211.5	160×280	270	▲2,140
MSC21-16	180	96.5	91.5	210×160	150	▲1,560
MSC21-23	180	166.5	161.5	210×230	250	▲2,160
MSC21-28	180	216.5	211.5	210×280	330	▲2,480
MSC21-35	180	286.5	281.5	210×350	430	▲2,880
MSC26-23	230	166.5	161.5	260×230	300	▲2,440
MSC26-28	230	216.5	211.5	260×280	390	▲2,840
MSC26-35	230	286.5	281.5	260×350	510	▲3,330
MSC32-23	290	166.5	161.5	320×230	360	▲2,740

型　番	w	d1	d2	対応ケースW×D	自重(g)	標準価格(税別)
MSC32-28	290	216.5	211.5	320×280	460	▲3,300
MSC32-35	290	286.5	281.5	320×350	600	▲4,240
MSC32-45	290	386.5	381.5	320×450	810	▲4,300
MSC37-23	340	166.5	161.5	370×230	410	▲3,020
MSC37-28	340	216.5	211.5	370×280	520	▲3,680
MSC37-35	340	286.5	281.5	370×350	680	▲4,250
MSC37-45	340	386.5	381.5	370×450	910	▲4,840
MSC43-23	400	166.5	161.5	430×230	460	▲3,020
MSC43-28	400	216.5	211.5	430×280	590	▲3,560
MSC43-35	400	286.5	281.5	430×350	770	▲4,280
MSC43-45	400	386.5	381.5	430×450	1,040	▲5,640

▲は値上げした製品です。

MSCL SERIES L金具



■ MS・MSN・MSY・MO・MON・MOY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付けにご利用下さい。

■ L金具のみの製品となります。

構成内容

材　質	色 / 表面処理
SPCC	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型　番	L	a	b	入　数	標準価格(税別) / 組
MSCL-16	91.5	33.75	5	2 / 組	▲　850
MSCL-23	161.5	27.5	8	2 / 組	▲1,120
MSCL-28	211.5	37.5	8	2 / 組	▲1,260
MSCL-35	281.5	51.5	8	2 / 組	▲1,310
MSCL-45	381.5	71.5	8	2 / 組	▲1,360

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

MSCシャーシの取付方法

サイドフレームにL金具（MSCL）を取付ける。

L金具にシャーシをビス止めする。

クリンチングファスナー•アルミスタッド加工

■ アルミサッシケースのシャーシ、パネル・側板・底板にクリンチングファスナー(プレス圧入式スペーサー）の取付やアルミスタッドの溶接加工を致します。

■ 詳細はカタログP15−51〜58をご覧下さい。

加工図面例



取付例

MSM SERIES MS・MO専用ラックマウントブラケット

構成内容

材　質	色 / 表面処理
A6063S-T5	グレー・ブラック / 塗装

付属ビス：平頭M5×10三価黒クロメート×4
M5固定ナット×4

色仕様

色記号	材　質	色 / 表面処理
Gタイプ	A6063S-T5	グレー塗装
Bタイプ	A6063S-T5	ブラック塗装

型番・寸法・標準価格

EIA規格

型　番	h（ケースH）	a	入　数	標準価格(税別) / 組
MSM- 88□	88	76.2	2 / 組	▲1,550
MSM-133□	132.5	57.1	2 / 組	▲1,860
MSM-177□	177	101.6	2 / 組	▲2,170
MSM-222□	221.5	146	2 / 組	▲2,630

▲は値上げした製品です。

型番・寸法・標準価格

JIS規格

型　番	h(ケースH)	a	b	入　数	標準価格(税別) / 組
MSM- 99□	99	50	–	2 / 組	▲1,680
MSM-149□	149	100	–	2 / 組	▲1,990
MSM-199□	199	50	50	2 / 組	▲2,470

▲は値上げした製品です。

■ MSMシリーズをご注文の際は必ず末尾□にG、Bの色記号をつけて下さい。





MZ SERIES サイドフレーム用固定ナット

■ MS・MOシリーズ専用のオプション装着用固定ナットです。



構成内容

No.	名　称	材　質	色 / 表面処理
1	ナット	真ちゅう・鉄	ニッケル
2	ホルダー	ポリエチレン	ブラック

型番・寸法・標準価格

型　番	仕　様	ナット材料	入　数	標準価格(税別) / 袋
MZ-4	M4	真ちゅう	10 / 袋	460
MZ-5	M5	鉄	10 / 袋	460

型番目次/ Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

TL SERIES チルトレッグ



■ EPDM（グレー色）は、色移行しにくい色です。
EPDM（黒色）は、色が移行します。ご注意下さい。

構成内容　耐荷重　7kg

No.	名　称	個 数	材　質	色 / 表面処理
1	フロントフィート	2	ABS (UL94HB)	ブラック・ライトグレー・ダークグレー
2	ロータ	2	ABS (UL94HB)	ブラック・ライトグレー・ダークグレー
3	リアフィート	2	ABS (UL94HB)	ブラック・ライトグレー・ダークグレー
4	ラバーフット	4	EPDM	グレー・ブラック
–	取付ビスM3×8	4	鉄	三価ブラッククロメート

■ 取付けビスはナベM3（ワッシャー付）、M3用ナットのセットです。

型番・標準価格

型　番	本体色	ラバーフット色	入 数	標準価格(税別) / 袋
● TL-45BB	ブラック	ブラック	1set	▲350
● TL-45SG	ライトグレー	グレー	1set	▲350
● TL-45DG	ダークグレー	グレー	1set	▲350

▲は値上げした製品です。

■ TL-45DGはMS□シリーズのグレーと同色です。

MS・MOシリーズへの取付範囲



取付写真

CBF-1G コード巻付フック

取付例

■ 機器から出るコードを巻きつける為のフックです。
■ 当社のケースのみでなく、様々な筐体や制御盤に使用可能です。
■ 対応取付板厚は1.0～3.0mmです。

外観寸法図



取付穴寸法図



型番・標準価格

型　番	材　質	色	入　数	標準価格(税別) / 袋
CBF-1G	ABS (UL94HB)	グレー	4 / 袋	▲650

▲は値上げした製品です。
付属ビス：ナベ頭平ワッシャー組込みM3×8 三価クロメート 4本

MN SERIES ステップハンドル



ブラケット詳細図

MN□-16



MN□-22



グリップ詳細図



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	ブラケット	2	ABS（UL94HB）	ライトグレー・ブラック
2	グリップ	1	A6063S−T5	シルバー・ブラック / アルマイト
3	キャップ	2	ポリエチレン	ライトグレー・ブラック
4	ステーター	2	ADC 12	ライトグレー・ブラック
−	ローター	2	ABS（UL94HB）	ライトグレー・ブラック
−	スプリング	2	ステンレス	無処理
7	スペーサー	2	ポリエチレン	ライトグレー・ブラック
−	M4×20タッピング	2	鉄	三価黒クロメート
−	ナベSW付M5×16	2	鉄	三価クロメート
−	固定ナット	2	鉄 / ポリエチレン	ニッケル・ブラック

■ ステップハンドルのキャップは貼り直し出来ませんのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

型 番		寸 法		標準価格(税別)
●ライトグレー / シルバー	●ブラック	L	D	
MN16-16G	MN16-16B	160	160	▲2,570
MN16-22G	MN16-22B	160	220	▲2,680
MN21-16G	MN21-16B	210	160	▲2,630
MN21-22G	MN21-22B	210	220	▲2,740
MN26-16G	MN26-16B	260	160	▲2,700
MN26-22G	MN26-22B	260	220	▲2,810
MN32-16G	MN32-16B	320	160	▲2,780
MN32-22G	MN32-22B	320	220	▲2,880
MN37-16G	MN37-16B	370	160	▲2,910
MN37-22G	MN37-22B	370	220	▲3,020
MN43-16G	MN43-16B	430	160	▲3,130
MN43-22G	MN43-22B	430	220	▲3,220

▲は値上げした製品です。

ケース対応表

型 番	ケースW	ケースH	ケースD
MN16-16□	160	66,88,99	160,230
		133,149,177	160
MN21-16□	210	66,88,99	160,230
		133,149,177	160
MN26-16□	260	66,88,99	230
MN32-16□	320	66,88,99	230
MN37-16□	370	66,88,99	230
MN43-16□	430	66,88,99	230

型 番	ケースW	ケースH	ケースD
MN16-22□	160	66,88,99	280
		133,149,177,199,222	230,280
MN21-22□	210	66,88,99	280,350
		133,149,177,199,222	230～350
MN26-22□	260	66,88,99	280,350
		133,149,177,199,222	230～350
MN32-22□	320	66,88,99	280～450
		133,149,177,199,222	230～450
MN37-22□	370	66,88,99	280～450
		133,149,177,199,222	230～450
MN43-22□	430	66,88,99	280～450
		133,149,177,199,222	230～450

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

MY SERIES バンド取手



構成内容

No.	名　称	個 数	材　質	色 / 表面処理
1	ホルダー	2	ABS	グレー・ブラック
2	キャップ	2	エラストマー	グレー・ブラック
3	グリップ	1	エラストマー	グレー・ブラック
–	ナベM4×14	2	鉄	三価クロメート
–	固定ナット	2	真ちゅう / ポリエチレン	ニッケル・ブラック

型番・標準価格

型　番		許容荷重	標準価格(税別)
● グレー	● ブラック		
MY-197G	MY-197B	20kgf	470

■ MS・MOシリーズの奥行き160㎜には取付け出来ません。

■ 引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がございますので、使用環境や取扱いには十分ご注意下さい。

MN・MYシリーズの取付方法

サイドフレームにスライドナットを入れる。



スライドナットを取付たい位置までスライドさせる。



MNシリーズ取付

MYシリーズ取付

FC SERIES アルミフレームコントロールボックス

FCシリーズは、表示器・制御機器を中心に様々な用途にご利用いただけるアルミフレーム構造のボックスです。
全175サイズの豊富なラインナップからご選択下さい。

製品使用例

金属成分分析装置

写真提供 NOVOTEST（ウクライナ）

自動巻線機 コントローラー

写真提供 TNK株式会社様

リモートコントロールロガー

写真提供 株式会社フィールドテック様

ストリーミングビデオプロバイダー

写真提供 StreamingVideoProvider（USA）

Linuxデータロガー

写真提供 NESA Srl（イタリア）

型番目次／Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ／ステンレスボックス
端子ボックス／防水コネクタ／ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム／ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース／Okdo ROCKケース
フリーサイズケース／フリーサイズパネル
ラックケース
棚板／ラックパネル
電池ホルダー／電池ボックス／コイン電池
アクセサリー／機構部品
カスタム製品
技術資料／各種ご案内

太陽光発電システム用 計測・監視モニタ

写真提供 東海EC株式会社様



4チャンネル入力式エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様

アクティブタグ リーダー・トリガー

写真提供 株式会社マトリックス様

ハンズフリータイプ



タッチタイプ

小型ソーラー電源装置

写真提供 株式会社エレナジック様

型番目次/
Photo
INDEX
プラスチック
ケース
キャリング
ケース
防水・防塵
樹脂ボックス
防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス
端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド
アルミサッシ
ケース
アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース
メタルケース
Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース
フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル
ラックケース
棚板/
ラックパネル
電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池
アクセサリー
/機構部品
カスタム製品
技術資料/
各種ご案内

FC SERIES コントロールボックス

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 高さ7サイズ・幅9サイズ・奥行き6サイズの計175サイズ、色仕様4色、全700機種の汎用アルミボックスです。
■ パネル構造は片側ねじ止め、片側ハメ込みになっており、どちらもフロント面として使用出来ます。
■ フレーム内部はスライドナットが入る構造で、追加工無しでシャーシやDINレールが取付け可能です。
■ 色仕様はGS（グレー/シルバー）、BS（コーナーブロックがブラック）、BX（コーナーブロック・フレームがブラック）BB（オールブラック）の4色から選択可能です。
■ 操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。

FCシリーズは1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。



■ FCシリーズは幅（W）、奥行き（D）サイズを1mm単位、高さサイズは7サイズから選択出来るフリーサイズ製作が可能です。
フリーサイズの詳細はP10－63～68に掲載しております「**フリーサイズボックス FCSシリーズ**」をご覧下さい。
■ 納期は、受注確認後実働2日目発送で対応しております。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

立体組立図



付属ビス：ナベM4×15三価クロメート×16
(FC4シリーズのみM3×15)
十字穴台形ビスM3×5ニッケル/三価黒クロメート×8

構成内容

No.	名　称	数　量	材　質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
2	コーナーブロック	4	ABS樹脂（UL94HB）	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマー	ライトグレー・ブラック / シボ
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
5	ねじ止めパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）

6専用シャーシ
FCCシリーズ
P7−17〜18

7固定金具
FCKシリーズ
P7−18

8DINレール
FDRシリーズ
P7−20

9取手
BH･OHシリーズ
P14−23〜24

10ゴム足
SF･SJ-Pシリーズ
P14−11

■ FC4シリーズはシャーシ及びシャーシ固定金具は使用できません。

11ねじ止めパネル用
ヘクサロビュラビス MR3-5Z
P14−60

モニターアーム
MARシリーズ
P14−27〜28

色仕様

GS		BS		BX		BB	
パネル	シルバー	パネル	シルバー	パネル	シルバー	パネル	ブラック
フレーム	シルバー	フレーム	シルバー	フレーム	ブラック	フレーム	ブラック
コーナー	グレー	コーナー	ブラック	コーナー	ブラック	コーナー	ブラック

型番・寸法・標準価格

■ FCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にGS、BS、BX、BBの色記号を付けて下さい。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	パネル ビス穴a	標準価格 (税別)
FC4- 9- 9□	37.9	90	90	0.17	4	▲ 3,140
FC4-14- 9□	37.9	140	90	0.24	4	▲ 3,420
FC4-14-14□	37.9	140	140	0.33	4	▲ 3,560
FC4-19- 9□	37.9	190	90	0.31	4	▲ 3,550
FC4-19-14□	37.9	190	140	0.50	4	▲ 3,870
FC4-19-19□	37.9	190	190	0.53	4	▲ 4,330
FC4-24-14□	37.9	240	140	0.51	4	▲ 4,120
FC4-24-19□	37.9	240	190	0.64	4	▲ 4,650
FC4-24-24□	37.9	240	240	0.78	4	▲ 5,070
FC4-29-14□	37.9	290	140	0.60	4	▲ 4,450
FC4-29-19□	37.9	290	190	0.75	4	▲ 5,090
FC4-29-24□	37.9	290	240	0.91	4	▲ 5,580
FC4-29-29□	37.9	290	290	1.07	4	▲ 6,280
FC4-34-19□	37.9	340	190	0.87	4	▲ 5,560
FC4-34-24□	37.9	340	240	1.04	4	▲ 6,100
FC4-34-29□	37.9	340	290	0.94	4	▲ 6,900
FC4-39-19□	37.9	390	190	0.97	6	▲ 6,240
FC4-39-24□	37.9	390	240	1.17	6	▲ 6,870
FC4-39-29□	37.9	390	290	1.37	6	▲ 7,810
FC4-39-39□	37.9	390	390	1.77	8	▲10,020
FC4-49-24□	37.9	490	240	1.39	6	▲ 7,760
FC4-49-29□	37.9	490	290	1.64	6	▲ 8,920
FC4-49-39□	37.9	490	390	2.12	8	▲11,540
FC4-59-29□	37.9	590	290	1.92	6	▲10,970
FC4-59-39□	37.9	590	390	2.46	8	▲14,300
FC5-10-10□	50.4	100	100	0.24	4	▲ 3,450
FC5-15-10□	50.4	150	100	0.33	4	▲ 3,710
FC5-15-15□	50.4	150	150	0.44	4	▲ 4,000
FC5-20-10□	50.4	200	100	0.42	4	▲ 3,990
FC5-20-15□	50.4	200	150	0.55	4	▲ 4,350
FC5-20-20□	50.4	200	200	0.68	4	▲ 4,860
FC5-25-15□	50.4	250	150	0.66	4	▲ 4,670
FC5-25-20□	50.4	250	200	0.81	4	▲ 5,260
FC5-25-25□	50.4	250	250	0.97	4	▲ 5,730
FC5-30-15□	50.4	300	150	0.77	4	▲ 5,050
FC5-30-20□	50.4	300	200	0.94	4	▲ 5,760
FC5-30-25□	50.4	300	250	1.11	4	▲ 6,290
FC5-30-30□	50.4	300	300	1.29	4	▲ 7,040
FC5-35-20□	50.4	350	200	1.07	4	▲ 6,300
FC5-35-25□	50.4	350	250	1.26	4	▲ 6,900
FC5-35-30□	50.4	350	300	1.46	4	▲ 7,760
FC5-40-20□	50.4	400	200	1.20	6	▲ 7,070
FC5-40-25□	50.4	400	250	1.42	6	▲ 7,740
FC5-40-30□	50.4	400	300	1.64	6	▲ 8,740

▲は値上げした製品です。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	パネル ビス穴a	標準価格 (税別)
FC5-40-40□	50.4	400	400	2.07	8	▲11,100
FC5-50-25□	50.4	500	250	1.66	6	▲ 8,760
FC5-50-30□	50.4	500	300	1.92	6	▲ 9,960
FC5-50-40□	50.4	500	400	2.44	8	▲12,730
FC5-60-30□	50.4	600	300	2.22	6	▲12,190
FC5-60-40□	50.4	600	400	2.81	8	▲15,670
FC6-10-10□	62.9	100	100	0.26	4	▲ 3,600
FC6-15-10□	62.9	150	100	0.35	4	▲ 3,870
FC6-15-15□	62.9	150	150	0.47	4	▲ 4,180
FC6-20-10□	62.9	200	100	0.45	4	▲ 4,170
FC6-20-15□	62.9	200	150	0.58	4	▲ 4,550
FC6-20-20□	62.9	200	200	0.72	4	▲ 5,090
FC6-25-15□	62.9	250	150	0.70	4	▲ 4,860
FC6-25-20□	62.9	250	200	0.85	4	▲ 5,480
FC6-25-25□	62.9	250	250	1.01	4	▲ 5,960
FC6-30-15□	62.9	300	150	0.81	4	▲ 5,260
FC6-30-20□	62.9	300	200	0.99	4	▲ 5,980
FC6-30-25□	62.9	300	250	1.16	4	▲ 6,530
FC6-30-30□	62.9	300	300	1.35	4	▲ 7,300
FC6-35-20□	62.9	350	200	1.12	4	▲ 6,570
FC6-35-25□	62.9	350	250	1.32	4	▲ 7,160
FC6-35-30□	62.9	350	300	1.52	4	▲ 8,050
FC6-40-20□	62.9	400	200	1.25	6	▲ 7,340
FC6-40-25□	62.9	400	250	1.47	6	▲ 8,020
FC6-40-30□	62.9	400	300	1.70	6	▲ 9,050
FC6-40-40□	62.9	400	400	2.15	8	▲11,480
FC6-50-25□	62.9	500	250	1.72	6	▲ 9,090
FC6-50-30□	62.9	500	300	1.99	6	▲10,300
FC6-50-40□	62.9	500	400	2.52	8	▲13,130
FC6-60-30□	62.9	600	300	2.29	6	▲12,580
FC6-60-40□	62.9	600	400	2.43	8	▲16,130
FC8-10-10□	75.4	100	100	0.28	4	▲ 3,720
FC8-15-10□	75.4	150	100	0.38	4	▲ 3,990
FC8-15-15□	75.4	150	150	0.50	4	▲ 4,330
FC8-20-10□	75.4	200	100	0.48	4	▲ 4,310
FC8-20-15□	75.4	200	150	0.62	4	▲ 4,700
FC8-20-20□	75.4	200	200	0.76	4	▲ 5,250
FC8-25-15□	75.4	250	150	0.74	4	▲ 5,040
FC8-25-20□	75.4	250	200	0.90	4	▲ 5,660
FC8-25-25□	75.4	250	250	1.07	4	▲ 6,170
FC8-30-15□	75.4	300	150	0.86	4	▲ 5,450
FC8-30-20□	75.4	300	200	1.04	4	▲ 6,180
FC8-30-25□	75.4	300	250	1.23	4	▲ 6,750
FC8-30-30□	75.4	300	300	1.42	4	▲ 7,540

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、
3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



■ FCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にGS、BS、BX、BBの色記号を付けて下さい。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	パネル ビス穴a	標準価格 (税別)
FC 8-35-20□	75.4	350	200	1.19	4	▲ 6,800
FC 8-35-25□	75.4	350	250	1.39	4	▲ 7,420
FC 8-35-30□	75.4	350	300	1.51	4	▲ 8,310
FC 8-40-20□	75.4	400	200	1.32	6	▲ 7,600
FC 8-40-25□	75.4	400	250	1.46	6	▲ 8,300
FC 8-40-30□	75.4	400	300	1.78	6	▲ 9,330
FC 8-40-40□	75.4	400	400	2.24	8	▲11,790
FC 8-50-25□	75.4	500	250	1.81	6	▲ 9,380
FC 8-50-30□	75.4	500	300	2.08	6	▲10,620
FC 8-50-40□	75.4	500	400	2.62	8	▲13,490
FC 8-60-30□	75.4	600	300	2.39	6	▲12,940
FC 8-60-40□	75.4	600	400	3.00	8	▲16,540
FC10-10-10□	100.4	100	100	0.31	4	▲ 3,990
FC10-15-10□	100.4	150	100	0.43	4	▲ 4,300
FC10-15-15□	100.4	150	150	0.56	4	▲ 4,650
FC10-20-10□	100.4	200	100	0.54	4	▲ 4,640
FC10-20-15□	100.4	200	150	0.70	4	▲ 5,070
FC10-20-20□	100.4	200	200	0.85	4	▲ 5,660
FC10-25-15□	100.4	250	150	0.83	4	▲ 5,440
FC10-25-20□	100.4	250	200	1.01	4	▲ 6,100
FC10-25-25□	100.4	250	250	1.19	4	▲ 6,630
FC10-30-15□	100.4	300	150	0.97	4	▲ 5,890
FC10-30-20□	100.4	300	200	1.16	4	▲ 6,640
FC10-30-25□	100.4	300	250	1.36	4	▲ 7,250
FC10-30-30□	100.4	300	300	1.57	4	▲ 8,070
FC10-35-20□	100.4	350	200	1.32	4	▲ 7,320
FC10-35-25□	100.4	350	250	1.54	4	▲ 7,950
FC10-35-30□	100.4	350	300	1.77	4	▲ 8,890
FC10-40-20□	100.4	400	200	1.47	6	▲ 8,170
FC10-40-25□	100.4	400	250	1.72	6	▲ 8,890
FC10-40-30□	100.4	400	300	1.96	6	▲ 9,960
FC10-40-40□	100.4	400	400	2.45	8	▲12,530
FC10-50-25□	100.4	500	250	1.99	6	▲10,040
FC10-50-30□	100.4	500	300	2.27	6	▲11,300
FC10-50-40□	100.4	500	400	2.84	8	▲14,280
FC10-60-30□	100.4	600	300	2.60	6	▲13,760
FC10-60-40□	100.4	600	400	2.70	8	▲17,440
FC13-10-10□	125.4	100	100	0.35	4	▲ 4,240
FC13-15-10□	125.4	150	100	0.47	4	▲ 4,580
FC13-15-15□	125.4	150	150	0.61	4	▲ 4,970
FC13-20-10□	125.4	200	100	0.59	4	▲ 4,970
FC13-20-15□	125.4	200	150	0.75	4	▲ 5,420
FC13-20-20□	125.4	200	200	0.92	4	▲ 6,040
FC13-25-15□	125.4	250	150	0.90	4	▲ 5,820

▲は値上げした製品です。

型　番	H	W	D	自重 (kg)	パネル ビス穴a	標準価格 (税別)
FC13-25-20□	125.4	250	200	1.08	4	▲ 6,510
FC13-25-25□	125.4	250	250	1.27	4	▲ 7,070
FC13-30-15□	125.4	300	150	1.04	4	▲ 6,290
FC13-30-20□	125.4	300	200	1.24	4	▲ 7,090
FC13-30-25□	125.4	300	250	1.44	4	▲ 7,720
FC13-30-30□	125.4	300	300	1.66	4	▲ 8,580
FC13-35-20□	125.4	350	200	1.40	4	▲ 7,810
FC13-35-25□	125.4	350	250	1.63	4	▲ 8,480
FC13-35-30□	125.4	350	300	1.86	4	▲ 9,440
FC13-40-20□	125.4	400	200	1.56	6	▲ 8,700
FC13-40-25□	125.4	400	250	1.81	6	▲ 9,450
FC13-40-30□	125.4	400	300	2.06	6	▲10,570
FC13-40-40□	125.4	400	400	2.56	8	▲13,190
FC13-50-25□	125.4	500	250	2.09	6	▲10,660
FC13-50-30□	125.4	500	300	2.38	6	▲11,970
FC13-50-40□	125.4	500	400	2.96	8	▲15,030
FC13-60-30□	125.4	600	300	2.89	6	▲14,510
FC13-60-40□	125.4	600	400	3.36	8	▲18,300
FC15-10-10□	150.4	100	100	0.40	4	▲ 4,460
FC15-15-10□	150.4	150	100	0.54	4	▲ 4,840
FC15-15-15□	150.4	150	150	0.70	4	▲ 5,260
FC15-20-10□	150.4	200	100	0.68	4	▲ 5,250
FC15-20-15□	150.4	200	150	0.85	4	▲ 5,730
FC15-20-20□	150.4	200	200	1.04	4	▲ 6,400
FC15-25-15□	150.4	250	150	1.02	4	▲ 6,170
FC15-25-20□	150.4	250	200	1.22	4	▲ 6,900
FC15-25-25□	150.4	250	250	1.42	4	▲ 7,490
FC15-30-15□	150.4	300	150	1.17	4	▲ 6,680
FC15-30-20□	150.4	300	200	1.40	4	▲ 7,500
FC15-30-25□	150.4	300	250	1.62	4	▲ 8,170
FC15-30-30□	150.4	300	300	1.85	4	▲ 9,050
FC15-35-20□	150.4	350	200	1.58	4	▲ 8,280
FC15-35-25□	150.4	350	250	1.82	4	▲ 8,990
FC15-35-30□	150.4	350	300	2.07	4	▲ 9,970
FC15-40-20□	150.4	400	200	1.76	6	▲ 9,200
FC15-40-25□	150.4	400	250	2.02	6	▲10,010
FC15-40-30□	150.4	400	300	2.29	6	▲11,140
FC15-40-40□	150.4	400	400	2.83	8	▲13,890
FC15-50-25□	150.4	500	250	2.32	6	▲11,250
FC15-50-30□	150.4	500	300	2.63	6	▲12,580
FC15-50-40□	150.4	500	400	3.25	8	▲15,730
FC15-60-30□	150.4	600	300	2.98	6	▲15,250
FC15-60-40□	150.4	600	400	3.66	8	▲19,120

▲は値上げした製品です。

FCW SERIES 開閉式コントロールボックス

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 高さ6サイズ・幅6サイズ・奥行き7サイズの計108サイズ、平面ハンドル2タイプ、色仕様2色、全432機種の開閉式アルミボックスです。
■ 開閉式でメンテナンスが容易なキャビネットタイプです。
■ 平面ハンドルは鍵付と鍵無が選択可能です。
■ フレームはスライドナットが入る構造で、シャーシやDINレール等の取付けが可能です。
■ 色仕様はGS（グレー/シルバー）、BS（コーナーブロックがブラック）の2タイプから選択可能です。
■ 制御盤ボックス、操作ボックス、タッチパネルディスプレイ用ケースなど様々な用途にご利用いただけます。

FCWシリーズは1mm単位のフリーサイズでも製作可能です。



■ FCWシリーズは幅（W）、奥行き（D）サイズを1mm単位、高さサイズは6サイズから選択出来るフリーサイズ製作が可能です。
フリーサイズの詳細はP10－69～72に掲載しております「**フリーサイズボックス FCWSシリーズ**」をご覧下さい。
■ 納期は、受注確認後実働4日目発送で対応しております。

立体組立図



付属ビス：ナベM4×15三価クロメート×16
ナベM3×5三価クロメート×2または×3
皿M3×5三価クロメート×2または×3
座金付M4×8三価クロメート×2または×4
座金付M4×6三価クロメート×2または×4

構成内容

No.	名　称	数　量	材　質	色 / 表面処理
1	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー / アルマイト＆クリア塗装
2	コーナーブロック	4	ABS樹脂（UL94HB）	ライトグレー・ブラック / シボ
3	コーナーキャップ	8	エラストマー	ライトグレー・ブラック / シボ
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
5	開閉パネル	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
6	平面ハンドル鍵無 / 鍵付	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装
7	ヒンジ	1set	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装

■ ハメ込みパネル・開閉パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）



8専用シャーシ
FCCシリーズ
P7−17〜18

9固定金具
FCKシリーズ
P7−18

10DINレール
FDRシリーズ
P7−20

11取手
BH·OHシリーズ
P14−23〜24

平面ハンドル仕様

Nタイプ　鍵無	Kタイプ　鍵付

色仕様

GS	BS

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

平面ハンドル1ヶ・ヒンジ2点止め仕様
FCW□-30-50、□-40-50、□-40-60以外のサイズはこちらの仕様です。



平面ハンドル2ヶ・ヒンジ3点止め仕様
FCW□-30-50、□-40-50、□-40-60はこちらの仕様です。



型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

ご注文の際は下記のように型番をご記入下さい。

FCW 5 - 20 - 15 □ □

□ ハンドルタイプ（N・Kを記入）

□ ボックス色仕様（GS・BSを記入）

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

型　番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別) 鍵無 Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付 Kタイプ
FCW5-15-20□□	50.4	150	200	0.69	1 / 2	▲ 7,940	▲ 8,170
FCW5-15-25□□	50.4	150	250	0.80	1 / 2	▲ 8,400	▲ 8,630
FCW5-20-15□□	50.4	200	150	0.69	1 / 2	▲ 7,940	▲ 8,170
FCW5-20-20□□	50.4	200	200	0.83	1 / 2	▲ 8,410	▲ 8,640
FCW5-20-25□□	50.4	200	250	0.97	1 / 2	▲ 9,070	▲ 9,270
FCW5-20-30□□	50.4	200	300	1.11	1 / 2	▲ 9,480	▲ 9,700
FCW5-25-25□□	50.4	250	250	1.14	1 / 2	▲ 9,680	▲ 9,890
FCW5-25-30□□	50.4	250	300	1.30	1 / 2	▲10,180	▲10,410
FCW5-25-40□□	50.4	250	400	1.63	1 / 2	▲11,610	▲11,840
FCW5-30-20□□	50.4	300	200	1.11	1 / 2	▲ 9,510	▲ 9,740
FCW5-30-30□□	50.4	300	300	1.50	1 / 2	▲11,140	▲11,360
FCW5-30-40□□	50.4	300	400	1.87	1 / 2	▲12,760	▲12,980
FCW5-30-50□□	50.4	300	500	2.28	2 / 3	▲16,400	▲16,850
FCW5-35-25□□	50.4	350	250	1.47	1 / 2	▲11,420	▲11,650
FCW5-40-30□□	50.4	400	300	1.88	1 / 2	▲12,740	▲12,970
FCW5-40-40□□	50.4	400	400	2.37	1 / 2	▲15,420	▲15,650
FCW5-40-50□□	50.4	400	500	2.82	2 / 3	▲19,710	▲20,140
FCW5-40-60□□	50.4	400	600	3.28	2 / 3	▲23,000	▲23,430
FCW6-15-20□□	62.9	150	200	0.72	1 / 2	▲ 8,130	▲ 8,350
FCW6-15-25□□	62.9	150	250	0.84	1 / 2	▲ 8,590	▲ 8,810
FCW6-20-15□□	62.9	200	150	0.72	1 / 2	▲ 8,130	▲ 8,350
FCW6-20-20□□	62.9	200	200	0.86	1 / 2	▲ 8,630	▲ 8,850
FCW6-20-25□□	62.9	200	250	1.01	1 / 2	▲ 9,270	▲ 9,500
FCW6-20-30□□	62.9	200	300	1.16	1 / 2	▲ 9,710	▲ 9,940
FCW6-25-25□□	62.9	250	250	1.18	1 / 2	▲ 9,900	▲10,110
FCW6-25-30□□	62.9	250	300	1.35	1 / 2	▲10,420	▲10,640
FCW6-25-40□□	62.9	250	400	1.69	1 / 2	▲11,910	▲12,120
FCW6-30-20□□	62.9	300	200	1.16	1 / 2	▲ 9,760	▲ 9,970
FCW6-30-30□□	62.9	300	300	1.55	1 / 2	▲11,390	▲11,610
FCW6-30-40□□	62.9	300	400	1.93	1 / 2	▲13,070	▲13,290
FCW6-30-50□□	62.9	300	500	2.35	2 / 3	▲16,740	▲17,190
FCW6-35-25□□	62.9	350	250	1.46	1 / 2	▲11,680	▲11,910
FCW6-40-30□□	62.9	400	300	1.94	1 / 2	▲13,040	▲13,260
FCW6-40-40□□	62.9	400	400	2.44	1 / 2	▲15,780	▲16,000
FCW6-40-50□□	62.9	400	500	2.94	2 / 3	▲20,110	▲20,540
FCW6-40-60□□	62.9	400	600	3.36	2 / 3	▲23,450	▲23,880
FCW8-15-20□□	75.4	150	200	0.76	1 / 2	▲ 8,300	▲ 8,520
FCW8-15-25□□	75.4	150	250	0.88	1 / 2	▲ 8,770	▲ 8,980
FCW8-20-15□□	75.4	200	150	0.76	1 / 2	▲ 8,300	▲ 8,520
FCW8-20-20□□	75.4	200	200	0.91	1 / 2	▲ 8,800	▲ 9,030
FCW8-20-25□□	75.4	200	250	1.06	1 / 2	▲ 9,480	▲ 9,700
FCW8-20-30□□	75.4	200	300	1.21	1 / 2	▲ 9,910	▲10,120
FCW8-25-25□□	75.4	250	250	1.24	1 / 2	▲10,100	▲10,310
FCW8-25-30□□	75.4	250	300	1.41	1 / 2	▲10,640	▲10,870
FCW8-25-40□□	75.4	250	400	1.76	1 / 2	▲12,170	▲12,390
FCW8-30-20□□	75.4	300	200	1.21	1 / 2	▲ 9,960	▲10,180
FCW8-30-30□□	75.4	300	300	1.62	1 / 2	▲11,620	▲11,850
FCW8-30-40□□	75.4	300	400	2.02	1 / 2	▲13,350	▲13,570
FCW8-30-50□□	75.4	300	500	2.44	2 / 3	▲17,050	▲17,500
FCW8-35-25□□	75.4	350	250	1.59	1 / 2	▲11,940	▲12,140
FCW8-40-30□□	75.4	400	300	2.02	1 / 2	▲13,320	▲13,550
FCW8-40-40□□	75.4	400	400	2.53	1 / 2	▲16,110	▲16,320
FCW8-40-50□□	75.4	400	500	3.05	2 / 3	▲20,460	▲20,890
FCW8-40-60□□	75.4	400	600	3.47	2 / 3	▲23,850	▲24,300

▲は値上げした製品です。

型　番	H	W	D	自重(kg)	ハンドル/ヒンジ個数	標準価格(税別) 鍵無 Nタイプ	標準価格(税別) 鍵付 Kタイプ
FCW10-15-20□□	100.4	150	200	0.83	1 / 2	▲ 8,670	▲ 8,890
FCW10-15-25□□	100.4	150	250	0.97	1 / 2	▲ 9,160	▲ 9,380
FCW10-20-15□□	100.4	200	150	0.83	1 / 2	▲ 8,670	▲ 8,890
FCW10-20-20□□	100.4	200	200	1.00	1 / 2	▲ 9,200	▲ 9,430
FCW10-20-25□□	100.4	200	250	1.17	1 / 2	▲ 9,900	▲10,120
FCW10-20-30□□	100.4	200	300	1.33	1 / 2	▲10,370	▲10,600
FCW10-25-25□□	100.4	250	250	1.36	1 / 2	▲10,560	▲10,790
FCW10-25-30□□	100.4	250	300	1.55	1 / 2	▲11,140	▲11,360
FCW10-25-40□□	100.4	250	400	1.93	1 / 2	▲12,760	▲12,980
FCW10-30-20□□	100.4	300	200	1.34	1 / 2	▲10,420	▲10,640
FCW10-30-30□□	100.4	300	300	1.77	1 / 2	▲12,140	▲12,370
FCW10-30-40□□	100.4	300	400	2.20	1 / 2	▲13,970	▲14,200
FCW10-30-50□□	100.4	300	500	2.64	2 / 3	▲17,740	▲18,180
FCW10-35-25□□	100.4	350	250	1.74	1 / 2	▲12,470	▲12,700
FCW10-40-30□□	100.4	400	300	2.21	1 / 2	▲13,950	▲14,170
FCW10-40-40□□	100.4	400	400	2.74	1 / 2	▲16,830	▲17,050
FCW10-40-50□□	100.4	400	500	3.27	2 / 3	▲21,250	▲21,690
FCW10-40-60□□	100.4	400	600	3.71	2 / 3	▲24,740	▲25,180
FCW13-15-20□□	125.4	150	200	0.89	1 / 2	▲ 9,020	▲ 9,230
FCW13-15-25□□	125.4	150	250	1.04	1 / 2	▲ 9,530	▲ 9,760
FCW13-20-15□□	125.4	200	150	0.89	1 / 2	▲ 9,020	▲ 9,230
FCW13-20-20□□	125.4	200	200	1.06	1 / 2	▲ 9,590	▲ 9,820
FCW13-20-25□□	125.4	200	250	1.32	1 / 2	▲10,300	▲10,530
FCW13-20-30□□	125.4	200	300	1.41	1 / 2	▲10,810	▲11,030
FCW13-25-25□□	125.4	250	250	1.44	1 / 2	▲11,000	▲11,210
FCW13-25-30□□	125.4	250	300	1.63	1 / 2	▲11,600	▲11,820
FCW13-25-40□□	125.4	250	400	2.02	1 / 2	▲13,320	▲13,550
FCW13-30-20□□	125.4	300	200	1.41	1 / 2	▲10,860	▲11,080
FCW13-30-30□□	125.4	300	300	1.94	1 / 2	▲12,650	▲12,870
FCW13-30-40□□	125.4	300	400	2.30	1 / 2	▲14,570	▲14,770
FCW13-30-50□□	125.4	300	500	2.74	2 / 3	▲18,400	▲18,830
FCW13-35-25□□	125.4	350	250	1.83	1 / 2	▲12,990	▲13,220
FCW13-40-30□□	125.4	400	300	2.30	1 / 2	▲14,540	▲14,760
FCW13-40-40□□	125.4	400	400	2.86	1 / 2	▲17,510	▲17,720
FCW13-40-50□□	125.4	400	500	3.39	2 / 3	▲22,000	▲22,430
FCW13-40-60□□	125.4	400	600	3.84	2 / 3	▲25,580	▲26,030
FCW15-15-20□□	150.4	150	200	0.96	1 / 2	▲ 9,330	▲ 9,550
FCW15-15-25□□	150.4	150	250	1.07	1 / 2	▲ 9,890	▲10,110
FCW15-20-15□□	150.4	200	150	0.91	1 / 2	▲ 9,330	▲ 9,550
FCW15-20-20□□	150.4	200	200	1.18	1 / 2	▲ 9,950	▲10,170
FCW15-20-25□□	150.4	200	250	1.37	1 / 2	▲10,690	▲10,920
FCW15-20-30□□	150.4	200	300	1.57	1 / 2	▲11,220	▲11,450
FCW15-25-25□□	150.4	250	250	1.59	1 / 2	▲11,420	▲11,620
FCW15-25-30□□	150.4	250	300	1.80	1 / 2	▲12,050	▲12,270
FCW15-25-40□□	150.4	250	400	2.23	1 / 2	▲13,850	▲14,080
FCW15-30-20□□	150.4	300	200	1.57	1 / 2	▲11,270	▲11,490
FCW15-30-30□□	150.4	300	300	2.05	1 / 2	▲13,130	▲13,350
FCW15-30-40□□	150.4	300	400	2.53	1 / 2	▲15,140	▲15,360
FCW15-30-50□□	150.4	300	500	2.99	2 / 3	▲19,000	▲19,450
FCW15-35-25□□	150.4	350	250	2.02	1 / 2	▲13,500	▲13,720
FCW15-40-30□□	150.4	400	300	2.53	1 / 2	▲15,100	▲15,330
FCW15-40-40□□	150.4	400	400	3.12	1 / 2	▲18,170	▲18,400
FCW15-40-50□□	150.4	400	500	3.68	2 / 3	▲22,690	▲23,140
FCW15-40-60□□	150.4	400	600	4.14	2 / 3	▲26,410	▲26,860

▲は値上げした製品です。

FCC SERIES　FC•FCW専用シャーシ





①フレームのナットレールに板ナット及びナットホルダーをスライドさせて挿入する。
②固定金具を取付ビスで取付ける。
③シャーシを固定金具に取付ける。

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 固定金具は高さが12ミリと22ミリの2種類あり、内部を広く使いたい場合は12ミリをご利用下さい。
■ 開閉パネルとシャーシを併用したい場合は22ミリをご使用下さい。
（高さ12ミリ用では開閉パネル側にシャーシは取付け出来ません。）
■ FC4シリーズにはご使用いただけません。
■ 固定金具は付属しておりますので別途FCK固定金具を購入する必要はありません。

適用サイズ100×100mm～350×300mm



適用サイズ400・500・600mm×200・250・300mm



構成内容

No.	名　称	材　質	色 / 表面処理
1	シャーシ	A1050P	無処理
2	固定金具	SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
3	板ナット	SPCC	三価クロメート
4	ナットホルダー	POM	ブラック
5	取付ビス（ナベM3×6）	鉄	三価クロメート

型番・寸法・標準価格　付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×8

型　番	H	ケースW×D/D×W	標準価格（税別）	型　番	H	ケースW×D/D×W	標準価格（税別）
FCC10-10-1	12	100×100	960	FCC10-10-2	22	100×100	960
FCC15-10-1	12	150×100	990	FCC15-10-2	22	150×100	990
FCC15-15-1	12	150×150	1,090	FCC15-15-2	22	150×150	1,090
FCC20-10-1	12	200×100	1,030	FCC20-10-2	22	200×100	1,030
FCC20-15-1	12	200×150	1,180	FCC20-15-2	22	200×150	1,180
FCC20-20-1	12	200×200	1,310	FCC20-20-2	22	200×200	1,310
FCC25-15-1	12	250×150	1,220	FCC25-15-2	22	250×150	1,220
FCC25-20-1	12	250×200	1,390	FCC25-20-2	22	250×200	1,390
FCC25-25-1	12	250×250	1,550	FCC25-25-2	22	250×250	1,550
FCC30-15-1	12	300×150	1,360	FCC30-15-2	22	300×150	1,360
FCC30-20-1	12	300×200	1,560	FCC30-20-2	22	300×200	1,560
FCC30-25-1	12	300×250	1,770	FCC30-25-2	22	300×250	1,770
FCC30-30-1	12	300×300	2,040	FCC30-30-2	22	300×300	2,040
FCC35-20-1	12	350×200	1,770	FCC35-20-2	22	350×200	1,770
FCC35-25-1	12	350×250	1,920	FCC35-25-2	22	350×250	1,920
FCC35-30-1	12	350×300	▲2,240	FCC35-30-2	22	350×300	▲2,240

▲は値上げした製品です。

型番・寸法・標準価格　付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×12

型　番	H	ケースW×D/D×W	標準価格（税別）	型　番	H	ケースW×D/D×W	標準価格（税別）
FCC40-20-1	12	400×200	2,120	FCC40-20-2	22	400×200	2,120
FCC40-25-1	12	400×250	2,320	FCC40-25-2	22	400×250	2,320
FCC40-30-1	12	400×300	▲2,800	FCC40-30-2	22	400×300	▲2,800
FCC50-25-1	12	500×250	2,690	FCC50-25-2	22	500×250	2,690
FCC50-30-1	12	500×300	▲3,330	FCC50-30-2	22	500×300	▲3,330
FCC60-30-1	12	600×300	▲4,240	FCC60-30-2	22	600×300	▲4,240

▲は値上げした製品です。

■ 上記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

適用サイズ400・500・600mm×400mm



型番・寸法・標準価格　　付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×16

型　番	H	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)	型　番	H	ケースW×D /D×W	標準価格 (税別)
FCC40-40-1	12	400×400	▲4,070	FCC40-40-2	22	400×400	▲4,070
FCC50-40-1	12	500×400	▲4,870	FCC50-40-2	22	500×400	▲4,870
FCC60-40-1	12	600×400	▲6,240	FCC60-40-2	22	600×400	▲6,240

▲は値上げした製品です。

FCK SERIES　FC･FCW用シャーシ固定金具

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。





ナットホルダー



板ナット



取付図

■ 専用シャーシ以外のDINレール・基板等の取付けにご使用下さい。
■ FCK-1はパネルからシャーシ間が13mmで、FCK-2は23mmです。
■ FC4シリーズにはご使用いただけません。

構成内容　　付属ビス：ナベ平座金付M3×6三価クロメート×20

No.	名　称	材　質	色 / 表面処理
1	固定金具	SECC	電気亜鉛メッキ鋼板
2	ナットホルダー	POM	ブラック
3	板ナット	SPCC	三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型　番	H	a	入　数	標準価格(税別) / 袋
FCK-1	12	7	10セット / 袋	1,110
FCK-2	22	17	10セット / 袋	1,130

FC-BK SERIES コーナーキャップ

■FC・FCWシリーズ用コーナーキャップの交換用としてご使用下さい。

FC-BK-S□(FC4シリーズ)



FC-BK-□(FC4シリーズ以外)



型番・標準価格

型　番	材　質	色	入　数	標準価格(税別) / 袋
FC-BK-SG	エラストマー	ライトグレー	4 / 袋	190
FC-BK-SB	エラストマー	ブラック	4 / 袋	190
FC-BK-G	エラストマー	ライトグレー	4 / 袋	200
FC-BK-B	エラストマー	ブラック	4 / 袋	200

FW-2S 開閉ヒンジ



型番・標準価格

型　番	材　質	色 / 表面処理	入　数	標準価格(税別) / 袋
FW-2S	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装	上下各1 / 袋	1,110

PH-88 SERIES 平面ハンドル



鍵無タイプ



鍵付タイプ



パネルカット寸法

型番・標準価格

型　番	鍵	材　質	色 / 表面処理	標準価格(税別)
PH-88A-2S	鍵無	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装	▲2,170
PH-88　-2S	鍵付	亜鉛ダイキャスト	シルバー / 塗装	▲2,450

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

FZ-3 スライドナット

■ FC・FCWシリーズ専用のオプション装着用固定ナットです。



■ 詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



組込図



■ ホルダーの側面より板ナットをスライドさせて組み込んで下さい。
■ FC4シリーズにはご使用いただけません。

構成内容

No.	名 称	材 質	色 / 表面処理
1	ナットホルダー	POM	ブラック
2	板ナット	SPCC	三価クロメート

型番・標準価格

型 番	仕 様	入 数	標準価格(税別) / 袋
FZ-3	M3	10セット / 袋	350

FDR SERIES FC・FCWシリーズ用DINレール

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



■ 取付けには固定金具(FCKシリーズ)が必要です。
固定金具についてはP7－18をご覧下さい。
■ FC4シリーズにはご使用いただけません。

構成内容

材 質	色 / 表面処理
A6063S-T5	シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型 番	L	対応ボックス寸法	標準価格(税別)
FDR- 50	50	100	▲300
FDR-100	100	150	▲310
FDR-150	150	200	▲340
FDR-205	205	250	▲380
FDR-249	249	300	▲390
FDR-300	300	350	▲410
FDR-350	350	400	▲460
FDR-450	450	500	▲510
FDR-550	550	600	▲580

▲は値上げした製品です。

EX□ SERIES　多機能アルミケース

EX□シリーズはアルミ押出材の上下カバーを共通として、コーナーガード付・IP65防水・EMCシールド・外付フランジ足付・チルトレッグ付など、機能別に7タイプから選択出来るシリーズです。全73サイズの豊富なラインナップから用途に合わせてご利用下さい。

コーナーガード付アルミパネルタイプ EXPシリーズ

P7-25～26 掲載

フランジ足付アルミパネルタイプ EXPFシリーズ

P7-31～32 掲載

コーナーガード付IP65防水タイプ EXWシリーズ

P4-45～46 掲載

フランジ足付防水タイプ EXWFシリーズ

P4-43～44 掲載

EMCシールドタイプ EXPEシリーズ

P7-27～28 掲載



フランジ足付EMCシールドタイプ EXEFシリーズ

P7-33～34 掲載



チルトレッグ付タイプ EXPTシリーズ

P7-29～30 掲載

フリーサイズシリーズ

P10-79～106 掲載

0.1mm単位で奥行き寸法指定可能

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

16タイプの色仕様が選択可能

EXPシリーズは上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。

製品使用例

測定器

オプション品 チルトレッグ
P7-41 掲載

ネットワーク・通信機器

コントローラー

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番目次/ Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

超音波厚み計測器

写真提供 NOVOTEST（ウクライナ）

ラジオコミュニケーションテスタ

写真提供 アールエフネットワーク株式会社様

受信計システム インタフェース

写真提供 東京計装株式会社様

バッテリーモニタリングシステム

写真提供 IBEKO Power AB（スウェーデン）

光ファイバ式レーザープロジェクター

写真提供 ネオアーク株式会社様



デスクトップ型ロードセル用アンプ

写真提供 株式会社イマダ様

ORACコントローラー

写真提供 ProGrAnalog Corp.（USA）

液体濃度分析装置ポンプ

写真提供 Technic Inc.(USA)

映像・音声・照明データー括再生装置

写真提供 クワテック株式会社様

型番目次/
Photo
INDEX
プラスチック
ケース
キャリング
ケース
防水・防塵
樹脂ボックス
防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス
端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド
アルミサッシ
ケース
アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース
メタルケース
Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース
フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル
ラックケース
棚板/
ラックパネル
電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池
アクセサリー
/機構部品
カスタム製品
技術資料/
各種ご案内

EXP SERIES コーナーガード付アルミケース アルミパネルタイプ

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ コーナー部がシリコンゴム製ガード付で、デザインと耐衝撃性に優れたアルミ押出材ケースです。
■ 全73サイズ、上下カバー2色・フレーム8色の組合わせにより、合計16タイプの色仕様から選択可能です。
■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPSシリーズはP10-79～82をご覧下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
4	フレーム	2	PC＋ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	取付ビス（六角穴付）	8	ステンレス	無処理

色仕様（下記16タイプからご選択いただけます。）

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー / グレー	SI シルバー / インディゴ	SN シルバー / ネイビー
色				
記号	SL シルバー / ライム	SY シルバー / イエロー	SO シルバー / オレンジ	SR シルバー / レッド
色				
記号	BB ブラック / ブラック	BG ブラック / グレー	BI ブラック / インディゴ	BN ブラック / ネイビー
色				
記号	BL ブラック / ライム	BY ブラック / イエロー	BO ブラック / オレンジ	BR ブラック / レッド
色				

型番目次/ Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



※c＝上下カバー長さ



付属ビス
EXP 7-□、 9-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本
EXP12-□、15-□：六角穴付ボルトM3 ×10×8本
EXP20-□ ：六角穴付ボルトM4 ×12×8本
EXP24-□、30-□：六角穴付ボルトM5 ×12×8本
六角レンチ

型番・寸法・標準価格

■ EXPシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法（内部）			標準価格(税別)	
	W	H	D	a	b	c	SB•SG•BB•BG	その他色仕様
EXP 7- 3- 6□□	69	34	60	46	19.6	46	▲1,620	▲2,070
EXP 7- 3- 9□□	69	34	87	46	19.6	73	▲1,710	▲2,160
EXP 7- 3-11□□	69	34	110	46	19.6	96	▲1,770	▲2,230
EXP 7- 4- 6□□	69	44	60	46	29,6	46	1,660	▲2,120
EXP 7- 4- 9□□	69	44	87	46	29,6	73	▲1,770	▲2,220
EXP 7- 4-11□□	69	44	110	46	29,6	96	▲1,840	▲2,290
EXP 7- 6- 6□□	69	59	60	46	44.6	46	1,860	▲2,280
EXP 7- 6- 9□□	69	59	87	46	44.6	73	1,950	▲2,380
EXP 7- 6-11□□	69	59	110	46	44.6	96	2,180	2,570
EXP 9- 4- 7□□	89	39	70	66	24.6	56	1,890	▲2,410
EXP 9- 4-10□□	89	39	100	66	24.6	86	▲1,990	▲2,530
EXP 9- 4-13□□	89	39	130	66	24.6	116	▲2,080	▲2,630
EXP 9- 5- 7□□	89	49	70	66	34.6	56	1,960	▲2,480
EXP 9- 5-10□□	89	49	100	66	34.6	86	2,070	▲2,610
EXP 9- 5-13□□	89	49	130	66	34.6	116	▲2,170	▲2,730
EXP 9- 6- 7□□	89	64	70	66	49.6	56	2,170	▲2,620
EXP 9- 6-10□□	89	64	100	66	49.6	86	2,290	▲2,760
EXP 9- 6-13□□	89	64	130	66	49.6	116	2,400	▲2,880
EXP12- 4- 9□□	116	41	90	88	24	74	▲2,240	▲3,160
EXP12- 4-13□□	116	41	130	88	24	114	▲2,450	▲3,390
EXP12- 4-18□□	116	41	176	88	24	160	▲2,730	▲3,650
EXP12- 6- 9□□	116	56	90	88	39	74	▲2,360	▲3,280
EXP12- 6-13□□	116	56	130	88	39	114	▲2,610	▲3,530
EXP12- 6-18□□	116	56	176	88	39	160	▲2,880	▲3,810
EXP12- 7- 9□□	116	71	90	88	54	74	▲2,570	▲3,490
EXP12- 7-13□□	116	71	130	88	54	114	▲2,820	▲3,750
EXP12- 7-18□□	116	71	176	88	54	160	▲3,140	▲4,060
EXP15- 5-11□□	151	46	110	106.8	29	93	▲2,780	▲3,760
EXP15- 5-15□□	151	46	150	106.8	29	133	▲3,100	▲4,090
EXP15- 5-20□□	151	46	200	106.8	29	183	▲3,490	▲4,470
EXP15- 6-11□□	151	61	110	106.8	44	93	▲2,940	▲4,000
EXP15- 6-15□□	151	61	150	106.8	44	133	▲3,300	▲4,350
EXP15- 6-20□□	151	61	200	106.8	44	183	▲3,720	▲4,770
EXP15- 8-11□□	151	81	110	106.8	64	93	3,260	▲4,350
EXP15- 8-15□□	151	81	150	106.8	64	133	▲3,610	▲4,740
EXP15- 8-20□□	151	81	200	106.8	64	183	▲4,070	▲5,220
EXP15-10-11□□	151	101	110	106.8	84	93	▲3,620	▲4,850
EXP15-10-15□□	151	101	150	106.8	84	133	▲4,050	▲5,260
EXP15-10-20□□	151	101	200	106.8	84	183	▲4,550	▲5,770

▲は値上げした製品です。

型番	外形寸法			有効寸法（内部）			標準価格(税別)	
	W	H	D	a	b	c	SB•SG•BB•BG	その他色仕様
EXP20- 6-14□□	199	56	140	131	35	120	▲ 4,340	▲ 5,560
EXP20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	▲ 4,930	▲ 6,160
EXP20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	▲ 5,660	▲ 6,880
EXP20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	▲ 6,080	▲ 7,300
EXP20- 7-14□□	199	74	140	131	53	120	▲ 4,590	▲ 5,910
EXP20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	▲ 5,250	▲ 6,560
EXP20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	▲ 6,010	▲ 7,320
EXP20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	▲ 6,450	▲ 7,760
EXP20- 9-14□□	199	94	140	131	73	120	▲ 5,040	▲ 6,470
EXP20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	▲ 5,720	▲ 7,140
EXP20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	▲ 6,530	▲ 7,950
EXP20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	▲ 7,020	▲ 8,430
EXP20-12-14□□	199	119	140	131	98	120	▲ 5,370	▲ 6,880
EXP20-12-19□□	199	119	192	131	98	172	▲ 6,100	▲ 7,620
EXP20-12-25□□	199	119	245	131	98	225	▲ 6,990	▲ 8,520
EXP20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	▲ 7,490	▲ 9,030
EXP24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	▲ 5,660	▲ 7,080
EXP24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	▲ 6,570	▲ 8,000
EXP24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	▲ 7,470	▲ 8,890
EXP24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	▲ 8,080	▲ 9,510
EXP24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	▲ 6,050	▲ 7,620
EXP24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	▲ 7,080	▲ 8,650
EXP24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	▲ 8,050	▲ 9,620
EXP24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	▲ 8,740	▲10,310
EXP24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	▲ 6,570	▲ 8,300
EXP24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	▲ 7,620	▲ 9,370
EXP24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	▲ 8,680	▲10,420
EXP24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	▲ 9,430	▲11,150
EXP30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	▲10,680	▲12,690
EXP30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	▲12,630	▲14,640
EXP30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	▲14,180	▲16,200
EXP30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	▲12,070	▲14,410
EXP30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	▲14,240	▲16,580
EXP30-14-40□□	300	140	400	230	118	378	▲15,990	▲18,310

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPSシリーズはP10－79～82をご覧下さい。

EXPE SERIES コーナーガード付アルミケース EMCシールドタイプ

シールド対策製品



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
■ コーナーがシリコンゴム製のガード付で、デザインと耐衝撃性に優れています。
■ 全73サイズ、8タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス
EXPE 7-□、 9-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本
EXPE12-□、15-□：六角穴付ボルトM3 ×10×8本
EXPE20-□ ：六角穴付ボルトM4 ×12×8本
EXPE24-□、30-□：六角穴付ボルトM5 ×12×8本
六角レンチ

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	メタリックシルバー / 塗装-裏面導通処理
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	フレーム	2	PC＋ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
7	取付ビス（六角穴付）	8	ステンレス	無処理

色仕様（下記8タイプからご選択いただけます。）

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー / グレー	SI シルバー / インディゴ	SN シルバー / ネイビー
色				
記号	SL シルバー / ライム	SY シルバー / イエロー	SO シルバー / オレンジ	SR シルバー / レッド
色				

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

※c＝上下カバー長さ



シールドガスケット取付方法



■ シールドガスケットは下カバー勘合溝に入れ込んで下さい。



■ シールドガスケットは多少はみ出るように入れ込んで、パネルの内側と接触させて下さい。

型番・寸法・標準価格

■ EXPEシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法			有効寸法（内部）			標準価格(税別)	
	W	H	D	a	b	c	SB•SG	その他色仕様
EXPE 7- 3- 6□□	69	34	60	46	19.6	46	▲2,040	2,480
EXPE 7- 3- 9□□	69	34	87	46	19.6	73	▲2,180	▲2,630
EXPE 7- 3-11□□	69	34	110	46	19.6	96	▲2,350	▲2,810
EXPE 7- 4- 6□□	69	44	60	46	29.6	46	▲2,100	2,540
EXPE 7- 4- 9□□	69	44	87	46	29.6	73	▲2,280	▲2,740
EXPE 7- 4-11□□	69	44	110	46	29.6	96	▲2,450	▲2,910
EXPE 7- 6- 6□□	69	59	60	46	44.6	46	2,240	2,840
EXPE 7- 6- 9□□	69	59	87	46	44.6	73	▲2,450	3,030
EXPE 7- 6-11□□	69	59	110	46	44.6	96	2,780	3,200
EXPE 9- 4- 7□□	89	39	70	66	24.6	56	▲2,380	▲2,930
EXPE 9- 4-10□□	89	39	100	66	24.6	86	▲2,630	▲3,190
EXPE 9- 4-13□□	89	39	130	66	24.6	116	▲2,820	▲3,370
EXPE 9- 5- 7□□	89	49	70	66	34.6	56	▲2,470	3,020
EXPE 9- 5-10□□	89	49	100	66	34.6	86	▲2,730	▲3,270
EXPE 9- 5-13□□	89	49	130	66	34.6	116	▲2,930	▲3,480
EXPE 9- 6- 7□□	89	64	70	66	49.6	56	2,630	▲3,160
EXPE 9- 6-10□□	89	64	100	66	49.6	86	2,880	▲3,430
EXPE 9- 6-13□□	89	64	130	66	49.6	116	▲3,150	▲3,710
EXPE12- 4- 9□□	116	41	90	88	24	74	▲2,880	▲3,810
EXPE12- 4-13□□	116	41	130	88	24	114	▲3,200	▲4,130
EXPE12- 4-18□□	116	41	176	88	24	160	▲3,680	▲4,630
EXPE12- 6- 9□□	116	56	90	88	39	74	▲3,020	▲3,940
EXPE12- 6-13□□	116	56	130	88	39	114	▲3,350	▲4,270
EXPE12- 6-18□□	116	56	176	88	39	160	▲3,870	▲4,790
EXPE12- 7- 9□□	116	71	90	88	54	74	▲3,250	▲4,170
EXPE12- 7-13□□	116	71	130	88	54	114	▲3,600	▲4,520
EXPE12- 7-18□□	116	71	176	88	54	160	▲4,150	▲5,070
EXPE15- 5-11□□	151	46	110	106.8	29	93	▲3,600	▲4,580
EXPE15- 5-15□□	151	46	150	106.8	29	133	▲4,000	▲4,980
EXPE15- 5-20□□	151	46	200	106.8	29	183	▲4,630	▲5,610
EXPE15- 6-11□□	151	61	110	106.8	44	93	▲3,780	▲4,840
EXPE15- 6-15□□	151	61	150	106.8	44	133	▲4,250	▲5,310
EXPE15- 6-20□□	151	61	200	106.8	44	183	▲4,910	▲5,960
EXPE15- 8-11□□	151	81	110	106.8	64	93	▲4,130	▲5,260
EXPE15- 8-15□□	151	81	150	106.8	64	133	▲4,800	▲5,940
EXPE15- 8-20□□	151	81	200	106.8	64	183	▲5,530	▲6,660
EXPE15-10-11□□	151	101	110	106.8	84	93	▲4,570	▲5,770
EXPE15-10-15□□	151	101	150	106.8	84	133	▲5,100	▲6,320
EXPE15-10-20□□	151	101	200	106.8	84	183	▲5,890	▲7,090

▲は値上げした製品です。

型番	外形寸法			有効寸法（内部）			標準価格(税別)	
	W	H	D	a	b	c	SB•SG	その他色仕様
EXPE20- 6-14□□	199	56	140	131	35	120	▲ 5,430	▲ 6,640
EXPE20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	▲ 6,340	▲ 7,540
EXPE20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	▲ 7,270	▲ 8,480
EXPE20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	▲ 7,990	▲ 9,200
EXPE20- 7-14□□	199	74	140	131	53	120	▲ 5,760	▲ 7,070
EXPE20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	▲ 6,700	▲ 8,020
EXPE20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	▲ 7,720	▲ 9,040
EXPE20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	▲ 8,480	▲ 9,790
EXPE20- 9-14□□	199	94	140	131	73	120	▲ 6,240	▲ 7,660
EXPE20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	▲ 7,220	▲ 8,650
EXPE20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	▲ 8,330	▲ 9,760
EXPE20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	▲ 9,230	▲10,660
EXPE20-12-14□□	199	119	140	131	98	120	▲ 6,630	▲ 8,140
EXPE20-12-19□□	199	119	192	131	98	172	▲ 7,720	▲ 9,250
EXPE20-12-25□□	199	119	245	131	98	225	▲ 8,930	▲10,450
EXPE20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	▲ 9,900	▲11,430
EXPE24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	▲ 7,490	▲ 8,910
EXPE24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	▲ 8,640	▲10,070
EXPE24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	▲ 9,850	▲11,280
EXPE24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	▲10,900	▲12,330
EXPE24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	▲ 7,990	▲ 9,560
EXPE24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	▲ 9,260	▲10,840
EXPE24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	▲10,510	▲12,080
EXPE24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	▲11,650	▲13,220
EXPE24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	▲ 8,560	▲10,290
EXPE24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	▲ 9,940	▲11,670
EXPE24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	▲11,340	▲13,070
EXPE24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	▲12,530	▲14,250
EXPE30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	▲14,680	▲16,690
EXPE30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	▲17,040	▲19,060
EXPE30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	▲20,110	▲22,130
EXPE30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	▲16,320	▲18,660
EXPE30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	▲19,140	▲21,460
EXPE30-14-40□□	300	140	400	230	118	378	▲22,460	▲24,770

▲は値上げした製品です。

下記サイズはMini-ITXシングルボードPCが収納可能です。
EXPE20-7-19□□
EXPE20-9-19□□
EXPE20-12-19□□

EXPT SERIES チルトレッグ付アルミケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 測定器に適したチルトレッグ付のアルミ押出材ケースです。全30サイズ、16タイプの色仕様から選択可能です。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
4	フレーム	2	PC+ABS樹脂（UL94V-0 主成分）	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：インディゴ・ネイビー・ライム・イエロー・オレンジ・レッド
5	コーナーガード	8	シリコンゴム	ダークグレー・ブラック
6	取付ビス（六角穴付）	8	ステンレス	無処理
7	チルトレッグ	1set	PC+ABS樹脂（UL94V-0 主成分）、TPE	ブラック、ブラック・ネイビー、グレー・ライトグレー、グレー / シボ

色仕様（下記16タイプからご選択いただけます。）

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー / グレー	SI シルバー / インディゴ	SN シルバー / ネイビー
色				
記号	SL シルバー / ライム	SY シルバー / イエロー	SO シルバー / オレンジ	SR シルバー / レッド
色				
記号	BB ブラック / ブラック	BG ブラック / グレー	BI ブラック / インディゴ	BN ブラック / ネイビー
色				
記号	BL ブラック / ライム	BY ブラック / イエロー	BO ブラック / オレンジ	BR ブラック / レッド
色				



■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページより
CAD図・PDF図、3DCADデータ
をダウンロードしてご確認下さい。

付属ビス
EXPT20-□　　：六角穴付ボルトM4×12×8本
EXPT24-□、30-□：六角穴付ボルトM5×12×8本
六角レンチ



型番・寸法・標準価格

■ EXPTシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型　番	外形寸法			有効寸法（内部）					標準価格（税別）	
	W	H	D	a	b	c	d	e	SB•SG•BB•BG	その他色仕様
EXPT20- 6-19□□	199	56	192	131	35	172	62	14.5	▲ 6,020	▲ 7,250
EXPT20- 6-25□□	199	56	245	131	35	225	62	14.5	▲ 6,750	▲ 7,970
EXPT20- 6-30□□	199	56	300	131	35	280	62	14.5	▲ 7,170	▲ 8,390
EXPT20- 7-19□□	199	74	192	131	53	172	62	14.5	▲ 6,340	▲ 7,650
EXPT20- 7-25□□	199	74	245	131	53	225	62	14.5	▲ 7,100	▲ 8,410
EXPT20- 7-30□□	199	74	300	131	53	280	62	14.5	▲ 7,540	▲ 8,850
EXPT20- 9-19□□	199	94	192	131	73	172	62	14.5	▲ 6,810	▲ 8,230
EXPT20- 9-25□□	199	94	245	131	73	225	62	14.5	▲ 7,620	▲ 9,040
EXPT20- 9-30□□	199	94	300	131	73	280	62	14.5	▲ 8,110	▲ 9,520
EXPT20-12-19□□	199	119	192	131	98	172	62	14.5	▲ 7,190	▲ 8,710
EXPT20-12-25□□	199	119	245	131	98	225	62	14.5	▲ 8,080	▲ 9,610
EXPT20-12-30□□	199	119	300	131	98	280	62	14.5	▲ 8,580	▲10,120
EXPT24- 6-17□□	244	64	170	176	43	147	62	14.5	▲ 6,750	▲ 8,170
EXPT24- 6-23□□	244	64	230	176	43	207	62	14.5	▲ 7,660	▲ 9,090
EXPT24- 6-29□□	244	64	290	176	43	267	62	14.5	▲ 8,560	▲ 9,980
EXPT24- 6-35□□	244	64	350	176	43	327	62	14.5	▲ 9,170	▲10,600
EXPT24- 9-17□□	244	89	170	176	68	147	62	14.5	▲ 7,140	▲ 8,710
EXPT24- 9-23□□	244	89	230	176	68	207	62	14.5	▲ 8,170	▲ 9,740
EXPT24- 9-29□□	244	89	290	176	68	267	62	14.5	▲ 9,140	▲10,710
EXPT24- 9-35□□	244	89	350	176	68	327	62	14.5	▲ 9,830	▲11,400
EXPT24-11-17□□	244	114	170	176	93	147	62	14.5	▲ 7,660	▲ 9,390
EXPT24-11-23□□	244	114	230	176	93	207	62	14.5	▲ 8,710	▲10,460
EXPT24-11-29□□	244	114	290	176	93	267	62	14.5	▲ 9,770	▲11,510
EXPT24-11-35□□	244	114	350	176	93	327	62	14.5	▲10,520	▲12,240
EXPT30- 9-25□□	300	90	250	230	68	228	61.5	14	▲11,770	▲13,780
EXPT30- 9-32□□	300	90	320	230	68	298	61.5	14	▲13,720	▲15,730
EXPT30- 9-40□□	300	90	400	230	68	378	61.5	14	▲15,270	▲17,290
EXPT30-14-25□□	300	140	250	230	118	228	61.5	14	▲13,160	▲15,500
EXPT30-14-32□□	300	140	320	230	118	298	61.5	14	▲15,330	▲17,670
EXPT30-14-40□□	300	140	400	230	118	378	61.5	14	▲17,080	▲19,400

▲は値上げした製品です。

EXPF SERIES フランジ足付アルミケース アルミパネルタイプ

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ フランジ足付で壁付けが容易です。
■ 全67サイズ、上下カバー2色・フレーム3色の組合わせにより、合計6タイプの色仕様から選択可能です。
■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPFSシリーズはP10－83～86をご覧下さい。



付属ビス
EXPF 7-□、 9-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本
EXPF11-□、15-□：六角穴付ボルトM3 ×10×8本
EXPF20-□ ：六角穴付ボルトM4 ×12×8本
EXPF24-□ ：六角穴付ボルトM5 ×12×8本
六角レンチ

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラック / 塗装
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
4	フランジ付フレーム	2	PC＋ABS樹脂（UL94V-0 主成分）	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：ネイビー
5	取付ビス（六角穴付）	8	ステンレス	無処理

色仕様（下記6タイプからご選択いただけます。）

※フランジ付フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー / グレー	SN シルバー / ネイビー
色			
記号	BB ブラック / ブラック	BG ブラック / グレー	BN ブラック / ネイビー
色			

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。





型番・寸法・標準価格

■ EXPFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法 W	H	D	L	有効寸法（内部） a	b	c	標準価格（税別） SB•SG•BB•BG	SN•BN
EXPF 7- 3- 6□□	66	34	60	84	46	19.6	46	▲1,650	▲2,170
EXPF 7- 3- 9□□	66	34	87	111	46	19.6	73	▲1,730	▲2,270
EXPF 7- 3-11□□	66	34	110	134	46	19.6	96	▲1,790	▲2,340
EXPF 7- 4- 6□□	66	44	60	84	46	29.6	46	▲1,710	▲2,270
EXPF 7- 4- 9□□	66	44	87	111	46	29.6	73	▲1,820	▲2,350
EXPF 7- 4-11□□	66	44	110	134	46	29.6	96	▲1,890	▲2,440
EXPF 7- 6- 6□□	66	59	60	84	46	44.6	46	1,890	▲2,420
EXPF 7- 6- 9□□	66	59	87	111	46	44.6	73	1,960	▲2,530
EXPF 7- 6-11□□	66	59	110	134	46	44.6	96	2,190	2,700
EXPF 9- 4- 7□□	86	39	70	95.8	66	24.6	56	1,920	▲2,500
EXPF 9- 4-10□□	86	39	100	125.8	66	24.6	86	▲2,020	▲2,620
EXPF 9- 4-13□□	86	39	130	155.8	66	24.6	116	▲2,110	▲2,700
EXPF 9- 5- 7□□	86	49	70	95.8	66	34.6	56	2,010	▲2,580
EXPF 9- 5-10□□	86	49	100	125.8	66	34.6	86	2,100	▲2,730
EXPF 9- 5-13□□	86	49	130	155.8	66	34.6	116	▲2,220	▲2,820
EXPF 9- 6- 7□□	86	64	70	95.8	66	49.6	56	2,190	▲2,780
EXPF 9- 6-10□□	86	64	100	125.8	66	49.6	86	2,320	▲2,930
EXPF 9- 6-13□□	86	64	130	155.8	66	49.6	116	2,420	▲3,040
EXPF11- 4- 9□□	113	41.5	90	121.8	88	24	74	▲2,350	▲3,200
EXPF11- 4-13□□	113	41.5	130	161.8	88	24	114	▲2,570	▲3,410
EXPF11- 4-18□□	113	41.5	176	207.8	88	24	160	▲2,820	▲3,670
EXPF11- 6- 9□□	113	56.5	90	121.8	88	39	74	▲2,470	▲3,390
EXPF11- 6-13□□	113	56.5	130	161.8	88	39	114	▲2,700	▲3,620
EXPF11- 6-18□□	113	56.5	176	207.8	88	39	160	▲2,990	▲3,910
EXPF11- 7- 9□□	113	71.5	90	121.8	88	54	74	▲2,680	▲3,710
EXPF11- 7-13□□	113	71.5	130	161.8	88	54	114	▲2,940	▲3,960
EXPF11- 7-18□□	113	71.5	176	207.8	88	54	160	▲3,250	▲4,270
EXPF15- 5-11□□	148	47	110	149.2	106.8	29	93	▲2,930	▲4,000
EXPF15- 5-15□□	148	47	150	189.2	106.8	29	133	▲3,260	▲4,330
EXPF15- 5-20□□	148	47	200	239.2	106.8	29	183	▲3,650	▲4,730
EXPF15- 6-11□□	148	62	110	149.2	106.8	44	93	▲3,090	▲4,250
EXPF15- 6-15□□	148	62	150	189.2	106.8	44	133	▲3,450	▲4,610
EXPF15- 6-20□□	148	62	200	239.2	106.8	44	183	▲3,870	▲5,030
EXPF15- 8-11□□	148	82	110	149.2	106.8	64	93	3,360	▲4,590
EXPF15- 8-15□□	148	82	150	189.2	106.8	64	133	▲3,930	▲5,160
EXPF15- 8-20□□	148	82	200	239.2	106.8	64	183	▲4,390	▲5,620
EXPF15-10-11□□	148	102	110	149.2	106.8	84	93	▲3,790	▲5,100
EXPF15-10-15□□	148	102	150	189.2	106.8	84	133	▲4,210	▲5,510
EXPF15-10-20□□	148	102	200	239.2	106.8	84	183	▲4,710	▲6,020

▲は値上げした製品です。

型番	外形寸法 W	H	D	L	有効寸法（内部） a	b	c	標準価格（税別） SB•SG•BB•BG	SN•BN
EXPF20- 6-14□□	195	57	140	188.6	131	35	120	▲4,150	▲ 5,530
EXPF20- 6-19□□	195	57	192	240.6	131	35	172	▲4,730	▲ 6,120
EXPF20- 6-25□□	195	57	245	293.6	131	35	225	▲5,450	▲ 6,860
EXPF20- 6-30□□	195	57	300	348.6	131	35	280	▲5,880	▲ 7,270
EXPF20- 8-14□□	195	75	140	188.6	131	53	120	4,400	▲ 5,900
EXPF20- 8-19□□	195	75	192	240.6	131	53	172	▲5,030	▲ 6,540
EXPF20- 8-25□□	195	75	245	293.6	131	53	225	▲5,780	▲ 7,300
EXPF20- 8-30□□	195	75	300	348.6	131	53	280	▲6,230	▲ 7,740
EXPF20-10-14□□	195	95	140	188.6	131	73	120	4,930	▲ 6,510
EXPF20-10-19□□	195	95	192	240.6	131	73	172	▲5,510	▲ 7,190
EXPF20-10-25□□	195	95	245	293.6	131	73	225	▲6,320	▲ 8,000
EXPF20-10-30□□	195	95	300	348.6	131	73	280	▲6,810	▲ 8,480
EXPF20-12-14□□	195	120	140	188.6	131	98	120	5,380	▲ 6,940
EXPF20-12-19□□	195	120	192	240.6	131	98	172	5,950	▲ 7,670
EXPF20-12-25□□	195	120	245	293.6	131	98	225	▲6,790	▲ 8,570
EXPF20-12-30□□	195	120	300	348.6	131	98	280	▲7,280	▲ 9,070
EXPF24- 7-17□□	240	65	170	218.6	176	43	147	▲5,370	▲ 6,990
EXPF24- 7-23□□	240	65	230	278.6	176	43	207	▲6,290	▲ 7,910
EXPF24- 7-29□□	240	65	290	338.6	176	43	267	▲7,190	▲ 8,800
EXPF24- 7-35□□	240	65	350	398.6	176	43	327	▲7,810	▲ 9,430
EXPF24- 9-17□□	240	90	170	218.6	176	68	147	5,830	▲ 7,550
EXPF24- 9-23□□	240	90	230	278.6	176	68	207	▲6,800	▲ 8,580
EXPF24- 9-29□□	240	90	290	338.6	176	68	267	▲7,760	▲ 9,550
EXPF24- 9-35□□	240	90	350	398.6	176	68	327	▲8,450	▲10,230
EXPF24-12-17□□	240	115	170	218.6	176	93	147	6,580	▲ 8,170
EXPF24-12-23□□	240	115	230	278.6	176	93	207	▲7,450	▲ 9,220
EXPF24-12-29□□	240	115	290	338.6	176	93	267	▲8,480	▲10,280
EXPF24-12-35□□	240	115	350	398.6	176	93	327	▲9,230	▲11,020

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXPFSシリーズはP10－83～86をご覧下さい。

下記サイズはMini-ITXシングルボードPCが収納可能です。
EXPF20-8-19□□
EXPF20-10-19□□
EXPF20-12-19□□

EXEF SERIES フランジ足付アルミケース EMCシールドタイプ

シールド対策製品



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 上下カバー内部が無処理で、導電性ガスケットを使用したEMCシールド効果のあるケースです。
- フランジ足付で壁付けが容易です。
- 全67サイズ、3タイプの色仕様から選択可能です。

付属ビス
EXEF 7-□、 9-□：六角穴付ボルトM2.5×8×8本
EXEF11-□、15-□：六角穴付ボルトM3 ×10×8本
EXEF20-□ ：六角穴付ボルトM4 ×12×8本
EXEF24-□ ：六角穴付ボルトM5 ×12×8本
六角レンチ

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1100P	メタリックシルバー / 塗装-裏面導通処理
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装-内面無処理
4	フレーム	2	PC＋ABS樹脂 (UL94V-0 主成分)	塗装無：ブラック・グレー 塗装付：ネイビー
5	シールドガスケット	2	導電性繊維・TPE	メタリックグレー
6	取付ビス（六角穴付）	8	ステンレス	無処理

色仕様（下記3タイプからご選択いただけます。）

※フレームのブラック・グレーは樹脂材料色、ネイビー色は表面塗装で着色をしております。

記号	SB シルバー / ブラック	SG シルバー / グレー	SN シルバー / ネイビー
色			

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

※c＝上下カバー長さ



シールドガスケット取付方法



■ シールドガスケットは下カバー勘合溝に入れ込んで下さい。



■ シールドガスケットは多少はみ出るように入れ込んで、パネルの内側と接触させて下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

型番・寸法・標準価格

■ EXEFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型番	外形寸法				有効寸法（内部）			標準価格(税別)	
	W	H	D	L	a	b	c	SB•SG	SN
EXEF 7- 3- 6□□	66	34	60	84	46	19.6	46	▲2,070	▲2,580
EXEF 7- 3- 9□□	66	34	87	111	46	19.6	73	▲2,220	▲2,740
EXEF 7- 3-11□□	66	34	110	134	46	19.6	96	▲2,400	▲2,910
EXEF 7- 4- 6□□	66	44	60	84	46	29.6	46	▲2,120	▲2,680
EXEF 7- 4- 9□□	66	44	87	111	46	29.6	73	▲2,320	▲2,870
EXEF 7- 4-11□□	66	44	110	134	46	29.6	96	▲2,500	▲3,040
EXEF 7- 6- 6□□	66	59	60	84	46	44.6	46	▲2,280	▲2,860
EXEF 7- 6- 9□□	66	59	87	111	46	44.6	73	▲2,500	▲3,070
EXEF 7- 6-11□□	66	59	110	134	46	44.6	96	2,820	▲3,270
EXEF 9- 4- 7□□	86	39	70	95.8	66	24.6	56	▲2,410	▲3,010
EXEF 9- 4-10□□	86	39	100	125.8	66	24.6	86	▲2,670	▲3,260
EXEF 9- 4-13□□	86	39	130	155.8	66	24.6	116	▲2,860	▲3,450
EXEF 9- 5- 7□□	86	49	70	95.8	66	34.6	56	▲2,500	▲3,130
EXEF 9- 5-10□□	86	49	100	125.8	66	34.6	86	▲2,750	▲3,370
EXEF 9- 5-13□□	86	49	130	155.8	66	34.6	116	▲2,960	▲3,590
EXEF 9- 6- 7□□	86	64	70	95.8	66	49.6	56	▲2,640	▲3,320
EXEF 9- 6-10□□	86	64	100	125.8	66	49.6	86	▲2,910	▲3,590
EXEF 9- 6-13□□	86	64	130	155.8	66	49.6	116	▲3,190	▲3,850
EXEF11- 4- 9□□	113	41.5	90	121.8	88	24	74	▲2,990	▲3,820
EXEF11- 4-13□□	113	41.5	130	161.8	88	24	114	▲3,300	▲4,150
EXEF11- 4-18□□	113	41.5	176	207.8	88	24	160	▲3,810	▲4,640
EXEF11- 6- 9□□	113	56.5	90	121.8	88	39	74	▲3,100	▲4,020
EXEF11- 6-13□□	113	56.5	130	161.8	88	39	114	▲3,430	▲4,350
EXEF11- 6-18□□	113	56.5	176	207.8	88	39	160	▲3,960	▲4,900
EXEF11- 7- 9□□	113	71.5	90	121.8	88	54	74	▲3,350	▲4,370
EXEF11- 7-13□□	113	71.5	130	161.8	88	54	114	▲3,710	▲4,730
EXEF11- 7-18□□	113	71.5	176	207.8	88	54	160	▲4,270	▲5,300
EXEF15- 5-11□□	148	47	110	149.2	106.8	29	93	▲3,730	▲4,810
EXEF15- 5-15□□	148	47	150	189.2	106.8	29	133	▲4,150	▲5,220
EXEF15- 5-20□□	148	47	200	239.2	106.8	29	183	▲4,770	▲5,840
EXEF15- 6-11□□	148	62	110	149.2	106.8	44	93	▲3,930	▲5,090
EXEF15- 6-15□□	148	62	150	189.2	106.8	44	133	▲4,400	▲5,550
EXEF15- 6-20□□	148	62	200	239.2	106.8	44	183	▲5,040	▲6,200
EXEF15- 8-11□□	148	82	110	149.2	106.8	64	93	▲4,270	▲5,500
EXEF15- 8-15□□	148	82	150	189.2	106.8	64	133	▲4,930	▲6,170
EXEF15- 8-20□□	148	82	200	239.2	106.8	64	183	▲5,660	▲6,900
EXEF15-10-11□□	148	102	110	149.2	106.8	84	93	▲4,710	▲6,020
EXEF15-10-15□□	148	102	150	189.2	106.8	84	133	▲5,250	▲6,560
EXEF15-10-20□□	148	102	200	239.2	106.8	84	183	▲6,040	▲7,340

▲は値上げした製品です。

型番	外形寸法				有効寸法（内部）			標準価格(税別)	
	W	H	D	L	a	b	c	SB•SG	SN
EXEF20- 6-14□□	195	57	140	188.6	131	35	120	▲ 5,170	▲ 6,570
EXEF20- 6-19□□	195	57	192	240.6	131	35	172	▲ 6,070	▲ 7,470
EXEF20- 6-25□□	195	57	245	293.6	131	35	225	▲ 7,020	▲ 8,400
EXEF20- 6-30□□	195	57	300	348.6	131	35	280	▲ 7,740	▲ 9,150
EXEF20- 8-14□□	195	75	140	188.6	131	53	120	▲ 5,490	▲ 7,000
EXEF20- 8-19□□	195	75	192	240.6	131	53	172	▲ 6,440	▲ 7,950
EXEF20- 8-25□□	195	75	245	293.6	131	53	225	▲ 7,450	▲ 8,970
EXEF20- 8-30□□	195	75	300	348.6	131	53	280	▲ 8,250	▲ 9,780
EXEF20-10-14□□	195	95	140	188.6	131	73	120	▲ 5,990	▲ 7,660
EXEF20-10-19□□	195	95	192	240.6	131	73	172	▲ 6,970	▲ 8,650
EXEF20-10-25□□	195	95	245	293.6	131	73	225	▲ 8,080	▲ 9,770
EXEF20-10-30□□	195	95	300	348.6	131	73	280	▲ 9,040	▲10,700
EXEF20-12-14□□	195	120	140	188.6	131	98	120	▲ 6,380	▲ 8,140
EXEF20-12-19□□	195	120	192	240.6	131	98	172	▲ 7,470	▲ 9,250
EXEF20-12-25□□	195	120	245	293.6	131	98	225	▲ 8,700	▲10,480
EXEF20-12-30□□	195	120	300	348.6	131	98	280	▲ 9,700	▲11,480
EXEF24- 7-17□□	240	65	170	218.6	176	43	147	▲ 7,150	▲ 8,770
EXEF24- 7-23□□	240	65	230	278.6	176	43	207	▲ 8,310	▲ 9,940
EXEF24- 7-29□□	240	65	290	338.6	176	43	267	▲ 9,530	▲11,150
EXEF24- 7-35□□	240	65	350	398.6	176	43	327	▲10,570	▲12,190
EXEF24- 9-17□□	240	90	170	218.6	176	68	147	▲ 7,660	▲ 9,440
EXEF24- 9-23□□	240	90	230	278.6	176	68	207	▲ 8,930	▲10,710
EXEF24- 9-29□□	240	90	290	338.6	176	68	267	▲10,180	▲11,970
EXEF24- 9-35□□	240	90	350	398.6	176	68	327	▲11,320	▲13,090
EXEF24-12-17□□	240	115	170	218.6	176	93	147	▲ 8,310	▲10,100
EXEF24-12-23□□	240	115	230	278.6	176	93	207	▲ 9,700	▲11,480
EXEF24-12-29□□	240	115	290	338.6	176	93	267	▲11,100	▲12,890
EXEF24-12-35□□	240	115	350	398.6	176	93	327	▲12,300	▲14,070

▲は値上げした製品です。

下記サイズはMini-ITXシングルボードPCが収納可能です。
EXEF20-8-19□□
EXEF20-10-19□□
EXEF20-12-19□□

EX SERIES アルミ押出材ケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ シンプルな構造で上下カバーがアルミ押出材のケースです。
■ 全73サイズ、色仕様は組合わせにより、4タイプから選択可能です。



■ パネルのエッジ部はアルミ削り出し加工の為、高級感ある仕上がりです。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXSシリーズはP10－95～98をご覧下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	パネル	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
4	取付ビス（六角穴付）	8	ステンレス	無処理
5	ゴム足	4	ポリウレタン・合成ゴム	ブラック

■ ゴム足の材質は19－11までがポリウレタン、23－5からは合成ゴムです。

色仕様（下記4タイプからご選択いただけます。）

記号	S S シルバー / シルバー	S B シルバー / ブラック	B S ブラック / シルバー	B B ブラック / ブラック
色				

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

※c＝上下カバー長さ



付属ビス
EX 6-□、 8-□：六角穴付皿ビスM2.5×8×8本
EX11-□、14-□：六角穴付皿ビスM3 × 8×8本
EX19-□ ：六角穴付皿ビスM4 ×10×8本
EX23-□、29-□：六角穴付皿ビスM5 ×10×8本
六角レンチ

オプション部品（別売）

外付ブラケット EFシリーズ P7−42

型番・寸法・標準価格

■ EXシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型 番	外形寸法			有効寸法（内部）			標準価格（税別）
	W	H	D	a	b	c	
EX 6- 3- 5□□	60.6	25.6	50	46	19.6	46	▲2,050
EX 6- 3- 8□□	60.6	25.6	77	46	19.6	73	▲2,140
EX 6- 3-10□□	60.6	25.6	100	46	19.6	96	▲2,190
EX 6- 4- 5□□	60.6	35.6	50	46	29.6	46	▲2,190
EX 6- 4- 8□□	60.6	35.6	77	46	29.6	73	▲2,300
EX 6- 4-10□□	60.6	35.6	100	46	29.6	96	▲2,380
EX 6- 5- 5□□	60.6	50.6	50	46	44.6	46	▲2,440
EX 6- 5- 8□□	60.6	50.6	77	46	44.6	73	▲2,540
EX 6- 5-10□□	60.6	50.6	100	46	44.6	96	▲2,630
EX 8- 3- 6□□	80.6	30.6	60	66	24.6	56	▲2,420
EX 8- 3- 9□□	80.6	30.6	90	66	24.6	86	▲2,540
EX 8- 3-12□□	80.6	30.6	120	66	24.6	116	▲2,630
EX 8- 4- 6□□	80.6	40.6	60	66	34.6	56	▲2,620
EX 8- 4- 9□□	80.6	40.6	90	66	34.6	86	▲2,740
EX 8- 4-12□□	80.6	40.6	120	66	34.6	116	▲2,860
EX 8- 6- 6□□	80.6	55.6	60	66	49.6	56	▲2,860
EX 8- 6- 9□□	80.6	55.6	90	66	49.6	86	▲2,990
EX 8- 6-12□□	80.6	55.6	120	66	49.6	116	▲3,130
EX11- 3- 8□□	106	31	79	88	24	74	▲2,880
EX11- 3-12□□	106	31	119	88	24	114	▲3,100
EX11- 3-16□□	106	31	165	88	24	160	▲3,370
EX11- 5- 8□□	106	46	79	88	39	74	▲3,160
EX11- 5-12□□	106	46	119	88	39	114	▲3,410
EX11- 5-16□□	106	46	165	88	39	160	▲3,680
EX11- 6- 8□□	106	61	79	88	54	74	3,550
EX11- 6-12□□	106	61	119	88	54	114	▲3,790
EX11- 6-16□□	106	61	165	88	54	160	▲4,110
EX14- 4-10□□	141	36	98	106.8	29	93	▲3,490
EX14- 4-14□□	141	36	138	106.8	29	133	▲3,820
EX14- 4-19□□	141	36	188	106.8	29	183	▲4,220
EX14- 5-10□□	141	51	98	106.8	44	93	3,820
EX14- 5-14□□	141	51	138	106.8	44	133	▲4,180
EX14- 5-19□□	141	51	188	106.8	44	183	▲4,590
EX14- 7-10□□	141	71	98	106.8	64	93	4,550
EX14- 7-14□□	141	71	138	106.8	64	133	▲4,990
EX14- 7-19□□	141	71	188	106.8	64	183	▲5,450
EX14- 9-10□□	141	91	98	106.8	84	93	5,040
EX14- 9-14□□	141	91	138	106.8	84	133	▲5,450
EX14- 9-19□□	141	91	188	106.8	84	183	▲5,960

▲は値上げした製品です。

型 番	外形寸法			有効寸法（内部）			標準価格（税別）
	W	H	D	a	b	c	
EX19- 4-13□□	186.5	43.5	125	131	35	120	4,960
EX19- 4-18□□	186.5	43.5	177	131	35	172	▲ 5,500
EX19- 4-23□□	186.5	43.5	230	131	35	225	▲ 6,220
EX19- 4-29□□	186.5	43.5	285	131	35	280	▲ 6,630
EX19- 6-13□□	186.5	61.5	125	131	53	120	5,450
EX19- 6-18□□	186.5	61.5	177	131	53	172	▲ 5,940
EX19- 6-23□□	186.5	61.5	230	131	53	225	▲ 6,690
EX19- 6-29□□	186.5	61.5	285	131	53	280	▲ 7,140
EX19- 8-13□□	186.5	81.5	125	131	73	120	6,020
EX19- 8-18□□	186.5	81.5	177	131	73	172	6,530
EX19- 8-23□□	186.5	81.5	230	131	73	225	▲ 7,330
EX19- 8-29□□	186.5	81.5	285	131	73	280	▲ 7,820
EX19-11-13□□	186.5	106.5	125	131	98	120	6,730
EX19-11-18□□	186.5	106.5	177	131	98	172	▲ 7,320
EX19-11-23□□	186.5	106.5	230	131	98	225	▲ 8,210
EX19-11-29□□	186.5	106.5	285	131	98	280	▲ 8,710
EX23- 5-15□□	232	52	153	176	43	147	6,860
EX23- 5-21□□	232	52	213	176	43	207	7,560
EX23- 5-27□□	232	52	273	176	43	267	▲ 8,460
EX23- 5-33□□	232	52	333	176	43	327	▲ 9,090
EX23- 8-15□□	232	77	153	176	68	147	7,590
EX23- 8-21□□	232	77	213	176	68	207	▲ 8,520
EX23- 8-27□□	232	77	273	176	68	267	▲ 9,490
EX23- 8-33□□	232	77	333	176	68	327	▲10,170
EX23-10-15□□	232	102	153	176	93	147	8,740
EX23-10-21□□	232	102	213	176	93	207	▲ 9,820
EX23-10-27□□	232	102	273	176	93	267	▲10,870
EX23-10-33□□	232	102	333	176	93	327	▲11,600
EX29- 8-23□□	287.5	77.5	234	230	68	228	▲12,370
EX29- 8-30□□	287.5	77.5	304	230	68	298	▲14,310
EX29- 8-38□□	287.5	77.5	384	230	68	378	▲15,880
EX29-13-23□□	287.5	127.5	234	230	118	228	▲14,810
EX29-13-30□□	287.5	127.5	304	230	118	298	▲16,980
EX29-13-38□□	287.5	127.5	384	230	118	378	▲18,740

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXSシリーズはP10−95〜98をご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

EXF SERIES フランジ足付アルミ押出材ケース

NEW

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・レーザーマーキング・表面シート製作）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ サイズによりフランジパネルタイプとフランジブラケットタイプがございます。
■ フランジパネルには丸穴と長穴が付いており、壁面やアルミフレームへの取付けが容易です。
■ 表面処理は金属感のあるアルマイト仕上げで、色仕様は4タイプから選択可能です。
■ 差込ゴム足はEXF19-□、23-□、29-□のサイズのみ付属します。

フランジパネルタイプ
EXF6-□、8-□、11-□、14-□



フランジブラケットタイプ
EXF19-□、23-□、29-□





■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXFSシリーズは P10－99～102をご覧下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	フランジパネル（EXF6-□、8-□、11-□、14-□） パネル（EXF19-□、23-□、29-□）	2	アルミ板 A1050P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
3	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト＆クリア塗装
4	フランジブラケット（EXF19-□、23-□、29-□のみ）	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
5	パネル取付ビス（十字穴付皿）	8	ステンレス	無処理
6	フランジ取付ビス / ナット（EXF19-□、23-□、29-□のみ）	各4	鉄	三価黒クロメート
7	差込ゴム足（EXF19-□、23-□、29-□のみ）	4	シリコンゴム	ブラック

色仕様（下記4タイプからご選択いただけます。）※フランジブラケットの色は上下カバーと同系色となります。

記号	SS シルバー / シルバー	SB シルバー / ブラック	BS ブラック / シルバー	BB ブラック / ブラック
色				

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

フランジパネルタイプ EXF6-□、8-□、11-□、14-□



※c＝上下カバー長さ

フランジブラケットタイプ EXF19-□、23-□、29-□



■ 付属ビス
EXF6-□、8-□：十字穴付皿M2.5×8×8本　EXF11-□、14-□：十字穴付皿M3 × 8×8本
EXF19-□：十字穴付皿M4 ×10×8本　EXF23-□、29-□：十字穴付皿M5 ×10×8本

型番・寸法・標準価格

■ EXFシリーズをご注文の際は型番末尾□□に色記号を付けて下さい。

型　番	外形寸法			有効寸法（内部）			自重	標準価格
	W	H	D	a	b	c	(g)	(税別)
EXF 6-3- 5□□	60.6	27.6	50	46	19.6	46	63	▲2,570
EXF 6-3- 8□□	60.6	27.6	77	46	19.6	73	85	▲2,640
EXF 6-3-10□□	60.6	27.6	100	46	19.6	96	105	▲2,730
EXF 6-4- 5□□	60.6	37.6	50	46	29.6	46	75	▲2,670
EXF 6-4- 8□□	60.6	37.6	77	46	29.6	73	101	▲2,760
EXF 6-4-10□□	60.6	37.6	100	46	29.6	96	124	▲2,840
EXF 6-5- 5□□	60.6	52.6	50	46	44.6	46	92	▲2,840
EXF 6-5- 8□□	60.6	52.6	77	46	44.6	73	122	▲2,940
EXF 6-5-10□□	60.6	52.6	100	46	44.6	96	148	▲3,030
EXF 8-3- 6□□	80.6	32.6	60	66	24.6	56	106	▲2,860
EXF 8-3- 9□□	80.6	32.6	90	66	24.6	86	143	▲2,970
EXF 8-3-12□□	80.6	32.6	120	66	24.6	116	180	▲3,070
EXF 8-4- 6□□	80.6	42.6	60	66	34.6	56	122	▲2,970
EXF 8-4- 9□□	80.6	42.6	90	66	34.6	86	162	▲3,100
EXF 8-4-12□□	80.6	42.6	120	66	34.6	116	203	▲3,210
EXF 8-6- 6□□	80.6	57.6	60	66	49.6	56	145	▲3,200
EXF 8-6- 9□□	80.6	57.6	90	66	49.6	86	189	▲3,350
EXF 8-6-12□□	80.6	57.6	120	66	49.6	116	234	▲3,470
EXF11-3- 8□□	106	33	78	88	24	74	177	▲3,420
EXF11-3-12□□	106	33	118	88	24	114	244	▲3,650
EXF11-3-16□□	106	33	164	88	24	160	322	▲3,890
EXF11-5- 8□□	106	48	78	88	39	74	206	▲3,650
EXF11-5-12□□	106	48	118	88	39	114	279	▲3,880
EXF11-5-16□□	106	48	164	88	39	160	364	▲4,170
EXF11-6- 8□□	106	63	78	88	54	74	238	3,930
EXF11-6-12□□	106	63	118	88	54	114	319	4,310
EXF11-6-16□□	106	63	164	88	54	160	412	▲4,570
EXF14-4-10□□	141	38	97	106.8	29	93	287	▲4,220
EXF14-4-14□□	141	38	137	106.8	29	133	377	▲4,550
EXF14-4-19□□	141	38	187	106.8	29	183	491	▲4,960
EXF14-5-10□□	141	53	97	106.8	44	93	325	▲4,470
EXF14-5-14□□	141	53	137	106.8	44	133	422	▲4,840
EXF14-5-19□□	141	53	187	106.8	44	183	544	▲5,250
EXF14-7-10□□	141	73	97	106.8	64	93	371	5,300
EXF14-7-14□□	141	73	137	106.8	64	133	475	5,680
EXF14-7-19□□	141	73	187	106.8	64	183	606	▲5,940
EXF14-9-10□□	141	93	97	106.8	84	93	422	5,500
EXF14-9-14□□	141	93	137	106.8	84	133	536	5,890
EXF14-9-19□□	141	93	187	106.8	84	183	679	▲6,350

▲は値上げした製品です。

型　番	外形寸法			有効寸法（内部）			自重	標準価格
	W	H	D	a	b	c	(g)	(税別)
EXF19- 4-13□□	186.5	45.25	125	131	35	120	652	▲ 6,790
EXF19- 4-18□□	186.5	45.25	177	131	35	172	875	▲ 7,530
EXF19- 4-23□□	186.5	45.25	230	131	35	225	1,101	▲ 8,520
EXF19- 4-29□□	186.5	45.25	285	131	35	280	1,333	▲ 9,220
EXF19- 6-13□□	186.5	63.25	125	131	53	120	722	▲ 7,190
EXF19- 6-18□□	186.5	63.25	177	131	53	172	959	▲ 7,970
EXF19- 6-23□□	186.5	63.25	230	131	53	225	1,195	▲ 8,990
EXF19- 6-29□□	186.5	63.25	285	131	53	280	1,444	▲ 9,720
EXF19- 8-13□□	186.5	83.25	125	131	73	120	802	▲ 7,730
EXF19- 8-18□□	186.5	83.25	177	131	73	172	1,059	▲ 8,560
EXF19- 8-23□□	186.5	83.25	230	131	73	225	1,311	▲ 9,630
EXF19- 8-29□□	186.5	83.25	285	131	73	280	1,576	▲10,410
EXF19-11-13□□	186.5	108.25	125	131	98	120	926	▲ 8,470
EXF19-11-18□□	186.5	108.25	177	131	98	172	1,184	▲ 9,330
EXF19-11-23□□	186.5	108.25	230	131	98	225	1,463	▲10,510
EXF19-11-29□□	186.5	108.25	285	131	98	280	1,739	▲11,300
EXF23- 5-15□□	232	53.5	153	176	43	147	1,024	▲ 8,670
EXF23- 5-21□□	232	53.5	213	176	43	207	1,350	▲ 9,710
EXF23- 5-27□□	232	53.5	273	176	43	267	1,682	▲11,020
EXF23- 5-33□□	232	53.5	333	176	43	327	2,012	▲11,850
EXF23- 8-15□□	232	78.5	153	176	68	147	1,164	▲ 9,500
EXF23- 8-21□□	232	78.5	213	176	68	207	1,509	▲10,660
EXF23- 8-27□□	232	78.5	273	176	68	267	1,854	▲12,050
EXF23- 8-33□□	232	78.5	333	176	68	327	2,225	▲12,920
EXF23-10-15□□	232	103.5	153	176	93	147	1,303	▲10,760
EXF23-10-21□□	232	103.5	213	176	93	207	1,682	▲11,950
EXF23-10-27□□	232	103.5	273	176	93	267	2,060	▲13,430
EXF23-10-33□□	232	103.5	333	176	93	327	2,455	▲14,360
EXF29- 8-23□□	287.5	78.75	234	230	68	228	1,893	▲14,530
EXF29- 8-30□□	287.5	78.75	304	230	68	298	2,361	▲17,030
EXF29- 8-38□□	287.5	78.75	384	230	68	378	2,896	▲19,340
EXF29-13-23□□	287.5	128.75	234	230	118	228	2,305	▲16,970
EXF29-13-30□□	287.5	128.75	304	230	118	298	2,832	▲19,680
EXF29-13-38□□	287.5	128.75	384	230	118	378	3,433	▲22,200

▲は値上げした製品です。

■ D方向を0.1mm単位でご指定出来るEXFSシリーズはP10－99～102をご覧下さい。

■ オプションでナットをご用意しております。
下カバーの幅が140mm以上にあります
ナットスライド用溝にご利用いただけます。
P7－40をご参照下さい。



■ フランジブラケットは下記図のようにスライド溝に
ナットを入れて取付けて下さい。



型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

EXシリーズ 製品使用例

真空管アンプ

写真提供 MJ無線と実験（誠文堂親光社様）

IoTリレー

写真提供 株式会社バニーホップ様

プリメイン型パワーアンプ

写真提供 株式会社エーワイ電子様

USB給電式エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様

EXFシリーズ 製品使用例

型番目次/ Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

MT-3N　EX□シリーズ用 ナット





型番・寸法・標準価格

型　番	M	L	材 質	表面処理	入　数	標準価格(税別) / 袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50 / 袋	250

■ EXP・EXPE・EXPT・EXPF・EXEF・EX・EXF・EXH・EXHE・EXHF・EXHFEシリーズの下カバーの幅が140mm以上にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。

EXEG SERIES　EXPE•EXEF•EXHE•EXHFEシリーズ用 EMCシールドガスケット

シールド対策製品



■ EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用のEMCシールドガスケットです。
破損・紛失の際の交換用としてご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色：通電性繊維・TPE / メタリックグレー

型　番	寸　法	入　数	標準価格(税別)
EXEG-2.5	ϕ2.5×500mm	1 本	340
EXEG-3.2	ϕ3.2×500mm	1 本	670

※ 公差は±10%です。

ガスケット対応表

ガスケット型番	対応機種
EXEG-2.5	EXPE7-□、9-□、12-□、15-□、EXEF7-□、9-□、11-□、15-□ EXHE8-□、11-□、14-□、EXHFE8-□、11-□、14-□
EXEG-3.2	EXPE20-□、24-□、30-□、EXEF20-□、24-□ EXHE19-□、23-□、29-□、EXHFE19-□、23-□、29-□

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

TLW SERIES EX□シリーズ専用チルトレッグ

製品使用例

■ 2色成型により作られたソフトなデザインのチルトレッグです。
■ 接地部が弾力のあるエラストマー（TPE）製で滑りにくくなっています。
■ 3タイプの色仕様からお選びいただけます。

テクニカルデータ
耐荷重：7kg

構成内容

No.	名　称	個 数	材　質	色 / 表面処理
1	フロントフィート	2	PC+ABS樹脂（UL94V-0 主成分）、TPE	ブラック，ブラック・ネイビー，グレー・ライトグレー，グレー / シボ
2	リアフィート	2	PC+ABS樹脂（UL94V-0 主成分）、TPE	ブラック，ブラック・ネイビー，グレー・ライトグレー，グレー / シボ
–	取付ビス（ナベM3×8）	4	鉄	三価黒クロメート
–	M3用ナット	4	鉄	三価黒クロメート

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

取付穴（フロント）



取付穴（リア）



■ EX□シリーズの下カバーの幅が185mm以上にありますナットスライド用溝を利用して取り付けることが出来ます。
（TLW-70E□のみ）
■ TLW-46□はナットスライド用溝に取付け出来ません。取付けには穴加工が必要です。



型番・寸法・標準価格

型　番	A	B	C	D	E	F	G	H	J	K	L	M	樹脂色	TPE色	自重 (g)	標準価格（税別）/ 袋
TLW-46BB	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ブラック	ブラック	23	590
TLW-46NG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ネイビー	グレー	23	590
TLW-46LG	19	19	12	51.2	45.9	2	14	13	19	27	14	2	ライトグレー	グレー	23	590
TLW-70EBB	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ブラック	ブラック	59	▲1,090
TLW-70ENG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ネイビー	グレー	59	▲1,090
TLW-70ELG	—	25	16	75.4	69	3	21.5	—	25	39	21.5	3	ライトグレー	グレー	59	▲1,090

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

EF SERIES　EX・EXH・EXHEシリーズ用 外付ブラケット

取付写真

■ EX・EXH・EXHEシリーズ用の外付ブラケットです。EX・EXH・EXHEシリーズのカバーの幅185・230・285mmのサイズにご利用いただけます。
■ 下カバーのスライド溝にナットを入れ、ビス止めすることで容易に取付け可能です。
■ 外付けしない時は、切欠部に付属の差込ゴム足を取付けることが出来ます。

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



取付図



構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	ブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー / 塗装・ブラックアルマイト
2	取付ビス（スリムヘッドM3×6）	4	鉄	三価黒クロメート
3	ナット（M3用）	4	鉄	三価黒クロメート
4	差込ゴム足	4	シリコンゴム	ブラック

型番・寸法・標準価格

型　番		L	適合ケース	標準価格(税別)	
● メタリックシルバー(S)	● ブラックアルマイト(B)			メタリックシルバー(S)	ブラックアルマイト(B)
EF19-13S	EF19-13B	119.5	EX・EXH・EXHE19-□-13	▲1,940	1,560
EF19-18S	EF19-18B	171.5	EX・EXH・EXHE19-□-18	▲2,070	1,660
EF19-23S	EF19-23B	224.5	EX・EXH・EXHE19-□-23	▲2,320	1,920
EF19-29S	EF19-29B	279.5	EX・EXH・EXHE19-□-29	▲2,610	2,140
EF23-15S	EF23-15B	146.5	EX・EXH・EXHE23-□-15	▲2,070	1,620
EF23-21S	EF23-21B	206.5	EX・EXH・EXHE23-□-21	▲2,190	1,860
EF23-27S	EF23-27B	266.5	EX・EXH・EXHE23-□-27	▲2,580	2,140
EF23-33S	EF23-33B	326.5	EX・EXH・EXHE23-□-33	▲2,780	2,640
EF29-23S	EF29-23B	227.5	EX・EXH・EXHE29-□-23	2,290	2,010
EF29-30S	EF29-30B	297.5	EX・EXH・EXHE29-□-30	2,820	2,580
EF29-38S	EF29-38B	377.5	EX・EXH・EXHE29-□-38	3,600	3,600

▲は値上げした製品です。

ハイエンドデザイン アルミケース HD SERIES

個性的でありながらどんなデバイスにも合う形

産業用組込みコンピューター

Raspberry Pi ケース



データ通信機器

測定器・検査装置

オーディオアンプ

電源装置

型番目次/ Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内



組込みボード規格サイズに適合

Raspberry Pi

ボードサイズ
56×85mm

EURO BOARD

ボードサイズ
100×160mm

3.5インチボード

ボードサイズ
146×102mm

Mini STX

ボードサイズ
140×147mm

Mini ITX

ボードサイズ
170×170mm

● ケースの詳細サイズは P8-4 をご覧下さい。

型番目次/
Photo
INDEX
プラスチック
ケース
キャリング
ケース
防水・防塵
樹脂ボックス
防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス
端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド
アルミサッシ
ケース
アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース
メタルケース
Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース
フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル
ラックケース
棚板/
ラックパネル
電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池
アクセサリー
/機構部品
カスタム製品
技術資料/
各種ご案内

HD SERIES ハイエンドデザインアルミケース

導通製品

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 曲線形状の足が付いた個性的デザインのアルミケース。
■ シルバーメタリック塗装で、表にビスが出ないスッキリした外観かつ高級感があります。
■ 産業用組込みPC・測定器・通信機器・電源装置・オーディオアンプなど様々な用途に利用可能な汎用ケースです。

HD7-4-10S、7-7-10S、10-5-10S



その他サイズ



※ 製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

HD7-4-10S、HD7-7-10S、HD10-5-10S

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス	4	鉄	三価クロメート
4	貼付ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

その他サイズ

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板	メタリックシルバー / 塗装
2	シャーシ	1	アルミ板	メタリックシルバー / 塗装
3	支柱足	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
4	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
5	取付ビス	4	鉄	三価クロメート
6	支柱足用スポンジ	4	ポリエチレン（両面テープ付）	ブラック

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

HD7-4-10S、7-7-10S、10-5-10S（内部が導通しています。）導通製品



付属ビス：皿小頭M3×4



その他のサイズ



HD11-5-18S～HD16-5-21S
付属ビス：スリムヘッドM3×16

HD19-8-21S～HD32-10-23S
付属ビス：スリムヘッドM3×20



型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法（内部）			適合ボードサイズ	自重（g）	標準価格（税別）
	W	H	D	w	h	d			
HD 7- 4-10S	65	37	95	61	27	90	Raspberry Pi（56×85）	94.1	3,450
HD 7- 7-10S	65	65	95	61	55.5	90		129	4,310
HD10- 5-10S	95	48	95	91	35.5	90	—	138.5	▲ 4,170
HD11- 5-18S	111	50	175	102.4	33.5	162	ユーロ基板（100×160）	386.3	▲ 6,540
HD11- 7-18S	111	70	175	102.4	53.5	162		447.7	▲ 7,100
HD15- 7-16S	151	65	162	142.4	48.5	149	Mini STX（140×147）	500.8	▲ 7,530
HD16- 6-12S	157	60	118	148.4	43.5	105	3.5インチボード(146×102)	382.1	▲ 7,030
HD16- 5-21S	160	50	210	151.4	33.5	197	—	573.9	▲ 7,650
HD19- 8-21S	192	75	210	182.4	57.5	197	Mini ITX（170×170）	838.1	▲ 9,300
HD21-14-25S	210	135	250	199.4	117	236	—	1,587.8	▲14,350
HD26- 8-20S	260	80	200	249.4	62	186	—	1,162.8	▲11,540
HD32-10-23S	320	100	230	309.4	82	216	—	1,678	▲15,510

▲は値上げした製品です。

個性的デザインかつ使い易さ重視のアルミケース!

湾曲したデザインでありながら、パネル6面が平板で加工や組込みがし易い斬新な構造

組込みコンピューター

Raspberry Pi ケース

オーディオアンプ

電源ボックス

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

アルミケースのカスタマイズは1個からタカチにお任せ下さい。



タカチではファイバーレーザー加工機により、アルミ板加工をより高品質に速く加工する事が可能です。(P15-13 ～ 14)



インクジェット印刷機により、低イニシャルコストで1個から印刷が可能。版を作らないデータによる印刷なので、初期費用を抑えられます。一度にフルカラーでの印刷が可能、多色印刷でも単色と同コスト。写真画像の印刷やグラデーションをかける事も可能です。AI データ(イラストレーター) でご依頼いただくと初期費用が大幅ダウン致します。(P15-23 ～ 26)

プレス圧入で、スペーサーやナットを取付ける事が可能。タカチでは、100 種類以上のクリンチングスペーサー・ナットを常時在庫、短納期で取付対応が可能です。溶接でアルミスタッドを取付ける事も可能です。(P15-51 ～ 58)

カラーアルマイト・塗装

型番目次/
Photo
INDEX
プラスチック
ケース
キャリング
ケース
防水・防塵
樹脂ボックス
防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス
端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド
アルミサッシ
ケース
アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース
メタルケース
Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース
フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル
ラックケース
棚板/
ラックパネル
電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池
アクセサリー
/機構部品
カスタム製品
技術資料/
各種ご案内

ALR SERIES 曲線型アルミケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用したアルミケースです。
■ 6サイズからご選択いただけます。
■ デザイン性がありながら、パネルが平板構造で加工しやすいケースになっております。
■ ALR11-5-17、11-8-17はユーロ基板、
ALR18-7-18、18-10-18はMini ITX基板に適合しております。
■ ケースは立ててもご使用いただけます。
■ 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

■ 三方向を1mm単位でご指定出来るALRFシリーズは
P10－13～16をご覧下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	4	合成ゴム	半透明

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。





型番・寸法・標準価格

型　番	外形寸法			有効寸法（内部）			板厚 t	付属ローレットビス	適合ボードサイズ	自重(g)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d					
ALR10- 5-10	140	50	140	101	47	101	1.5	M3用	—	274	▲ 4,110
ALR11- 5-17	163	45	223	101	41	161	2	M4用	ユーロ基板（100×160）	653	▲ 7,200
ALR11- 8-17	163	75	223	101	71	161	2	M4用		816.5	▲ 7,480
ALR18- 7-18	237	65	237	171	61	171	2	M4用	Mini ITX（170×170）	1,004	▲ 8,800
ALR18-10-18	237	100	237	171	96	171	2	M4用		1,225	▲ 9,170
ALR30- 7-20	362	70	264	296	66	196	2	M4用	—	1,536	▲12,890

▲は値上げした製品です。

■ 同構造のスケルトンタイプ、フリーサイズもございます。

スケルトンケース
SKLシリーズ　P1−109〜110

フリーサイズスケルトンケース
SKLFシリーズ　P10−27〜30

ROCK-5A ROCKシングルボード専用アルミケース NEW



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ OKdo社のシングルボードROCK 4 Model C+、5 Model A兼用アルミケースです。
■ カバーが曲線形状で4隅に支柱を使用しております。
■ 取付ビスはローレットビスの為、手で取外しが出来ます。

■ ROCKシングルボードの販売はしておりません。

※ パネルの電源ボタン部は基板を組み込んでいない状態では曲がりやすい為、ご注意下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ板 A1100P t1.5	シルバーアルマイト
2	下カバー	1	アルミ板 A1100P t1.5	シルバーアルマイト
3	パネル	4	アルミ板 A1100P t1.5	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス（M3×8）	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ROCK基板取付用ビス（ナベM2.5×4）	4	鉄	三価クロメート
7	貼付ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

外観寸法図

■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番・標準価格

型　番	自 重（g）	標準価格（税別）
ROCK-5A	161.2	4,110

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

RPI SERIES Raspberry Pi 専用アルミケース



導通製品

RPI-2、RPI-4B-2はRaspberry Pi ボードを2段で取付けが可能です。

RPI-1F、RPI-4B-1FはVESA規格の取付ピッチ（75×75mm/100×100mm）に対応しており、PCディスプレイの裏側などに取付けが可能です。

■ カスタム製品（穴加工、インクジェット印刷、塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ オールアルミなので高級感があります。
■ ノーマルタイプ・2層タイプ・フランジタイプの計3機種が選択可能です。
■ 内面が導通となりますのでアースやグランドが取り易くなります。

■ Raspberry Pi ボード(基板)の販売はしておりません。

※ 製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー / 塗装 、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー / 塗装 、裏面 導通処理
3	取付ビス（皿小頭M3×4）	4	鉄	三価クロメート
4	Raspberry Pi 取付用ビス（ナベM2.5×4）	4	鉄	三価クロメート
5	クリンチングスペーサー	4	鉄	亜鉛めっき三価

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

RPI-1、RPI-4B-1



RPI-2、RPI-4B-2



RPI-1F、RPI-4B-1F



型番・寸法・標準価格

型　番	外形寸法			付属品	適合基板	自 重 (g)	標準価格 (税別)
	W	H	D				
RPI-1	65	37	95	貼付ゴム足	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	90.5	3,550
RPI-4B-1	65	37	97	貼付ゴム足	Raspberry Pi 4B	91.5	3,550
RPI-2	65	65	95	貼付ゴム足 六角スペーサー(M2.5×25)	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	136	4,900
RPI-4B-2	65	65	97	貼付ゴム足 六角スペーサー(M2.5×25)	Raspberry Pi 4B	138.8	4,900
RPI-1F	65	37	95	–	Raspberry Pi 2B/3B/3B+	91.5	3,760
RPI-4B-1F	65	37	97	–	Raspberry Pi 4B	93.8	3,760

■ 貼付ゴム足…合成ゴム/ブラック　六角スペーサー…真ちゅう/ニッケルメッキ

Raspberry Pi ケースのカスタム加工例

オリジナルプリント(インクジェット印刷・彫刻)　詳細はP15−23～26・48をご覧下さい。

インクジェット印刷機により、低イニシャルコストで１個から印刷が可能です。高級感のあるNC彫刻も承ります。

カラーアルマイト・塗装　詳細はP15−49～50をご覧下さい。

UCG SERIES コーナーガード付アルミケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ コーナーガード付のアルミケースです。
■ コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。
また滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
■ コーナーガードはブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッドの5色よりご選択いただけます。
■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
■ 二方向を1mm単位でご指定出来るUCGSシリーズはP10－131～134をご覧下さい。

構成内容

■ 2サイズの六角レンチ付です。（大：コーナーガード取付ビス用、小：ケース取付ビス用）

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	コーナーガード	8	PP、シリコンゴム	ブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッド
6	コーナーガード取付ビス（六角穴付ボルトM3×8）	16	鉄	三価黒クロメート
7	取付ビス（六角穴付皿 M3）	12	鉄	三価黒クロメート

色仕様

記号	BB ブラック / ブラック	BE ブラック / エメラルド	BG ブラック / グレー	BN ブラック / ネイビー	BR ブラック / レッド
色					

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



オプション部品（別売）

シャーシ
UCCシリーズ
P8−15〜16



パネル振れ止め金具
UCF-26
P8−16

エラストマー取手
FM200シリーズ
P14−21

型番・寸法・標準価格

■ UCGシリーズご注文の際は型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型　番	W	H	D	a	b	c	専用シャーシ	自重(kg)	標準価格(税別)
UCG15- 9-20□□	168	108	214	150	90	200	あり	1.14	▲ 7,710
UCG18-10-24□□	198	118	254	180	100	240	あり	1.44	▲ 9,030
UCG18-18-28□□	198	198	294	180	180	280	なし	2.23	▲11,340
UCG20- 9-14□□	218	108	154	200	90	140	あり	1.13	▲ 6,990
UCG22-12-16□□	238	138	174	220	120	160	なし	1.28	▲ 8,310
UCG26-10-18□□	278	118	194	260	100	180	あり	1.96	▲ 8,930
UCG32-12-22□□	338	138	234	320	120	220	あり	2.13	▲11,600
UCG38-15-26□□	398	168	274	380	150	260	なし	3.19	▲14,960

■ 専用シャーシなしタイプはカスタム加工で製作可能です。

▲は値上げした製品です。

UG-1 SERIES　UC･UCGシリーズ用コーナーガード

取付例

■ UCGシリーズ用コーナーガードの単品販売です。またUCシリーズ（P8−11〜12）にM3タップ加工していただく事で、取付可能です。
■ ブラック・エメラルド・グレー・ネイビー・レッドの5色よりご選択いただけます。

取付寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



構成内容

No.	名　称	個 数	材　質
1	コーナーガードベース	8	PP
2	コーナーガード	8	シリコンゴム
—	取付ビス（六角穴付ボルトM3×8）	16	鉄

■ 2サイズの六角レンチ付です。
コーナーガード取付は大サイズをご利用下さい。

型番・標準価格

型　番					自重(g)	入 数	標準価格(税別)
● ブラック	● エメラルド	● グレー	● ネイビー	● レッド			
UG-1B	UG-1E	UG-1G	UG-1N	UG-1R	210.5	8個 / 袋	▲2,020

▲は値上げした製品です。

UC SERIES ユニバーサルアルミサッシケース

NEW COLOR

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ コーナーR付の上下カバーにパネルを挟み込むシンプルな構造で頑丈な万能アルミケースです。
■ 全36サイズ、2タイプの色仕様 計72機種から選択可能です。
■ 上下カバーは前後に各2本、3本の溝がありますので、パネル移動、サブパネル、プリント基板の取付け等にご利用下さい。
■ シャーシ、シャーシ取付金具、パネル振れ止め金具、ヘクサロビュラ穴付取り外し防止ビスをオプション部品として揃えています。
■ 二方向を1mm単位でご指定出来るUCSシリーズは P10－127～130をご覧下さい。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー・ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	メタリックシルバー・ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装 表面：メタリックシルバー塗装　裏面：導通処理
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	取付ビス（皿M3）	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）

シャーシ
UCCシリーズ
P8－15～16

シャーシ取付金具
UCK-Pシリーズ
P8－14



パネル振れ止め金具
UCF-26
P8－16

ヘクサロビュラビス
MR-1
P14－60

アルミインシュレーターフット
AFS・AFMシリーズ
P14－15～16

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



※d寸法はパネル位置により変わります。下記表の寸法は一番外側に取付けた場合になります。





色仕様

SS (NEW)

上下カバー	メタリックシルバー
パネル	メタリックシルバー

BB

上下カバー	ブラック
パネル	ブラック

型番・寸法・標準価格

■ UCシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にSS・BBの色記号をつけて下さい。
■ 放熱穴の有無については下記をご参照下さい。

型番	外形寸法			有効寸法（内部）			放熱穴	自重(kg)	標準価格(税別)	
	W	H	D	w	h	d			SSタイプ	BBタイプ
UC 6- 3- 8□	60	35	80	50	31	72	−	0.12	1,720	▲ 1,680
UC 7- 3-10□	75	30	100	65	26	92	−	0.16	2,350	▲ 2,280
UC 7- 8-14□	75	85	140	60	80	130	−	0.37	3,300	▲ 3,150
UC 8- 3- 6□	80	30	60	70	26	52	−	0.10	1,680	▲ 1,640
UC 9- 5-12□	90	50	120	75	45	112	−	0.29	2,870	▲ 2,740
UC10- 4-14□	100	40	140	85	35	130	−	0.32	3,250	▲ 3,090
UC10-11-18□	100	110	180	78	104	166	−	0.72	4,680	▲ 4,470
UC11- 3- 8□	110	30	80	100	26	72	−	0.17	2,170	▲ 2,100
UC11- 5- 8□	110	50	80	100	46	72	−	0.20	2,470	▲ 2,360
UC12- 7-16□	120	70	160	98	64	146	−	0.56	4,400	▲ 4,170
UC12-14-22□	120	140	220	98	134	206	○	1.08	6,510	▲ 6,200
UC13- 4-18□	130	40	180	108	34	166	−	0.56	4,470	▲ 4,240
UC14- 4-10□	140	40	100	130	36	92	−	0.27	2,840	▲ 2,700
UC14- 6-10□	140	60	100	130	56	92	−	0.31	3,220	▲ 3,080
UC15- 8-20□	150	80	200	128	74	186	○	0.86	5,530	▲ 5,260
UC15-10-12□	150	100	120	135	95	112	−	0.53	4,220	▲ 3,990
UC15-18-28□	150	180	280	128	174	266	○	1.74	10,230	▲ 9,720
UC16- 5-22□	165	50	220	143	44	206	○	0.84	5,620	▲ 5,360
UC17- 5-12□	170	50	120	155	45	112	−	0.45	3,540	▲ 3,350
UC17- 7-12□	170	70	120	155	65	112	−	0.51	4,180	▲ 3,940
UC18-10-24□	180	100	240	158	94	226	○	1.26	7,280	▲ 6,900
UC18-21-34□	180	210	340	157.6	203.6	326	○	2.63	13,090	▲12,390
UC20- 5-14□	200	50	140	185	45	130	−	0.56	4,400	▲ 4,130
UC20- 8-14□	200	80	140	185	75	130	−	0.67	4,840	▲ 4,570
UC20-12-16□	200	120	160	178	114	146	−	0.82	5,850	▲ 5,590
UC22-12-26□	220	120	260	198	114	246	○	1.70	9,710	▲ 9,170
UC24-14-34□	240	140	340	217.6	133.6	326	○	2.54	12,530	▲11,850
UC26- 5-18□	260	50	180	238	44	166	○	1.02	6,160	▲ 5,840
UC26- 7-20□	260	70	200	238	64	186	○	1.23	7,020	▲ 6,660
UC26-10-18□	260	100	180	238	94	166	○	1.26	7,160	▲ 6,820
UC32- 5-22□	320	50	220	298	44	206	○	1.45	8,180	▲ 7,730
UC32- 8-24□	320	80	240	298	74	226	○	1.76	10,010	▲ 9,480
UC32-12-22□	320	120	220	298	114	206	○	1.88	9,770	▲ 9,230
UC35-13-26□	350	130	260	328	124	246	○	2.45	13,370	▲12,670
UC43- 5-28□	430	50	280	408	44	266	○	2.37	13,880	▲13,130
UC43-14-28□	430	140	280	408	134	266	○	3.05	16,020	▲15,200

▲は値上げした製品です。

UCY SERIES バンド取手付ケース

■ UCシリーズに取手（MHシリーズ）を取付けた電子計測器や安定化電源等に最適なケースです。
■ バンド取手の耐荷重は20kgです。

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。







オプション部品（別売）

シャーシ
UCCシリーズ
P8－15～16



パネル振れ止め金具
UCF-26
P8－16

構成内容

■ バンド取手はP14－21のMHシリーズをご参照下さい。

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
5	取付ビス（皿M3）	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
	ゴム足取付ビス（ナベM3×10）	4	鉄	三価クロメート
7	バンド取手	1	PP＋エラストマー・PC＋ABS樹脂	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

■ バンド取手について－引張応力発生箇所に薬品・切削油等が付着、接触した場合、時間経過を伴って薬品と応力との相乗作用にて割れが発生する可能性がございますので、使用環境や取扱いには十分ご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

型　番	外形寸法			有効寸法（内部）			自重(kg)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d		
UCY12-14-22BB	120	140	220	98	134	206	1.11	▲ 7,380
UCY15-18-28BB	150	180	280	128	174	266	1.77	▲10,960
UCY18-10-24BB	180	100	240	158	94	226	1.29	▲ 8,190

▲は値上げした製品です。

UCK-P SERIES　UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具

■ 材質 / 表面処理：SPCC t1.6 / 三価クロメート

型番・寸法・標準価格

型　番	タイプ	H1	C	C1	C2	入　数	標準価格(税別) / 袋
UCK-P 13	A	13	3	–	–	4 / 袋	360
UCK-P 17	A	17	7	–	–	4 / 袋	360
UCK-P 27	B	27	12	17	–	4 / 袋	430
UCK-P 42	C	42	22	27	32	4 / 袋	530
UCK-P 57	C	57	37	42	47	4 / 袋	550
UCK-P 72	C	72	52	57	62	4 / 袋	560
UCK-P 87	C	87	67	72	77	4 / 袋	610
UCK-P102	C	102	82	87	92	4 / 袋	670

■ UCK-P取付用ビスはケース本体に付属しています。

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。





■ シャーシ下寸法Aの計算式

(UCの製品高さ(H)÷2)－(C＋下カバーの板厚(t))＝シャーシ下寸法A
但し、式内のCは、右上の表のC・C1・C2を入れて計算して下さい。

取付金具とA寸法対応表

■ これ以外の高さで使用する場合は、上記シャーシ下寸法Aの計算式を利用して金具をお選び下さい。

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 6- 3- 8	UCK-P 13	12.5
	UCK-P 17	8.5
UC 7- 3-10	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 9- 5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5　5.5
UC 10- 4-14	UCK-P 13	14.5
	UCK-P 17	10.5
	UCK-P 27	5.5
UC 12- 7-16	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 13- 4-18	UCK-P 13	14
	UCK-P 17	10
UC 15- 8-20	UCK-P 42	15　10　5
UC 16- 5-22	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 24-14-34	UCK-P 57	19.8
	UCK-P 72	14.8　9.8
UC 8- 3- 6	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 11- 3- 8	UCK-P 13	10
	UCK-P 17	6
UC 11- 5- 8	UCK-P 17	16
	UCK-P 27	11　6

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 14- 4-10	UCK-P 13	15
	UCK-P 17	11
	UCK-P 27	6
UC 14- 6-10	UCK-P 27	16　11
	UCK-P 42	6
UCG 15- 9-20	UCK-P 42	10
	UCK-P 57	
UC 15-10-12	UCK-P 42	20.5　15.5
	UCK-P 57	10.5　5.5
UC 17- 5-12	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5　5.5
UC 17- 7-12	UCK-P 27	15.5
	UCK-P 42	10.5　5.5
UC 20- 5-14	UCK-P 13	19.5
	UCK-P 17	15.5
	UCK-P 27	10.5　5.5
UC 20- 8-14	UCK-P 27	20.5
	UCK-P 42	15.5　10.5
UCG 20- 9-14	UCK-P 42	5
	UCK-P 57	
UC 20-12-16	UCK-P 57	20　15　10
UC 26- 5-18	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 26-10-18	UCK-P 42	20　15
UCG 26-10-18	UCK-P 57	10

ケース型番	取付金具型番	A寸法
UC 26- 7-20	UCK-P 27	15
	UCK-P 42	10
UC 18-10-24 UCY 18-10-24 UCG 18-10-24	UCK-P 42	20　15
	UCK-P 57	10
UC 22-12-26	UCK-P 57	20　15　10
UC 32- 5-22	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 32-12-22 UCG 32-12-22	UCK-P 57	20　15　10
UC 32- 8-24	UCK-P 42	15　10　5
UC 35-13-26	UCK-P 57	25　20　15
	UCK-P 72	10　5
UC 43- 5-28	UCK-P 13	19
	UCK-P 17	15
	UCK-P 27	10
UC 43-14-28	UCK-P 57	20
	UCK-P 72	15　10
UC 7- 8-14	UCK-P 42	18　13　8
UC 10-11-18	UCK-P 57	15　10　5
UC 12-14-22 UCY 12-14-22	UCK-P 72	15　10　5
UC 15-18-28 UCY 15-18-28	UCK-P 87	20　15　10
UC 18-21-34	UCK-P102	19.8　14.8　9.8

UCC SERIES UCG・UC・UCY用アルミシャーシ

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

構成内容

名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
シャーシ	1	A1050P t1.5	無処理
取付ビス(ナベ M3×5)	4	鉄	三価クロメート

■ シャーシ型番の数字は、ケース型番の前と後の数字で見て下さい。

Aタイプ



型番・寸法・標準価格（Aタイプ）

型　番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC 6- 8	UC 6- 3- 8	43	58	▲450
UCC 7-10	UC 7- 3-10	58	78	▲500
UCC 8- 6	UC 8- 3- 6	63	38	▲450
UCC11- 8	UC 11- 3- 8	93	58	▲510
	UC 11- 5- 8			
UCC 9-12	UC 9- 5-12	72	94	▲570
UCC10-14	UC 10- 4-14	82	94	▲570
UCC12-16	UC 12- 7-16	101	110	▲700
UCC13-18	UC 13- 4-18	111	130	▲780
UCC15-20	UC 15- 8-20	131	150	▲860
	UCG15- 9-20			

▲は値上げした製品です。

型　番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC14-10	UC 14- 4-10	123	78	▲640
	UC 14- 6-10			
UCC15-12	UC 15-10-12	132	94	▲760
UCC17-12	UC 17- 5-12	152	94	▲790
	UC 17- 7-12			
UCC 7-14	UC 7- 8-14	57	94	▲530
UCC10-18	UC 10-11-18	81	130	▲680
UCC12-22	UC 12-14-22	101	170	▲790
	UCY12-14-22			

▲は値上げした製品です。

Bタイプ



型番・寸法・標準価格（Bタイプ）

型　番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC16-22	UC 16- 5-22	146	170	▲1,160
UCC18-24	UC 18-10-24	161	190	▲1,390
	UCY18-10-24			
	UCG18-10-24			
UCC20-14	UC 20- 5-14	182	94	▲1,040
	UC 20- 8-14			
	UCG20- 9-14			
UCC22-26	UC 22-12-26	201	210	▲1,880
UCC20-16	UC 20-12-16	181	110	▲1,200
UCC26-18	UC 26- 5-18	241	130	▲1,390
	UC 26-10-18			
	UCG26-10-18			

▲は値上げした製品です。

※Bタイプのみ D寸法は曲げの内側からです。

型　番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC26-20	UC 26- 7-20	241	150	▲1,590
UCC32-22	UC 32- 5-22	301	170	▲1,830
	UC 32-12-22			
	UCG32-12-22			
UCC32-24	UC 32- 8-24	301	190	▲1,900
UCC35-26	UC 35-13-26	331	210	▲2,750
UCC43-28	UC 43- 5-28	411	230	▲3,420
	UC 43-14-28			

▲は値上げした製品です。

Cタイプ



型番・寸法・標準価格（Cタイプ）

型　番	適応ケース型番	W	D	標準価格(税別)
UCC15-28	UC 15-18-28 UCY15-18-28	131	230	▲1,600
UCC18-34	UC 18-21-34	160.6	290	▲2,080
UCC24-34	UC 24-14-34	220.6	290	▲2,510

▲は値上げした製品です。

UCF-26　UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具

■ ケースの前後パネルの振れを押さえたい場合にご利用下さい。
■ シャーシ取付金具と併用して使用出来ます。



取付図

■ UCF-26は、サイド金具に共締めして取付けます。



型番・標準価格

型　番	材　質	表面処理	入　数	標準価格(税別) / 袋
UCF-26	ステンレスt0.3	無処理	2 / 袋	120

■ 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。

UCK-P・UCC・UCFシリーズ取付例



MCG SERIES コーナーガード付ケース

導通製品

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足の役割にもなります。
■ 持ち運びに便利な取手付で、測定器・電源装置・蓄電池装置に最適です。取手はP14－21のFM200シリーズをご参照下さい。
■ コーナーガードはブラック・グレー・ネイビー・レッドの4色よりご選択いただけます。



■ 三方向を1mm単位でご指定出来るMCGFシリーズは
P10－55～58をご覧下さい。

■ コーナーガードはケースと共締めです。

※ 製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鉄 SECC t 1.0	ブラック / 塗装
			アルミ板A1100P t 1.5	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板A1050P t 1.5	ブラック / 塗装
			アルミ板A1100P t 1.5	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
4	取付ビス（六角穴付ボルト M4×8）	16 / 18	鉄	三価黒クロメート
5	取手	1	PU、PA6、ABS、鉄	ブラック・グレー
6	取手取付ビス（ナベタッピング M5×8）	4	鉄	三価クロメート

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。
■ 六角レンチ付です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

色仕様　下記8タイプからご選択いただけます。

記号	BB	BG	BN	BR
色				
記号	SB 導通製品	SG 導通製品	SN 導通製品	SR 導通製品
色				

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番・寸法・標準価格

■ MCGシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□□に色記号をつけて下さい。

型　番	W	H	D	a	b	c	自重(kg)		標準価格(税別)	
							B□タイプ	S□タイプ	B□タイプ	S□タイプ
MCG14-14-23□□	156	156	246	140	140	230	1.2	0.9	▲ 9,040	▲ 8,140
MCG18-16-28□□	196	176	296	180	160	280	1.8	1.3	▲11,710	▲10,700
MCG21-14-24□□	226	156	256	210	140	240	1.6	1.2	▲11,260	▲10,790
MCG26-18-30□□	276	196	316	260	180	300	2.3	1.6	▲15,720	▲14,120

▲は値上げした製品です。

MG-1 SERIES　コーナーガード





■ MCGシリーズ用のコーナーガードです。8個1組の販売になります。
■ 当社製品以外の板金ケース・板金筐体にもご利用いただけます。
■ 取付の際は穴加工（M4タップ）が必要です。
■ ブラック・グレー・ネイビー・レッドの４色からご選択いただけます。

型番・標準価格

型　番				自重(g)	入 数	標準価格(税別) / 袋
● ブラック（B）	● グレー(G)	● ネイビー(N)	● レッド（R）			
MG-1B	MG-1G	MG-1N	MG-1R	124	8個 / 袋	1,780

付属ビス：六角レンチ 六角穴付ボルトM4×8　三価黒クロメート×18

DRB SERIES DINレールボックス

NEW

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

テクニカルデータ
耐荷重：3Kg



■ DINレール(35mm)に固定用の取付金具付のアルミボックスです。
■ 全6サイズよりお選びいただけます。
■ 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内部が導通となりアースやグランドが取り易くなります。
■ カバーの取外しがしやすく、メンテナンスが容易です。

■ DINレールに脱着の際は、下記矢印部のレバーを押して下さい。



※製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装，裏面 導通処理
2	ボディ	1	アルミ板A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装，裏面 導通処理
3	取付ビス（皿小頭M3×5）	4	鉄	ニッケルメッキ
4	DINレール取付金具	1	鋼板	亜鉛メッキ
5	金具取付ビス（ナベM3×5）	4	鉄	三価クロメート

■ カバー・ボディは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



使用例

電源装置

通信機器

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法(内部)			自重(g)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d		
DRB12- 5- 8	120	50	80	104	45.5	64	220.5	3,350
DRB12- 7- 8	120	70	80	104	65.5	64	253	3,450
DRB12-10- 8	120	100	80	104	95.5	64	301	3,960
DRB15- 5-10	150	50	100	134	45.5	84	285.5	3,540
DRB15- 7-10	150	70	100	134	65.5	84	326	3,790
DRB15-10-10	150	100	100	134	95.5	84	386.5	4,520

オプション部品（別売）

DINレール
FDRシリーズ
P14−39

ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14−3

低価格型DINレールストッパー
DRSシリーズ
P14−38

DINレールストッパー
TKRシリーズ
P14−38

T SERIES カバー付アルミシャーシ



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
■ 平板カバー付の低価格アルミシャーシです。全12サイズよりお選びいただけます。
■ 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
■ カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。



■ 三方向を1mm単位でご指定出来るTCFシリーズはP10－31～34をご覧下さい。



■ コーナー部は当社独自のはめ合わせ構造により、溶接なしでも十分な強度となっております。

※製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス（トラスM3×5）	4/6	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



※注 T30-7-18のみ、取付穴が2ケ所（○ 部内）追加になります。

使用例 コントローラー

型番・寸法・標準価格

型 番	外形寸法			有効寸法（内部）			a	取付穴数	自重(g)	標準価格(税別)
	W	H	D	w	h	d				
T 8-4- 5	80	35	50	69	32	33	10	4	49.5	▲1,100
T10-4- 7	100	40	70	89	37	53	10	4	78	▲1,270
T10-7-10	100	70	100	89	67	83	10	4	134.5	▲1,770
T12-5- 8	120	50	80	109	47	63	10	4	110	▲1,430
T12-7- 7	120	70	70	109	67	53	10	4	122.5	▲1,840
T15-5-10	150	50	100	139	47	83	15	4	153	▲1,680
T15-9-15	150	85	150	139	82	133	15	4	261	▲2,840
T16-7- 9	160	70	90	149	67	73	15	4	179	▲1,960
T20-6-13	200	60	130	189	57	113	15	4	252.5	▲2,470
T22-8-14	220	80	140	209	77	123	15	4	332.5	▲3,270
T25-6-15	250	60	150	239	57	133	15	4	339	▲2,880
T30-7-18	300	70	180	289	67	163	15	6	488.5	▲3,710

▲は値上げした製品です。

オプション部品（別売）

貼付ゴム足
Bシリーズ
P14–10

ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14–3

使用例 スイッチボックス

MB SERIES アルミケース



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 小型、大型、薄型の低価格アルミケースです。全53サイズよりお選びいただけます。
■ 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
■ 三方向を1mm単位でご指定出来るMBFシリーズはP10－39～42をご覧下さい

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

シャーシ補強なしタイプ



シャーシ補強ありタイプ



※ 製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス(トラス頭)	4 / 6	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

型 番	W	H	D	a	b	板厚 (t)	取付ビス	補強有無	自重(g)	標準価格(税別)
MB 3 -2 -3	30	18	25	8	4	1.0	M2×5 4本	—	10.5	▲ 380
MB 4- 2- 3	40	22	30	8	4	1.0	M2×5 4本	—	16	▲ 400
MB 4 -3 -5	35	25	45	10	5	1.0	M2.6×5 4本	—	23	▲ 640
MB 4- 3- 6	40	30	55	10	5	1.0	M3×5 4本	—	32	▲ 670
MB 5- 4- 7	50	40	70	10	5	1.0	M3×5 4本	—	51	▲ 730
MB 5- 5-16	50	45	160	10	5	1.0	M3×5 4本	—	103	▲1,260
MB 6- 4-25	55	40	250	10	5	1.0	M3×5 4本	—	153	▲1,430
MB 6- 5- 9	60	45	85	10	5	1.0	M3×5 4本	—	69	▲ 970
MB 6- 5-12	60	50	120	10	5	1.0	M3×5 4本	—	97	▲1,010
MB 7- 5-10	70	50	100	10	5	1.0	M3×5 4本	—	92	▲ 960
MB 7- 7- 7	70	70	70	10	5	1.0	M3×5 4本	—	87	▲1,130
MB 8- 6-33	75	55	325	10	5	1.0	M3×5 6本	—	270	▲2,170
MB 8- 3-11	80	25	110	10	5	1.0	M3×5 4本	—	89	▲ 970
MB 8- 6- 8	80	55	80	10	5	1.0	M3×5 4本	—	91	▲1,090
MB 8- 6-15	80	55	150	10	5	1.0	M3×5 4本	—	144	▲1,450
MB 8- 7- 9	80	70	90	10	5	1.0	M3×5 4本	—	111	▲1,260
MB 8- 7-18	80	70	180	10	5	1.0	M3×5 4本	—	190	▲1,680
MB 9- 3- 9	90	25	90	10	5	1.0	M3×5 4本	—	72	▲ 930
MB 9- 6-13	90	60	125	10	5	1.0	M3×5 4本	—	142	▲1,030
MB10- 5- 7	100	50	70	10	5	1.0	M3×5 4本	—	91	▲1,120
MB10- 7-20	100	65	200	10	5	1.0	M3×5 4本	—	228	▲1,900
MB10- 9-12	100	90	120	10	5	1.0	M3×5 4本	○	189	▲1,500
MB10-10-10	100	100	100	10	5	1.0	M3×5 4本	○	176	▲1,660
MB11- 3-14	110	30	140	10	5	1.0	M3×5 4本	—	129	▲1,200
MB11- 7-15	110	65	150	10	5	1.0	M3×5 4本	—	192	▲1,240
MB11- 7-11	110	70	110	10	5	1.0	M3×5 4本	—	159.5	▲1,390
MB11- 8-25	110	75	250	10	5	1.0	M3×5 4本	○	317	▲1,980
MB12- 3-12	120	25	120	10	5	1.0	M3×5 4本	—	115	▲1,130
MB12- 5-18	120	50	175	10	5	1.0	M3×5 4本	○	200	▲1,680
MB12- 8-18	120	75	175	10	5	1.0	M3×5 4本	○	252	▲1,600
MB12-10-16	120	100	160	10	5	1.0	M3×5 4本	○	277	▲1,780
MB13- 3-18	130	30	180	10	5	1.0	M3×5 4本	—	183	▲1,480
MB13- 6- 9	130	60	90	10	5	1.0	M3×5 4本	—	143.5	▲1,300
MB14- 5-20	140	50	200	10	5	1.0	M3×5 4本	○	250	▲1,890
MB14- 6-14	140	60	140	10	5	1.0	M3×5 4本	○	214	▲1,700
MB14- 8-20	140	75	200	10	5	1.0	M3×5 4本	○	312	▲2,070
MB15- 3-15	150	30	150	10	5	1.0	M3×5 4本	—	176	▲1,600
MB15- 3-21	150	30	210	10	5	1.0	M3×5 4本	—	236	▲1,700
MB15- 7-10	150	70	100	10	5	1.0	M3×5 4本	—	186	▲1,830
MB15-12-20	150	120	200	10	5	1.2	M3×5 4本	○	494	▲2,970
MB16- 6-25	160	60	250	10	5	1.0	M3×5 4本	○	358	▲2,420
MB16- 9-25	160	85	250	10	5	1.0	M3×5 4本	○	431	▲2,690
MB18- 8-13	180	75	130	10	5	1.0	M3×5 4本	○	272	▲1,990
MB18-14-23	180	140	230	10	5	1.2	M3×5 4本	○	665	▲3,360
MB19- 9-30	190	85	300	10	5	1.2	M3×5 4本	○	673	▲3,650
MB20- 8-15	200	80	150	10	5	1.2	M3×5 4本	○	400	▲2,570
MB20- 8-20	200	80	200	10	5	1.2	M3×5 4本	○	492	▲3,020
MB21- 9-35	210	90	350	10	5	1.2	M3×5 6本	○	843	▲4,190
MB21-16-26	210	160	260	12	6	1.5	M3×5 4本	○	1,091	▲5,440
MB23-10-40	230	100	400	10	5	1.2	M3×5 6本	○	1,051	▲5,590
MB24-18-29	240	180	290	12	6	1.5	M3×5 4本	○	1,381	▲6,120
MB25-10-18	250	100	175	10	5	1.2	M3×5 4本	○	588.5	▲3,300
MB30-12-20	300	120	200	10	5	1.2	M3×5 4本	○	815	▲3,950

▲は値上げした製品です。

オプション部品（別売）

貼付ゴム足
Bシリーズ
P14−10

ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14−3

導通ビス
EV3-5S
P14−61

ヘクサロビュラビス(トラス・座付丸皿)
MR-11・MR3-5Z
P14−60

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

MBH SERIES 放熱穴付アルミケース



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 空気の流れを考慮し、カバー下側（両面）とシャーシ上側（片面）に放熱穴を配置しました。
■ 側面に放熱穴が開いているのでホコリが入りにくい設計です。
■ 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※ 製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス（トラスM3×5）	4	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。







放熱穴部詳細図



放熱穴数

型　番	カバー	シャーシ
MBH10- 9-12	24個×2面	36個
MBH12-10-16	36個×2面	42個
MBH15-12-20	44個×2面	72個
MBH18-14-23	56個×2面	88個
MBH21-16-26	60個×2面	130個
MBH24-18-29	72個×2面	150個

型番・寸法・標準価格

型　番	W	H	D	a	b	c	d	e	f	g	h	板厚	自重(g)	標準価格(税別)
MBH10- 9-12	100	90	120	64.5	14	11.5	77	21.5	77	10	5	1.0	190	▲1,770
MBH12-10-16	120	100	160	71	14	14.5	91	20.5	119	10	5	1.0	265	▲2,530
MBH15-12-20	150	120	200	84	21	15.5	119	26.5	147	10	5	1.2	476	▲3,330
MBH18-14-23	180	140	230	104	21	16.5	147	20.5	189	10	5	1.2	655	▲3,720
MBH21-16-26	210	160	260	117	28	17.5	175	28.5	203	12	6	1.5	1,068	▲5,430
MBH24-18-29	240	180	290	137	28	18.5	203	22.5	245	12	6	1.5	1,354	▲6,570

▲は値上げした製品です。

オプション部品（別売）

貼付ゴム足
Bシリーズ
P14−10

ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14−3

導通ビス
EV3-5S
P14−61

ヘクサロビュラビス(トラス・座付丸皿)
MR-11・MR3-5Z
P14−60

MBC SERIES フランジ足付アルミケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ そのまま壁面等に設置の出来るフランジ足付タイプです。
■ スイッチボックスや操作機器用ボックスに最適です。
■ 裏面導通処理のアルミ板を使用しています。
内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。
■ 三方向を1mm単位でご指定出来るMBCFシリーズはP10－47～50をご覧下さい。

※ 製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス（トラスM3×5）	4	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）

ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14－3

導通ビス
EV3-5S
P14－61

ヘクサロビュラビス（トラス・座付丸皿）
MR-11・MR3-5Z
P14－60

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

MBC5-4-7～MBC13-6-9

シャーシ補強なし



MBC14-4-20～MBC20-8-15

シャーシ補強あり



型番・寸法・標準価格

型　番	W	H	D	a	b	c	d	板厚(t)	自重(g)	標準価格(税別)
MBC 5-4- 7	50	40	70	15	40	10	5	1.2	64	▲ 840
MBC 7-4- 5	70	40	50	10	30	10	5	1.2	62	▲ 810
MBC 7-4-10	70	40	100	15	70	10	5	1.2	102	▲ 990
MBC 8-5-12	80	50	120	15	90	12	6	1.5	180	▲1,260
MBC10-4-15	100	40	150	20	110	12	6	1.5	224	▲1,480
MBC10-5- 7	100	50	70	15	40	10	5	1.2	112	▲1,030
MBC10-7-15	100	65	150	20	110	12	6	1.5	280	▲1,560
MBC13-6- 9	125	60	90	15	60	12	6	1.5	210	▲1,390
MBC14-4-20	135	40	200	25	150	12	6	1.5	367	▲2,230
MBC15-7-11	150	65	110	15	80	12	6	1.5	298	▲1,730
MBC17-4-25	170	40	250	30	190	12	6	1.5	527	▲2,300
MBC18-7-13	175	70	130	15	100	12	6	1.5	389	▲2,140
MBC20-8-15	200	75	150	20	110	12	6	1.5	490	▲2,610

▲は値上げした製品です。

YM SERIES 薄型アルミケース 型番変更

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 低価格の薄型アルミケースです。全14サイズよりお選びいただけます。
■ シンプルな板金構造で加工がしやすい万能アルミケースです。
■ 計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス
HUBボックス・電子工作など、幅広い用途にご利用いただけます。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	シルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0	ブラック / 塗装
3	取付ビス（トラス頭）	4	鉄	ニッケルメッキ
4	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

オプション部品（別売）

■ EV3-5S及びMR3-5ZはYM7-2-5、YM9-2-6、YM12-2-8にはご利用いただけません。

ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14−3

導通ビス
EV3-5S
P14−61

ヘクサロビュラビス（トラス・座付丸皿）
MR-11・MR3-5Z
P14−60

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。





シャーシ補強無しタイプ



シャーシ補強有りタイプ



型番・寸法・標準価格

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認下さい。

型　番	従来型番	W	H	D	ビスサイズ	シャーシ補強有無	自重(g)	標準価格(税別)
YM 5-3- 5	YM- 50	50	30	45	M3 ×5	−	36	▲ 710
YM 7-2- 5	YM- 65	65	20	50	M2.6×5	−	40	▲ 740
YM 8-3- 5	YM- 80	80	30	50	M3 ×5	−	53	▲ 840
YM 9-2- 6	YM- 90	90	20	60	M2.6×5	−	55	▲ 870
YM10-3- 7	YM-100	100	30	70	M3 ×5	−	80	▲ 990
YM12-2- 8	YM-115	115	20	80	M2.6×5	−	80	▲1,040
YM13-3- 9	YM-130	130	30	90	M3 ×5	−	115	▲1,190
YM15-4-10	YM-150	150	40	100	M3 ×5	−	155	▲1,530
YM18-4-13	YM-180	180	40	130	M3 ×5	○	230	▲1,720
YM20-4-15	YM-200	200	40	150	M3 ×5	○	280	▲1,940
YM25-5-17	YM-250	250	50	170	M3 ×5	○	395	▲2,630
YM30-5-20	YM-300	300	50	200	M3 ×5	○	525	▲3,090
YM35-6-23	YM-350	350	55	230	M3 ×5	○	680	▲4,150
YM40-6-25	YM-400	400	55	250	M3 ×5	○	815	▲4,500

▲は値上げした製品です。

TS SERIES 傾斜ケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



付属ビス：
トラスM3×5 ニッケル×8
(TS10-8, 14-10は×4本)
ナベM3×10 三価クロメート×4
(TS10-8は無し, TS14-10はM3×8)

オプション部品（別売）

ヘクサロビュラビス
MR-11
P14–60

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0 / t1.5（TS35-27のみ）	シルバーアルマイト
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.0 / t1.5（TS35-27のみ）	ブラック / 塗装
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

型　番	W	H1	H2	D	a	b	c	e	f	自重(g)	標準価格(税別)
TS10- 8	100	30	47.5	75	15	–	23	12	13	100	▲ 1,120
TS14-10	140	35	58	100	17.5	–	29	15	16	175	▲ 1,600
TS11-15	110	35	70	150	15	15	15	15	16	205	▲ 2,020
TS20-15	200	35	70	150	15	15	15	20	21	315	▲ 2,610
TS15-20	150	60	107	200	15	15	15	20	21	380	▲ 3,020
TS29-21	290	50	99	210	15	20	15	25	26	615	▲ 4,580
TS35-27	350	63	120	270	18	18	18	30	31.5	1,276	▲11,260

▲は値上げした製品です。

PUT SERIES 携帯ケース 型番変更

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

（ ）内の数値は、PUT15-11-22の値です。



付属ビス：バインド M3×6（W付）ニッケル×8
バインド M4×6（W付）ニッケル×4
ナベ M3×10（W付）三価クロメート×4

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装（レザートン）
2	シャーシ	1	鋼板 SPCC t1.0	ブラック / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 t1.5	シルバーアルマイト
4	取手	1	鋼板 SPCC t1.0＋ビニール	クロームメッキ＋ブラック
5	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認下さい。

型 番	従来型番	W	H	D	a	p	パネル寸法 w	パネル寸法 h	自重(kg)	標準価格(税別)
PUT15-11-22	PU-S1	150	105	220	35	44	147.5	102	1.10	▲ 7,890
PUT23-14-13	PT- 1	230	140	130	42.5	42	227.5	137	1.22	▲ 7,790
PUT21-14-25	PU- 1	210	135	250	35	59	207.5	132	1.74	▲ 8,410
PUT28-20-17	PT- 2	280	200	170	46.5	60	277.5	197	2.00	▲ 9,990
PUT31-18-25	PU- 2	310	175	250	42.5	56	307.5	172	2.54	▲11,390
PUT26-15-35	PU- 3	260	150	350	42.5	69	257.5	147	2.76	▲11,280
PUT38-22-23	PT- 3	380	220	230	62.5	80	377.5	217	3.14	▲12,990

▲は値上げした製品です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

CU SERIES 万能ケース 型番変更

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	鋼板 SECC t1.0	ブラック / 塗装
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 型番を変更しました。寸法の変更はありません。詳細は下記表でご確認下さい。

型　番	従来型番	W	H	D	a	シャーシ板厚	シャーシ高さ	振止金具有無	放熱穴	自重(g)	標準価格(税別)
CU 6- 7-12	HU- 1N	60	70	120	5	1.0	68	－	－	240	▲1,730
CU 9- 6-11	CU-12N	90	60	110	5	1.0	58	－	－	250	▲1,590
CU 9-11-17	HU- 2N	85	105	170	5	1.0	103	－	－	505	▲2,400
CU10- 9-17	CU-21N	100	85	165	5	1.0	83	－	－	450	▲2,170
CU12- 8-14	CU-13N	120	75	140	5	1.0	73	－	－	400	▲1,990
CU12-14-22	HU- 3N	120	140	220	7.5	1.0	138	○	－	905	▲3,960
CU15- 9-22	CU-22N	150	90	220	7.5	1.0	88	○	－	775	▲3,350
CU16- 5-15	CU- 2N	160	50	150	7.5	1.0	48	－	－	415	▲2,050
CU16- 9-15	CU-14N	160	90	150	7.5	1.0	88	○	－	600	▲2,670
CU18-12-25	CU-23N	180	120	250	10	1.2	117.8	○	○	1,160	▲4,850
CU20- 6-17	CU- 3N	200	60	170	7.5	1.0	58	○	－	635	▲2,970
CU20-10-17	CU-15N	200	100	170	7.5	1.0	98	○	－	785	▲3,410
CU25- 7-20	CU- 4N	250	70	200	10	1.0	68	○	－	905	▲3,500
CU25-12-20	CU-16N	250	120	200	10	1.2	118	○	－	1,200	▲4,790
CU30- 9-22	CU- 5N	300	85	220	10	1.2	83	○	－	1,250	▲4,800
CU30-15-23	CU-17N	300	150	225	10	1.2	148	○	－	1,620	▲6,360
CU35-10-24	CU- 6N	350	100	240	10	1.2	97.8	○	－	1,620	▲6,240
CU40- 8-27	CU-33N	400	80	265	10	1.2	77.8	○	－	1,820	▲7,140

▲は値上げした製品です。

オプション部品（別売）

ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14－3

タッピングビス用貼付ボス
ASRシリーズ
P14－3

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

■ シャーシは裏面導通処理のアルミ板を使用しています。内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※ シャーシの内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。



付属ビス：トラス M3×5　ニッケル×4
　　平ワッシャー M3用　ニッケル×4

　　ゴム足取付ビス（三価クロメート×4）
　　ナベ M3×8
　　CU9-6-11、CU9-11-17、CU10-9-17、CU12-8-14、CU16-5-15
　　ナベ M3×10
　　CU12-14-22、CU15-9-22、CU16-9-25、CU20-6-17、CU20-10-17、CU25-7-20
　　ナベ M3×10（W付）
　　CU18-12-25、CU25-12-20、CU30-9-22、CU30-15-23、CU35-10-24、CU40-8-27

CF SERIES 傾斜コントロールボックス

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ パネル構造は、ねじ止めとハメ込みになっており、どちらでも表面として使えます。又、平板ですので加工が容易です。
■ 側板は樹脂を、フレームはアルミ押出材を使用しておりますので軽量です。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	側板	2	難燃性ABS樹脂（UL94V-0 主成分）	ブラック・グレー / シボ
2	フロントフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト＆クリア塗装
3	リアフレーム	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト＆クリア塗装
4	ハメ込みパネル	1	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装・シルバーアルマイト
5	ねじ止めパネル	1	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装・シルバーアルマイト
6	取付ビス	1set	鉄	三価黒クロメート・ニッケルメッキ
7	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ ハメ込みパネル・ねじ止めパネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

■ タカチでは表面シートを低イニシャルコストかつ短納期で製作致します。詳細はP15－33～40をご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



CF□-11シリーズ
付属ビス：十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×4
十字穴台形ビスM3×5 ニッケルメッキ×4
皿M3×10 三価黒クロメート×8

CF□-18/CF□-23/CF□-28シリーズ
付属ビス：十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×4
十字穴台形ビスM3×5 ニッケルメッキ×4
皿M4×12 三価黒クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番		W	H1	H2	D	自重(kg)	標準価格(税別)
● ブラック	◒ グレー・シルバー						
CF 7-11BB	CF 7-11GS	70	28.4	48.6	110.5	0.15	▲ 2,230
CF11-11BB	CF11-11GS	110	28.4	48.6	110.5	0.21	▲ 2,420
CF16-11BB	CF16-11GS	160	28.4	48.6	110.5	0.29	▲ 2,840
CF22-11BB	CF22-11GS	220	28.4	48.6	110.5	0.38	▲ 3,260
CF28-11BB	CF28-11GS	280	28.4	48.6	110.5	0.47	▲ 3,780
CF12-18BB	CF12-18GS	120	32.4	66.7	180.5	0.38	▲ 3,070
CF18-18BB	CF18-18GS	180	32.4	66.7	180.5	0.53	▲ 3,660
CF27-18BB	CF27-18GS	270	32.4	66.7	180.5	0.76	▲ 4,770
CF35-18BB	CF35-18GS	350	32.4	66.7	180.5	0.97	▲ 5,500
CF43-18BB	CF43-18GS	430	32.4	66.7	180.5	1.17	▲ 6,570
CF15-23BB	CF15-23GS	150	39.8	80	230	0.52	▲ 3,870
CF21-23BB	CF21-23GS	210	39.8	80	230	0.7	▲ 4,630
CF27-23BB	CF27-23GS	270	39.8	80	230	0.88	▲ 5,490
CF36-23BB	CF36-23GS	360	39.8	80	230	1.14	▲ 7,080
CF45-23BB	CF45-23GS	450	39.8	80	230	1.41	▲ 8,340
CF21-28BB	CF21-28GS	210	50	99	280	0.93	▲ 5,620
CF28-28BB	CF28-28GS	280	50	99	280	1.17	▲ 7,190
CF36-28BB	CF36-28GS	360	50	99	280	1.46	▲ 8,370
CF45-28BB	CF45-28GS	450	50	99	280	1.77	▲10,050

※H1、H2寸法は図面上の交点間寸法を記載しております。詳細寸法はCAD図面または現品でご確認下さい。

▲は値上げした製品です。

フリーサイズWEB見積に図面ダウンロード可能になりました!

1mm 単位で指定出来るフリーサイズケースが、WEB より見積と図面データのダウンロード可能になりました。既存の WEB 見積と 3D、2D、部品図を簡単な手順で入手出来ます。現在図面データは MBF、TCF、FCS、ALSF、ALGF、KCF、UCS シリーズ限定ですが、順次公開致します。

フリーサイズ WEB見積、図面ダウンロードの方法

1 まずWEBサイトで、ご希望のフリーサイズ製品のページに行き、➡の フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード ボタンをクリックして下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

2 「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ページに行き、寸法、製作数量などを入力して下さい。

3 入力が完了したら➡の Web見積、CADデータダウンロード ボタンをクリックして下さい。「価格と型番」が表示されます。



型番	サイズ（mm）	シャーシタイプ	制作数	単価（税込）	金額（税込）	標準納期
MBF333-111-222B15	W333 - H111 - D222	1.5mm 補強あり	44	9,999	439,956	受注確認10日後出荷

4 見積のPDFをダウンロード を押すとPDFの見積書を表示する事が出来ます。

CADデータ作成を押すとCADデータダウンロード画面が表示されます。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

ALSF SERIES フリーサイズアルミフレームボックス



■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 4角にアルミ押出材を使用しておりますので、ビスでしっかり固定出来ます。
■ 幅(W)と奥行き(D)は50～500mmまで、高さ(H)は30～500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズボックスです。
■ ゴム足は無、有(5個)からお選びいただけます。
また、サイズはS(角12.7)、L(角20.6)から選択可能です。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
(追加工が必要です P14－5参照)

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス（六角穴付皿M3またはM4）	8	ステンレス	無処理
6	ゴム足	0又は5	ポリウレタン	ブラック

※板厚が薄い為、取付六角穴ビスの頭が少し出っ張ります。
■ 六角レンチ付です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10－5の標準価格表をご参照下さい。)

【K15】タイプ

W300・D300 以下
板厚：t1.5
取付ビス：M3
支柱：15 × 15



【K20】タイプ

W500・D500 以下
板厚：t2.0
取付ビス：M4
支柱：20 × 20



2 ゴム足選定

記号	A	B	H	入数 / 袋	標準価格(税別) / 袋
N(無し)	—	—	—	—	—
S	12.7	9.5	3	5	▲180
L	20.6	12.7	7.6	5	▲380

■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。
■ ゴム足付はP10－5 標準価格表に上記価格がプラスとなります。
▲は値上げした製品です。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1～2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番　ALSF [　] － [　] － [　] [　] [　]
W　H　D　タイプ　ゴム足

例：W300 - H350 - D400 ゴム足 L の場合

ALSF [300] － [350] － [400] [K20] [L]

納　期　実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)　受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合がございます。

価　格　標準価格表 P10－5 をご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

ALSFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

【K15】タイプ：t1.5、取付ビス：M3、支柱：15×15

【K20】タイプ：t2.0、取付ビス：M4、支柱：20×20

CLICK!

W	H \ D	50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500
50～100	30～100	7,720	8,250	8,630	8,990	9,370	10,760	11,220	11,710	12,170
	101～200	8,740	9,420	9,970	10,580	11,150	13,230	13,940	14,740	15,430
	201～300	9,660	10,580	11,330	12,080	12,850	15,740	16,690	17,620	18,550
	301～400	11,060	12,120	13,050	14,110	15,060	18,570	19,740	21,690	22,870
	401～500	11,990	13,330	14,470	15,610	16,740	21,770	23,180	24,580	25,980
101～150	30～100	8,250	8,760	9,230	9,700	11,280	11,860	12,450	13,030	13,840
	101～200	9,420	10,070	10,740	11,430	13,820	14,510	15,330	16,260	17,320
	201～300	10,580	11,480	12,330	13,170	16,320	17,320	18,370	19,420	21,380
	301～400	12,120	13,160	14,200	15,340	19,270	20,340	22,270	23,690	25,230
	401～500	13,330	14,680	15,910	17,130	22,490	23,880	25,390	26,930	28,700
151～200	30～100	8,630	9,230	9,790	11,530	12,220	12,920	13,620	14,560	15,260
	101～200	9,970	10,740	11,490	14,050	14,990	15,800	16,740	18,020	18,960
	201～300	11,330	12,330	13,260	16,570	17,740	18,860	20,010	22,080	23,260
	301～400	13,050	14,200	15,330	19,510	20,920	22,750	24,170	25,920	27,340
	401～500	14,470	15,910	17,230	22,740	24,380	25,870	27,520	29,390	31,050
201～250	30～100	8,990	9,700	11,530	12,350	13,160	13,970	15,030	15,850	16,660
	101～200	10,580	11,430	14,050	15,150	16,200	17,150	18,430	19,600	21,310
	201～300	12,080	13,170	16,570	17,850	19,140	20,370	22,550	23,850	25,120
	301～400	14,110	15,340	19,510	21,150	23,330	24,630	26,400	28,040	29,560
	401～500	15,610	17,130	22,740	24,500	26,260	27,860	29,870	31,620	34,140
251～300	30～100	9,370	11,280	12,220	13,160	14,090	15,270	16,200	17,150	18,070
	101～200	11,150	13,820	14,990	16,200	17,380	18,680	19,850	21,780	22,940
	201～300	12,850	16,320	17,740	19,140	20,540	22,800	24,200	25,610	27,010
	301～400	15,060	19,270	20,920	23,330	24,970	26,630	28,260	30,030	31,680
	401～500	16,740	22,490	24,380	26,260	28,140	30,110	31,980	34,610	36,490
301～350	30～100	10,760	11,860	12,920	13,970	15,270	16,370	17,430	18,470	20,480
	101～200	13,230	14,510	15,800	17,150	18,680	19,950	21,900	23,290	24,910
	201～300	15,740	17,320	18,860	20,370	22,800	24,430	25,950	27,470	29,300
	301～400	18,570	20,340	22,750	24,630	26,630	28,380	30,140	32,030	34,850
	401～500	21,770	23,880	25,870	27,860	30,110	32,240	34,980	36,960	39,280
351～400	30～100	11,220	12,450	13,620	15,030	16,200	17,430	18,590	20,720	21,900
	101～200	13,940	15,330	16,740	18,430	19,850	21,900	23,320	25,150	26,550
	201～300	16,690	18,370	20,010	22,550	24,200	25,950	27,600	29,550	31,190
	301～400	19,740	22,270	24,170	26,400	28,260	30,140	32,030	35,090	36,960
	401～500	23,180	25,390	27,520	29,870	31,980	34,980	37,080	39,520	41,630
401～450	30～100	11,710	13,030	14,560	15,850	17,150	18,470	20,720	22,020	23,320
	101～200	14,740	16,260	18,020	19,600	21,780	23,290	25,150	26,770	28,300
	201～300	17,620	19,420	22,080	23,850	25,610	27,470	29,550	31,290	33,810
	301～400	21,690	23,690	25,920	28,040	30,030	32,030	35,090	37,210	39,210
	401～500	24,580	26,930	29,390	31,620	34,610	36,960	39,520	41,750	43,980
451～500	30～100	12,170	13,840	15,260	16,660	18,070	20,480	21,900	23,320	24,710
	101～200	15,430	17,320	18,960	21,310	22,940	24,910	26,550	28,300	29,950
	201～300	18,550	21,380	23,260	25,120	27,010	29,300	31,190	33,810	35,680
	301～400	22,870	25,230	27,340	29,560	31,680	34,850	36,960	39,210	41,320
	401～500	25,980	28,700	31,050	34,140	36,490	39,280	41,630	43,980	46,330

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス¥180(税別)、Lサイズがプラス¥380(税別)になります。

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

【K15】タイプ：t1.5、取付ビス：M3、支柱：15×15



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。
下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部 a	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

【K20】タイプ：t2.0、取付ビス：M4、支柱：20×20



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。
下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部 b	箇所数(片側)
50~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

※図面上( )内の数値はW・D寸法 301mm以上の寸法になります。

ALGF SERIES コーナーガード付フリーサイズアルミボックス

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15−1〜63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 幅（W）と奥行き（D）は55〜500mmまで、高さ（H）は30〜500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
■ コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
■ 4角にアルミ押出材を使用しておりますので、ビスでしっかり固定出来ます。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
（追加工が必要です P14−5参照）

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付ビス（六角穴付皿M3またはM4）	8	ステンレス	無処理
6	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー

■ 六角レンチ付です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意
■ W・H・D寸法はアルミケースの外形寸法です。
(コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
コーナーガードを含んだ寸法はCAD図、PDF図をご確認下さい。

■ 板厚、取付ビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10－9の標準価格表をご参照下さい。)

【K15】タイプ

W300・D300 以下
板厚：t1.5
取付ビス：M3
支柱：15 × 15



【K20】タイプ

W500・D500 以下
板厚：t2.0
取付ビス：M4
支柱：20 × 20



2 カラー選定

下記2タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	B ブラック	G グレー
色		

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1～2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番　ALGF □ W － □ H － □ D □ タイプ □ 色記号

例：W200 - H100 - D250 色記号Bの場合

ALGF 200 W － 100 H － 250 D K20 タイプ － B 色記号

納　期　実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)　受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合がございます。

価　格　標準価格表 P10－9 をご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

標準価格表（税別）

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

ALGFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

【K15】タイプ：t1.5、取付ビス：M3、支柱：15×15

【K20】タイプ：t2.0、取付ビス：M4、支柱：20×20

CLICK!

W ＼ D / H	55 ～ 100	101 ～ 150	151 ～ 200	201 ～ 250	251 ～ 300	301 ～ 350	351 ～ 400	401 ～ 450	451 ～ 500
55 ～ 100	30 ～ 100	8,560	9,090	9,470	9,840	10,230	11,830	12,290	12,750	13,210
	101 ～ 200	9,590	10,250	10,820	11,430	12,000	14,280	14,980	15,780	16,480
	201 ～ 300	10,520	11,430	12,170	12,930	13,680	16,810	17,740	18,660	19,600
	301 ～ 400	11,900	12,960	13,910	14,960	15,900	19,630	20,810	22,750	23,920
	401 ～ 500	12,820	14,190	15,320	16,460	17,590	22,820	24,240	25,630	27,050
101 ～ 150	30 ～ 100	9,090	9,600	10,070	10,560	12,300	12,910	13,490	14,070	14,910
	101 ～ 200	10,250	10,920	11,570	12,290	14,810	15,570	16,390	17,310	18,360
	201 ～ 300	11,430	12,320	13,170	14,010	17,330	18,360	19,430	20,480	22,420
	301 ～ 400	12,960	14,000	15,040	16,190	20,270	21,380	23,330	24,750	26,270
	401 ～ 500	14,190	15,510	16,750	17,990	23,510	24,920	26,460	27,970	29,740
151 ～ 200	30 ～ 100	9,470	10,070	10,640	12,530	13,230	13,960	14,660	15,610	16,310
	101 ～ 200	10,820	11,570	12,340	15,060	15,980	16,850	17,780	19,080	20,020
	201 ～ 300	12,170	13,170	14,120	17,570	18,730	19,900	21,070	23,140	24,300
	301 ～ 400	13,910	15,040	16,170	20,520	21,910	23,800	25,210	26,990	28,380
	401 ～ 500	15,320	16,750	18,070	23,740	25,380	26,930	28,570	30,460	32,090
201 ～ 250	30 ～ 100	9,840	10,560	12,530	13,350	14,170	15,020	16,070	16,890	17,710
	101 ～ 200	11,430	12,290	15,060	16,150	17,200	18,190	19,500	20,650	22,350
	201 ～ 300	12,930	14,010	17,570	18,860	20,140	21,410	23,600	24,890	26,190
	301 ～ 400	14,960	16,190	20,520	22,140	24,320	25,670	27,440	29,090	30,610
	401 ～ 500	16,460	17,990	23,740	25,500	27,270	28,920	30,920	32,690	35,180
251 ～ 300	30 ～ 100	10,230	12,300	13,230	14,170	15,100	16,310	17,250	18,190	19,120
	101 ～ 200	12,000	14,810	15,980	17,200	18,370	19,720	20,890	22,820	24,000
	201 ～ 300	13,680	17,330	18,730	20,140	21,560	23,840	25,250	26,650	28,060
	301 ～ 400	15,900	20,270	21,910	24,320	25,970	27,670	29,330	31,100	32,720
	401 ～ 500	17,590	23,510	25,380	27,270	29,130	31,170	33,040	35,660	37,530
301 ～ 350	30 ～ 100	11,830	12,910	13,960	15,020	16,310	17,420	18,470	19,520	21,550
	101 ～ 200	14,280	15,570	16,850	18,190	19,720	21,010	22,950	24,360	25,950
	201 ～ 300	16,810	18,360	19,900	21,410	23,840	25,470	27,000	28,520	30,360
	301 ～ 400	19,630	21,380	23,800	25,670	27,670	29,430	31,200	33,090	35,900
	401 ～ 500	22,820	24,920	26,930	28,920	31,170	33,280	36,030	38,020	40,320
351 ～ 400	30 ～ 100	12,290	13,490	14,660	16,070	17,250	18,470	19,630	21,770	22,940
	101 ～ 200	14,980	16,390	17,780	19,500	20,890	22,950	24,360	26,190	27,600
	201 ～ 300	17,740	19,430	21,070	23,600	25,250	27,000	28,640	30,590	32,240
	301 ～ 400	20,810	23,330	25,210	27,440	29,330	31,200	33,070	36,130	38,020
	401 ～ 500	24,240	26,460	28,570	30,920	33,040	36,030	38,140	40,560	42,670
401 ～ 450	30 ～ 100	12,750	14,070	15,610	16,890	18,190	19,520	21,770	23,060	24,360
	101 ～ 200	15,780	17,310	19,080	20,650	22,820	24,360	26,190	27,830	29,350
	201 ～ 300	18,660	20,480	23,140	24,890	26,650	28,520	30,590	32,360	34,850
	301 ～ 400	22,750	24,750	26,990	29,090	31,100	33,090	36,130	38,260	40,250
	401 ～ 500	25,630	27,970	30,460	32,690	35,660	38,020	40,560	42,790	45,020
451 ～ 500	30 ～ 100	13,210	14,910	16,310	17,710	19,120	21,550	22,940	24,360	25,750
	101 ～ 200	16,480	18,360	20,020	22,350	24,000	25,950	27,600	29,350	30,990
	201 ～ 300	19,600	22,420	24,300	26,190	28,060	30,360	32,240	34,850	36,750
	301 ～ 400	23,920	26,270	28,380	30,610	32,720	35,900	38,020	40,250	42,380
	401 ～ 500	27,050	29,740	32,090	35,180	37,530	40,320	42,670	45,020	47,370

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。

【K15】タイプ：t1.5、取付ビス：M3、支柱：15×15



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部aの寸法、箇所数が異なります。
下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部a	箇所数（片側）
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

D寸法	ハメ込み部a	箇所数（片側）
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3

コーナーガード 寸法図



【K20】タイプ：t2.0、取付ビス：M4、支柱：20×20



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部bの寸法、箇所数が異なります。
下記表をご確認下さい。

W寸法	ハメ込み部b	箇所数（片側）
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

D寸法	ハメ込み部b	箇所数（片側）
55~100	10mm	1
101~150	20mm	1
151~200	20mm	2
201~300	20mm	3
301~400	20mm	4
401~500	20mm	5

コーナーガード 寸法図



※図面上( )内の数値はW・D寸法 301mm以上の寸法になります。

個性的デザインかつ使い易さ重視のアルミケース!

湾曲したデザインでありながら、パネル6面が平板で加工や組込みがし易い斬新な構造

組込みコンピューター

Raspberry Pi ケース

オーディオアンプ

電源ボックス

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

アルミケースのカスタマイズは1個からタカチにお任せ下さい。



タカチではファイバーレーザー加工機により、アルミ板加工をより高品質に速く加工する事が可能です。(P15-13 ～ 14)



インクジェット印刷機により、低イニシャルコストで1個から印刷が可能。版を作らないデータによる印刷なので、初期費用を抑えられます。一度にフルカラーでの印刷が可能、多色印刷でも単色と同コスト。写真画像の印刷やグラデーションをかける事も可能です。AI データ(イラストレーター) でご依頼いただくと初期費用が大幅ダウン致します。(P15-23 ～ 26)

プレス圧入で、スペーサーやナットを取付ける事が可能。タカチでは、100 種類以上のクリンチングスペーサー・ナットを常時在庫、短納期で取付対応が可能です。溶接でアルミスタッドを取付ける事も可能です。(P15-51 ～ 58)

カラーアルマイト・塗装

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

ALRF SERIES 曲線型フリーサイズアルミケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 幅（W）と奥行き（D）は50～500mmまで、高さ（H）は30～500mmまで三方向1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
■ ゴム足は無、有（5個）からお選びいただけます。
また、サイズはS（φ11.2）、L（φ15.7）から選択可能です。
■ 取付ビスはローレットビスの為、手で取り外しが出来ます。

■ 注意事項

・幅、奥行き寸法の大きいサイズはカバー中央部を持ち上げるとカバーが浮いてしまう可能性がございますので使用する際はご注意下さい。



カバーの浮きを無くしたい場合はオプションのキューブスペーサーをご利用下さい。
（追加工が必要です P14－5参照）

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上下カバー	各1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
2	Wパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
3	Dパネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト
4	支柱	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
5	取付用ローレットビス	8	真ちゅう	ニッケルメッキ
6	ゴム足	0又は5	合成ゴム	半透明

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。
※指定寸法はケース外形寸法ではなく、四角部の外形寸法、
H寸法は板厚込みの寸法になりますのでご注意下さい。



■ 板厚、ローレットビス、支柱はW・Dサイズにより下記仕様となります。
(P10－15の標準価格表をご参照下さい。)

【S10】タイプ

W150・D150 以下
板厚：t1.5
ローレットビス：M3
支柱：外形φ 10



【S18】タイプ

W500・D500 以下
板厚：t2.0
ローレットビス：M4
支柱：外形φ 18



2 ゴム足選定

記号	A	H	入数 / 袋	標準価格(税別) / 袋
N(無し)	—	—	—	—
S	11	5	5	330
L	16	8	5	550



■ 貼付ゴム足なので任意の位置に取付け出来ます。
■ ゴム足付はP10－15 標準価格表に上記価格がプラスとなります。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1～2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番　ALRF [　　] - [　　] - [　　] [　　] [　　]
W　H　D　タイプ　ゴム足

例：W100 - H50 - D120 ゴム足N (無し) の場合

ALRF [100] - [50] - [120] [S10] [N]

納　期　実働6日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)
受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わる場合がございます。

価　格　標準価格表 P10－15 をご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

標準価格表（税別）

1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。
お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



【S10】タイプ：t1.5、ビス：M3、支柱：φ10

【S18】タイプ：t2.0、ビス：M4、支柱：φ18

W	H ＼ D	50～100	101～150	151～200	201～250	251～300	301～350	351～400	401～450	451～500
50～100	30～100	9,050	9,650	14,230	14,920	15,600	16,450	17,130	18,090	18,800
	101～200	10,250	11,000	16,730	17,690	18,600	19,660	20,570	21,870	22,810
	201～300	11,360	12,340	19,220	20,370	21,520	22,920	24,070	25,500	26,670
	301～400	12,980	14,110	22,140	23,640	25,030	26,540	27,940	30,370	31,790
	401～500	14,090	15,520	24,700	26,310	27,940	30,480	32,100	34,010	35,650
101～150	30～100	9,650	10,230	15,200	15,990	16,920	17,770	18,550	19,660	20,710
	101～200	11,000	11,730	17,880	18,960	20,120	21,160	22,180	23,620	24,920
	201～300	12,340	13,310	20,650	21,940	23,330	24,700	25,970	27,540	29,720
	301～400	14,110	15,210	23,750	25,380	27,010	28,520	30,670	32,600	34,370
	401～500	15,520	16,920	26,660	28,410	30,940	32,800	34,550	36,590	38,590
151～200	30～100	14,230	15,200	16,110	17,160	18,080	19,030	19,950	21,430	22,360
	101～200	16,730	17,880	19,030	20,360	21,510	22,660	23,820	25,630	26,800
	201～300	19,220	20,650	22,050	23,560	24,950	26,460	27,840	30,430	31,850
	301～400	22,140	23,750	25,380	27,260	28,870	31,150	32,770	35,090	36,720
	401～500	24,700	26,660	28,520	31,160	33,020	35,010	36,880	39,290	41,170
201～250	30～100	14,920	16,000	17,160	18,180	19,220	20,310	21,570	22,950	24,000
	101～200	17,690	18,960	20,360	21,680	22,940	24,230	25,720	27,440	29,380
	201～300	20,370	21,940	23,560	25,060	26,570	28,190	30,590	32,430	33,960
	301～400	23,640	25,380	27,260	29,100	31,490	33,230	35,220	37,420	39,180
	401～500	26,310	28,410	31,160	33,150	35,120	37,230	39,450	41,760	44,500
251～300	30～100	15,580	16,920	18,070	19,220	20,370	21,810	22,950	24,470	25,650
	101～200	18,600	20,120	21,510	22,940	24,340	25,960	27,340	29,850	31,260
	201～300	21,510	23,330	24,950	26,570	28,200	30,820	32,440	34,430	36,070
	301～400	25,030	27,010	28,870	31,490	33,360	35,460	37,320	39,650	41,540
	401～500	27,940	30,940	33,020	35,120	37,220	39,680	41,780	44,980	47,080
301～350	30～100	16,450	17,770	19,030	20,310	21,810	23,140	24,400	26,050	28,310
	101～200	19,660	21,160	22,680	24,230	25,960	27,460	29,630	31,620	33,450
	201～300	22,920	24,700	26,460	28,190	30,820	32,660	34,420	36,530	38,610
	301～400	26,540	28,520	31,150	33,230	35,460	37,420	39,410	41,880	44,950
	401～500	30,480	32,800	35,010	37,230	39,680	42,030	44,990	47,580	50,110
351～400	30～100	17,130	18,570	19,950	21,570	22,970	24,400	25,780	28,540	29,950
	101～200	20,570	22,200	23,820	25,720	27,350	29,630	31,260	33,690	35,330
	201～300	24,060	25,970	27,840	30,590	32,440	34,420	36,270	38,830	40,720
	301～400	27,940	30,690	32,770	35,220	37,320	39,410	41,510	45,180	47,290
	401～500	32,100	34,540	36,880	39,450	41,780	44,990	47,310	50,360	52,710
401～450	30～100	18,080	19,660	21,430	22,940	24,470	26,050	28,530	30,070	31,580
	101～200	21,870	23,620	25,630	27,450	29,850	31,620	33,690	35,550	37,320
	201～300	25,500	27,540	30,430	32,430	34,430	36,530	38,830	40,840	43,580
	301～400	30,370	32,600	35,090	37,420	39,650	41,880	45,180	47,530	49,770
	401～500	34,010	36,590	39,290	41,760	44,980	47,580	50,360	52,830	55,290
451～500	30～100	18,800	20,720	22,360	24,000	25,650	28,310	29,950	31,580	33,230
	101～200	22,810	24,920	26,810	29,380	31,270	33,450	35,330	37,320	39,190
	201～300	26,670	29,720	31,850	33,960	36,070	38,610	40,720	43,580	45,690
	301～400	31,790	34,370	36,720	39,190	41,540	44,950	47,290	49,770	52,130
	401～500	35,650	38,590	41,170	44,500	47,080	50,110	52,710	55,290	57,880

■ 貼付ゴム足は上記価格にSサイズがプラス￥330（税別）、Lサイズがプラス￥550（税別）になります。　※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



幅(W)、奥行き(D)寸法によりハメ込み部cの箇所数が異なります。
下記表をご確認下さい。

W寸法	箇所数(片側)
50～150	1
151～200	2
201～300	3
301～400	4
401～500	5

D寸法	箇所数(片側)
50～150	1
151～200	2
201～300	3
301～400	4
401～500	5

※ハメ込み部cの寸法は全て20mmとなります。



高さ(H)寸法によりハメ込み部dの寸法、箇所数が異なります。
下記表をご確認下さい。

H寸法	ハメ込み部 d	箇所数(片側)
30～100	10mm	1
101～200	20mm	1
201～300	20mm	2
301～400	20mm	3
401～500	20mm	4

W寸法 \ D寸法	50～100			101～150			151～200			201～250			251～300		
	a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R
50～100	17	17	15	17	17	15	29	28	15	29	28	15	30	28	15
101～150	17	17	15	18	18	25	29	29	25	30	29	25	30	29	25
151～200	28	29	15	29	29	25	31	31	40	31	31	40	32	31	40
201～250	28	29	15	29	30	25	31	31	40	33	33	50	33	33	50
251～300	28	30	15	29	30	25	31	32	40	33	33	50	35	35	60
301～350	35	37	15	36	38	25	38	39	40	40	41	50	42	42	60
351～400	35	38	15	36	38	25	38	40	40	40	41	50	42	43	60
401～450	35	38	15	36	39	25	38	40	40	40	42	50	42	43	60
451～500	35	39	15	36	39	25	38	41	40	40	42	50	42	44	60

W寸法 \ D寸法	301～350			351～400			401～450			451～500		
	a	b	R	a	b	R	a	b	R	a	b	R
50～100	37	35	15	38	35	15	38	35	15	39	35	15
101～150	38	36	25	38	36	25	39	36	25	39	36	25
151～200	39	38	40	40	38	40	40	38	40	41	38	40
201～250	41	40	50	41	40	50	42	40	50	42	40	50
251～300	42	42	60	43	42	60	43	42	60	44	42	60
301～350	44	44	70	44	44	70	45	44	70	45	44	70
351～400	44	44	70	46	46	80	46	46	80	47	46	80
401～450	44	45	70	46	46	80	48	48	90	48	48	90
451～500	44	45	70	46	47	80	48	48	90	50	50	100

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

TCF SERIES フリーサイズ カバー付アルミシャーシ

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 幅（W）と奥行き（D）は60～400mmまで、高さ（H）は20～120mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
■ カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
■ 内面が導通となりますので、アースやグランドが取り易くなります。

※製品の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	カバー	1	アルミ板 A1100P t1.2	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
2	シャーシ	1	アルミ板 A1100P t1.2	表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
3	取付ビス（トラスM3×5）	4 / 6 / 8	鉄	ニッケルメッキ

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
（詳細はP10－33の表をご参照下さい。）
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。
W・D寸法によりシャーシ折しろ幅の仕様が異なります。
詳細はP10－34外観寸法図に記載しております。

型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番　TCF □ W － □ H － □ D

例：W250 - H100 - D300の場合

TCF 250 W － 100 H － 300 D

納　期

実働5日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価　格

標準価格表P10－33をご覧下さい。

オプション部品（別売）

貼付ゴム足
Bシリーズ
P14–10

ナット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14–3

差込型コードブッシュ
CBSシリーズ
P14–45

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

標準価格表（税別）

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

TCFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

W200以下×D200以下：シャーシ折しろW8.5mm・D5.5mm

W・Dどちらか201以上：シャーシ折しろW10.0mm・D10.0mm

※詳細はP10－34外観寸法図をご覧下さい。

■「－」のサイズはお受け出来ません。

W	H ＼ D	60～99	100～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～300	301～325	326～350	351～375	376～400
60～ 99	20～ 39	5,300	5,480	5,660	5,890	6,080	—	—	—	—	—	—	—
	40～ 50	5,510	5,700	5,900	6,140	6,350	6,570	6,790	7,500	7,940	8,120	8,530	8,710
	51～ 70	6,400	6,690	6,940	7,260	7,500	7,820	8,370	8,930	9,420	9,660	10,160	10,420
100～125	20～ 39	5,480	5,700	5,910	6,160	6,380	—	—	—	—	—	—	—
	40～ 50	5,700	5,940	6,160	6,440	6,630	6,910	7,430	7,910	8,350	8,580	9,030	9,220
	51～ 70	6,690	6,970	7,260	7,610	7,890	8,530	8,800	9,450	9,960	10,250	10,790	11,040
	71～100	—	8,020	8,370	8,730	9,370	9,740	10,070	10,790	11,340	11,650	12,240	12,690
	101～120	—	8,790	9,150	9,850	10,180	10,600	10,960	11,720	12,280	12,630	13,380	13,740
126～150	20～ 39	5,660	5,910	6,160	6,440	6,640	—	—	—	—	—	—	—
	40～ 50	5,900	6,160	6,410	6,700	6,940	7,540	7,790	8,300	8,760	9,020	9,480	9,710
	51～ 70	6,940	7,260	7,590	7,940	8,570	8,920	9,260	9,950	10,470	10,800	11,380	11,820
	71～100	—	8,370	8,700	9,420	9,770	10,200	10,540	11,300	11,880	12,240	13,020	13,370
	101～120	—	9,150	9,820	10,250	10,630	11,080	11,450	12,270	12,860	13,390	14,020	14,410
151～175	20～ 39	5,890	6,160	6,440	6,750	7,300	—	—	—	—	—	—	—
	40～ 50	6,140	6,440	6,700	7,030	7,590	7,910	8,180	8,790	9,270	9,550	10,040	10,450
	51～ 70	7,260	7,610	7,940	8,650	9,020	9,430	9,760	10,530	11,100	11,420	12,190	12,530
	71～100	—	8,730	9,420	9,850	10,240	10,690	11,080	11,940	12,540	13,090	13,740	14,120
	101～120	—	9,850	10,250	10,740	11,120	11,620	12,010	12,890	13,690	14,090	14,770	15,170
176～200	20～ 39	6,080	6,380	6,640	7,300	7,590	—	—	—	—	—	—	—
	40～ 50	6,350	6,630	6,940	7,590	7,870	8,240	8,520	9,170	9,680	9,960	10,660	10,940
	51～ 70	7,500	7,890	8,570	9,020	9,380	9,830	10,200	11,020	11,620	12,140	12,790	13,160
	71～100	—	9,370	9,770	10,240	10,680	11,150	11,550	12,460	13,250	13,650	14,360	14,760
	101～120	—	10,180	10,630	11,120	11,590	12,060	12,520	13,610	14,250	14,710	15,420	15,860
201～225	40～ 50	6,570	6,910	7,540	7,910	8,240	8,610	8,930	9,630	10,170	10,640	11,250	11,540
	51～ 70	7,820	8,530	8,920	9,430	9,830	10,290	10,690	11,600	12,370	12,770	13,490	13,890
	71～100	—	9,740	10,200	10,690	11,150	11,660	12,110	13,220	13,910	14,340	15,100	15,520
	101～120	—	10,600	11,080	11,620	12,060	12,600	13,100	14,230	14,960	15,420	16,180	16,650
226～250	40～ 50	6,790	7,430	7,790	8,180	8,520	8,930	9,300	10,020	10,750	11,100	11,670	12,020
	51～ 70	8,370	8,800	9,260	9,760	10,200	10,690	11,150	12,240	12,890	13,330	14,030	14,500
	71～100	—	10,070	10,540	11,080	11,550	12,110	12,580	13,740	14,460	14,930	15,720	16,170
	101～120	—	10,960	11,450	12,010	12,520	13,100	13,740	14,810	15,540	16,050	16,850	17,330
251～300	40～ 50	7,500	7,910	8,300	8,790	9,170	9,630	10,020	11,020	11,650	12,060	12,730	13,110
	51～ 70	8,930	9,450	9,950	10,530	11,020	11,600	12,240	13,310	14,030	14,540	15,340	15,840
	71～100	—	10,790	11,300	11,940	12,460	13,220	13,740	14,900	15,670	16,190	17,090	17,610
	101～120	—	11,720	12,270	12,890	13,610	14,230	14,810	16,000	16,790	17,330	18,240	18,960
301～325	40～ 50	7,940	8,350	8,760	9,270	9,680	10,170	10,750	11,650	12,330	12,730	13,480	13,880
	51～ 70	9,420	9,960	10,470	11,100	11,620	12,370	12,890	14,030	14,810	15,330	16,180	16,730
	71～100	—	11,340	11,880	12,540	13,250	13,910	14,460	15,670	16,510	17,050	17,970	18,700
	101～120	—	12,280	12,860	13,690	14,250	14,960	15,540	16,790	17,650	18,220	19,340	19,920
326～350	40～ 50	8,120	8,580	9,020	9,550	9,960	10,640	11,100	12,060	12,730	13,190	13,910	14,360
	51～ 70	9,660	10,250	10,800	11,420	12,140	12,770	13,330	14,540	15,330	15,890	16,770	17,490
	71～100	—	11,650	12,240	13,090	13,650	14,340	14,930	16,190	17,050	17,650	18,770	19,360
	101～120	—	12,630	13,390	14,090	14,710	15,420	16,050	17,330	18,220	19,000	19,980	20,590
351～375	40～ 50	8,530	9,030	9,480	10,040	10,660	11,250	11,670	12,730	13,480	13,910	14,760	15,420
	51～ 70	10,160	10,790	11,380	12,190	12,790	13,490	14,030	15,340	16,180	16,770	17,970	18,540
	71～100	—	12,240	13,020	13,740	14,360	15,100	15,720	17,090	17,970	18,770	19,840	20,460
	101～120	—	13,380	14,020	14,770	15,420	16,180	16,850	18,240	19,340	19,980	21,090	21,750
376～400	40～ 50	8,710	9,220	9,710	10,450	10,940	11,540	12,020	13,110	13,880	14,360	15,420	15,920
	51～ 70	10,420	11,040	11,820	12,530	13,160	13,890	14,500	15,840	16,730	17,490	18,540	19,150
	71～100	—	12,690	13,370	14,120	14,760	15,520	16,170	17,610	18,700	19,360	20,460	21,150
	101～120	—	13,740	14,410	15,170	15,860	16,650	17,330	18,960	19,920	20,590	21,750	22,410

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



サイズ別　取付ビス個数

D寸法 / W寸法	60～300	301～400
60～300	4	6
301～400	6	8

※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所（ ○ 部内）追加になります。
（ ）はW・Dが各々200以下の場合です。

製品使用例

スイッチボックス

中継ボックス（端子箱）

タッチパネル操作盤

コントローラー

真空管アンプ

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

UCS SERIES フリーサイズケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 上下カバーにアルミ押出材を使用した強度に優れたケースで、幅（W）は50～450mm、高さ(H)は30～400mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。奥行（D）の寸法は13サイズよりご選択いただけます。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。







■ A詳細とt寸法はP10－134の上下カバー断面図をご参照下さい。

オプション部品

シャーシ
UCSCシリーズ
P10－135

シャーシ取付金具
UCK-Pシリーズ
P10－134



パネル振れ止め金具
UCF-26
P10－136

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・メタリックシルバー / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・メタリックシルバー / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P t1.5	ブラック / 塗装 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	取付ビス（皿M3）	12	鉄	三価黒クロメート
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ パネルは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

1 サイズ選定

下記表をご参照の上、W（幅）×H（高さ）×D（奥行き）を選定して下さい。

サイズ	寸法範囲
W（幅）	50～450mm（1mm単位）
H（高さ）	30～400mm（1mm単位）
D（奥行き）	60, 80, 100, 120, 140, 160, 180, 200, 220, 240, 260, 280, 340mm（13サイズ）

■ W寸法とH寸法はそれぞれ制限がございます。
詳細はP10－129～130の表をご参照下さい。

2 カラー選定

下記の4タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	BB	BS	SS	SB
色	ブラック	ブラック/メタリックシルバー	メタリックシルバー	メタリックシルバー/ブラック

3 コーナーR

上下カバーの内寸Rを選択して下さい。

記 号	コーナーR寸法	適応ケースH（高さ）寸法	適応ケースD（奥行き）寸法
3	3R	ケース内寸 26mm以上	60、80、100、120、140のみ製作可能
5	5R	ケース内寸 30mm以上	奥行13サイズすべて製作可能
8	8R	ケース内寸 36mm以上	奥行13サイズすべて製作可能

4 放熱穴

放熱穴の有無と穴形状及びピッチ寸法

記号	穴タイプ	穴ピッチと位置	適応ケースD（奥行き）寸法
K	放熱穴無し	—	奥行13サイズすべて製作可能
L	2×30角穴	標準品UCシリーズに準ずる	奥行10サイズ（120～340）
M	2×20角穴	標準品UCシリーズに準ずる	奥行10サイズ（120～340）

■ 放熱穴はW寸法60より製作可能です。

5 ゴム足

記 号	A	B	H
S	10.8	10.2	3
M	15.4	14.8	5.1
L	21	17	7

■ 両面テープ接着ですので、任意の位置に貼付け出来ます。



型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1～5 の選定項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番　UCS □ - □ - □ □ □ □ □

W　H　D　色記号　コーナーR　放熱穴　ゴム足

例：幅140mm高さ45mm奥行き180mmで上下カバー・パネルがブラック、コーナー5R、放熱穴無し、ゴム足Sの場合

UCS　140 - 45 - 180　BB　5　K　S

納　期

実働16日目発送（穴加工無し）
実働18日目発送（穴加工付）

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価　格

標準価格表P10－129～130をご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

標準価格表（税別）

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

UCSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

※ H寸法最小：D寸法=60、80、100の場合は30mm、120、140の場合は31mm、160～280の場合は36mm、340の場合は37mmです。

※ H寸法最大：W寸法の1.5倍まで製作可能ですが、401以上は製作不可です。

■「－」のサイズはお受け出来ません。

D	W ＼ H	30～100	101～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400
60	50～100	11,450	12,250	12,350	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	12,510	12,850	12,990	14,310	14,470	15,560	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	12,800	14,070	14,230	14,750	14,930	16,180	16,350	16,520	16,700	—	—	—	—
80	50～100	11,610	12,410	12,540	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	12,700	13,050	13,220	14,570	14,740	15,850	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	13,040	14,300	14,500	15,030	15,220	16,480	16,690	16,870	17,060	—	—	—	—
100	50～100	11,840	12,710	12,860	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	13,090	13,430	13,610	14,930	15,100	16,450	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	13,680	14,900	15,100	15,710	15,910	17,390	17,610	17,810	18,020	—	—	—	—
120	50～100	13,070	13,680	13,880	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	14,090	14,470	14,690	15,850	16,070	17,440	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	14,760	15,820	16,070	16,700	16,940	18,470	18,710	18,960	19,210	—	—	—	—
	201～250	16,340	16,730	17,000	17,940	18,220	20,260	20,540	20,820	21,100	23,380	23,640	23,920	—
140	50～100	13,490	14,120	14,340	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	14,630	15,060	15,300	16,730	16,970	18,800	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	15,510	16,630	16,890	17,710	17,970	19,430	19,710	19,980	20,250	—	—	—	—
	201～250	16,650	17,200	17,500	18,340	18,630	20,710	21,000	21,310	21,610	23,900	24,200	24,500	—
160	50～100	13,710	14,360	14,600	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	14,900	15,360	15,620	17,060	17,330	19,180	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	15,820	16,970	17,260	18,090	18,370	19,880	20,170	20,460	20,760	—	—	—	—
	201～250	17,030	17,590	17,900	18,760	19,090	21,190	21,510	21,840	22,150	24,490	24,820	25,120	—
	251～300	17,490	18,080	18,430	19,330	19,680	21,810	22,150	22,510	22,870	25,220	25,570	25,920	26,290
	301～350	18,080	19,230	19,620	20,510	20,890	23,160	23,550	23,940	24,310	26,430	26,810	27,200	27,580
	351～400	18,540	19,730	20,140	21,060	21,490	23,780	24,190	24,600	25,030	27,160	27,580	28,000	28,410
	401～450	19,660	21,310	21,750	23,390	23,840	26,700	27,150	27,600	28,040	30,240	30,690	31,130	31,580
180	50～100	14,160	14,810	15,060	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	15,140	15,610	15,910	17,370	17,660	19,520	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	16,300	17,330	17,660	18,770	19,100	20,310	20,630	20,930	21,260	—	—	—	—
	201～250	17,550	18,010	18,360	19,510	19,850	22,240	22,590	22,940	23,280	25,350	25,710	26,050	—
	251～300	18,050	18,550	18,930	20,120	20,480	22,920	23,280	23,660	24,040	26,140	26,510	26,890	27,270
	301～350	18,690	19,210	19,620	21,560	21,970	25,060	25,490	25,890	26,290	27,620	28,030	28,430	28,840
	351～400	19,200	19,770	20,190	22,170	22,600	25,740	26,170	26,610	27,050	28,400	28,840	29,280	29,720
	401～450	21,250	23,010	23,490	25,110	25,570	29,090	29,560	30,020	30,480	33,870	34,350	34,810	35,270

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

■「－」のサイズはお受け出来ません。

D	W \ H	30～100	101～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400
200	50～100	14,350	15,020	15,300	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	15,360	15,860	16,180	17,680	17,970	19,860	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	16,580	17,650	17,970	19,120	19,460	20,700	21,040	21,370	21,710	—	—	—	—
	201～250	17,850	18,350	18,710	19,890	20,260	22,680	23,050	23,420	23,780	25,870	26,240	26,610	—
	251～300	18,420	18,940	19,330	20,540	20,930	23,390	23,780	24,180	24,580	26,700	27,100	27,510	27,910
	301～350	19,090	19,640	20,070	22,030	22,470	25,580	26,020	26,460	26,880	28,240	28,660	29,090	29,510
	351～400	19,660	20,240	20,690	22,690	23,150	26,300	26,760	27,220	27,670	29,050	29,510	29,970	30,430
	401～450	21,740	23,540	24,040	25,680	26,170	29,690	30,180	30,670	31,160	34,570	35,060	35,550	36,040
220	50～100	15,080	15,950	16,250	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	16,180	16,830	17,160	18,410	18,740	20,700	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	17,370	18,140	18,510	19,680	20,040	21,720	22,090	22,470	22,820	—	—	—	—
	201～250	19,460	19,980	20,380	21,230	21,630	24,720	25,120	25,510	25,910	27,230	27,640	28,030	—
	251～300	20,070	20,630	21,050	21,950	22,360	25,490	25,910	26,350	26,770	28,120	28,540	28,980	29,410
	301～350	21,000	21,850	22,300	23,340	23,800	27,290	27,750	28,200	28,660	30,890	31,350	31,800	32,260
	351～400	21,620	22,490	22,990	24,040	24,530	28,060	28,540	29,040	29,520	31,780	32,260	32,760	33,240
	401～450	23,420	24,320	24,840	26,750	27,270	30,590	31,100	31,620	32,140	35,580	36,100	36,620	37,130
240	50～100	15,270	16,180	16,510	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	16,410	17,090	17,450	18,710	19,080	21,050	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	17,650	18,460	18,830	20,040	20,430	22,130	22,530	22,920	23,290	—	—	—	—
	201～250	19,800	20,340	20,760	21,630	22,070	25,170	25,580	26,020	26,430	27,780	28,190	28,630	—
	251～300	20,460	21,030	21,460	22,400	22,830	25,980	26,430	26,880	27,330	28,710	29,160	29,610	30,040
	301～350	21,430	22,300	22,770	23,840	24,310	27,840	28,320	28,800	29,280	31,520	32,000	32,490	32,960
	351～400	22,080	22,990	23,490	24,580	25,100	28,650	29,160	29,670	30,180	32,460	32,960	33,460	33,980
	401～450	23,940	24,860	25,410	27,330	27,860	31,220	31,750	32,310	32,840	36,310	36,840	37,380	37,930
260	50～100	16,340	16,860	17,220	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	17,130	17,840	18,230	19,540	19,920	21,940	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	18,420	19,270	19,710	20,920	21,330	23,080	23,490	23,910	24,320	—	—	—	—
	201～250	20,650	21,220	21,680	22,590	23,030	26,170	26,630	27,070	27,520	28,900	29,350	29,800	—
	251～300	21,370	21,970	22,460	23,390	23,860	27,050	27,520	28,010	28,490	29,890	30,360	30,860	31,330
	301～350	22,410	23,290	23,820	24,910	25,410	28,960	29,460	29,970	30,490	32,770	33,280	33,780	34,300
	351～400	23,120	24,060	24,590	25,710	26,240	29,830	30,360	30,920	31,450	33,750	34,300	34,830	35,380
	401～450	25,030	25,980	26,550	28,520	29,090	32,460	33,040	33,610	34,160	37,670	38,240	38,810	39,360
280	50～100	16,800	17,350	17,740	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	17,880	18,680	19,090	20,120	20,530	22,830	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	19,180	20,040	20,480	22,010	22,460	24,200	24,650	25,100	25,550	—	—	—	—
	201～250	21,440	22,610	23,090	23,560	24,040	26,630	27,100	27,580	28,040	29,440	29,910	30,390	—
	251～300	22,210	23,420	23,920	24,410	24,920	27,550	28,040	28,540	29,050	30,480	30,990	31,490	32,000
	301～350	24,010	24,950	25,490	27,390	27,920	29,500	30,030	30,570	31,100	33,410	33,950	34,470	35,000
	351～400	24,780	25,740	26,300	28,250	28,820	30,420	30,990	31,550	32,120	34,430	35,000	35,570	36,130
	401～450	25,550	26,540	27,140	29,100	29,690	33,100	33,690	34,290	34,880	38,390	38,990	39,580	40,180
340	50～100	17,410	18,030	18,480	—	—	—	—	—	—	—	—	—	—
	101～150	18,630	19,510	19,980	21,090	21,560	23,940	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	20,070	21,000	21,520	23,120	23,620	25,450	25,960	26,480	26,990	—	—	—	—
	201～250	22,480	23,720	24,260	24,800	25,350	28,010	28,560	29,100	29,640	31,100	31,660	32,190	—
	251～300	23,390	24,650	25,230	25,810	26,370	29,060	29,640	30,210	30,790	32,300	32,860	33,440	34,010
	301～350	25,330	26,330	26,940	28,920	29,520	31,160	31,780	32,380	32,980	35,350	35,950	36,560	37,160
	351～400	26,240	27,270	27,900	29,910	30,550	32,210	32,860	33,500	34,130	36,530	37,160	37,800	38,430
	401～450	27,150	28,200	28,860	30,920	31,580	35,050	35,720	36,380	37,040	40,620	41,290	41,960	42,610

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

UCGS SERIES コーナーガード付フリーサイズケース

■ カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷）についてはP15－1～63をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 幅（W）は100～450mm、高さ(H)は80～400mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付のフリーサイズケースです。
奥行（D）の寸法は11サイズよりご選択いただけます。

■ コーナーガードは弾力性のあるシリコン製で耐衝撃性があります。
また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。

■ サイズにより標準品「UCGシリーズ」に取扱いがあるものがございます。

＊ 同サイズの場合、UCGシリーズでご注文いただいたほうが価格は安いです。
詳しくは「UCGシリーズ」P8－10の表をご覧下さい。

オプション部品

シャーシ
UCSCシリーズ
P10－135～136



パネル振れ止め金具
UCF-26
P10－136

エラストマー取手
FM200シリーズ
P14－21

構成内容

No.	名　称	個　数	材　質	色 / 表面処理
1	上カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・メタリックシルバー / 塗装
2	下カバー	1	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・メタリックシルバー / 塗装
3	パネル	2	アルミ板 A1100P	ブラック / 塗装 表面 メタリックシルバー塗装、裏面 導通処理
4	サイド金具	2	鋼板 SPCC	三価クロメート
5	コーナーガード	8	PP、シリコンゴム	ブラック・グレー・ネイビー・エメラルド・レッド
6	コーナーガード取付ビス（六角穴付ボルトM3×8）	16	鉄	三価黒クロメート
7	取付ビス（六角穴付皿M3）	12	鉄	三価黒クロメート

■ 2サイズの六角レンチ付です。（大：コーナーガード取付ビス用、小：ケース取付ビス用）

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

1 サイズ選定

下記をご参照の上、W（幅）× D（奥行き）× H（高さ）寸法を指定して下さい。



注意

- W・H・D寸法はアルミケースの外形寸法です。（コーナーガードの厚みは含んでおりません。）
- W寸法はD寸法により制限がございます。H寸法はW寸法により制限がございます。詳細はP10－133の表をご参照下さい。

2 カラー選定

下記10タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	BB	BG	BN	BE	BR
	ブラック/ブラック	ブラック/グレー	ブラック/ネイビー	ブラック/エメラルド	ブラック/レッド
色					
記号	SB	SG	SN	SE	SR
	メタリックシルバー/ブラック	メタリックシルバー/グレー	メタリックシルバー/ネイビー	メタリックシルバー/エメラルド	メタリックシルバー/レッド
色					

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1～2 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番　UCGS　□ – □ – □　□

W　H　D　色記号

例：W222 - H122 - D280、カラーがブラック/エメラルドの場合

UCGS　222 – 122 – 280　BE

納　期　実働16日目発送（穴加工無し）
実働18日目発送（穴加工付）

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価　格　P10－133標準価格表をご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

標準価格表（税別）

1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。
お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例

W H D
UCGS 200 － 100 － 160 SG
注意：1台あたりの価格です。



※ W 寸法：D寸法100の場合は200mmまで、
120、140の場合は250mmまでとさせていただきます。
※ H寸法最大：W 寸法の1.5倍まで製作可能ですが、401以上は製作不可です。
※ 上下カバーのコーナーR（内寸R）はD寸法100、120、140の場合5R、160以上は8Rになります。

■「－」のサイズはお受け出来ません。

D	W ＼ H	80～100	101～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400
100	100～150	17,440	17,780	17,960	19,290	19,480	20,820	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	18,050	19,270	19,480	20,070	20,280	21,750	21,960	22,170	22,400	—	—	—	—
120	100～150	18,180	18,550	18,770	19,910	20,130	21,500	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	18,870	19,880	20,130	20,760	21,000	22,530	22,770	23,010	23,270	—	—	—	—
	201～250	20,400	20,780	21,060	22,010	22,270	24,320	24,600	24,870	25,160	27,440	27,720	27,980	—
140	100～150	18,710	19,160	19,400	20,780	21,040	22,860	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	19,600	20,690	20,950	21,770	22,030	23,510	23,780	24,040	24,310	—	—	—	—
	201～250	20,720	21,260	21,560	22,400	22,690	24,770	25,060	25,370	25,670	27,970	28,260	28,560	—
160	100～150	18,990	19,450	19,720	21,120	21,390	23,230	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	19,920	21,030	21,320	22,150	22,460	23,940	24,240	24,520	24,820	—	—	—	—
	201～250	21,090	21,650	21,970	22,830	23,150	25,240	25,570	25,900	26,230	28,540	28,870	29,210	—
	251～300	21,560	22,140	22,490	23,390	23,740	25,870	26,230	26,590	26,940	29,290	29,630	29,980	30,350
	301～350	22,140	23,290	23,680	24,570	24,950	27,220	27,610	28,000	28,380	30,490	30,880	31,260	31,640
	351～400	22,600	23,790	24,200	25,120	25,550	27,850	28,260	28,660	29,090	31,220	31,640	32,060	32,470
	401～450	23,730	25,370	25,810	27,450	27,900	30,760	31,210	31,660	32,100	34,310	34,760	35,190	35,640
180	100～150	19,220	19,720	20,000	21,440	21,720	23,600	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	20,380	21,410	21,720	22,860	23,160	24,370	24,690	25,000	25,320	—	—	—	—
	201～250	21,610	22,070	22,420	23,560	23,920	26,300	26,660	27,000	27,340	29,430	29,770	30,110	—
	251～300	22,110	22,610	22,990	24,180	24,540	26,970	27,340	27,720	28,100	30,200	30,590	30,950	31,330
	301～350	22,750	23,280	23,680	25,620	26,030	29,120	29,550	29,950	30,360	31,680	32,080	32,500	32,900
	351～400	23,260	23,820	24,250	26,230	26,660	29,800	30,230	30,670	31,100	32,470	32,900	33,340	33,780
	401～450	25,310	27,090	27,550	29,170	29,640	33,150	33,620	34,080	34,550	37,930	38,410	38,870	39,340
200	100～150	19,460	19,970	20,280	21,740	22,050	23,940	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	20,660	21,710	22,050	23,200	23,520	24,760	25,100	25,440	25,770	—	—	—	—
	201～250	21,910	22,410	22,770	23,950	24,320	26,730	27,100	27,470	27,850	29,950	30,310	30,670	—
	251～300	22,480	23,000	23,400	24,600	25,000	27,450	27,850	28,240	28,640	30,760	31,160	31,570	31,970
	301～350	23,150	23,720	24,130	26,090	26,530	29,640	30,080	30,510	30,940	32,300	32,720	33,160	33,580
	351～400	23,720	24,300	24,760	26,750	27,210	30,360	30,820	31,280	31,740	33,120	33,580	34,030	34,490
	401～450	25,790	27,610	28,100	29,740	30,230	33,750	34,240	34,730	35,220	38,620	39,120	39,610	40,100
220	100～150	20,280	20,930	21,280	22,470	22,810	24,760	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	21,460	22,200	22,570	23,740	24,120	25,790	26,150	26,530	26,890	—	—	—	—
	201～250	23,520	24,040	24,440	25,310	25,690	28,780	29,180	29,580	29,970	31,290	31,690	32,100	—
	251～300	24,140	24,690	25,110	26,010	26,430	29,560	29,970	30,410	30,830	32,190	32,600	33,040	33,460
	301～350	25,060	25,910	26,370	27,400	27,860	31,350	31,810	32,270	32,720	34,950	35,410	35,860	36,320
	351～400	25,680	26,550	27,050	28,100	28,590	32,130	32,600	33,100	33,580	35,840	36,320	36,820	37,300
	401～450	27,470	28,380	28,900	30,810	31,330	34,660	35,180	35,680	36,200	39,640	40,160	40,670	41,190
240	100～150	20,530	21,200	21,560	22,770	23,140	25,110	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	21,770	22,510	22,920	24,100	24,490	26,200	26,590	26,970	27,350	—	—	—	—
	201～250	23,860	24,400	24,830	25,710	26,130	29,230	29,670	30,080	30,490	31,840	32,260	32,670	—
	251～300	24,520	25,100	25,550	26,460	26,890	30,040	30,490	30,940	31,400	32,770	33,220	33,680	34,130
	301～350	25,490	26,360	26,830	27,900	28,380	31,900	32,380	32,860	33,340	35,580	36,070	36,540	37,020
	351～400	26,150	27,050	27,560	28,650	29,160	32,710	33,220	33,740	34,240	36,520	37,020	37,550	38,040
	401～450	28,000	28,930	29,460	31,390	31,930	35,280	35,810	36,370	36,900	40,370	40,900	41,450	41,980
260	100～150	21,090	21,780	22,170	23,480	23,860	25,870	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	22,370	23,210	23,640	24,860	25,280	27,010	27,440	27,850	28,260	—	—	—	—
	201～250	24,590	25,160	25,620	26,530	26,970	30,110	30,570	31,010	31,460	32,840	33,290	33,740	—
	251～300	25,310	25,910	26,400	27,330	27,800	30,990	31,460	31,950	32,430	33,830	34,300	34,790	35,270
	301～350	26,350	27,230	27,750	28,840	29,350	32,900	33,410	33,910	34,430	36,710	37,220	37,720	38,240
	351～400	27,060	28,000	28,530	29,640	30,180	33,760	34,310	34,850	35,390	37,690	38,240	38,770	39,310
	401～450	28,960	29,920	30,490	32,460	33,020	36,390	36,980	37,550	38,100	41,600	42,190	42,750	43,310
280	100～150	21,830	22,630	23,030	24,060	24,470	26,770	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	23,120	23,980	24,430	25,950	26,400	28,140	28,590	29,040	29,490	—	—	—	—
	201～250	25,390	26,550	27,030	27,510	27,980	30,570	31,050	31,520	31,980	33,380	33,850	34,330	—
	251～300	26,150	27,350	27,860	28,360	28,860	31,490	31,980	32,490	32,990	34,420	34,930	35,440	35,930
	301～350	27,970	28,890	29,430	31,330	31,860	33,450	33,970	34,500	35,050	37,350	37,880	38,410	38,940
	351～400	28,720	29,680	30,240	32,190	32,760	34,360	34,930	35,490	36,060	38,370	38,940	39,510	40,070
	401～450	29,490	30,480	31,070	33,040	33,630	37,040	37,630	38,220	38,820	42,330	42,930	43,520	44,110
340	100～150	22,570	23,450	23,920	25,030	25,500	27,880	—	—	—	—	—	—	—
	151～200	24,010	24,950	25,460	27,060	27,560	29,390	29,910	30,420	30,940	—	—	—	—
	201～250	26,420	27,660	28,200	28,760	29,290	31,950	32,500	33,040	33,580	35,050	35,590	36,130	—
	251～300	27,330	28,590	29,170	29,750	30,310	33,000	33,580	34,150	34,730	36,240	36,800	37,380	37,950
	301～350	29,280	30,270	30,880	32,860	33,460	35,120	35,720	36,320	36,920	39,290	39,900	40,500	41,100
	351～400	30,180	31,210	31,840	33,850	34,490	36,180	36,800	37,440	38,070	40,470	41,100	41,740	42,370
	401～450	31,090	32,140	32,800	34,850	35,520	38,990	39,650	40,320	40,980	44,560	45,230	45,900	46,550

※表示の価格は改定後の価格です。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。





UCS・UCGS上下カバー断面図

■ カバーの板厚、パネル差込み構は奥行き(D)寸法により異なります。



製品奥行き	D	t	b
60	60	2	0.8
80	80	2	0.8
100	100	2	0.8
120	120	2.5	1



製品奥行き	D	a	t	b
140	140	3	2.5	1
160	160	5	3	1
180	180	5	3	1
200	200	5	3	1
220	220	5	3	1
240	240	5	3	1
260	260	5	3	1
280	280	5	3	1
340	340	5	3.2	1

UCK-P SERIES　UCS・UCGS用シャーシ取付金具



計算式

①H/2−t(下カバー板厚)−B(お客様の希望シャーシ下寸法)=G(金具選定基準寸法)

取付金具選定例

H(ケース高さ) が95mm、D(奥行き) が200mm、B(お客様の希望シャーシ下寸法) が15mmの場合（D寸法200mmは板厚t=3)

①95/2−3−15=29.5

G（金具選定基準寸法）が右上表のC、C1、C2の中に合う寸法の金具が無い場合はC、C1、C2の中からG（金具選定基準寸法）に近い寸法の金具をお選び下さい。

構成内容

名　称	材　質	表面処理
シャーシ取付金具	SPCC	三価クロメート

■ UCK-P取付用ビスは、ケース本体に付属しています。

型番・寸法・標準価格

型　番	タイプ	H1	C	C1	C2	入 数	標準価格 (税別) / 袋
UCK-P 13	A	13	3	−	−	4 / 袋	360
UCK-P 17	A	17	7	−	−	4 / 袋	360
UCK-P 27	B	27	12	17	−	4 / 袋	430
UCK-P 42	C	42	22	27	32	4 / 袋	530
UCK-P 57	C	57	37	42	47	4 / 袋	550
UCK-P 72	C	72	52	57	62	4 / 袋	560
UCK-P 87	C	87	67	72	77	4 / 袋	610
UCK-P102	C	102	82	87	92	4 / 袋	670



UCSC SERIES UCS・UCGS用シャーシ

■ カスタム製品（穴加工、クリンチングスペーサー加工）についてはP15－13～16、P15－51～58をご覧下さい。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

Aタイプ

Bタイプ

Cタイプ



小型から中型のケースに適しています。比較的、軽量の物をシャーシ上に載せる場合に選定して下さい。



中型から大型のケースに適しています。W方向（パネル面）が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。



中型から大型のケースに適しています。D方向（奥行き）が広いタイプで重量のある物を載せる場合などシャーシのたわみを防ぎたい場合に選定して下さい。

構成内容

名　称	材　質	色 / 表面処理
シャーシ	A1050P t1.5	無処理
取付ビス（ナベM3×5）	鉄	三価クロメート

UCSC標準サイズ表

適応ケース奥行き寸法	シャーシ幅W	シャーシ奥行きD
60～100	ケース幅W－17	ケース奥行きD－22
120	ケース幅W－18	ケース奥行きD－26
140	ケース幅W－18	ケース奥行きD－46
160～280	ケース幅W－19	ケース奥行きD－50
340	ケース幅W－19.4	ケース奥行きD－50

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ寸法や記号を記入して下さい。

シャーシ型番　UCSC □ － □ － □

ケースW寸法　ケースD寸法　シャーシタイプ（A・B・C）

例：ケース幅140mm、奥行き180mm、シャーシAタイプの場合

UCSC 140 － 180 － A

UCSCはUCS、UCGS外形寸法の数値を記入していただきますが、実際の寸法は121×130です。
詳しくは上記のUCSC標準サイズ表をご覧下さい。

納　期　実働2日目発送（穴加工無し）
実働5日目発送（穴加工付）

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加工内容によっては変わることがございます。

価　格　標準価格表P10－136をご覧下さい。

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。
4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
UCSCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。
製作数は最大5つまで指定可能です。



Aタイプ価格

ケースW寸法 \ ケースD寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50～100	2,230	2,240	2,280	2,290	2,290	2,300	2,340	2,350	2,380	2,400	2,420	2,440	2,510
101～150	2,240	2,290	2,340	2,350	2,360	2,400	2,420	2,450	2,500	2,530	2,570	2,610	2,730
151～200	2,760	2,820	2,870	2,910	2,930	2,940	3,010	3,040	3,100	3,150	3,210	3,260	3,410
201～250	2,800	2,860	2,930	2,970	2,990	3,030	3,090	3,150	3,220	3,280	3,360	3,420	3,610
251～300	2,990	3,070	3,150	3,210	3,220	3,270	3,350	3,430	3,500	3,590	3,670	3,750	3,990
301～350	3,020	3,100	3,200	3,270	3,300	3,350	3,430	3,540	3,620	3,720	3,820	3,910	4,190
351～400	3,200	3,320	3,420	3,500	3,530	3,590	3,680	3,810	3,910	4,010	4,120	4,240	4,550
401～450	3,220	3,350	3,470	3,560	3,600	3,670	3,790	3,910	4,020	4,150	4,270	4,400	4,760

B・Cタイプ価格

ケースW寸法 \ ケースD寸法	60	80	100	120	140	160	180	200	220	240	260	280	340
50～100	3,810	3,820	3,850	3,870	3,870	3,880	3,910	4,850	4,860	4,900	4,910	4,930	5,310
101～150	3,820	3,870	3,910	3,930	3,940	3,960	4,000	4,960	4,980	5,030	5,050	5,100	5,510
151～200	3,850	3,910	3,950	4,000	4,010	4,050	4,090	5,050	5,100	5,160	5,200	5,260	5,710
201～250	3,880	3,950	4,010	4,060	4,070	4,120	4,180	5,160	5,240	5,300	5,360	5,430	5,910
251～300	3,910	3,990	4,070	4,130	4,150	4,190	4,270	5,260	5,360	5,430	5,500	5,590	6,120
301～350	3,940	4,020	4,120	4,190	4,220	4,270	4,370	5,370	5,480	5,560	5,650	5,730	6,340
351～400	3,960	4,070	4,180	4,270	4,280	4,350	4,460	5,490	5,590	5,700	5,790	5,900	6,540
401～450	3,990	4,120	4,240	4,330	4,350	4,430	4,550	5,590	5,710	5,830	5,950	6,070	6,740

※表示の価格は改定後の価格です。

UCF-26　UCS･UCGS用パネル振れ止め金具



■ ケースの前後パネルの振れを押さえたい場合にご利用下さい。
■ シャーシ取付金具と併用して使用出来ます。

取付図　■ UCF-26は、サイド金具に共締めして取付けます。



型番・標準価格

型　番	材　質	表面処理	入　数	標準価格(税別) / 袋
UCF-26	ステンレスt0.3	無処理	2 / 袋	120

■ 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。

UCK-P･UCC･UCFシリーズ取付例



フリーサイズケース　追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。

図面送付 ▶ 内容確認 ▶ お見積り ▶ 受注

★受注日は、実働日に含まれません。

■ 組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。

■ 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15−1〜63をご覧下さい。

■ カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日目発送



営業部　TEL：048-222-7640
FAX：048-222-7652
E-MAIL：custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送

指定色塗装

通常納期 実働18日目発送

インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働21日目発送

■ 納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。
■ 上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されますが、UCS・UCGS・EXHSは各製品ページ記載の納期になります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスのリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

実働7日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	**発送日**	

実働8日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	**発送日**

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内