


アルミアングル

■ 材質 A6063S-T5




型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
CL-1	10	300	1.2	▲110
CL-2	10	400	1.2	▲130
CL-3	10	500	1.2	▲135
CL-4	15	300	1.5	▲140
CL-5	15	400	1.5	▲180
CL-6	15	500	1.5	▲200
CL-7	20	300	2.0	▲200
CL-8	20	400	2.0	▲260
CL-9	20	500	2.0	▲340

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

アルミL型曲げ板

■ 材質 A1050P  
■ 片面保護シート付



型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	t	標準価格(税別)
LA-1	35	200	10	1.0	▲200
LA-2	35	400	10	1.0	▲310
LA-3	60	200	10	1.0	▲250
LA-4	60	400	10	1.0	▲410
LA-5	95	200	10	1.0	▲320
LA-6	95	400	10	1.0	▲550
LA-7	120	200	10	1.0	▲370
LA-8	120	400	10	1.0	▲660

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

アルミパネル



■ 材質 A1050P  
■ 無処理のパネルです。  
■ 片面保護シート付です。

型番・寸法・標準価格

型番	t	A	B	標準価格(税別)
NP- 1	0.5	200	100	▲ 300
NP-11	1.0			▲ 340
NP-21	1.5			▲ 410
NP-31	2.0			▲ 490
NP-41	3.0			▲ 710
NP- 2	0.5	300	200	▲ 600
NP-13	1.0			▲ 910
NP-22	1.5			▲1,140
NP-32	2.0			▲1,420
NP-42	3.0			▲2,110
NP- 3	0.5	400	300	▲1,090
NP-14	1.0			▲1,680
NP-23	1.5			▲2,170
NP-33	2.0			▲2,700
NP-16	1.0			600
NP-35	2.0	▲5,280		

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

指定寸法カットのご案内

■ CL・LAシリーズは指定寸法でカットしての販売が可能です。ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。  
■ NPシリーズは、0.1mm単位でサイズ指定が出来るアルミフリーサイズパネル NPFシリーズをご利用いただくと便利です。詳細は P10-147~150をご覧ください。



型番目次/ Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタル ケース

Raspberry Pi ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ / 機構部品


カスタム製品

技術資料/各種ご案内

# MA・K・PA SERIES

# アルミヘアライン化粧パネル・塗装パネル・パンチング板

## アルミヘアライン化粧パネル




- 材質 / 表面処理：A1050P / ヘアラインシルバーアルマイト
- 片面保護シート付です。
- ヘアラインシルバーアルマイト仕上げで、アルミ金属の光沢を生かした化粧パネルです。

### 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
MA- 9	600	400	1.5	▲5,440
MA-39	600	400	2.0	▲6,310

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

## アルミ塗装パネル







- 材質 / 表面処理：A1100P / ブラック塗装
- ポリエステル系の片面塗装付で、耐候性もあり後加工が可能です。
- 片面透明保護シート付です。

### 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
K- 11	200	100	1.0	▲ 350
K- 12	300	200	1.0	▲ 760
K- 13	400	300	1.0	▲1,330
K- 14	600	400	1.0	▲2,590
K-111	200	100	1.5	▲ 410
K-112	300	200	1.5	▲1,020
K-113	400	300	1.5	▲1,930
K-114	600	400	1.5	▲3,710

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

## アルミパンチング板



- 材質 / 表面処理：A1050P / シルバーアルマイト
- 大板からの切りだしの都合上、穴あきにバラつきがございます。ご了承下さい。

### 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
PA- 1	200	100	0.5	▲ 500
PA- 2	300	200	0.5	▲1,610
PA- 3	300	400	0.5	▲3,130

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

### 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
PA-21	200	100	1.0	▲ 580
PA-22	300	200	1.0	▲1,860
PA-23	300	400	1.0	▲3,650
PA-24	600	400	1.0	▲5,460

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

## 指定寸法カットのご案内

- K・PAシリーズは指定寸法でカットしての販売が可能です。ご希望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。
- MAシリーズは、0.1mm単位でサイズ指定が出来るヘアラインアルミフリーサイズパネルHLFシリーズをご利用いただくと便利です。詳細は P10-143~146をご覧ください。



型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス



アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

■ 材質 A1050P

■ 大板からの切りだしの都合上、穴あきにバラつきがございます。ご了承ください。





型番・寸法・標準価格

型番		A	B	t	標準価格(税別)	
シルバーアルマイト	ブラックアルマイト				シルバー	ブラック
PA- 11	PA-B11	200	100	1.0	▲ 480	▲ 620
PA- 12	PA-B12	300	200	1.0	▲1,390	▲1,810
PA- 13	PA-B13	300	400	1.0	▲2,700	▲3,580
PA- 14	—	600	400	1.0	▲5,390	—

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次 / Photo INDEX





表面処理：シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
PA- 31	200	100	1.0	▲ 470
PA- 32	300	200	1.0	▲1,330
PA- 33	300	400	1.0	▲2,580
PA- 34	600	400	1.0	▲5,140

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

アルミサッシ ケース



表面処理：シルバーアルマイト

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
PA-N201	204.2	100	1.0	▲ 470
PA-202	300	200	1.0	▲1,340
PA-203	300	400	1.0	▲2,620
PA-204	600	400	1.0	▲5,210

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

ラックケース / サブラック

指定寸法カットのご案内

■ PAシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。

棚板 / ラックパネル


電池ホルダー / 電池ボックス

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

## 真ちゅう板



■ 材質 C2801P-1/4H


■ ビニール袋入り

## 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
S-1	200	100	0.3	▲330
S-3	200	100	0.5	▲590

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

## 銅板



■ 材質 C1100P-1/4H


■ ビニール袋入り

## 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
C-1	200	100	0.3	▲ 630
C-2	365	200	0.3	▲1,710
C-3	200	100	0.5	▲ 870
C-4	365	200	0.5	▲2,450
C-5	200	100	1.0	▲1,300
C-6	365	200	1.0	▲3,730
C-7	200	100	1.5	▲2,050
C-8	365	200	1.5	▲6,010

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

## リン青銅板



■ 材質 C5191P-H

■ ビニール袋入り

## 型番・寸法・標準価格


型番	A	B	t	標準価格(税別)
RP-S1	180	100	0.1	▲ 350
RP- 1	180	100	0.2	▲ 550
RP- 2	300	180	0.2	▲1,530
RP- 3	180	100	0.4	▲ 970
RP- 4	300	180	0.4	▲2,800

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

## 指定寸法カットのご案内

- S・C・RPシリーズはお客様のご指定寸法で切断を承ります。  
ご要望の際は寸法、数量を指定して営業部までご連絡下さい。

## ベーク板




■ 材質 紙基材フェノール樹脂 (自然色 (茶))

## 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
VP- 21	200	100	2.0	▲ 600
VP- 22	300	200	2.0	▲1,430
VP- 31	200	100	3.0	▲ 670
VP- 32	300	200	3.0	▲1,580
VP- 51	200	100	5.0	▲1,110
VP- 52	300	200	5.0	▲2,620
VP-101	200	100	10.0	▲1,940
VP-102	300	200	10.0	▲4,280

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

## アクリル板




- 材質 アクリル板 K6718
- 静電気防止加工なし
- 両面紙シート付きです。

## 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	色	標準価格(税別)
F- 1	300	200	2.0	クリアー	▲640
F-11	300	200	2.0	ブラウンスモーク	▲680

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

## ABS板




- 材質 ABS樹脂 (ブラック)

## 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	標準価格(税別)
ABS- 2B	300	200	1.0	460
ABS-12B	300	200	1.5	650

※標準価格は目安の販売価格となります。

## ゴム板



- 材質 天然ゴム
- 天然ゴムは色が移行しますのでご注意ください。

## 型番・寸法・標準価格

型番	A	B	t	片面接着剤	標準価格(税別)
G-11	300	200	1.0	付	▲ 910
G-21	300	200	2.0	付	▲ 990
G-31	300	200	3.0	付	▲1,130

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケースメタル  
ケースRaspberry  
Piケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネルラックケース/  
サブラック棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックスアクセサリ  
／  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。
- 幅 (W) と高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で指定出来るフリーサイズパネルです。
- ヘアラインシルバーアルマイト・ブラックアルマイト仕上げで、傷や指紋が目立ちにくく高級感のある化粧パネルです。
- 材質はA1050P、片面保護シート付です。

## 型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

HLF  -  -

W                      H                      色・板厚   取付穴   コーナーR

(ヘアライン方向)

## 価格算出方法

パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費

P 10-145をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定


例：W300.5×H200、パネルがシルバーで板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合

HLF  -  -

3,100	+	400	+	200	=	3,700
パネル標準価格(税別)		取付穴 加工費		コーナーR 加工費		合計金額(税別)

## 1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



※ヘアラインはW方向です。

### 切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4


## 2 色・板厚選定

パネルの色・板厚をお選び下さい。

記号	色	板厚
S 15	シルバー	1.5
S 20	シルバー	2.0
S 25	シルバー	2.5
B 20	ブラック	2.0
B 25	ブラック	2.5

## 3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
B	M4サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5mmが可能です。  
M4サラ穴は板厚2.5mmのみ可能です。

## 4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。  
有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

## 納期

**実働3日目**発送(4隅取付穴まで)  
**実働5日目**発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。  
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



パネルのみ  
実働3日目発送



パネル穴加工  
実働5日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷  
実働8日目発送



パネル穴加工+彫刻  
実働9日目発送

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

HLFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



### HLF 板厚1.5

W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	740	900	1,040	1,240	1,380	1,680	1,830	2,180	2,340	2,480	2,630
100.1~150	900	1,160	1,380	1,600	1,830	2,190	2,420	2,860	3,080	3,300	3,530
150.1~200	1,040	1,380	1,680	1,980	2,280	2,730	3,020	3,530	3,820	4,120	4,410
200.1~250	1,240	1,600	1,980	2,500	2,870	3,250	3,610	4,190	4,570	4,930	5,310
250.1~300	1,380	1,830	2,280	2,870	3,320	3,760	4,210	4,860	5,310	5,760	6,200
300.1~350	1,680	2,190	2,730	3,250	3,760	4,500	5,020	5,530	6,050	6,570	7,090
350.1~400	1,830	2,420	3,020	3,610	4,210	5,020	5,610	6,200	6,800	7,390	7,990
400.1~450	2,180	2,860	3,530	4,190	4,860	5,530	6,200	7,150	7,820	8,480	9,160
450.1~500	2,340	3,080	3,820	4,570	5,310	6,050	6,800	7,820	8,570	9,310	10,050
500.1~550	2,480	3,300	4,120	4,930	5,760	6,570	7,390	8,480	9,310	10,120	10,940
550.1~600	2,630	3,530	4,410	5,310	6,200	7,090	7,990	9,160	10,050	10,940	11,840

### HLF 板厚2.0


W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	800	970	1,140	1,370	1,550	1,880	2,050	2,420	2,610	2,780	2,960
100.1~150	970	1,270	1,550	1,820	2,070	2,480	2,750	3,220	3,480	3,750	4,010
150.1~200	1,140	1,550	1,900	2,240	2,610	3,100	3,450	4,010	4,370	4,710	5,070
200.1~250	1,370	1,820	2,240	2,840	3,270	3,720	4,170	4,800	5,250	5,680	6,120
250.1~300	1,550	2,070	2,610	3,270	3,810	4,330	4,860	5,590	6,120	6,640	7,190
300.1~350	1,880	2,480	3,100	3,720	4,330	5,160	5,770	6,380	7,000	7,610	8,240
350.1~400	2,050	2,750	3,450	4,170	4,860	5,770	6,470	7,190	7,880	8,580	9,300
400.1~450	2,420	3,220	4,010	4,800	5,590	6,380	7,190	8,250	9,040	9,830	10,630
450.1~500	2,610	3,480	4,370	5,250	6,120	7,000	7,880	9,040	9,910	10,800	11,680
500.1~550	2,780	3,750	4,710	5,680	6,640	7,610	8,580	9,830	10,800	11,760	12,730
550.1~600	2,960	4,010	5,070	6,120	7,190	8,240	9,300	10,630	11,680	12,730	13,780

### HLF 板厚2.5

W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	850	1,050	1,250	1,500	1,700	2,050	2,270	2,670	2,870	3,070	3,270
100.1~150	1,050	1,390	1,700	2,010	2,300	2,760	3,070	3,560	3,880	4,180	4,470
150.1~200	1,250	1,700	2,110	2,510	2,910	3,470	3,870	4,470	4,900	5,300	5,700
200.1~250	1,500	2,010	2,510	3,160	3,670	4,180	4,680	5,390	5,890	6,400	6,900
250.1~300	1,700	2,300	2,910	3,670	4,270	4,870	5,490	6,300	6,900	7,500	8,120
300.1~350	2,050	2,760	3,470	4,180	4,870	5,790	6,500	7,210	7,910	8,630	9,320
350.1~400	2,270	3,070	3,870	4,680	5,490	6,500	7,320	8,120	8,920	9,720	10,540
400.1~450	2,670	3,560	4,470	5,390	6,300	7,210	8,120	9,310	10,220	11,120	12,020
450.1~500	2,870	3,880	4,900	5,890	6,900	7,910	8,920	10,220	11,220	12,240	13,250
500.1~550	3,070	4,180	5,300	6,400	7,500	8,630	9,720	11,120	12,240	13,330	14,460
550.1~600	3,270	4,470	5,700	6,900	8,120	9,320	10,540	12,020	13,250	14,460	15,670

※表示の価格は改定後の価格です。

# カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブリング  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック



機板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内





■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W)、高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。

■ 無処理のパネルで材質はA1050P、片面保護シート付です。

### 型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

NPF  -  -

W                  H                  板厚      取付穴      コーナーR

### 価格算出方法

パネル標準価格 + 取付穴加工費 + コーナーR加工費

P 10-149~150をご参照下さい。 3 4隅取付穴指定      4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、板厚2mm、M3サラ、コーナーR2の場合


NPF  -  -

+  +  =

パネル標準価格 (税別)      取付穴加工費      コーナーR加工費      合計金額 (税別)

## 1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。




切断寸法公差

50~400mm	±0.3
400.1~600mm	±0.4

## 3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

## 2 板厚選定

6種類の中からお選び下さい。

記号	05	10	15	20	25	30
板厚	0.5	1.0	1.5	2.0	2.5	3.0

記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円
A	M3サラ	400円
B	M4サラ	400円
C	M5サラ	400円

M3サラ穴は板厚2.0、2.5、3.0mmが可能です。  
M4サラ穴は板厚2.5、3.0mmが可能です。  
M5サラ穴は板厚3.0mmのみ可能です。

## 4 コーナーR指定

コーナーにRを付けます。  
有無をご指定下さい。


記号(税別)	N (Rなし)	2	3	5	7
金額 (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

## 納 期

**実働3日目**発送(4隅取付穴まで)  
**実働5日目**発送(カスタム穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。  
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

穴加工・印刷・彫刻等のカスタム品は別途見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

NPFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



### NPF 板厚0.5

W \ H	H											
	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600	
50~100	510	520	550	630	650	840	860	1,090	1,120	1,140	1,180	
100.1~150	520	610	650	700	730	920	970	1,200	1,250	1,300	1,330	
150.1~200	550	650	710	760	810	1,010	1,070	1,330	1,380	1,440	1,500	
200.1~250	630	700	760	980	1,040	1,120	1,180	1,450	1,520	1,590	1,650	
250.1~300	650	730	810	1,040	1,130	1,200	1,300	1,580	1,650	1,730	1,820	
300.1~350	840	920	1,010	1,120	1,200	1,500	1,600	1,700	1,780	1,890	1,980	
350.1~400	860	970	1,070	1,180	1,300	1,600	1,710	1,820	1,940	2,040	2,140	
400.1~450	1,090	1,200	1,330	1,450	1,580	1,700	1,820	2,220	2,350	2,470	2,580	
450.1~500	1,120	1,250	1,380	1,520	1,650	1,780	1,940	2,350	2,480	2,620	2,750	
500.1~550	1,140	1,300	1,440	1,590	1,730	1,890	2,040	2,470	2,620	2,760	2,910	
550.1~600	1,180	1,330	1,500	1,650	1,820	1,980	2,140	2,580	2,750	2,910	3,080	

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

### NPF 板厚1.0

W \ H	H											
	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600	
50~100	530	580	630	710	760	960	990	1,250	1,300	1,320	1,370	
100.1~150	580	680	760	810	900	1,100	1,160	1,440	1,500	1,580	1,640	
150.1~200	630	760	850	930	1,010	1,250	1,330	1,640	1,720	1,820	1,900	
200.1~250	710	810	930	1,190	1,300	1,420	1,520	1,830	1,950	2,050	2,170	
250.1~300	760	900	1,010	1,300	1,430	1,560	1,700	2,040	2,170	2,290	2,420	
300.1~350	960	1,100	1,250	1,420	1,560	1,920	2,080	2,230	2,380	2,540	2,690	
350.1~400	990	1,160	1,330	1,520	1,700	2,080	2,240	2,420	2,610	2,780	2,960	
400.1~450	1,250	1,440	1,640	1,830	2,040	2,230	2,420	2,900	3,100	3,300	3,490	
450.1~500	1,300	1,500	1,720	1,950	2,170	2,380	2,610	3,100	3,330	3,540	3,760	
500.1~550	1,320	1,580	1,820	2,050	2,290	2,540	2,780	3,300	3,540	3,780	4,020	
550.1~600	1,370	1,640	1,900	2,170	2,420	2,690	2,960	3,490	3,760	4,020	4,280	

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

### NPF 板厚1.5

W \ H	H											
	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600	
50~100	570	630	680	790	860	1,070	1,130	1,390	1,450	1,520	1,580	
100.1~150	630	760	860	960	1,040	1,270	1,370	1,660	1,760	1,840	1,950	
150.1~200	680	860	980	1,100	1,220	1,490	1,600	1,950	2,070	2,180	2,300	
200.1~250	790	960	1,100	1,390	1,550	1,710	1,860	2,220	2,360	2,510	2,680	
250.1~300	860	1,040	1,220	1,550	1,730	1,920	2,100	2,480	2,680	2,860	3,030	
300.1~350	1,070	1,270	1,490	1,710	1,920	2,340	2,540	2,760	2,970	3,190	3,410	
350.1~400	1,130	1,370	1,600	1,860	2,100	2,540	2,800	3,030	3,280	3,530	3,760	
400.1~450	1,390	1,660	1,950	2,220	2,480	2,760	3,030	3,600	3,870	4,130	4,410	
450.1~500	1,450	1,760	2,070	2,360	2,680	2,970	3,280	3,870	4,170	4,470	4,770	
500.1~550	1,520	1,840	2,180	2,510	2,860	3,190	3,530	4,130	4,470	4,800	5,140	
550.1~600	1,580	1,950	2,300	2,680	3,030	3,410	3,760	4,410	4,770	5,140	5,500	

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

※表示の価格は改定後の価格です。

技術資料/  
各種ご案内

NPF 板厚2.0

W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	590	680	760	870	960	1,180	1,260	1,550	1,620	1,700	1,780
100.1~150	680	840	960	1,070	1,190	1,450	1,580	1,890	2,010	2,120	2,240
150.1~200	760	960	1,120	1,260	1,430	1,720	1,880	2,240	2,400	2,560	2,700
200.1~250	870	1,070	1,260	1,600	1,790	1,990	2,180	2,580	2,780	2,970	3,160
250.1~300	960	1,190	1,430	1,790	2,040	2,270	2,500	2,940	3,160	3,410	3,650
300.1~350	1,180	1,450	1,720	1,990	2,270	2,750	3,020	3,280	3,550	3,840	4,110
350.1~400	1,260	1,580	1,880	2,180	2,500	3,020	3,330	3,650	3,950	4,250	4,570
400.1~450	1,550	1,890	2,240	2,580	2,940	3,280	3,650	4,270	4,630	4,970	5,310
450.1~500	1,620	2,010	2,400	2,780	3,160	3,550	3,950	4,630	5,020	5,390	5,780
500.1~550	1,700	2,120	2,560	2,970	3,410	3,840	4,250	4,970	5,390	5,820	6,240
550.1~600	1,780	2,240	2,700	3,160	3,650	4,110	4,570	5,310	5,780	6,240	6,700

NPF 板厚2.5


W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	640	730	840	970	1,070	1,310	1,420	1,710	1,820	1,900	2,010
100.1~150	730	920	1,070	1,220	1,360	1,650	1,790	2,140	2,290	2,440	2,570
150.1~200	840	1,070	1,260	1,450	1,650	1,990	2,180	2,570	2,760	2,960	3,150
200.1~250	970	1,220	1,450	1,840	2,080	2,320	2,560	3,020	3,260	3,490	3,730
250.1~300	1,070	1,360	1,650	2,080	2,360	2,670	2,940	3,450	3,730	4,010	4,310
300.1~350	1,310	1,650	1,990	2,320	2,670	3,200	3,540	3,880	4,210	4,550	4,900
350.1~400	1,420	1,790	2,180	2,560	2,940	3,540	3,930	4,310	4,700	5,090	5,480
400.1~450	1,710	2,140	2,570	3,020	3,450	3,880	4,310	5,030	5,450	5,890	6,320
450.1~500	1,820	2,290	2,760	3,260	3,730	4,210	4,700	5,450	5,940	6,420	6,900
500.1~550	1,900	2,440	2,960	3,490	4,010	4,550	5,090	5,890	6,420	6,940	7,480
550.1~600	2,010	2,570	3,150	3,730	4,310	4,900	5,480	6,320	6,900	7,480	8,060

NPF 板厚3.0

W \ H	50~100	100.1~150	150.1~200	200.1~250	250.1~300	300.1~350	350.1~400	400.1~450	450.1~500	500.1~550	550.1~600
50~100	670	790	910	1,070	1,180	1,440	1,560	1,880	1,990	2,110	2,220
100.1~150	790	1,010	1,180	1,360	1,520	1,840	2,010	2,400	2,570	2,740	2,910
150.1~200	910	1,180	1,420	1,640	1,860	2,240	2,470	2,910	3,140	3,370	3,600
200.1~250	1,070	1,360	1,640	2,070	2,360	2,640	2,930	3,420	3,720	4,000	4,280
250.1~300	1,180	1,520	1,860	2,360	2,700	3,040	3,390	3,940	4,280	4,630	4,970
300.1~350	1,440	1,840	2,240	2,640	3,040	3,660	4,060	4,460	4,860	5,260	5,660
350.1~400	1,560	2,010	2,470	2,930	3,390	4,060	4,520	4,970	5,430	5,890	6,350
400.1~450	1,880	2,400	2,910	3,420	3,940	4,460	4,970	5,770	6,290	6,800	7,320
450.1~500	1,990	2,570	3,140	3,720	4,280	4,860	5,430	6,290	6,860	7,430	8,000
500.1~550	2,110	2,740	3,370	4,000	4,630	5,260	5,890	6,800	7,430	8,060	8,700
550.1~600	2,220	2,910	3,600	4,280	4,970	5,660	6,350	7,320	8,000	8,700	9,380

※表示の価格は改定後の価格です。

## カスタム加工例 プレス・切削加工・印刷・NC彫刻・金属スペーサー取付け・スタッド溶接



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# フリーサイズケース 発送日のご案内

当社へのご注文（代理店から当社への注文）が正午（午前12:00）までの到着分に関しては、受注日が「当日」扱いです。正午（午前12:00）以降の到着分は受注日が「翌日」です。

フリーサイズケースの発送日数は下記の通りです。

シリーズ名	ALSF	ALGF	ALRF	SKSF	SKGF	SKLF	TCF	TCS	MBF
実働発送日数	6日目	6日目	6日目	7日目	7日目	7日目	5日目	5日目	3日目

シリーズ名	MBS	MBCF	MBSF	MCGF	MCGS	FCS	FCWS	FCSC	EXPS
実働発送日数	7日目	3日目	7日目	5日目	7日目	2日目	4日目	2日目	2日目

シリーズ名	EXPFS	EXWS	EXWFS	EXS	EXHS	AWS	AWNS	AWAS	AWSC
実働発送日数	2日目	2日目	2日目	2日目	8日目	2日目	2日目	2日目	2日目

シリーズ名	MXFC	MXAC	MXC	KCF	UCS	UCGS	UCSC	HLF	NPF
実働発送日数	2日目	2日目	2日目	2日目	7日目	7日目	2日目	3日目	3日目

## 実働2日目発送（祝日が入る場合）

■ 実働発送日とは受注日の翌日から土・日・祝日を除いた実働営業日のことです。

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	発送日	休	休	祝					休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	発送日			休	休		

## 実働3日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	発送日				休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	発送日		休	休		

## 実働4日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	発送日			休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	発送日	休	休		

## 実働5日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	発送日		休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	実働4日目	休	休	発送日	

## 実働6日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	発送日	休	休		
		受注日	休	休	祝	実働1日目	実働2日目	実働3日目	実働4日目	休	休	実働5日目	発送日

# フリーサイズケース

# 追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



- ★受注日は、実働日に含まれません。
- 組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。
- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問合わせ下さい。

### 穴加工のみ



通常納期 実働5日目発送

営業部 TEL : 048-222-7640  
 FAX : 048-222-7652  
 E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

### インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



### 指定色塗装

通常納期 実働11日目発送



### インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働14日目発送



- 納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。
- 上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されます。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

### 実働7日目発送 (祝日が入る場合)

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	発送日	

### 実働8日目発送 (祝日が入る場合)

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	発送日

- フリーサイズケース
- 型番目次/Photo INDEX
- プラスチックケース
- キャリングケース
- 防水・防塵樹脂ボックス
- 防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
- 端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラブド
- アルミサッシケース
- アルミフレーム/ヒートシンクケース
- メタルケース
- Raspberry Piケース
- フリーサイズケース/フリーサイズパネル
- ラックケース/サブラック
- 機板/ラックパネル
- 電池ホルダー/電池ボックス
- アクセサリ/機構部品
- カスタム製品
- 技術資料/各種ご案内