



- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装）についてはP15-1～61をご覧ください。
■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- WH寸法8タイプ、奥行き寸法が35～500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- 取付ビスをプラスビス（末尾記号P）とヘキサロビュラビス（末尾記号H）からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。

オプション部品（別売）



シリコンバンド
SIBシリーズ P7-37

埋込電池ボックス
BCシリーズ P13-3~6

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム・オレンジ・レッド
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

- 本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ **1**～**3** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXC -

WH D 色記号 ビス記号

例：W×Hが57×18mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラック、ビスがヘクサロビュラビスの場合

MXC 57-18 - 123 SB H

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図	WH型番	断面寸法図
41-15		82-24	
57-18		95-40	
70-20		110-30	
70-35		130-35	

D寸法			
WH型番	a	WH型番	a
41-15	D-5.4	82-24	D-5.4
57-18	D-5	95-40	D-7
70-20	D-5.4	110-30	D-5.4
70-35	D-7	130-35	D-5.6

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

2 カラー選定

下記12タイプの色仕様からご選択いただけます。

※パネルのブラック・グレーは樹脂材料色、その他の色は表面塗装で着色をしております。

記号	B・B ブラック/ブラック	B・G ブラック/グレー	B・N ブラック/ネイビー	B・L ブラック/ライム	B・O ブラック/オレンジ	B・R ブラック/レッド
色						
記号	S・B シルバー/ブラック	S・G シルバー/グレー	S・N シルバー/ネイビー	S・L シルバー/ライム	S・O シルバー/オレンジ	S・R シルバー/レッド
色						

3 取付ビス選択

記号	プラスビス [P]	ヘキサロビュビス [H]
形状		
サイズ	MXC41-15-□、57-18-□ : M2.6×14 MXC70-20-□、82-24-□、110-30-□ : M3×12 MXC70-35-□、95-40-□、130-35-□ : M3×14	MXC41-15-□、57-18-□ : M2.6×10 上記サイズ以外 : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。

Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。

納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

色記号BB・BG・SB・SG価格

D寸法範囲	35~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
WH型番								
41-15	1,120	1,260	1,430	1,590	1,760	1,900	2,230	2,560
57-18	1,140	1,320	1,520	1,680	1,860	2,070	2,400	2,740
70-20	1,260	1,550	1,840	2,110	2,400	2,800	3,250	3,810
70-35	1,370	1,680	2,020	2,320	2,640	3,100	3,620	4,270
82-24	1,250	1,520	1,830	2,070	2,350	2,680	3,190	3,750
95-40	1,450	1,840	2,290	2,670	3,260	3,620	4,270	5,070
110-30	1,380	1,720	2,110	2,440	2,810	3,210	3,880	4,590
130-35	1,500	1,950	2,440	2,870	3,330	3,850	4,700	5,620


色記号BN・BL・BO・BR・SN・SL・SO・SR価格

D寸法範囲	35~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
WH型番								
41-15	1,310	1,450	1,590	1,730	1,880	2,020	2,300	2,580
57-18	1,390	1,550	1,720	1,880	2,020	2,190	2,500	2,810
70-20	1,660	1,920	2,180	2,410	2,680	3,020	3,420	3,930
70-35	1,980	2,270	2,570	2,820	3,130	3,540	3,990	4,570
82-24	1,710	1,950	2,220	2,440	2,690	2,970	3,430	3,940
95-40	2,180	2,530	2,910	3,260	3,780	4,120	4,680	5,420
110-30	2,020	2,320	2,680	2,970	3,300	3,660	4,250	4,900
130-35	2,270	2,670	3,090	3,480	3,880	4,350	5,100	5,910

※ 標準価格は目安の販売価格となります。



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- WH寸法4タイプ、奥行き寸法が70~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- 本体フレーム2色、パネル4色の組み合わせにより、合計8タイプの色仕様からご選択いただけます。
- 内部側面に差込溝がついておりますので、基板をスライドさせて組み込むことができます。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘキサロビュラビス (末尾記号H) からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	ABS樹脂 (UL94HB)	塗装無: ブラック・グレー 塗装付: ネイビー・ライム
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

- 本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXFC -

WH D 色記号 ビス記号

例: W×Hが61×23mm、D123で本体フレームがシルバー、パネルがブラック、ビスがヘキサロビュラビスの場合

MXFC 61-23 - 123 SB H

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図
61-23	
86-30	
114-36	
134-41	

D寸法	
D フリーサイズ 70~500mm (1mm単位)	
有効寸法 a	
WH型番	a
61-23	D-20
86-30	D-29.4
114-36	D-29.4
134-41	D-29.6

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

2 カラー選定

下記8タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	B B ブラック/ブラック	B G ブラック/グレー	B N ブラック/ネイビー	B L ブラック/ライム
色				
記号	S B シルバー/ブラック	S G シルバー/グレー	S N シルバー/ネイビー	S L シルバー/ライム
色				

3 取付ビス選択

記号	プラスビス [P]	ヘキサロビュラビス [H]
形状		
サイズ	MXFC61-23-□ : M2.6×14 MXFC86-30-□、114-36-□ : M3×12 MXFC134-41-□ : M3×14	MXFC61-23-□ : M2.6×10 上記サイズ以外 : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送(穴加工無し)
実働7日目発送(穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
MXFCシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
価格をご確認下さい。

色記号BB・BG・SB・SG価格

WH型番	D寸法範囲	70~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
61-23		1,330	1,530	1,700	1,880	2,070	2,410	2,750
86-30		1,560	1,880	2,110	2,400	2,730	3,220	3,790
114-36		1,780	2,170	2,500	2,870	3,270	3,940	4,650
134-41		2,050	2,540	2,970	3,430	3,950	4,800	5,720

色記号BN・BL・SN・SL価格

WH型番	D寸法範囲	70~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
61-23		1,700	1,860	2,010	2,170	2,350	2,640	2,960
86-30		2,050	2,320	2,540	2,800	3,080	3,530	4,020
114-36		2,410	2,760	3,040	3,370	3,750	4,340	4,980
134-41		2,780	3,210	3,600	4,000	4,470	5,220	6,040

※ 標準価格は目安の販売価格となります。

10

フリーサイズケース


型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- WH寸法8タイプ、奥行き寸法が25~500mmまで1mm単位で指定できるフリーサイズケースです。
- 14色の色仕様からご選択いただけます。
- パネルが平板構造ですので、穴加工やシルク印刷が容易です。
- 取付ビスをプラスビス (末尾記号P) とヘキサロビュラビス (末尾記号H) からご選択いただけるようになり、それに伴い型番を変更いたしました。ヘキサロビュラビスは無線機器用の特殊ネジとしてご利用いただけます。
- カラーアルマイトの色合いは、アルマイトの特性上多少色味が異なります。

オプション部品 (別売)

シリコンバンド
SIBシリーズ P7-37埋込電池ボックス
BCシリーズ P13-3~6

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	本体フレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	ブラック・シルバー / アルマイト&クリア塗装
2	パネル	2	アルミ板 A1050P	ブラック・シルバー・コバルト・グリーン・パープル・オレンジ・レッド / アルマイト
3	取付ビス (皿タッピング)	4	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

- 本体フレーム寸法図はP10-127~128をご参照下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MXAC □ - □ □ □
WH D 色記号 ビス記号


例: W×Hが57×18mm、D123で本体フレーム色がシルバー、パネルがブラック、ビスがヘキサロビュラビスの場合

MXAC 57-18 - 123 SB H

1 サイズ選定

WH型番	断面寸法図	WH型番	断面寸法図
41-15		82-24	
57-18		95-40	
70-20		110-30	
70-35		130-35	

D寸法



■ $a = D - 6$ (全サイズ)

■ D寸法の指定は0.1mm単位でも承ります。
(切断寸法公差は±0.3mmです。)

2 カラー選定

下記14タイプの色仕様からご選択いただけます。

記号	B B ブラック/ブラック	B S ブラック/シルバー	B C ブラック/コバルト	B G ブラック/グリーン	B P ブラック/パープル	B O ブラック/オレンジ	B R ブラック/レッド
色							
記号	S B シルバー/ブラック	S S シルバー/シルバー	S C シルバー/コバルト	S G シルバー/グリーン	S P シルバー/パープル	S O シルバー/オレンジ	S R シルバー/レッド
色							

3 取付ビス選択

記号	プラスビス [P]	ヘキサロビュラビス [H]
形状		
サイズ	MXAC41-15-□、57-18-□ : M2.6×14 上記以外のサイズ : M3×10	MXAC41-15-□、57-18-□ : M2.6×10 上記以外のサイズ : M3×14

※Pタイプはニッケルメッキ、三価黒クロメートのビスが4本ずつセットになっています。
Hタイプはケース色に合ったいずれかの表面処理のビスとなります。(色仕様写真参照)

納期

実働2日目発送 (穴加工無し)
実働7日目発送 (穴加工付)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

標準価格表 (税別)

1台～3台までは同単価です。



4台以上は単価が下がります。4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。
MXACシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、
価格をご確認下さい。

D寸法範囲	25~49	50~99	100~149	150~199	200~249	250~299	300~399	400~500
WH型番								
41-15	1,840	1,990	2,120	2,270	2,410	2,540	2,820	3,100
57-18	1,980	2,120	2,290	2,440	2,580	2,760	3,040	3,360
70-20	2,230	2,470	2,740	2,960	3,210	3,550	3,940	4,450
70-35	2,580	2,860	3,160	3,420	3,710	4,110	4,550	5,110
82-24	2,350	2,580	2,840	3,070	3,300	3,590	4,020	4,520
95-40	3,150	3,490	3,870	4,190	4,710	5,040	5,590	6,290
110-30	3,020	3,320	3,650	3,940	4,250	4,610	5,190	5,820
130-35	3,490	3,880	4,310	4,680	5,090	5,530	6,280	7,070




※ 標準価格は目安の販売価格となります。

MXFC・MXAC・MXC 本体フレーム寸法図


MXAC/MXC41-15-□

MXFC61-23-□
MXAC/MXC57-18-□

MXAC/MXC70-20-□

MXFC86-30-□
MXAC/MXC82-24-□MXFC114-36-□
MXAC/MXC110-30-□

MXAC/MXC70-35-□



取付例



■ MXA・MXシリーズに取付け可能なシリコンバンドです。MXA・MXシリーズと組み合わせることにより、さまざまなカラーバリエーションを作ることができます。

■ シリコンバンドはケースへの衝撃緩和や滑り止めとしての役割を果たします。


■ シリコン製で伸びますので、MXA・MXシリーズ以外のサイズに近いケースにも使用可能です。

下記表の外周範囲を目安に選定して下さい。

色仕様

記号	[R] レッド	[O] オレンジ	[Y] イエロー	[G] グリーン	[C] シアン	[N] ネイビー	[L] ライトグレー	[B] ブラック
色								

外観寸法図



構成内容

名 称	個 数	材 質	色
シリコンバンド	2本1組	シリコンゴム	レッド・オレンジ・イエロー・グリーン・シアン・ネイビー・ライトグレー・ブラック

型番・寸法・標準価格

■ SIBシリーズをご注文の際は型番末尾□に色記号を付けて下さい。

型 番	W	ID (内径)	OD (外径)	対応機種	外周範囲	自重 (g)	標準価格 (税別)
SIB-21□	6	21	25	MXA/MX2-4-□・2-6-□	95~135	1	▲180
SIB-38□	7	38	42	MXA/MX2-7-□・2-8-□・4-7-□	160~190	2	▲230
SIB-58□	8	58	63	MXA/MX3-11-□・4-10-□	215~255	5	▲310
SIB-72□	10	72	77	MXA/MX4-13-□	280~320	7	▲370

▲は値上げした製品です。

MR SERIES

ヘキサロビュラビス

7

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
アルミフレーム/
ヒートシンク
ケースアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

使用例



■ビスにデザイン性を求める場合や取外し防止用、無線機器用の特殊ビスとして使用する場合にご利用下さい。

対応機種

型番	ケース型番
MR2.6-10S	MXF2-6-□
MR2.6-10B	MXB/MXA/MX2-4-□・2-6-□
MR3-14S	MXF2-8-□・3-11-□・4-13-□
MR3-14B	MXB/MXA/MX2-7-□・2-8-□・3-11-□・4-7-□・4-10-□・4-13-□

型番・寸法・標準価格

型番	ビスサイズ・長さ	ヘキサロビュラ穴番号	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MR2.6-10S	M2.6×10	T 8	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	260
MR2.6-10B	M2.6×10	T 8	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	290
MR3-14S	M3×14	T10	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	240
MR3-14B	M3×14	T10	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	240



カスタム加工を短納期で承ります。

タカチでは、高速マシニングセンターによりMX□シリーズのパネル加工・フレーム加工を短納期で高品質に行います。



AFS・AFM SERIES

アルミインシュレーターフット

外付け型 / プラスト仕上げ
(AFSシリーズ)内付け型 / 鏡面仕上げ
(AFMシリーズ)

取付例

■高級感をよりアップさせるアルミ削り出し足です。

■取付けには穴加工が必要です。

掲載ページ

P14-13~14

MX・MXA・MXF・MXB SERIES

丸型アルミケース

MX・MXA・MXFシリーズは丸型の手馴染みやすいデザインで、小型オーディオ機器・通信機器・コントローラに最適です。特長のあるデザインで、日本だけでなく世界中のユーザーに採用され、様々な分野で活躍しています。樹脂パネルを使用した低価格なMXシリーズ・高級感のあるアルミパネル製のMXAシリーズ・外付フランジ付のMXFシリーズ・シリコン製のプロテクトバンド付のMXBシリーズの4タイプから選択可能で、用途に合わせてご利用いただけます。

製品使用例

光ファイバーLANコンバーター

写真提供 ENZO j-Fi LLC様



デスクトップオーディオ USBプリメインアンプ

写真提供 株式会社コニシ研究所様




ワイヤレスマイクシステム

写真提供 Catchbox(フィンランド)



reddot award
product design



イーサネットセルラー・ルーター

写真提供 NimbeLink (USA)



WiFiアクセスポイント



船舶自動認識システム受信機

写真提供 SRT Marine System Solutions Ltd (UK)



ナンバープレート認識カメラ データ通信器

写真提供 Sensor Dynamics (オーストラリア)

7

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

IO-Linkデバイス

写真提供 Lemonage Software GmbH(ドイツ)



CAN&LIN 通信シミュレータ・モニタ

写真提供 株式会社ピーアンドエーテクノロジーズ様



信号チェッカー/テスター

写真提供 クワテック株式会社様



超ハイCP電源BOX

写真提供 関口機械販売株式会社様



鉄道模型用コントローラ

写真提供 株式会社カラー技研様




時間周波数遠隔校正装置

写真提供 フレックタイム株式会社様



分光照度計

写真提供 株式会社スペクトラ・コープ様



RTDセンサー検査器

写真提供 Turbomation (USA)



携帯型水分計

写真提供 株式会社A・R・P様



フルカラーLED卓上照明装置

写真提供 大聖電機有限公司様



電波障害除去装置

写真提供 Blueshield Inc(ニュージーランド)



イルミネーション用インバーター

写真提供 Future Illuminations (USA)



7

アルミフレーム／ヒートシンクケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内