2 NANO SERIES 防水ポータブルケース

■ スタイリッシュなコンパクトサイズで持ち運びがしやすい防水ポータブルケースです。
■ サイドにスリット穴が付いており、ストラップやベルトを通す事が可能です。
■ 携帯電話・無線機器・ポータブルオーディオなどの小型電子機器の収納に適しています。

IP65

テクニカルデータ

保護等級：IP65
使用温度範囲：-20℃～60℃



ラッチ（ロック部分）詳細

ヒンジ側サイド面

構成内容

No.	名　称	材　質
1	カバー・ベース	ポリカーボネート
2	固定ネット	シリコンゴム
3	ロックレバー	ポリカーボネート
4	コーナーガード	エラストマ
5	防水パッキン	エラストマ
6	ストラップ	ナイロン・66 ナイロン
7	ピン	ステンレス
8	スプリング	ステンレス
9	内圧調整バルブ※	66 ナイロン・PTFE

※内圧調整バルブは、内部に空気を通し水を通さないメンブレンフィルターが内蔵されており、気圧の変化によりケースが開かなくなる現象や、温度の寒暖差による水分の引込現象を防ぎます。

●ストラップの取付け・使用方法

使用法1 ハンディストラップ

先端のクリップを差込んで取付け

使用法2 ベルト等に通し、締付け固定

製品一覧

■ 各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

NANO 310



NANO 320



NANO 330



型番・寸法・標準価格

型番					外形寸法			有効寸法（内部）			自重（g）	標準価格
●ブラック	●ホワイト	▨クリアー	●ライム	●マリン	W	D	H	w	d	h		
NANO310B	NANO310W	NANO310C	NANO310L	NANO310M	148.5	109.5	43	130	67	28	265	▲4,430
NANO320B	NANO320W	NANO320C	NANO320L	NANO320M	168	118	54.5	150	75	39	350	▲5,070
NANO330B	NANO330W	NANO330C	~~NANO330L~~	~~NANO330M~~	187.5	130	64.5	167	84	49	450	▲5,730

赤線の商品は廃番となりました。　▲は値上げした製品です。

電子機器・通信機器としてのご利用も可能です。

タッピングビスを使用し、電子機器基板の取付けも可能です。
ポール・電柱取付けの通信機器としてもご利用頂けます。

オプション部品

アルミパネル
NKAPシリーズ　P2-21

基板用タッピングビス
MTシリーズ　P2-21

銘板ステッカー
NKSTシリーズ　P2-27

NKAP SERIES NANO•NK用アルミパネル

NEW SIZE

■ パネルを取付け、操作・表示面とする事でコントローラ・測定機・通信機としてご利用可能です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各製品の詳細図はホームページよりCAD・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

NANOシリーズ用

片側はめ込み・片側ビス止めとなります。



NK/NKKシリーズ用

サイズにより取付ビスの数が異なります。



※▽印のあるパネルは、▽印をラッチ側にして取付けて下さい。

構成内容

No.	名 称	材 質
1	パネル	アルミ（アルマイト処理）
2	取付ビス	ステンレス

型番・寸法・標準価格

型 番	対応ケース	板 厚	L	W	R	▽印	取付ビス数	自 重（g）	標準価格
NKAP310	NANO310	2	136.2	90.6	13	—	2	59	1,200
NKAP320	NANO320	2	156.8	100.4	15.7	—	2	75	1,360
NKAP330	NANO330	2	175.9	112.2	17	—	2	94	1,550
NKAP903	NK903	1.5	198.5	136.5	15	—	4	109	1,070
NKAP904	NK904	1.5	226	163.5	18	—	4	149	1,330
NKAP905	NK/NKK905	1.5	257	207	21.5	—	4	214	1,820
NEW NKAP908	NK/NKK908	1.5	250.9	200.1	18	—	4	203	1,720
NEW NKAP909	NK909	1.5	304.7	190.4	18	—	4	234	1,660
NKAP910	NK910 ベース側	2	346	244.5	17	—	4	452	2,280
NKAP910C	NK910 カバー側	1.5	339.5	238	14	—	4	329	2,280
NKAP915	NK/NKK915	2	368.5	254	28	有	8	496	2,910
NKAP918	NK/NKK918	2	397.5	268.5	27	—	8	574	3,300
NKAP920	NK/NKK920	2	399.5	285	28	有	8	606	3,530
NEW NKAP923	NK/NKK923 ベース側	2	446.3	309.1	28	—	8	737	3,470
NEW NKAP923C	NK/NKK923 カバー側	2	438.3	301.1	23.5	—	8	704	3,470
NKAP925	NK/NKK925	2	451.5	318	28	有	8	760	3,600
NKAP930	NK/NKK930	2	476	350.5	27	有	8	880	4,970
NKAP933	NK/NKK933	2	477.5	352	27	—	8	908	4,800
NKAP935	NK/NKK935	2	535	301.5	26.5	有	8	855	4,670
NKAP940	NK/NKK940	2	526.5	374	27	有	10	1,050	6,380
NKAP945	NK/NKK945	2	576.5	450	26.5	有	10	1,395	6,530
NEW NKAP950	NK/NKK950	2	540.8	409.1	27	—	10	1,179	6,630
NEW NKAP960	NK/NKK960	2	579.7	454.2	27	—	10	1,402	6,690

MT SERIES NANO用 基板固定タッピングビス



■ 基板寸法はアルミパネルNKAPシリーズと同寸法です。

■ 矢印部に基板の片側をはめ込み、もう片側はポンチにタッピングビスをねじ込んで固定して下さい。繰り返しのビス止めは推奨いたしません。

型番・標準価格

型 番	M	L	販売単位	標準価格
MT2.6-8T	2.6	8	2個	60

材質：ステンレス

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミフレーム/ヒートシンクケース
アルミサッシケース
メタルケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース/サブラック
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

アルミパネル追加工のご案内

■ アルミパネルNKAPシリーズに穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・彫刻を致します。
■ 受注後の納期は下記となります。
穴加工のみ = 実働5日目出荷
穴加工+インクジェット印刷 = 実働7日目出荷
穴加工+シルク印刷 = 実働12日目出荷
■ 黒アルマイト・カラーアルマイト、指定色塗装をしたパネルの製作も承ります。
■ CADデータ（DXF/DWG）で加工をご注文頂いた場合、5%の割引を致します。



■ スタッドやセルスペーサー取付けも致します。

■ アルミパネル加工 + 表面シート製作をして、操作パネルの製作も可能です。

参考価格例

●パネル：NKAP905
（サイズ257×207）
●穴加工：80×30角穴 1個、
15×13角ダブルD 1個、φ12穴 7個
φ15穴 1個、φ10穴 1個
2.5×19変形穴 2個
●インクジェット印刷 3色
●レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

パネルのみ標準価格	1,820 円
印刷イニシャル費	4,400 円
パネル加工費／1 枚	10,490 円
パネル加工費／10 枚	（1 枚あたり）3,760 円
パネル加工費／50 枚	（1 枚あたり）3,260 円
納期	実働 7 日

※加工費は穴加工賃+印刷費です。

NSTP SERIES　NK用ショルダーストラップ

■ ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運びできるストラップです。

構成内容

No.	名　称	材　質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレーン・ポリウレタン
3	フック	鉄（黒塗装）

型番・標準価格

型　番	自　重（g）	販売単位	標準価格
NSTP810	238	1 本	4,860

※ベルト長さ810～1170まで調整可。
※NK903、904、909、NKK990、NK/NK950、960には取付けできません。

AB145S SERIES　NK用ダイヤル錠



構成内容

No.	名　称	材　質
1	本体	アルミニウム
2	つる	鉄
3	ダイヤル	亜鉛ダイキャスト

型番・標準価格

型　番	自　重（g）	販売単位	標準価格
AB145S	52	1 個	1,270

NKST SERIES　NK•NANO用銘板ステッカー



背景に色を付けたい場合は、ホワイト色をベースにしてインクジェット印刷で色を付ける事ができます。

■ 厚さ0.3㎜の樹脂製の両面テープ付ステッカーです。
無地のステッカーに、社名・ロゴマーク・品番・ロット番号などを印刷し、オリジナルステッカーを貼り付ける事が出来ます。
■ 当社では1枚からインクジェット印刷、シルク印刷を承ります。
インクジェット印刷はデータ確認後3日、シルク印刷は受注後12日で出荷が可能です。

型番・寸法・標準価格

型　番		対応ケース	寸　法		販売単位（枚）	標準価格
●ブラック	●ホワイト		A	B		
NKST-1B	NKST-1W	NANO シリーズ	50	6.8	1	140
NKST-2B	NKST-2W	NK903, 904	62.7	9.1	1	140
NKST-3B	NKST-3W	NK/NKK905 ～ 960	76.1	9.1	1	140



型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミフレーム/ヒートシンクケース
アルミサッシケース
メタルケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース/サブラック
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

標準色以外の色の対応について

■ 数量1～10個までは、納期は約1ヵ月、価格は標準価格の30%アップの価格で対応致します。
■ 11個以上の場合の価格・納期は別途お見積となります。営業部までお問い合わせください。

NANO SERIES

※NANOシリーズはP2-9～10をご覧ください。

オレンジ

パープル

レッド

NK SERIES

※NKシリーズはP2-11～12をご覧ください。

グラファイトグレー

オレンジ

オリーブグリーン

シルバー
NK903～920、
925～945
のみ対応可

ライムグリーン
NK903, 904, 905, 908,
910のみ対応可

ブルー
NK903, 904
のみ対応可

レッド
NK903, 904
のみ対応可

●NKK990は、オリーブグリーン色のみ
対応可能です。
（他色は対応できません。）

型番目次/
Photo
INDEX
プラスチック
ケース
キャリング
ケース
防水・防塵
樹脂ボックス
防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス
端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド
アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース
アルミサッシ
ケース
メタル
ケース
フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル
ラックケース/
サブラック
棚板/
ラックパネル
電池ホルダー/
電池ボックス
アクセサリー
/機構部品
カスタム製品
技術資料/
各種ご案内