



- ドローンのトップシェアDJI社 ファントム（DJI Phantom）シリーズ専用の内装スポンジ付収納ケース。
- ファントムシリーズ機種が収納可能。（Phantom3 / 4Pro / 4Pro+ / 4Pro V2.0 / 4RTK）
- 保護等級IP65の防水性能（内部に粉塵が浸入せず、12.5リットル/分 であらゆる方向から3分以上の散水に耐える）
- 軽量かつ耐衝撃性に優れた強化PP樹脂（lightweight NK-7）を使用。
- ドローンの販売はしておりません。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


NK 933□-DJI



NK 950□-DJI



プルハンドル/キャスター付



内装スポンジフォーム収納部の解説

- ①ドローン本体 ②コントローラー+スマートフォンホルダー
- ③プロペラ、充電ハブまたはその他付属品 ④USBケーブル
- ⑤バッテリー予備 ⑥コントローラー用バッテリー
- ⑦コントローラーバッテリー用充電器 ⑧充電器
- ⑨エアベント空間（収納箇所ではありません。）

- ①ドローン本体 ②コントローラー+スマートフォンホルダー
- ③バッテリー予備 ④工具、その他付属品 ⑤プロペラ、充電器+ケーブル
- ⑥ipad miniまたはギャラクシータブレット ⑦プロペラガイド
- ⑧ジンバル、カメラプロテクティブスリーブ
- ⑨エアベント空間（収納箇所ではありません。）

型番・寸法・標準価格

■受注後、実働2日目発送となります。

型 番		形状・タイプ	外形寸法			自 重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー		W	D	H		
NEW NK933B-DJI	NEW NK933Y-DJI	アタッシュケースタイプ	503	408	255	4.4	45,750
NK950B-DJI	NK950Y-DJI	キャスター付キャリータイプ	581	464	298	8.0	64,200

※ケース詳細寸法はP2-16 NK933、P2-18 NK950の寸法図でご確認下さい。

NK920-DJI MAVIC


DJI MAVIC専用 防水キャリングケース

2

キャリングケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- ドローンのトップシェアDJI社 MAVIC PRO専用の内装スポンジ付収納ケース。
- 保護等級IP65の防水性能（内部に粉塵が侵入せず、12.5リットル/分であらゆる方向から3分以上の散水に耐える）
- 軽量かつ耐衝撃性に優れた強化PP樹脂（lightweight NK-7）を使用。
- ドローンの販売はしておりません。



内装スポンジフォーム収納部の解説

- ① ドローン本体 ② リモコン ③ 飛行用バッテリー予備 ④ プロペラ予備
- ⑤ 充電器+ケーブル ⑥ スマートフォン ⑦ 充電ハブ ⑧ 付属品
- ⑨ エアイベント空間（収納箇所ではありません。）

型番・寸法・標準価格

■ 受注後、実働2日目発送となります。

型 番		形状・タイプ	外形寸法			自 重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●イエロー		W	D	H		
NK920B-DJI MAVIC	NK920Y-DJI MAVIC	アタッシュケースタイプ	424	342	172	2.7	▲ 31,500

※ケース詳細寸法はP2-15のNK920の寸法図でご確認下さい。

▲は値上げした製品です。

SB1250

NK・NKK、NK-T用ショルダーベルト



- 肩当てパッド付で肩への負担を減らせるショルダーベルトです。
- 様々なバッグに取付が可能です。
- ベルト長さ750～1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

※NK903、904、909、970、975、NKK990、
NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。

テクニカルデータ

耐荷重:11kg

※目安値となります。

構成内容

No.	名 称	材 質	色
1	ベルト	ポリプロピレン	ブラック
2	肩当てパッド	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	POM	ブラック
4	フック	POM	ブラック

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
SB1250	108	1 本	1,440

NSTP810

NK・NKK、NK-T用ショルダーストラップ



- ショルダーパッド付で肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。

構成内容

No.	名 称	材 質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレン・ポリウレタン
3	フック	鉄 (黒塗装)

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
NSTP810	238	1 本	6,610


※ベルト長さ810～1170mmまで調整可。

※NK903、904、909、970、975、NKK990、
NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。



AB145S

NK・NKK、NK-T用ダイヤル錠



■ダイヤル式（3桁）の南京錠です。

■NK・NKK、NK-Tシリーズに鍵を付けたい場合にご利用下さい。


構成内容

No.	名 称	材 質
1	本体	アルミニウム
2	つる	鉄
3	ダイヤル	亜鉛ダイキャスト

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
AB145S	52	1 個	1,490

※NK-T30には取付け出来ません。



NKST SERIES

NK・NKK、NK-T用銘板ステッカー



背景に色を付けたい場合は、ホワイト色をベースにしてインクジェット印刷で色を付ける事が出来ます。



■厚さ0.3mmの樹脂製の両面テープ付ステッカーです。


無地のステッカーに、社名・ロゴマーク・品番・ロット番号などを印刷し、オリジナルステッカーを貼り付ける事が出来ます。

■当社では1枚からインクジェット印刷、シルク印刷を承ります。

インクジェット印刷はデータ確認後3日、シルク印刷は受注後12日で出荷が可能です。

型番・寸法・標準価格

型 番		対応ケース	寸 法		販売単位 (枚)	標準価格 (税別)
●ブラック	●ホワイト		A	B		
NKST-2B	NKST-2W	NK903,904	62.7	9.1	1	140
NKST-3B	NKST-3W	NK/NKK905 ~ 960	75.1	9.1	1	140
		NK-T20、30				



IDT-17

IDタグ

★★ NEW



- ホルダー本体はアクリル、カバーはシリコン製のIDタグです。
- タグを取り付ける事でケースの中身、情報を明記する事ができ、管理、識別がしやすくなります。
- ストラップの長さは約170mmになります。
- ストラップを引っ張りすぎると留め具から抜けてしまう場合がございますのでご注意下さい。

※IDタグはRoHS指令対象外の製品になります。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色
1	ホルダー本体	1	アクリル	透明
2	カバー	1	シリコン	ブラック
3	ストラップ	1	ポリエステル	ブラック
4	留め具	1	ABS 樹脂	グレー

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
IDT-17	35.8	1 セット	240

※標準価格は目安の販売価格となります。

使用例



DP-1527

デリバリーパック

★★ NEW



厚み：50ミクロン

- 送り状が入られる貼付タイプのデリバリーパックです。
- 完全密封仕様の為、送り状が落ちる心配がありません。
- ミシン目が付いておりますので、ミシン目を開封し簡単に中身を取り出すことが出来ます。
- 送り状以外にも伝票、納品書、取扱説明書などが入られます。
- NK・NKK、MINI、XTRAシリーズにご使用いただけます。
(糊残り、若干の剥がれが生じる場合がございます。)
- 材質PP、表面がシボ(細かい凹凸)仕様であれば他社のケースにもご使用可能です。

※材質、表面処理によっては剥がせなくなる場合もございますのでご注意下さい。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色
1	フィルムシート	1	ポリエチレン	透明

型番・標準価格

型 番	自 重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
DP-1527	77.8	10 / 袋	390


※標準価格は目安の販売価格となります。

使用例



内装スポンジのカスタム製作

何を入れるかはアナタ次第。
広がる可能性は無限大！



タカチではスポンジ専用のカッティングマシンにより、
初期費用無しで1個からカスタムスポンジ製作致します。



ロットが多い場合は、抜型を製作してのプレス加工が単
価が安く製作可能です。(抜型製作費がかかります)

参考価格例

●収納ケース型番：MINI231905G

カッティングマシンによる製作単価

ケース 標準価格	1,600 円
カスタムスポンジ 1 個	8,910 円
カスタムスポンジ 5 個	3,920 円
カスタムスポンジ 10 個	3,290 円
標準納期	受注確認後 8 日

※カバー側の波状スポンジもセット価格です。

抜型によるプレス製作単価

ケース標準価格	1,600 円
抜型代	21,130 円
カスタムスポンジ 1 個	24,430 円
カスタムスポンジ 5 個	5,970 円
カスタムスポンジ 10 個	3,800 円
カスタムスポンジ 50 個	1,530 円
標準納期	受注確認後 20 日

●収納ケース型番：NK925Y

カッティングマシンによる製作単価

ケース 標準価格	20,330 円
カスタムスポンジ 1 個	19,370 円
カスタムスポンジ 5 個	11,990 円
カスタムスポンジ 10 個	10,730 円
標準納期	受注確認後 8 日

※カバー側の波状スポンジもセット価格です。

抜型によるプレス製作単価

ケース標準価格	20,330 円
抜型代	75,160 円
カスタムスポンジ 1 個	53,210 円
カスタムスポンジ 5 個	12,220 円
カスタムスポンジ 10 個	6,850 円
カスタムスポンジ 50 個	3,910 円
標準納期	受注確認後 20 日

※納期は土日祝日を含まない実働日です。数量・加工内容によっては納期が異なります。

ケース追加工・印刷のカスタマイズ

ケースへの加工

- ケースにスイッチ・コネクタ・表示器取付け用の穴加工を1個から承ります。
- 納期は受注後5日出荷で承ります。
- 加工図を添付し、当社営業部までお問い合わせ下さい。手書き図面でもかまいません。
加工図はCAD (DXF/DWG) データが推奨です。



ケースへの印刷

- ケースへのインクジェット印刷、銘板ステッカーの印刷を1個から承ります。
- インクジェット印刷はデータ確認後3日で出荷が可能です。

インクジェット印刷

初期費用が抑えられる為、小ロットでコストメリット有り

データ調整費

- 『AI』『PDF』『EPS』(レイアウト済、別途修正無し)のデータ

データ作成 + 調整費

- 『DXF』『スケッチ図等』のデータ

●推奨入稿データ形式



インクジェット
印刷は製版代不
要でイニシャル
費が大幅に削減
出来ます。



硬質スポンジへのインクジェ
ット印刷も可能です



参考価格例



見積条件

- ケース：MAXI292610 B
(ケースサイズ289×256)
- 印刷面：1面
- 印刷色：2色
- レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

ケースのみ標準価格	4,860 円
印刷イニシャル費	5,300 円
印刷費単価 / 1 個	3,120 円
印刷費単価 / 10 個	1,530 円
印刷費単価 / 50 個	1,390 円
納期	データ確認後 実働 3 日

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブ

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内