# PKB SERIES ポール固定用ベルト

PKB－10PM、10P

PKB－10S、20S

■ 小型の樹脂ベルトPKB-10PMはφ25からφ60のポールに取付可能です。その他のベルトはφ60からφ400の電柱に取付可能です。
■ ポール・電柱に取付ける為のベルトです。1回使い切りタイプです。
■ 締付け力の強いステンレス製と、取付の簡単な樹脂製の2タイプを用意しています。

## 外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

使用方法はこちら

PKB-10PM、10P




PKB-10S




PKB-20S




### 構成内容

| 名　称 | 個　数 | 材　質 | 色 / 表面処理 |
|---|---|---|---|
| 締付け金具 / 樹脂留具 | 2 | ステンレス SUS304 / POM樹脂 | バレル研磨 / 黒色 |
| バンド | 2 | ステンレス SUS430 / PET樹脂 | BA仕上げ / グレー |

### 型番・寸法・標準価格

| 型　番 | W | D | H | バンド長さ | 引張り強さ（水平） | 自重(g) | 入　数 | 標準価格(税別) / 袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PKB-10PM | 23 | 24 | 11 | 500㎜ | 0.8 k N | 14 | 2 / 袋 | ▲ 780 |
| PKB-10P | 23 | 40 | 11 | 1500㎜ | 1.3 k N | 31.8 | 2 / 袋 | ▲ 910 |
| PKB-10S | — | — | — | 1500㎜ | 1.4 k N | 101.6 | 2 / 袋 | ▲ 840 |
| PKB-20S | — | — | — | 1500㎜ | 2.9 k N | 182.2 | 2 / 袋 | ▲1,180 |

▲は値上げした製品です。

# SNB SERIES ネジ式ステンレスバンド




■ 耐食性に優れたステンレス製（SUS304）のバンドです。
■ ネジで締め付けるので確実に取付ることが出来ます。
■ 締め付け工具はボックスドライバー（ナットドライバー）のNo.8が推奨です。
マイナスドライバーも使用可能です。

### 構成内容

| No. | 名　称 | 個 数 | 材　質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 締付け金具 | 1 | ステンレス（SUS304） | 磨き処理 |
| 2 | バンド | 1 | ステンレス（SUS304） | 磨き処理 |

### 型番・寸法・標準価格

| 型　番 | Φ径（mm） | W | t | 締付トルク N・m | 自重（g） | 入　数 | 標準価格（税別）/ 袋 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SNB 52- 76 | 52 ～ 76 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 27.5 | 1 / 袋 | 180 |
| SNB 72- 95 | 72 ～ 95 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 30 | 1 / 袋 | 190 |
| SNB 91-114 | 91 ～ 114 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 34.5 | 1 / 袋 | 220 |
| SNB105-127 | 105 ～ 127 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 37.5 | 1 / 袋 | 220 |
| SNB117-140 | 117 ～ 140 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 39.5 | 1 / 袋 | 240 |
| SNB130-153 | 130 ～ 153 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 41.5 | 1 / 袋 | 240 |
| SNB142-165 | 142 ～ 165 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 43.5 | 1 / 袋 | 250 |
| SNB155-178 | 155 ～ 178 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 46.5 | 1 / 袋 | 250 |
| SNB168-191 | 168 ～ 191 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 49 | 1 / 袋 | 270 |
| SNB181-204 | 181 ～ 204 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 51 | 1 / 袋 | 280 |
| SNB194-217 | 194 ～ 217 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 52.5 | 1 / 袋 | 280 |
| SNB207-230 | 207 ～ 230 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 57 | 1 / 袋 | 300 |
| SNB220-243 | 220 ～ 243 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 59.5 | 1 / 袋 | 300 |
| SNB233-256 | 233 ～ 256 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 62.5 | 1 / 袋 | 330 |
| SNB246-269 | 246 ～ 269 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 64 | 1 / 袋 | 330 |
| SNB259-282 | 259 ～ 282 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 67.5 | 1 / 袋 | 340 |
| SNB272-295 | 272 ～ 295 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 70 | 1 / 袋 | 350 |
| SNB285-308 | 285 ～ 308 | 12.7 | 0.6 | 0.7～1.0 | 71 | 1 / 袋 | 380 |

■ トルク値は使用条件により異なりますので参考値としていただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

### 対応ポール取付金具、ブラケット

| 型　番 | | | | | | | 必要個数 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SSKシリーズ | SSK-S1 | SSK-160 | SSK-170 | SSK-200 | SSK-210 | SSK-250 | 2本 |
| | SSK-280 | SSK-300 | SSK-350 | SSK-400 | SSK-530 | | |
| WGMBシリーズ | WGMB-1W | | | | | | 1本 |

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内

# SCT SERIES ステンレス結束バンド

NEW




■ 耐食性に優れたステンレス製（SUS304）の結束バンドです。
■ セルフロック金具の為、取付が簡単です。（1回使い切りタイプです。）
■ ケーブルの結束、ポールや電柱へ固定する等の際にご利用いただけます。

■ 簡易的な固定等にご利用下さい。
■ 固定の際は端面で怪我をしないよう手袋等を着用して下さい。

**構成内容**

| No. | 名　称 | 個 数 | 材　質 | 表面処理 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 締付け金具 | 1 | ステンレス（SUS304） | 磨き処理 |
| 2 | バンド | 1 | ステンレス（SUS304） | 磨き処理 |

**型番・寸法・標準価格**

| 型　番 | W | L | t | 入　数 | 標準価格（税別）/ 袋 |
|---|---|---|---|---|---|
| SCT 4.6- 100 | 4.6 | 100 | 0.25 | 10 / 袋 | 260 |
| SCT 4.6- 150 | 4.6 | 150 | 0.25 | 10 / 袋 | 300 |
| SCT 4.6- 200 | 4.6 | 200 | 0.25 | 10 / 袋 | 310 |
| SCT 4.6- 300 | 4.6 | 300 | 0.25 | 10 / 袋 | 360 |
| SCT 4.6- 500 | 4.6 | 500 | 0.25 | 2 / 袋 | 160 |
| SCT 4.6-1000 | 4.6 | 1,000 | 0.25 | 2 / 袋 | 220 |
| SCT 4.6-1500 | 4.6 | 1,500 | 0.25 | 2 / 袋 | 300 |
| SCT 7.9- 100 | 7.9 | 100 | 0.25 | 10 / 袋 | 360 |
| SCT 7.9- 150 | 7.9 | 150 | 0.25 | 10 / 袋 | 400 |
| SCT 7.9- 200 | 7.9 | 200 | 0.25 | 10 / 袋 | 430 |
| SCT 7.9- 300 | 7.9 | 300 | 0.25 | 10 / 袋 | 520 |
| SCT 7.9- 500 | 7.9 | 500 | 0.25 | 2 / 袋 | 190 |
| SCT 7.9-1000 | 7.9 | 1,000 | 0.25 | 2 / 袋 | 280 |
| SCT 7.9-1500 | 7.9 | 1,500 | 0.25 | 2 / 袋 | 370 |

# G3388 ステンレス結束バンド締付工具

NEW

注意事項　締付工具はRoHS規制対象外製品です。

■ ステンレス結束バンドの締付、切断をする専用工具です。
※カットした端面で怪我をしないよう注意して下さい。




使用方法はこちら

**型番・標準価格**

| 型　番 | 標準価格（税別） |
|---|---|
| G3388 | 15,800 |

型番目次/Photo INDEX
プラスチックケース
キャリングケース
防水・防塵樹脂ボックス
防水・防塵アルミ/ステンレスボックス
端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド
アルミサッシケース
アルミフレーム/ヒートシンクケース
メタルケース
Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース
フリーサイズケース/フリーサイズパネル
ラックケース
棚板/ラックパネル
電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池
アクセサリー/機構部品
カスタム製品
技術資料/各種ご案内