

# 11 AUR SERIES 次世代ラックマウントケース

ラックケース

## スタンダードタイプ AURシリーズ

前後パネルが差込式でスッキリした外觀のラックケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

## パネル脱着タイプ AUPRシリーズ

前後パネルが脱着可能でメンテナンスが容易、EMCシールドタイプのAUPREシリーズも選択可能



防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

## フラットパネルタイプ AUXRシリーズ

外枠4面がアルミ押出材のパネルで構成されたフラットな外觀、オーディオ機器など高級感のある機器への利用に最適  
EMCシールドタイプのAUXREシリーズも選択可能



ラックケース

看板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# カスタマイズが容易で多用途に利用可能

AURシリーズは、カスタマイズが容易な組立式構造のラックケースです。

スッキリと洗練されたデザインで、クラシックなオーディオアンプから次世代通信機器までご利用いただけます。

全35サイズのラインナップから、お客様の用途・アイデアに合わせてご利用下さい。



## 通信機器



## 音響機器



## 測定器

11

ラックケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内




- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。パネルが差込式でスッキリした外観です。デスクトップ型としてもご使用出来ます。

■ 高さ5サイズ・奥行き7サイズの計35サイズ、色仕様4色から選択可能です。

■ 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3×5 ニッケル/三価黒クロメート×8~16
- ・フレーム、側板取付  
皿M3×8 ニッケル×16

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ  
オプション品 (別売)

### 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

ケース型番は、下記 **1**~**2** の項目を選択して下さい。

**1** カバー・下カバー取付ビス仕様選択

**P** プラス (シルバー/ニッケル) (ブラック/三価黒クロメート) **H** 六角 (シルバー/ニッケル) (ブラック/三価黒クロメート)



六角レンチ付

※ビスの色はカバー・下カバーの色と同色となります。

**2** カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

**S S**

**S B**

**B S**

**B B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**~**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AUR** □ - □ - □

H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照

□ - □ □

**1**ビス  
P / H

**2**カラー  
SS / SB / BS / BB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、BSカラーの場合

➔ **AUR 88-43-25 H-BS**


型番・寸法・標準価格 ■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.5	14,120
AUR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8	15,270
AUR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.0	16,250
AUR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.3	17,220
AUR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7	19,120
AUR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1	21,190
AUR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5	22,530
AUR 88-43-16□-□□	88	430	160	1.9	15,840
AUR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.1	16,740
AUR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.5	17,780
AUR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.8	18,820
AUR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.2	20,830
AUR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.6	23,270
AUR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.1	24,760
AUR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.3	17,960
AUR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.6	19,260
AUR133-43-25□-□□	132.5	430	250	2.9	20,400
AUR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.3	21,560
AUR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.7	23,750
AUR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.2	26,230
AUR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.7	27,920
AUR177-43-16□-□□	177	430	160	2.6	21,310
AUR177-43-20□-□□	177	430	200	2.9	22,770
AUR177-43-25□-□□	177	430	250	3.3	24,080
AUR177-43-30□-□□	177	430	300	3.7	25,430
AUR177-43-36□-□□	177	430	360	4.2	27,940
AUR177-43-43□-□□	177	430	430	4.7	30,550
AUR177-43-50□-□□	177	430	500	5.3	32,720

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUR222-43-16□-□□	221.5	431	161	2.9	22,290
AUR222-43-20□-□□	221.5	431	201	3.3	23,900
AUR222-43-25□-□□	221.5	431	251	3.7	25,440
AUR222-43-30□-□□	221.5	431	301	4.1	26,920
AUR222-43-36□-□□	221.5	431	361	4.7	29,510
AUR222-43-43□-□□	221.5	431	431	5.3	32,320
AUR222-43-50□-□□	221.5	431	501	5.9	34,570

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ  
AUCシリーズ  
P11-13



ラック取付化粧ビス  
RTシリーズ  
P12-26



ラック取付化粧ビス  
RZシリーズ  
P12-26

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
防水ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



導通製品

ラックケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- パネルの付け外しが可能な19インチラックにマウント出来る取手付ラックケースです。
- 筐体内部は導通しており、静電・アース対策が出来るケースです。
- 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックマウントPC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。

付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3 x 5 ニッケル x 8~16
- ・フレーム、側板取付  
皿M3 x 8 ニッケル x 16
- ・パネル取付  
ナベM2.5 x 7 ニッケル x 12

締め付けトルク { M2.5は0.15~0.2N・m  
M3は0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。

専用シャーシ  
オプション品 (別売)

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

ケース型番は、下記 **1**~**2** の項目を選択して下さい。

**1** カバー・下カバー取付ビス仕様選択 **2** カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

**P** プラス (シルバー/ニッケル)



**H** 六角 (シルバー/ニッケル)



六角レンチ付

**S S**




**S B**



**型番記入方法**

ご注文の際は□内へサイズと**1**~**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AUPR**



**H-W-D サイズ**

下記型番・寸法表を参照



**1ビス**

P / H



**2カラー**

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合


➔ **AUPR 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格 ■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUPR 88-43-16□-□□	88	430	160	2.1	19,560
AUPR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	20,710
AUPR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	21,570
AUPR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	22,290
AUPR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	23,940
AUPR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	25,680
AUPR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	26,860
AUPR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.5	22,250
AUPR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.7	23,330
AUPR133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.1	24,300
AUPR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.5	25,150
AUPR133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.9	26,800
AUPR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.4	28,640
AUPR133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.9	29,900
AUPR177-43-16□-□□	177	430	160	2.8	25,850
AUPR177-43-20□-□□	177	430	200	3.1	27,120
AUPR177-43-25□-□□	177	430	250	3.5	28,200
AUPR177-43-30□-□□	177	430	300	3.9	29,350
AUPR177-43-36□-□□	177	430	360	4.4	31,380
AUPR177-43-43□-□□	177	430	430	5.0	33,580
AUPR177-43-50□-□□	177	430	500	5.5	35,620
AUPR222-43-16□-□□	221.5	431	161	3.2	27,280
AUPR222-43-20□-□□	221.5	431	201	3.6	28,920
AUPR222-43-25□-□□	221.5	431	251	4.0	30,790
AUPR222-43-30□-□□	221.5	431	301	4.4	32,120
AUPR222-43-36□-□□	221.5	431	361	4.9	34,360
AUPR222-43-43□-□□	221.5	431	431	5.6	36,840
AUPR222-43-50□-□□	221.5	431	501	6.2	42,650

**外観寸法図**

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



**オプション部品 (別売)**



専用シャーシ  
AUCシリーズ  
P11-13



ラック取付化粧ビス  
RTシリーズ  
P12-26



ラック取付化粧ビス  
RZシリーズ  
P12-26

シールド  
対策製品型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 上下カバー・パネルの嵌合部にシールドガスケットをつけたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
- パネルは付け外し可能となっており、落下防止ビスを使用しているため容易に脱着が可能です。
- 高さ4サイズ・奥行き7サイズの計28サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックmount PC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。



付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3 x 5 ニッケル x 8~16
- ・フレーム、側板取付  
皿M3 x 8 ニッケル x 16
- ・パネル取付  
ナベM2.5 x 7 ニッケル x 12

締め付けトルク { M2.5は0.15~0.2N・m  
M3は0.3~0.6N・m※トルク値は使用条件により異なりますので参考  
値としてご利用いただき、必ずトルクテストを  
行ってからご使用下さい。専用シャーシ  
オプション品 (別売)

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	フレーム	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
5	パネル	2	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
8	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
9	EMCシールドガスケット	16	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

ケース型番は、下記 1~2 の項目を選択して下さい。

**1** カバー・下カバー取付ビス仕様選択

**2** カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

**P** プラス (シルバー/ニッケル)



**H** 六角 (シルバー/ニッケル)



六角レンチ付

**S S**



**S B**



**型番記入方法**

ご注文の際は□内へサイズと1~2の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AUPRE**



**H-W-D サイズ**

下記型番・寸法表を参照



**1**ビス

P / H



**2**カラー

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合


➔ **AUPRE 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格 ■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUPRE 88-43-16□-□□	88	430	160	2.1	21,660
AUPRE 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	23,050
AUPRE 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	24,020
AUPRE 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	24,990
AUPRE 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	26,430
AUPRE 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	28,490
AUPRE 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	29,830
AUPRE133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.5	24,440
AUPRE133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.8	25,740
AUPRE133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.1	26,950
AUPRE133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.5	27,920
AUPRE133-43-36□-□□	132.5	430	360	3.9	29,500
AUPRE133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.4	31,720
AUPRE133-43-50□-□□	132.5	430	500	4.9	33,120
AUPRE177-43-16□-□□	177	430	160	2.8	29,000
AUPRE177-43-20□-□□	177	430	200	3.1	30,370
AUPRE177-43-25□-□□	177	430	250	3.5	31,610
AUPRE177-43-30□-□□	177	430	300	3.9	32,890
AUPRE177-43-36□-□□	177	430	360	4.4	35,070
AUPRE177-43-43□-□□	177	430	430	5.0	37,500
AUPRE177-43-50□-□□	177	430	500	5.5	39,730
AUPRE222-43-16□-□□	221.5	431	161	3.2	30,440
AUPRE222-43-20□-□□	221.5	431	201	3.6	32,190
AUPRE222-43-25□-□□	221.5	431	251	4.0	34,230
AUPRE222-43-30□-□□	221.5	431	301	4.4	35,670
AUPRE222-43-36□-□□	221.5	431	361	5.0	38,080
AUPRE222-43-43□-□□	221.5	431	431	5.6	40,770
AUPRE222-43-50□-□□	221.5	431	501	6.2	46,740

**外観寸法図**

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



**オプション部品 (別売)**



専用シャーシ  
AUCシリーズ  
P11-13



ラック取付化粧ビス  
RTシリーズ  
P12-26




ラック取付化粧ビス  
RZシリーズ  
P12-26



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 外枠4面がアルミ押出材の側板で構成された取手付の19インチラックマウントケースです。
- フラットな外観で強度と高級感のあるラックケースです。
- 高さ5サイズ・奥行き7サイズの計35サイズ、色仕様4色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックmount PC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。




付属ビス：

- ・カバー、下カバー取付  
台形M3 x 5 ニッケル/三価黒クロメート x 8~16
- ・側板取付  
皿M3 x 8 ニッケル x 16

締め付けトルク：0.3~0.6N・m

※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ  
オプション品 (別売)

### 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー・ブラック / アルマイト&クリア塗装
4	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
5	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブ  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

ケース型番は、下記 1~2 の項目を選択して下さい。

1 カバー・下カバー取付ビス仕様選択

**P** プラス (シルバー/ニッケル) (ブラック/三価黒クロメート) **H** 六角 (シルバー/ニッケル) (ブラック/三価黒クロメート)



六角レンチ付

2 カラー 選択

下記4タイプの色からご選択下さい。

**S S**



**S B**



**B S**




**B B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと1~2の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AUXR**



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



1ビス

P / H



2カラー

SS / SB / BS / BB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合

➔ **AUXR 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格 ■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。


型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXR 44-43-16□-□□	44	430	160	1.6	13,530
AUXR 44-43-20□-□□	44	430	200	1.8	14,700
AUXR 44-43-25□-□□	44	430	250	2.1	15,720
AUXR 44-43-30□-□□	44	430	300	2.4	16,710
AUXR 44-43-36□-□□	44	430	360	2.7	18,460
AUXR 44-43-43□-□□	44	430	430	3.1	20,570
AUXR 44-43-50□-□□	44	430	500	3.5	22,590
AUXR 88-43-16□-□□	88	430	160	2.0	15,060
AUXR 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	16,470
AUXR 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	17,530
AUXR 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	18,590
AUXR 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	20,510
AUXR 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	22,970
AUXR 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	25,200
AUXR133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.6	17,850
AUXR133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.9	19,160
AUXR133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.2	20,320
AUXR133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.6	21,500
AUXR133-43-36□-□□	132.5	430	360	4.0	23,730
AUXR133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.6	26,230
AUXR133-43-50□-□□	132.5	430	500	5.1	28,600
AUXR177-43-16□-□□	177	430	160	3.0	20,590
AUXR177-43-20□-□□	177	430	200	3.4	22,050
AUXR177-43-25□-□□	177	430	250	3.8	23,350
AUXR177-43-30□-□□	177	430	300	4.2	24,690
AUXR177-43-36□-□□	177	430	360	4.6	27,200
AUXR177-43-43□-□□	177	430	430	5.2	29,780
AUXR177-43-50□-□□	177	430	500	5.7	32,300

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXR222-43-16□-□□	221.5	431	161	3.5	22,020
AUXR222-43-20□-□□	221.5	431	201	3.9	23,620
AUXR222-43-25□-□□	221.5	431	251	4.3	25,180
AUXR222-43-30□-□□	221.5	431	301	4.7	26,640
AUXR222-43-36□-□□	221.5	431	361	5.3	29,260
AUXR222-43-43□-□□	221.5	431	431	5.9	32,060
AUXR222-43-50□-□□	221.5	431	501	6.5	34,300

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ  
AUCシリーズ  
P11-13



ラック取付化粧ビス  
RTシリーズ  
P12-26



ラック取付化粧ビス  
RZシリーズ  
P12-26

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okta ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



シールド  
対策製品



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル


ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

- 上下カバーの嵌合部にシールドガスケットを付けたEMCシールドタイプの取手付19インチラックマウントケースです。
- 外枠5面がアルミ押出材の側板で構成されたフラットで強度のあるラックケースです。
- 高さ5サイズ・奥行き7サイズの計35サイズ、色仕様2色から選択可能です。
- 音響・映像機器、通信機器、ラックmount PC、測定器など様々な用途にご利用いただけます。



- 付属ビス：
- ・カバー、下カバー取付  
台形M3 x 5 ニッケル x 8~16
  - ・側板取付  
皿M3 x 8 ニッケル x 16

締め付けトルク：0.3~0.6N・m  
※トルク値は使用条件により異なりますので参考値としてご利用いただき、必ずトルクテストを行ってからご使用下さい。



専用シャーシ  
オプション品 (別売)

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	取手付マウントブラケット	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
2	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	シルバー塗装・ブラック塗装 (内部無処理)
3	側板	4	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバー塗装 (内部無処理)
4	カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
5	下カバー	1	アルミ板 A1100P	シルバー塗装 (裏面導通処理)
6	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック
7	EMCシールドガスケット	8	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー

ケース型番は、下記 **1**~**2** の項目を選択して下さい。


**1** カバー・下カバー取付ビス仕様選択 **2** カラー 選択

下記2タイプの色からご選択下さい。

**P** プラス (シルバー/ニッケル)



**H** 六角 (シルバー/ニッケル)



六角レンチ付

**S S**




**S B**



型番記入方法

ご注文の際は□内へサイズと**1**~**2**の選択項目に合った記号を記入して下さい。

**AUXRE**



H-W-D サイズ

下記型番・寸法表を参照



**1**ビス

P / H



**2**カラー

SS / SB

型番例 : H88・W430・D250mm、六角ビス、SBカラーの場合


➔ **AUXRE 88-43-25 H-SB**

型番・寸法・標準価格 ■ □-□□には、取付ビス・カラーの記号が入ります。

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AUXRE 44-43-16□-□□	44	430	160	2.0	15,050
AUXRE 44-43-20□-□□	44	430	200	2.3	16,060
AUXRE 44-43-25□-□□	44	430	250	2.6	16,990
AUXRE 44-43-30□-□□	44	430	300	2.9	17,940
AUXRE 44-43-36□-□□	44	430	360	3.3	19,430
AUXRE 44-43-43□-□□	44	430	430	3.7	21,220
AUXRE 44-43-50□-□□	44	430	500	4.2	23,290
AUXRE 88-43-16□-□□	88	430	160	2.0	17,790
AUXRE 88-43-20□-□□	88	430	200	2.3	18,920
AUXRE 88-43-25□-□□	88	430	250	2.6	19,890
AUXRE 88-43-30□-□□	88	430	300	2.9	20,860
AUXRE 88-43-36□-□□	88	430	360	3.3	22,350
AUXRE 88-43-43□-□□	88	430	430	3.7	24,380
AUXRE 88-43-50□-□□	88	430	500	4.2	26,360
AUXRE133-43-16□-□□	132.5	430	160	2.6	20,850
AUXRE133-43-20□-□□	132.5	430	200	2.9	21,970
AUXRE133-43-25□-□□	132.5	430	250	3.3	23,090
AUXRE133-43-30□-□□	132.5	430	300	3.6	24,040
AUXRE133-43-36□-□□	132.5	430	360	4.1	25,810
AUXRE133-43-43□-□□	132.5	430	430	4.6	27,800
AUXRE133-43-50□-□□	132.5	430	500	5.1	30,140
AUXRE177-43-16□-□□	177	430	160	3.0	24,630
AUXRE177-43-20□-□□	177	430	200	3.4	25,970
AUXRE177-43-25□-□□	177	430	250	3.8	27,210
AUXRE177-43-30□-□□	177	430	300	4.2	28,470
AUXRE177-43-36□-□□	177	430	360	4.6	30,630
AUXRE177-43-43□-□□	177	430	430	5.2	33,020
AUXRE177-43-50□-□□	177	430	500	5.8	35,840
AUXRE222-43-16□-□□	221.5	431	161	3.5	28,720
AUXRE222-43-20□-□□	221.5	431	201	3.9	30,470
AUXRE222-43-25□-□□	221.5	431	251	4.3	32,500
AUXRE222-43-30□-□□	221.5	431	301	4.7	33,950
AUXRE222-43-36□-□□	221.5	431	361	5.3	36,360
AUXRE222-43-43□-□□	221.5	431	431	5.9	39,050
AUXRE222-43-50□-□□	221.5	431	501	6.5	45,020

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



オプション部品 (別売)



専用シャーシ  
AUCシリーズ  
P11-13



ラック取付化粧ビス  
RTシリーズ  
P12-26



ラック取付化粧ビス  
RZシリーズ  
P12-26

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



カスタム加工例

■ カスタム製品（穴加工・金属スペーサー圧入）については P15-51~58 をご覧下さい。

■ AUR・AUPR・AUPRE・AUXR・AUXREシリーズ用取付板です。

■ 基板・装置・部品等の取付にご利用下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L金具	2	A1050P t2.0	無処理

付属ビス：コーナブロック取付ビス 皿M3×8 ニッケル ×4  
シャーシ板取付ビス ナベM3×5 三価クロメート ×4

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	対応型番 H-W-D	自重 (g)	標準価格 (税別)
AUC43-16	378	108	H-43-16	287	2,800
AUC43-20	378	148	H-43-20	353	3,130
AUC43-25	378	198	H-43-25	470	3,390
AUC43-30	378	248	H-43-30	587	3,820
AUC43-36	378	308	H-43-36	728	3,870
AUC43-43	378	378	H-43-43	918	4,730
AUC43-50	378	448	H-43-50	1,082	5,270

補強曲げ有りタイプ



AUCシャーシ取付方法

1. ケースの外側から、コーナブロックの皿穴にビスを入れ、L金具をビスで固定する。

2. ケースの内側から、取付けたL金具にシャーシ板をビスで固定する。



型番目次/  
Photo  
INDEX

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

AEG-1000

EMCシールドガスケット




シールド  
対策製品



■ AUPRE・AUXREシリーズのガスケットが紛失・破損した場合にご利用下さい。

断面図



型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格(税別)
AEG-1000	導電性繊維 (UL94V-0)	メタリックグレー	1000mm × 1本	1,030

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



熱対策製品



ラックケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース


フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 高さ4サイズ、奥行2サイズ、計8サイズのヒートシンク式ラックケースです。
- デザイン性に優れ、表面処理は高級感あるヘアライン処理をしています。
- 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- アルミ押出材の非常に頑丈なケースです。
- 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。

付属ビス：ケース色記号BB  
 皿M3×6三価クロメート×16  
 十字穴台形ビスM3×5三価クロメート×12  
 ケース色記号SS  
 皿M3×6ニッケル×16  
 十字穴台形ビスM3×5ニッケル×12

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	フロントパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	天底板	2	アルミ板 A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
5	固定金具	4	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート
6	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック

※ HL=ヘアライン処理

オプション部品 (別売)




シャーン  
HYCシリーズ  
P11-20



L型取付金具  
HYCLシリーズ  
P11-20




天底板用ヘキサロピュラビス  
MR3-5Z  
P14-60



取付例

外観寸法図

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

ラックケース

ラックケース

ラックケース

ラックケース

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	規格	自重 (kg)	標準価格(税別)	
● シルバー	● ブラック						SS	BB
HYR 44-43-23SS	HYR 44-43-23BB	482.6	44	231	EIA	1.9	▲14,470	▲16,660
HYR 44-43-33SS	HYR 44-43-33BB	482.6	44	330	EIA	2.6	▲19,660	▲23,120
HYR 88-43-23SS	HYR 88-43-23BB	482.6	88	231	EIA	2.8	▲16,730	▲18,960
HYR 88-43-33SS	HYR 88-43-33BB	482.6	88	330	EIA	3.7	▲23,420	▲27,030
HYR133-43-23SS	HYR133-43-23BB	482.6	132.5	231	EIA	3.6	▲20,120	▲22,930
HYR133-43-33SS	HYR133-43-33BB	482.6	132.5	330	EIA	4.7	▲27,400	▲31,810
HYR177-43-23SS	HYR177-43-23BB	482.6	177	231	EIA	4.5	▲24,400	▲27,450
HYR177-43-33SS	HYR177-43-33BB	482.6	177	330	EIA	5.9	▲33,300	▲37,780

▲は値上げした製品です。



熱対策製品



ラックケース

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル


ラックケース

棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ/  
機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- ラックへの取付・取外しが容易な取手付ラックマウントケースです。
- 高さ4サイズ、奥行2サイズ、計8サイズが選択可能です。
- 熱対策を考慮した縦型ヒートシンク形状の自然空冷ケースです。
- アルミ押出材の非常に頑丈なケースです。
- 構成部品が少なく、組立てやすい構造です。

付属ビス：ケース色記号BB  
 皿M3×6三価黒クロメート×16  
 十字穴台形ビスM3×5三価黒クロメート×12  
 皿M4 (M5) ×10三価クロメート×4

ケース色記号SS  
 皿M3×6ニッケル×16  
 十字穴台形ビスM3×5ニッケル×12  
 皿M4 (M5) ×10三価クロメート×4

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ヒートシンク側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
2	フロントパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
3	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
4	天底板	2	アルミ板 A1050P t2.0	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
5	固定金具	4	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート
6	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
7	取手	2	アルミ押出材 A6063S-T5	アルマイト

※ HL = ヘアライン処理

オプション部品 (別売)




シャーシ  
HYCシリーズ  
P11-20



L型取付金具  
HYCLシリーズ  
P11-20




天底板用ヘキサロピュラビス  
MR3-5Z  
P14-60



取付例

外観寸法図

■各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
電池ボックス/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	c	d	e	規格	自重 (kg)	標準価格(税別)	
● シルバー	● ブラック									SS	BB
HYRH 44-43-23SS	HYRH 44-43-23BB	482.6	44	231	12	41	40	EIA	2.0	▲19,120	▲21,320
HYRH 44-43-33SS	HYRH 44-43-33BB	482.6	44	330	12	41	40	EIA	2.6	▲24,310	▲27,780
HYRH 88-43-23SS	HYRH 88-43-23BB	482.6	88	231	13	61.5	30	EIA	2.8	▲18,830	▲21,050
HYRH 88-43-33SS	HYRH 88-43-33BB	482.6	88	330	13	61.5	30	EIA	3.7	▲25,550	▲29,120
HYRH133-43-23SS	HYRH133-43-23BB	482.6	132.5	231	13	106.5	30	EIA	3.6	▲22,310	▲25,150
HYRH133-43-33SS	HYRH133-43-33BB	482.6	132.5	330	13	106.5	30	EIA	4.8	▲29,610	▲34,030
HYRH177-43-23SS	HYRH177-43-23BB	482.6	177	231	13	126.5	30	EIA	4.6	▲26,660	▲29,740
HYRH177-43-33SS	HYRH177-43-33BB	482.6	177	330	13	126.5	30	EIA	5.9	▲35,580	▲40,050

▲は値上げした製品です。

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

HYRフロントパネル

- フロントパネル以外の部品はHYシリーズと共用です。
- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認下さい。



HYRHフロントパネル



部品内容

色記号	材質	色 / 表面処理
SSタイプ	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
BBタイプ	アルミ押出材 A6063S-T5	HLブラックアルマイト

※ HL=ヘアライン処理

型番	H	a	b	c	d	e
HYR/HYRH 44-43-23□	44	6.1	31.8	12	41	40
HYR/HYRH 44-43-33□	44	6.1	31.8	12	41	40
HYR/HYRH 88-43-23□	88	5.9	76.2	13	61.5	30
HYR/HYRH 88-43-33□	88	5.9	76.2	13	61.5	30
HYR/HYRH133-43-23□	132.5	37.7	57.1	13	106.5	30
HYR/HYRH133-43-33□	132.5	37.7	57.1	13	106.5	30
HYR/HYRH177-43-23□	177	37.7	101.6	13	126.5	30
HYR/HYRH177-43-33□	177	37.7	101.6	13	126.5	30

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

覆板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


HYC SERIES

HY専用シャーシ

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。
- シャーシとL型取付金具のセット製品です。



取付例



構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	シャーシ	1	A1050P t2.0	無処理
2	L型取付金具	2	SPCC t1.6	三価クロメート

付属ビス：ナベ (ワッシャー付) M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	W	D	L	対応ケースサイズ	自重 (g)	標準価格 (税別)
HYC23-43	377	200	217	430×230	520	▲3,600
HYC33-43	377	299	316	430×330	800	▲4,790

▲は値上げした製品です。




- カスタム製品(穴加工・金属スペーサー圧入)についてはP15-51~58をご覧ください。

HYCL SERIES

L型取付金具

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



- HY専用シャーシ以外のシャーシや基板等の取付けにご利用下さい。
- L金具とビスセットのみの製品です。

構成内容

材質	表面処理
SPCC t1.6	三価クロメート

付属ビス：ナベ (ワッシャー付) M3×6三価クロメート×8

型番・寸法・標準価格

型番	L	a	b	入数	標準価格 (税別) / 袋
HYCL-23	217	45	5	2 / 袋	▲1,490
HYCL-33	316	46.5	7	2 / 袋	▲1,730

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
防水コネクタ/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

上下カバー鉄製



ラックケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外観寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



- 高さが7サイズ、奥行きが4サイズ、計28サイズの組み立て式ラックケースです。
- ケースコーナーに丸みをもたせたソフトな感じとビスが表面に露出しないデザイン性に優れたケースです。
- フロントパネル、リアパネル共にフレームはめ込み式の平板構造なので加工が容易に出来ます。
- 上カバー、下カバーは共用なので放熱穴付カバー(上カバー)を下カバーとしてご利用出来ます。



構成内容

■ ラックマウントブラケットの詳細図はカタログP6-83を参照して下さい。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
—	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・黒塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・黒塗装
—	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上カバー	1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・黒塗装
7	下カバー	1	鋼板 SPCC t1.0	ライトグレー塗装・黒塗装
8	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・黒塗装
9	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
10	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
11	ラックマウントブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・黒塗装

■ フロントパネル・リアパネル片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

付属ビス：皿M4×6三価クロメート×4  
 ナベM4×8三価クロメート×8  
 バインドM4×10三価クロメート×4  
 平頭M5×10三価クロメート×4  
 M5用固定ナット×4

オプション部品 (別売)



シャーシ  
MSCシリーズ  
P6-81~82



L型取付金具  
MSCLシリーズ  
P6-81~82



取手  
OHシリーズ  
P14-23



コード巻付フック  
CBF-1G  
P6-84

色仕様

● GS		● B		● BS	
パネル	シルバー	パネル	ブラック	パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー	上下カバー	ブラック	上下カバー	ブラック
サイドフレーム	グレー	サイドフレーム	ブラック	サイドフレーム	ブラック

■ MSRシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

型番・寸法・標準価格

EIA規格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
MSR 88-43-23□	88	430	230	3.1	▲16,150
MSR 88-43-28□	88	430	280	3.5	▲17,810
MSR 88-43-35□	88	430	350	4.2	▲19,500
MSR 88-43-45□	88	430	450	5.1	▲20,820
MSR133-43-23□	132.5	430	230	3.6	▲18,500
MSR133-43-28□	132.5	430	280	4.1	▲20,170
MSR133-43-35□	132.5	430	350	4.8	▲21,980
MSR133-43-45□	132.5	430	450	5.8	▲23,710
MSR177-43-23□	177	430	230	4.3	▲22,300
MSR177-43-28□	177	430	280	4.9	▲24,420
MSR177-43-35□	177	430	350	5.7	▲26,580
MSR177-43-45□	177	430	450	6.9	▲29,140
MSR222-43-23□	221.5	430	230	4.7	▲25,950
MSR222-43-28□	221.5	430	280	5.3	▲28,370
MSR222-43-35□	221.5	430	350	6.2	▲30,700
MSR222-43-45□	221.5	430	450	7.5	▲33,790

型番・寸法・標準価格

JIS規格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
MSR 99-43-23□	99	430	230	3.1	▲16,950
MSR 99-43-28□	99	430	280	3.6	▲18,650
MSR 99-43-35□	99	430	350	4.2	▲20,310
MSR 99-43-45□	99	430	450	5.2	▲21,720
MSR149-43-23□	149	430	230	3.6	▲19,640
MSR149-43-28□	149	430	280	4.1	▲21,450
MSR149-43-35□	149	430	350	4.9	▲23,380
MSR149-43-45□	149	430	450	5.9	▲25,270
MSR199-43-23□	199	430	230	4.5	▲23,790
MSR199-43-28□	199	430	280	5.1	▲26,090
MSR199-43-35□	199	430	350	5.9	▲28,360
MSR199-43-45□	199	430	450	7.2	▲31,210

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

上下カバーアルミ製



ラックケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

看板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・表面シート製作) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

外観寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



- 高さが7サイズ、奥行きが4サイズ、計28サイズの組み立て式ラックケースです。
- オールアルミ製、軽量タイプです。上カバー、下カバーともに放熱穴はありません。
- ケースコーナーに丸みをもたせたソフトな感じとビスが表面に露出しないデザイン性に優れたケースです。
- フロントパネル、リアパネル共にフレームはめ込み式の平板構造なので加工が容易に出来ます。



構成内容

■ ラックマウントブラケットの詳細図はカタログP6-83を参照して下さい。

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	フロントパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
—	リアパネル	1	アルミ板 A1100P t2.0	シルバーアルマイト・ブラックアルマイト
3	サイドフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・黒塗装
4	フロントフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・黒塗装
—	リアフレーム	2	アルミ押出材 A6063S-T5	シルバーアルマイト
6	上カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
7	下カバー	1	アルミ板 A1100P t1.0	ライトグレー・ブラック / 塗装
8	コーナーブロック	2	アルミダイキャスト ADC12	グレー塗装・黒塗装
9	リアフィート	2	難燃性ABS (UL94V-0 主成分)	シボグレー・シボブラック
10	ゴム足	4	ポリウレタン	ブラック
11	ラックマウントブラケット	2	アルミ押出材 A6063S-T5	グレー塗装・黒塗装

■ フロントパネル・リアパネル・上下カバー片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

付属ビス：皿M4×6三価クロメート×4  
 ナベM4×8三価クロメート×8  
 バインドM4×10三価黒クロメート×4  
 平頭M5×10三価黒クロメート×4  
 M5用固定ナット×4

オプション部品 (別売)



シャーシ  
MSCシリーズ  
P6-81~82



L型取付金具  
MSCLシリーズ  
P6-81~82



取手  
OHシリーズ  
P14-23



コード巻付フック  
CBF-1G  
P6-84

色仕様

● GS		● B		● BS	
パネル	シルバー	パネル	ブラック	パネル	シルバー
上下カバー	ライトグレー	上下カバー	ブラック	上下カバー	ブラック
サイドフレーム	グレー	サイドフレーム	ブラック	サイドフレーム	ブラック

■ MORシリーズをご注文の際は必ず末尾□にGS、B、BSの色記号をつけて下さい。

型番・寸法・標準価格

EIA規格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
MOR 88-43-23□	88	430	230	2.2	▲16,150
MOR 88-43-28□	88	430	280	2.4	▲17,810
MOR 88-43-35□	88	430	350	2.8	▲19,500
MOR 88-43-45□	88	430	450	3.4	▲20,820
MOR133-43-23□	132.5	430	230	2.7	▲18,500
MOR133-43-28□	132.5	430	280	3.0	▲20,170
MOR133-43-35□	132.5	430	350	3.4	▲21,980
MOR133-43-45□	132.5	430	450	4.0	▲23,710
MOR177-43-23□	177	430	230	3.4	▲22,300
MOR177-43-28□	177	430	280	3.7	▲24,420
MOR177-43-35□	177	430	350	4.3	▲26,580
MOR177-43-45□	177	430	450	5.0	▲29,140
MOR222-43-23□	221.5	430	230	3.8	▲25,950
MOR222-43-28□	221.5	430	280	4.1	▲28,370
MOR222-43-35□	221.5	430	350	4.7	▲30,700
MOR222-43-45□	221.5	430	450	5.6	▲33,790

型番・寸法・標準価格

JIS規格

型番	H	W	D	自重 (kg)	標準価格 (税別)
MOR 99-43-23□	99	430	230	2.3	▲16,950
MOR 99-43-28□	99	430	280	2.6	▲18,650
MOR 99-43-35□	99	430	350	2.9	▲20,310
MOR 99-43-45□	99	430	450	3.5	▲21,720
MOR149-43-23□	149	430	230	2.8	▲19,640
MOR149-43-28□	149	430	280	3.2	▲21,450
MOR149-43-35□	149	430	350	3.6	▲23,380
MOR149-43-45□	149	430	450	4.3	▲25,270
MOR199-43-23□	199	430	230	3.6	▲23,790
MOR199-43-28□	199	430	280	3.9	▲26,090
MOR199-43-35□	199	430	350	4.5	▲28,360
MOR199-43-45□	199	430	450	5.2	▲31,210

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 11 YER SERIES EIAラックケース

ラックケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブリング  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 立体組立図



- YERシリーズは、パネルを強化し有効幅が424mmと内部有効面積が広いラックケースです。
- パネルはシルバー、ブラックの2色があります。
- パネル・側板・天底板はアルミ製で、組立式ですので、加工・インクジェット印刷・塗装が大変しやすいEIA規格のラックケースです。

※ 天板・底板の内面（導通処理面）は特性上、加工時に付く傷や油跡がございますが、良品としております。

付属ビス：皿M3×5三価クロメート×17  
十字穴台形ビスM3×5ニッケル×17

## 構成内容




No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト・HLブラックアルマイト
2	リアパネル	1	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
3	側板	2	アルミ押出材 A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
4	天板	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装 / 裏面 導通処理
5	底板	1	アルミ板 A1100P t1.5	表面 メタリックシルバー塗装 / 裏面 導通処理
6	固定金具	8	鋼板 SPCC t2.0	三価クロメート
7	ゴム足	4	合成ゴム	ブラック

■ 天底板片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

※ HL=ヘアライン処理

外觀寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図・3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



型番・寸法・標準価格

型番		H	W	D	a	b	自重 (kg)	標準価格 (税別)
● シルバー	● ブラック							
YER 44-20S	YER 44-20B	44	482.6	200	6.1	31.8	1.38	▲10,510
YER 44-32S	YER 44-32B	44	482.6	320	6.1	31.8	1.94	▲12,730
YER 88-20S	YER 88-20B	88	482.6	200	5.9	76.2	1.85	▲12,460
YER 88-32S	YER 88-32B	88	482.6	320	5.9	76.2	2.49	▲14,940
YER133-20S	YER133-20B	132.5	482.6	200	37.7	57.1	2.23	▲14,360
YER133-32S	YER133-32B	132.5	482.6	320	37.7	57.1	2.93	▲17,260

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 11 RUS SERIES EIAラックケース

ラックケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## 立体組立図



- 機能本位のラックケースです。
- 構造が単純で、ラックに収納した状態でもフロントパネルを取りはずすことができます。
- パネルとマウントブラケットはベージュとブラックの2色があります。
- シャーシを裏返すことにより使用可能な有効高が広がります。

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	1	鋼板 SPCC t1.2	ベージュ・黒塗装
2	リアパネル	1	鋼板 SPCC t1.2	三価クロメート
3	マウントブラケット	2	鋼板 SPCC t2.3	ベージュ・黒塗装
4	側板	2	鋼板 SPCC t1.2	三価クロメート
5	天板	1	鋼板 SPCC t1.0	三価クロメート
6	シャーシ	1	鋼板 SPCC t1.2	三価クロメート

付属ビス：色仕様A






バインドM4×6ニッケル×4  
バインドM3×5ニッケル×17

色仕様B

バインドM4×6三価黒クロメート×4  
バインドM3×5三価黒クロメート×17

外觀寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



シャーシを裏返した使用例

型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	a	b	c	自重 (kg)	標準価格(税別)
● ページュ	● ブラック								
RUS 44 -270A	RUS 44 -270B	482.6	44	273	6.1	31.8	31	2.5	▲ 9,850
RUS 88 -270A	RUS 88 -270B	482.6	88	273	5.9	76.2	75	3.3	▲10,660
RUS133 -270A	RUS133 -270B	482.6	132.5	273	37.7	57.1	119.5	4.1	▲12,400

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池


アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 11 UT SERIES EIAラック端子盤ユニット

ラックケース



型番目次/  
Photo  
INDEX

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



- 多用途端子盤ユニットです。
- オプションパネルを組み合わせることで取り付けることにより、用途にあったユニットを構成出来ます。
- パネル、ユニットパネル取付バーは50mmピッチで移動が可能ですので、奥行を変更することが出来ます。
- 構造が単純で、ラックに収納した状態でもフロントパネルを取りはずすことが出来ます。
- パネルと側板はベージュとブラックの2色があります。

付属ビス：色仕様A

バインドM4×6ニッケル×11  
バインドM3×5ニッケル×5


色仕様B

バインドM4×6三価黒クロメート×11  
バインドM3×5三価黒クロメート×5

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	1	鋼板 SECC t1.2	ベージュ・黒塗装
2	パネル固定金具	2	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート
3	側板	2	鋼板 SECC t2.3	ベージュ・黒塗装
4	ユニットパネル取付バー	2	鋼板 SPCC t1.2	三価クロメート
5	結線バー	1	鉄丸棒	三価クロメート
—	組立ビス	1set	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート

オプション部品 (別売)






ユニットパネル  
UTRシリーズ  
P11-31~33

結線バー  
UT-KB  
P11-34

ユニットパネル取付バー  
UTB-1  
P11-34

外觀寸法図

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・寸法・標準価格

型番		W	H	D	a	b	c	d	e	取付穴 (片側)	自重 (kg)	標準価格(税別)
● ベージュ	● ブラック											
UT133-270A	UT133-270B	482.6	132.5	270	37.7	57.1	22.25	74	118.5	2	2.4	▲ 9,260
UT177-270A	UT177-270B	482.6	177	270	37.7	101.6	22.25	118.5	163	2	3.2	▲ 10,360
UT222-270A	UT222-270B	482.6	221.5	270	37.75	146	22.25	163	207.5	2	3.6	▲ 11,540

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

機板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 11 UTR SERIES ユニットパネル

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

ラックケース

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


樹脂板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内



## 型番・標準価格

付属ビス：バインドM3×5ニッケル2本または4本

型番	材質	表面処理	仕様	標準価格(税別)
UTR-308	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	520
UTR-309	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U ノイトリックコネクタ (DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP) ×3	700
UTR-311	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U シングルサイズ ブランクパネル	390
UTR-312	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U キャノンコネクタ (F77タイプ) 用×3	730
UTR-315	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U 9ピンDサブコネクタ用×2	680
UTR-316	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U 25ピンDサブコネクタ用	580
UTR-320	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U フルカラーコンセント枠	590
UTR-321	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U ダブルサイズ ブランクパネル	500
UTR-331	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	3U トリプルサイズブランクパネル	570



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・標準価格

付属ビス：バインドM3×5ニッケル2本または4本


型番	材質	表面処理	仕様	標準価格(税別)
UTR-408	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4U BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	580
UTR-409	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4U ノトリックコネクタ (DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP) ×4	850
UTR-411	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4U シングルサイズ ブランクパネル	460
UTR-412	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4U キャンンコネクタ (F77タイプ) 用×4	870
UTR-415	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4U 9ピンDサブコネクタ用×2	730
UTR-420	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4U フルカラーコンセント枠	670
UTR-421	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4U ダブルサイズ ブランクパネル	550
UTR-431	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	4U トリプルサイズブランクパネル	630

# 11 UTR SERIES ユニットパネル


■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

ラックケース


UTR-508





UTR-509




UTR-511




UTR-515




UTR-519




UTR-520



UTR-521



UTR-531



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

覆板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

型番・標準価格


付属ビス：バインドM3×5ニッケル2本または4本

型番	材質	表面処理	仕様	標準価格(税別)
UTR-508	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5U BNCコネクタ絶縁ワッシャ用	630
UTR-509	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5U ノトリックコネクタ (DL、Dタイプ NAC3MPA、NL4MP) ×5	920
UTR-511	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5U シングルサイズ ブランクパネル	530
UTR-515	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5U 9ピンDサブコネクタ用×3	810
UTR-519	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5U キャノンコネクタ (F77タイプ) 用×5	960
UTR-520	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5U フルカラーコンセント枠	760
UTR-521	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5U ダブルサイズ ブランクパネル	630
UTR-531	鋼板 SPCC t1.6	三価クロメート	5U トリプルサイズブランクパネル	700

UT-KB

UT用結線バー


■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



型番・標準価格

型番	材質	表面処理	標準価格(税別)
UT-KB	鉄丸棒	三価クロメート	▲990

▲は値上げした製品です。



■ 前面側にコードを掛ける場合にオプション結線バーを使用して下さい。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

UTB-1

ユニットパネル取付バー


■ 製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



型番・標準価格

型番	材質	表面処理	標準価格(税別)
UTB-1	鋼板 SPCC t1.2	三価クロメート	▲1,190

▲は値上げした製品です。



■ 背面にユニットパネルを装着する場合にご使用下さい。

# 12 NST SERIES EIAラックスライドテーブル

棚板  
ラックパネル



(引出し仕様)

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース


メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

- EIA規格の棚板です。
- 補強金具が付いていますのでキッチリと固定出来ます。
- ロック機構が付いていますのでテーブル引出し時の脱落防止や収納時のテーブルせり出しを防ぎます。
- テーブルは裏返して使用すると引出しとしてご利用いただけます。付属の保護スポンジを左右の内側に貼りつけてご使用下さい。
- ラックの開口寸法がメーカーにより異なる場合が稀にありますのでご確認の上ご使用下さい。



■ ロックを解除する場合はロック板を押しながらテーブルをスライドして下さい。






## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	テーブル	1	鋼板 SPCC t1.0	黒半つや・ベージュ / 塗装
2	側板	左右 各1	鋼板 SPCC t2.3	黒半つや・ベージュ / 塗装
3	ボールスライド	2	鋼板 SPCC t1.6	光沢クロメート (白色)
4	補強金具	1	鋼板 SPCC t1.6	黒半つや・ベージュ / 塗装
5	ロック金具	1	亜鉛ダイキャスト ZDC	クロムメッキ
6	取手	1	ABS樹脂 (UL94HB)	黒
-	保護スポンジ	2	ネオプレン t10.0	黒
-	組立ビス	1set	鉄	黒

付属ビス： バインドM4×6 三価黒クロメート×18  
 ナットM4 三価黒クロメート×6  
 バインドM3×5 三価黒クロメート×2  
 皿M3×5 三価黒クロメート×2

技術資料/  
各種ご案内

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

引出し仕様の内部有効寸法

型番	幅	奥行	高さ
NST- 44,88	396	331	42
NST-133	396	431	42

型番・寸法・標準価格

型番		規格	H	D	a	b	c	自重 (kg)	耐荷重 (kg)	標準価格(税別)
●ページュ塗装(5Y7/1)	●黒半つや塗装									
NST- 44A	NST- 44B	1U	44	377	6.1	31.8	351	3.5	15	▲16,840
NST- 88A	NST- 88B	2U	88	377	5.9	76.2	351	3.8	25	▲18,110
NST-133A	NST-133B	3U	132.5	477	37.7	57.1	451	5.1	35	▲20,730

▲は値上げした製品です。

# 12 HSP SERIES ファンモーター付EIAラックパネル



熱対策製品

- ラックの前面又は背面に取り付けて、ラック内部の空気を攪拌したり熱こもりを防ぎます。
- 吐出しタイプはラック外部に放熱し内部の機器の保護に役立ちます。
- HSP-44P, 88PはDC12V仕様です。電源AC100V入力の場合は専用ACアダプター(AKS-12010)をご利用下さい。
- HSP-133はPSE対象製品、HSP-44P, 88PはPSE非対象製品です。

### 構成内容 (HSP-44P, HSP-88P)

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ラックパネル	1	鋼板 SPCC t1.0, t1.2	ペーリュ・黒半つや / 塗装
2	ファンモーター	4/6	-	黒
-	接続コード	1	入力コード端子付	-

### 構成内容 (HSP-133)

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ラックパネル	1	鋼板 SPCC t1.2	ペーリュ・黒半つや / 塗装
2	ファンモーター	3	-	黒
3	フィンガーガード	3	鉄線	ニッケルクロムメッキ
-	接続コード	1	入力コード端子付	-

### FAN性能

※ファンモーターの詳細はカタログページP14-65~66を参照下さい。

	外寸	周波数(Hz)	定格電圧(V)	使用電圧範囲(V)	定格電流(A)	定格入力(W)	最大風量(m <sup>3</sup> /min)	最大静圧(pa)	回転速度(min <sup>-1</sup> )
ラックケース	① 40角×10	-	DC12	7.0~13.2	0.09	1.08	0.13	13.9	4,000
	② 80角×20	-	DC12	7.0~13.2	0.07	0.84	0.78	22.4	2,400
棚板/ラックパネル	③ 120角×38	50	AC100	AC100~120	0.25	14	2.6	73.5	2,660
		60			0.20			12	79.7

棚板 / ラックパネル

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Pi ケース / Okdo ROCK ケース



フリーサイズ ケース / フリーサイズ パネル

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池


アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内



HSP-133 ■ 電源の接続には本体裏側の2P端子台より電源コードの接続が必要になります。電源コードをご用意下さい。



型番・寸法・標準価格

型番		規格	W	H	パネル板厚 (t)	FAN	FAN数	入力電圧	入力端子	自重 (kg)	標準価格(税別)
●ベージュ塗装 (5Y7/1)	●黒半つや塗装										
HSP-44PA	HSP-44PB	1U	482.6	44	1.0	①	6	DC-12V	DCストレートプラグ	0.36	▲11,670
HSP-88PA	HSP-88PB	2U	482.6	88	1.2	②	4	DC-12V	DCストレートプラグ	0.84	12,100
HSP-133A	HSP-133B	3U	482.6	132.5	1.2	③	3	AC-100V	2P 端子台	2.59	15,200

▲は値上げした製品です。

AKS-12010 HSP-44P、88P専用ACアダプター



構成内容

名称	材質	色
ACアダプター	樹脂	黒

■ DC出力端子 ストレート φ5.5×2.1×9.5

型番・標準価格

型番	入力	出力	自重 (g)	標準価格(税別)
AKS-12010	AC100V	DC12V 1.0A	75.5	1,910

■ コードの長さは1,370mmです。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ/  
機構部品




カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

KPY SERIES

EIA放熱穴付ラックパネル

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ ペールホワイト色は日東工業製ラックのペールホワイトと近似色です。

構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
放熱穴付ラックパネル	鋼板 SPCCt1.2	ペールホワイト・ベージュ・黒半つや / 塗装

型番・寸法・標準価格


	型番			規格	W	H	a	b	取付け穴 (片側)	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	●ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	●ベージュ塗装 (5Y7/1)	●黒半つや塗装								
防水・防塵樹脂ボックス	KPY-44W	KPY-44A	KPY-44B	1U	482.6	44	22	—	1	0.25	1,320
	KPY-88W	KPY-88A	KPY-88B	2U	482.6	88	21.75	44.5	2	0.43	1,890

NKP SERIES

EIA放熱穴付ラックパネル

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

NKP-44A/B



構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
放熱穴付パネル	鋼板 SPCC t1.2	ベージュ・黒半つや / 塗装

型番・寸法・標準価格


	型番		規格	W	H	自重 (kg)	標準価格 (税別)
	●ベージュ塗装 (5Y7/1)	●黒半つや塗装					
	NKP-44A	NKP-44B	1U	482.6	44	0.28	1,540

# SPY SERIES



# EIAスチールラックパネル

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

SPY-44□



SPY-88・133・177□



■ ペールホワイト色は日東工業製ラックのペールホワイトと近似色です。

構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
スチールラックパネル	鋼板 SPCCT1.2	ペールホワイト・ベージュ・黒半つや / 塗装

型番・寸法・標準価格

型番			規格	H	a	b	取付け穴 (片側)	自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ペールホワイト (10YR8.5/0.5)	●ベージュ塗装 (5Y7/1)	●黒半つや塗装							
SPY- 44W	SPY- 44A	SPY- 44B	1U	44	22	—	1	0.31	1,010
SPY- 88W	SPY- 88A	SPY- 88B	2U	88	21.75	44.5	2	0.55	1,280
SPY-133W	SPY-133A	SPY-133B	3U	132.5	37.7	57.1	2	0.78	1,620
SPY-177W	SPY-177A	SPY-177B	4U	177	37.7	101.6	2	1	1,940

## カスタム加工例

- SPYシリーズはブランクパネルのみではなく、加工を施す事で、音響機器・通信機器等のフロントパネルとして利用可能です。
- タカチでは、穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・指定色塗装を短納期で承ります。
- 加工・印刷・塗装の詳細はP15-1~63をご参照下さい。



棚板 / ラックパネル

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グラウド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okda ROCK ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板 / ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

■ 各製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
ラックパネルS	アルミ押出材A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
ラックパネルB	アルミ押出材A6063S-T5	HL黒アルマイト

HL=ヘアライン処理

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

型番・寸法・標準価格

型番	規格	H	a	b	自重 (kg)	標準価格 (税別)		
						Sタイプ	Bタイプ	
●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト							
HYRP 44-483S	HYRP 44-483B	1U	44	6.1	31.8	218	2,230	2,230
HYRP 88-483S	HYRP 88-483B	2U	88	5.9	76.2	385	2,680	2,680
HYRP133-483S	HYRP133-483B	3U	132.5	37.7	57.1	555	3,320	3,320
HYRP177-483S	HYRP177-483B	4U	177	37.7	101.6	758	4,060	4,060

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

■ 各製品の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。



構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
取手付ラックパネルS	アルミ押出材A6063S-T5	HLシルバーアルマイト
取手付ラックパネルB	アルミ押出材A6063S-T5	HL黒アルマイト

HL=ヘアライン処理 ※取手はHL処理無し

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。


型番・寸法・標準価格

型番	規格	H	a	b	c	d	e	自重 (kg)	標準価格 (税別)		
									Sタイプ	Bタイプ	
●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト										
HYRHP 88-483S	HYRHP 88-483B	2U	88	5.9	76.2	13	61.5	30	434	4,960	4,960
HYRHP133-483S	HYRHP133-483B	3U	132.5	37.7	57.1	13	106.5	30	622	5,710	5,710
HYRHP177-483S	HYRHP177-483B	4U	177	37.7	101.6	13	126.5	30	830	6,530	6,530

AP SERIES

EIAアルミラックパネル

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。
- 平板形状で加工しやすいアルミラックパネルです。
- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
シルバーラックパネル	アルミ押出材 A6063S-T5 アルミ板 A1050P	HLシルバーアルマイト
黒ラックパネル	アルミ押出材 A6063S-T5	HL黒アルマイト

HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格


型番	規格	H	a	b	c	取付穴 (片側)	材質	自重 (kg)	標準価格 (税別)		
									Sタイプ	Bタイプ	
●HLシルバーアルマイト	●HL黒アルマイト										
AP-44S	AP-44B	1U	44	6.1	-	31.8	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.18	▲1,180	▲1,180
AP-88S	AP-88B	2U	88	5.9	-	76.2	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.33	▲1,780	▲1,780
AP-133S	AP-133B	3U	132.5	37.7	-	57.1	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.48	▲2,450	▲2,450
AP-177S	-	4U	177	37.7	-	101.6	2	アルミ押出材 A6063S-T5	0.7	▲2,910	-
AP-222S	-	5U	221.5	37.75	-	146	2	アルミ板 A1050P	0.87	▲4,050	-
AP-266S	-	6U	265.9	37.7	57.2	76.1	4	アルミ板 A1050P	1.06	▲5,330	-

▲は値上げした製品です。

AP SERIES

JISアルミラックパネル

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。
- 平板形状で加工しやすいアルミラックパネルです。
- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
シルバーラックパネル	アルミ押出材 A6063S-T5 アルミ板 A1050P	HLシルバーアルマイト

HL=ヘアライン処理

型番・寸法・標準価格

型番	H	a	b	取付穴 (片側)	材質	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AP-49S	49	-	-	1	アルミ押出材 A6063S-T5	0.19	▲1,200
AP-99S	99	-	50	2	アルミ板 A1050P	0.37	▲1,950
AP-149S	149	-	100	2	アルミ板 A1050P	0.54	▲3,010
AP-199S	199	50	50	4	アルミ板 A1050P	0.78	▲4,190

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

- ケーブル保持部に樹脂を使いフレキシブルな動きで簡単にケーブルを収納する事が出来ます。
- 大量に出るケーブルをすっきり収め、ケーブルをしっかりサポートします。奥行きを2種類ご用意していますのでケーブルの容量やドアの奥行きに合わせてご使用下さい。



■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内



構成内容



No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	パネル	1	鋼板 SPCC t1.6	黒半つや / 塗装
2	樹脂ケーブルリング	5	ポリカーボネート (UL94V-2 主成分)	黒

型番・寸法・標準価格

型番	D	取付け穴 (片側)	ケーブル収容本数 (注1)	自重 (kg)	標準価格 (税別)
BM-44- 7B	63	3	24本	0.38	3,320
BM-44-10B	98	3	52本	0.4	3,390

■ 注1：直径6mmのケーブルの場合です。

- 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



## 型番・寸法・標準価格

型番	規格	H	a	b	取付穴 (片側)	色	材質	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AKP- 44	1U	44	6.1	31.8	2	透明	アクリル板 t5.0	0.13	990
AKP- 88	2U	88	5.9	76.2	2	透明	アクリル板 t5.0	0.26	1,370
AKP-133	3U	132.5	37.7	57.1	2	透明	アクリル板 t5.0	0.39	2,080

- アタッチメントパネルの組み合わせにより、お客様の仕様に合わせて選択出来ます。アタッチメントパネル詳細はP12-19~20を参照下さい。
- フロント面がフラットになるので、仕上がりがきれいです。
- AT-88Bにはネームプレートがついています。
- パネルが個別にはずせるので、仕様の変更・加工等がしやすく、作業効率が向上します。



型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	ベースパネル	1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装
2	ブランクプレート	2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装
3	ネームプレート	1 (AT-88Bのみ)	アクリル t1.5	透明
4	結線バー	1	鉄丸棒φ6	黒半つや / 塗装
-	組立ビス	1set	鉄	黒

付属ビス：バインドM3×10W付 三価黒クロメート×2  
ナベM2.6×5 三価黒クロメート×3 (AT-88Bのみ)

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・標準価格

型番	自重 (kg)	標準価格 (税別)
AT-44B	0.38	4,330
AT-88B	0.5	6,240

# アタッチメントパネル取付例

■ アタッチメントパネルの組合わせにより、オリジナルの音響・オーディオパネルの製作が可能です。



12

棚板  
／  
ラックパネル型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル/  
グラウンドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース


棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品


技術資料/  
各種ご案内

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


ATR-101B




ATR-102B




ATR-102-1B




ATR-103B




ATR-103-1B




ATR-104B




ATR-115B




ATR-105B




ATR-111B



ATR-121B



取付穴詳細寸法図



棚板  
ラックパネル

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品


カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


ATR-201B




ATR-202B




ATR-203B




ATR-203-1B




ATR-203-4B




ATR-204B




ATR-215-2B




ATR-207B




ATR-208B



ATR-210-2B



ATR-211B



型番・材質・標準価格

付属ビス：サラ小頭 M2.6×5 三価黒クロメート×4

型番	仕様	材質	色 / 表面処理	標準価格(税別)
ATR-101B	1U ブランクパネル	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	450
ATR-102B	1U キャノンコネクタ (F77タイプ) ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲ 670
ATR-102-1B	1U キャノンコネクタ (F77タイプ) ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	610
ATR-103B	1U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	570
ATR-103-1B	1U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	550
ATR-104B	1U Dサブ9ピンコネクタ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	500
ATR-115B	1U Dサブ15ピンコネクタ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	520
ATR-105B	1U Dサブ25ピンコネクタ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	570
ATR-111B	1U コンセント枠用パネル×1 (松下WZ6371用)	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲ 670
ATR-121B	1U ダブルサイズblankパネル	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	760
ATR-201B	2U ブランクパネル	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	590
ATR-202B	2U キャノンコネクタ (F77タイプ) ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	760
ATR-203B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	790
ATR-203-1B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	780
ATR-203-4B	2U ノイトリックコネクタ (DL, D, NAC3MPA, NL4MP) ×4	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	850
ATR-204B	2U Dサブ9ピンコネクタ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	710
ATR-215-2B	2U Dサブ15ピンコネクタ×2	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	740
ATR-207B	2U 航空電子 NK-27-31Sコネクタ	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	800
ATR-208B	2U 航空電子 FK-37-31Sコネクタ	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲ 990
ATR-210-2B	2U ノイトリックスピココネクタ (NL8MPR角型タイプ, NLT4MP)	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	▲1,130
ATR-211B	2U コンセント枠用パネル×1 (松下WZ6371用)	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装	850

▲は値上げした製品です。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチック ケース

キャリング ケース

防水・防塵 樹脂ボックス

防水・防塵 アルミ/ステンレス ボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブル グランド

アルミサッシ ケース

アルミ フレーム/ヒートシンク ケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okdo ROCK ケース

フリーサイズ ケース/フリーサイズ パネル

ラックケース

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内



OCP SERIES

EIA音声入出力コネクタパネル

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。
- コネクタ穴はキャノンコネクタ F77タイプ相当です。



OCP-44B



※ レセプタクルコネクタ取付ビス (M2.6×8) はP14-59を参照下さい。

構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
コネクタパネル	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装

型番・寸法・標準価格


型番	a	b (穴数)	c	自重 (kg)	標準価格
OCP-44B- 8	399	8	57	0.33	2,020
OCP-44B	399	16	26.6	0.29	▲2,360

▲は値上げした製品です。

OCP-25B

音声入出力コネクタパネル用カバープレート

- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



適応機種	記載ページ
OCPシリーズ	P12-21
ONPシリーズ	P12-22

型番・寸法・標準価格

型番	名称	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
OCP-25B	カバープレート	アルミ板 A1050P t2.0	黒半つや / 塗装	5セット / 袋	▲890

付属ビス: 皿M2.6×6 三価黒クロメート ▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


- コネクタ穴はキャノンコネクタ F77タイプ相当です。
- ITTキャノン (F77)、カネレ (BNC) 等使い勝手の良いコネクタパネルです。
- 誤接続を防ぐネームプレート、ケーブルの取り回しが楽な結線バー付きです。
- 別売のカバープレート (OCP-25B) を使うと、余分な穴が隠れてスッキリします。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。


ONP-44B





ONP-88B



ONP-44B



ONP-88B



※ レセプタクルコネクタ取付ビス (M2.6×8) はP14-59を参照下さい。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コネクタパネル	1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装
2	ネームプレート	1~2	アクリル板 t2.0	透明
3	結線バー	1	鉄丸棒 φ6	黒半つや / 塗装
-	組立ビス	1set	鉄	黒

付属ビス: バインドM3×10W付 ナベM2.6×5 三価黒クロメート×2 三価黒クロメート×3 (88は×6)

型番・標準価格

型番	自重 (kg)	標準価格
ONP-44B	0.42	4,120
ONP-88B	0.58	6,080

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミニウムステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグラッド

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース / Okda ROCKケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品



技術資料 / 各種ご案内

■ コネクタ穴はノトリックコネクタDL、D、NAC3MPA、NL4MPタイプです。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



NCP-44B



※レセプタクルコネクタ取付ビス (M3×5) は P14-59を参照下さい。

構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
コネクタパネル	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装

型番・寸法・標準価格


型番	a	b (穴数)	c	自重 (kg)	標準価格
NCP-44B- 8	399	8	57	0.33	1,890
NCP-44B-12	396	12	36	0.31	▲2,210
NCP-44B	399	16	26.6	0.29	▲2,610

▲は値上げした製品です。

NCP-26B

音声入出力コネクタパネル用カバープレート

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
NCP-26B	アルミ板 A1050P t2.0	黒半つや / 塗装	5セット / 袋	▲900

付属ビス：皿M3×5 三価黒クロメート  
▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内


# NNP SERIES

# EIAネームプレート結線バー付音声入出力コネクタパネル


- コネクタ穴はノトリックコネクタDL、D、NAC3MPA、NL4MPタイプです。
- 誤接続を防ぐネームプレート、ケーブルの取り回しが楽な結線バー付きです。
- 別売のカバープレート（NCP-26B）を使うと、余分な穴が隠れてスッキリします。





■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



## NNP-44B



## NNP-88B



※ レセプタクルコネクタ取付ビス (M3×5) は P14-59を参照下さい。

## 構成内容

No.	名称	個数	材質	色 / 表面処理
1	コネクタパネル	1	鋼板 SPCC t1.2	黒半つや / 塗装
2	ネームプレート	1~2	アクリル板 t2.0	透明
3	結線バー	1	鉄丸棒 φ6	黒半つや / 塗装
-	組立ビス	1set	鉄	黒

付属ビス： バインドW付M3×10 三価黒クロメート×2  
ナベM2.6×5 三価黒クロメート×3 (88は×6)

## 型番・標準価格

型番	自重 (kg)	標準価格 (税別)
NNP-44B	0.42	▲4,440
NNP-88B	0.62	▲5,870

▲は値上げした製品です。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミニウム  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okda ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

フリーサイズ  
パネル

ラックケース

棚板/  
ラックパネル

電池ホルダー/  
電池ボックス/  
コイン電池

アクセサリ  
/ 機構部品

アクセサリ  
/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

# 12 RSE SERIES スチール製ラックマウントアングル

棚板  
ラックパネル



■ 下記図面は代表共通図です。  
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

- 組合せで様々な寸寸に対応出来ます。
- EIA規格木工卓用ラックマウントアングルです。
- 当社製品SRE幅広ラック収納棚が利用出来ます。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラウンド

アルミサッシ  
ケース


アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタルケース

Raspberry  
Piケース/  
Okdo ROCK  
ケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース



### 構成内容

名称	材質	色 / 表面処理
スチールラックマウントアングル	鋼板 SPCC t2.3	黒半つや / 塗装

### 型番・寸法・標準価格

型番	L	a	b	c	自重 (g)	標準価格 (税別)
RSE- 1U	42.5	3	2	30	38	▲1,100
RSE- 2U	87	6	3	35	78	▲1,180
RSE- 3U	131.5	9	4	40	120	▲1,260
RSE- 4U	176	12	4	50	170	▲1,580
RSE- 5U	220.5	15	5	50	210	▲1,780
RSE- 6U	265	18	6	50	250	▲2,280
RSE- 8U	354	24	6	65	340	▲2,730
RSE-10U	443	30	7	70	408	▲3,480
RSE-12U	532	36	8	70	510	▲3,730
RSE-14U	621	42	8	85	590	▲4,450
RSE-18U	799	54	10	85	760	▲5,890

▲は値上げした製品です。


RT・RZ SERIES

ラック取付化粧ビス

RT型



■ ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。




型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RT-5S	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲1,090
RT-5B	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	▲1,090

▲は値上げした製品です。

RZ型



型番・標準価格

1丸皿ビス+2化粧座金

型番	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RZ-5S	真ちゅう	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲970
RZ-5B	鉄 (ビス)	三価黒クロメート	20 / 袋	▲970
	真ちゅう (座金)	黒半つや / 塗装		

▲は値上げした製品です。

RW SERIES

ナイロンワッシャー付化粧ビス



- ワッシャーの材質はナイロン樹脂なので取付パネル面にはキズをつけません。又、ワッシャーがビスからはずれにくい構造です。
- 黒色のワッシャーがパネル面をひきたてます。
- ナチュラルは長期の間には変色します。

構成内容

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	バンドビス	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
2	ナイロンワッシャー	ナイロン	黒・ナチュラル

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	D	M	ビス	ワッシャー	入数	標準価格(税別) / 袋
RW-3B	7.8	2.5	1.0	6	3	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲440
RW-4B	9.8	3.3	1.1	8	4	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲520
RW-5B	12	4.0	1.3	14	5	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲700
RW-5S	12	4.0	1.3	14	5	ニッケルメッキ	ナチュラル	20 / 袋	▲700

▲は値上げした製品です。

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミニウムステンレスボックス

端子ボックス / 防水コネクタ / ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム / ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース / Okda ROCKケース

フリーサイズケース / フリーサイズパネル

ラックケース

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー / 電池ボックス / コイン電池

アクセサリ / 機構部品

カスタム製品

技術資料 / 各種ご案内

LR-15B

ラック収納棚サポートアングル

■ ご使用方法


HRE・HRJ型収納棚の放熱穴に合わせて穴位置が決まっていますので付属ビスセットにて固定して下さい。他の棚板に使用される場合は、3-φ4.5の穴加工が必要になります。



付属ビス：バインドM4×10 三価黒クロメート  
ナットM4 三価黒クロメート

型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重 (g)	標準価格 (税別)
LR-15B	鋼板 SPCC t1.6	黒半つや / 塗装	220	1,430



BR SERIES

ラック収納棚落下防止バー


■ ご使用方法

棚板全機種共通でご使用頂けます。棚板前面のラック取付面に共締めでラックにビス止めしてご使用下さい。




型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重 (g)	標準価格 (税別)
BR-8A	アルミ丸パイプφ8	ペーージュ / 塗装	30	1,480
BR-8B	アルミ丸パイプφ8	黒半つや / 塗装	30	1,480



LR-15B、BR-8 取付例





ONP-KB

結線バー

■ パネルに穴加工してご使用頂けるオプション部品です。

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認下さい。

取付例



型番・標準価格

型番	材質	色 / 表面処理	自重 (g)	標準価格 (税別)
ONP-KB	鉄丸棒φ6	黒半つや / 塗装	140	1,100

型番目次 / Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース/Okdo ROCKケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース

棚板 / ラックパネル

電池ホルダー/電池ボックス/コイン電池

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

お客様仕様のパネル追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積り

受注

★受注日は実働日に含まれません。

■ 詳細の加工内容・加工方法についてはP15-1~63をご覧ください。

■ 納期は基準日です。内容、数量、標準品の在庫状況によって変わることがあります。

■ ご質問・見積依頼は営業部までお問い合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日発送



営業部 TEL: 048-222-7640

FAX: 048-222-7652

E-MAIL: custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日発送



指定色塗装

通常納期 実働18日発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働21日発送



### アルミ板加工上の注意

- アルミパネル（アルマイト材、カラーアルミ材）は表面に透明保護シートが貼ってあり、加工後シルク印刷など高温をかける際は剥がしてご利用下さい。
- 板目に対して出来るだけ直角に曲げて下さい。板目に対して平行に曲げると表面の塗装にクラックが生じます。

### アルミ製品のレーザー加工上の注意

- アルミニウムは反射率が高くバリ・焦げ等の加工不良が出やすい素材です。機械の適正・条件を十分に確認した上で加工して下さい。

### シルク印刷時の注意

- アルマイト処理をしているアルミ材にシルク印刷を行う時は、焼付け温度を90℃~110℃、焼付け時間を25分以下に設定して下さい。ヘアライン処理にアルマイトをしている製品は焼付け温度を70℃~から調整し、焼付け時間を長めに設定して下さい。温度の高過ぎ、焼付け時間が長過ぎますとアルマイト表面にクラックが生じます。また、2液性のインクをご使用下さい。

### 樹脂部品の加工時の注意

- 樹脂製部品をプレス加工する場合は割れ防止の為、最低端面から板厚の2倍以上離す様にして下さい。加工・組立ての際は切削油・ネジロック剤は使用しないで下さい。また、表面をふき取る場合は中性洗剤を薄めたものを使用して下さい。切削油・ネジロック・有機溶剤、酸性・アルカリ性洗剤を使用すると樹脂に亀裂が発生する場合があります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。