


EM SERIES

固定用タッピングビス



- 基板取付ビスに固定する際にご利用下さい。
- EM-3-6は基板の板厚が t1.6以上の場合にご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理：鉄 / 三価クロメート


型番	M	L	適応機種	入数	標準価格(税別) / 袋
EM-1.6	1.6	4	CSS・CS WC・PS (M1.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	310
EM-2	2	5	SIC・SIM・PS・TW・TWN・TWF PF・WC・WP (M2ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3	2.3	6	WH・LC・LCT・LCS・LCE・PFE WSC (カバー側ボスのみ) PF・PFF (M2.3ボスサイズのみ) TW・TWN・TWF (M2.3ボスサイズのみ) WP (M2.3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-2.3-8	2.3	8	WSC (ベース側ボスのみ)	50 / 袋	250
EM-2.6	2.6	6	PF・PFF・WP (M2.6ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3	3	5	SU・SS・SS-N・PR・OP・SY・GHA・LM TWS・TW・TWN・TWF (M3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250
EM-3-6	3	6	GA (M3ボスサイズのみ)	50 / 袋	250

※標準価格は目安の販売価格となります。


MR SERIES

ヘキサロビュラタッピングビス

皿タッピングビス




ナベタッピングビス



ヘッド形状(ピンあり)

ヘッド形状(ピンなし)



*注：MR1.6-6S、MR2.6-10□、MR3-14□はヘッド中心部のピンはありません。

- 通信機器用の特殊ネジや取外し防止用ネジとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しに専用ドライバーが必要になります。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。
- 樹脂用のタッピングネジです。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	穴番号	頭形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格(税別) / 袋
MR1.6- 6S *	1.6	6	T3	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	CSS・CS	20 / 袋	310
MR2.5- 8PS	2.5	8	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFE・PFF (M2.5サイズ)	20 / 袋	220
MR2.6-10S *	2.6	10	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN4-2.5・4-2.6・4-2.8・5-2.5・5-2.7・5-3.5・5-3.7・5-4.7・8-2.8・8-4.8	20 / 袋	260
MR2.6-10B *	2.6	10	T8	皿	鉄	三価黒クロメート	TWF4-2.5・5-2.5・5-3.5・5-2.7・5-3.7・5-4.7・5-3.9	20 / 袋	290
MR2.6-12PS	2.6	12	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115-F2・F3・145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-14PS	2.6	14	T8	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2・F3・M2・9V 135・135H-F4・M2・M3・9V 145・145H-F6・M2・M4 165・165H-M4	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2.11・7-4.11・7-5.11 TWF7-2.11・7-4.11・7-5.11・8-2.8・8-4.8 LCT/LCS115-N・F2・F3 LC115-N・F2・F3・145S-N・F6 LCE115-N	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T8	皿	鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・M2・9V 135・135H-N・F4・M2・M3・9V 145・145H-N・F6・M2・M4 165・165H-N・M4 LCE115H-N・135-N・145H-N・165H-N	20 / 袋	290
MR3 - 8PS	3	8	T10	ナベ	鉄	ニッケルメッキ	PF・PFE・PFF (M3サイズ)	20 / 袋	280
MR3 -14S *	3	14	T10	皿	鉄	ニッケルメッキ	TW・TWN・TWF (M3サイズ)	20 / 袋	240
MR3 -14B *	3	14	T10	皿	鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	240

※標準価格は目安の販売価格となります。

台形ビス




皿ビス



トラスビス



バインドビス



タッピングビス



ナット



ナベビス



丸皿ビス



型番・寸法・標準価格

	型番	M	L	形状	材質	表面処理	適応機種 / 用途	入数	標準価格(税別) / 袋
型番目次/ Photo INDEX	NEW MT3 - 5PB	3	5	十字穴付 台形ビス	鉄	三価黒クロメート	CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ、AUシリーズ、FCシリーズ	20 / 袋	280
	NEW MT3 - 5PS	3	5	台形ビス	鉄	ニッケルメッキ	CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ、AUシリーズ、FCシリーズ	20 / 袋	260
	NEW MT3 - 5HB	3	5	六角穴付 台形ビス	鉄	三価黒クロメート	CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ、AUシリーズ、FCシリーズ	20 / 袋	350
	NEW MT3 - 5HS	3	5	台形ビス	鉄	ニッケルメッキ	CHシリーズ、CFシリーズ、OSシリーズ、AUシリーズ、FCシリーズ	20 / 袋	320
プラスチック ケース	MT2.6- 5B	2.6	5	皿ビス	鉄	三価黒クロメート	ATRシリーズ	50 / 袋	220
	MT2.6- 8B	2.6	8		鉄	三価黒クロメート	キャノンコネクターレセプタクル取付用	50 / 袋	220
キャリング ケース	MT3 - 4B	3	4		鉄	三価黒クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	130
	MT - 1B	3	5		鉄	三価黒クロメート	ノイトリックコネクターレセプタクル取付用	50 / 袋	240
	MT3 - 8B	3	8		鉄	三価黒クロメート	ノイトリックコネクターレセプタクル取付用	50 / 袋	220
防水・防塵 樹脂ボックス	MT3.5- 8S	3.5	8		鉄	ニッケルメッキ	TDシリーズ	4 / 袋	70
	MT - 10S	2.6	5	トラスビス	真ちゅう	ニッケルメッキ	汎用ケース	50 / 袋	250
防水・防塵 アルミ/ ステンレス ボックス	MT - 11S	3	5		真ちゅう	ニッケルメッキ	汎用ケース	50 / 袋	300
	MT - 11B	3	5		真ちゅう	三価黒クロメート	汎用ケース	50 / 袋	340
端子ボックス/ 防水コネクタ/ ケーブル グランド	MT3 - 8N*	3	8	バインドビス	ステンレス	無処理	CKFシリーズ	4 / 袋	▲80
	MT - 21B	3	10		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	300
	MT - 22B	4	10		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	380
	MT - 23B	3	20		鉄	三価黒クロメート	PRシリーズにCKFを使用した場合	4 / 袋	70
アルミサッシ ケース	MT - 29K	2.3	4	ナベ タッピングビス	鉄	三価クロメート	基板固定ビス	4 / 袋	70
	MT - 32K	3	20		鉄	三価クロメート	汎用ケース	4 / 袋	70
アルミ フレーム/ ヒートシンク ケース	MT - 33K	3	25		鉄	三価クロメート	SS-90にCKFを使用した場合	4 / 袋	70
	MT3.5- 8K	3.5	8	ナット	鉄	三価クロメート	HQシリーズ	4 / 袋	70
	MT - 3N	3	2.4		鉄	三価黒クロメート	CK型固定金具	50 / 袋	250
メタル ケース	MT2.3- 4	2.3	4	ナベビス	鉄	三価クロメート	TPSシリーズ	20 / 袋	110
	MT2.3- 6	2.3	6		鉄	三価クロメート	TPSシリーズ	20 / 袋	110
Raspberry Piケース	NEW MT2.5- 4	2.5	4		鉄	三価クロメート	Raspberry Pi、RPCB-4B取付用	4 / 袋	80
	MT2.6- 4	2.6	4		鉄	三価クロメート	TPSシリーズ	20 / 袋	100
	MT3 - 4	3	4		鉄	三価クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	80
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	MT3 - 8	3	8		鉄	三価クロメート	DSシリーズ、DCシリーズ	20 / 袋	80
	MT4 - 10	4	10		ステンレス	無処理	CK型固定金具、ADL-8、GA16-24-9/12にCK-34Zを使用した場合	4 / 袋	70
	MT4 - 14	4	14		ステンレス	無処理	ADL-8、ADL-10	4 / 袋	70
	MT5 - 12	5	12		ステンレス	無処理	GA20-36-15にCK-35Zを使用した場合	4 / 袋	110
ラックケース/ サブラック	MT5 - 14	5	14		ステンレス	無処理	BDN12-22-8、BDN16-26-9にCK-35Zを使用した場合	4 / 袋	110
	MT6 - 25	6	25		ステンレス	無処理	ADL-20	4 / 袋	▲160
	MT6 - 30	6	30		ステンレス	無処理	OPCPシリーズにCK-26Zを使用した場合	4 / 袋	200
棚板/ ラックパネル	MT4 - 8T	4	8	バインド タッピングビス	鉄	三価クロメート	BCASシリーズ (一部を除く)、BCAPシリーズ	20 / 袋	220
	MT5 - 8T	5	8		鉄	三価クロメート	BCALシリーズ、BCAPシリーズ	20 / 袋	370
電池ホルダー/ 電池ボックス	MT5 - 15SM	5	15	丸皿ビス	ステンレス	無処理	SSBシリーズ、SLBシリーズ	4 / 袋	130
	MT3 - 10T	3	10	ワッシャーヘッド ナベタッピングビス	ステンレス	無処理	NKAPシリーズ	10 / 袋	170
	MT3.5-10T	3.5	10	ナベタッピングビス ワッシャー	ステンレス	無処理	NKAPシリーズ	10 / 袋	220

*MT3-8NはM3ナット付です。▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

MR SERIES

ヘキサロビュラ穴付取り外し防止ビス

14

アクセサリ／機構部品



皿ビス



トラスビス



バインドビス



ナベビス




座付丸皿ビス

- 通信機器用の特殊ビスや取外し防止用ビスとしてご利用下さい。
- 締付け、取外しには専用ドライバーが必要です。
- ヘキサロビュラとは、トルクスネジと同形状のネジでISO規格、JIS規格での名称です。

ヘッド形状(ピンあり)

ヘッド形状(ピンなし)



ピン

ヘキサロビュラ穴番号

*注：MR1.6-6S、MR-2S、MR2.6-10□、MR3-14□・MR3-5Z□はヘッド中心部のピンはありません。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	ヘキサロビュラ穴番号	形状	材質	表面処理	適応機種	入数	標準価格(税別) / 袋
MR2.6-10S *	2.6	10	T 8	皿 タッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7・8-2-8・8-4-8 TWF4-2-5・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7・5-3-9 MX/MXA/MXB/MXF (M2.6サイズ)	20 / 袋	260
MR2.6-10B *	2.6	10	T 8		鉄	三価黒クロメート	TW/TWN4-2-5・4-2-6・4-2-8・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7・8-2-8・8-4-8 TWF4-2-5・5-2-5・5-3-5・5-2-7・5-3-7・5-4-7・5-3-9 MX/MXA/MXB/MXF (M2.6サイズ)	20 / 袋	290
MR2.6-14S	2.6	14	T 8		鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN7-2-11・7-4-11・7-5-11 TWF7-2-11・7-4-11・7-5-11・8-2-8・8-4-8 LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・LCE115H-N 145S-N・F6	20 / 袋	290
MR2.6-18S	2.6	18	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-N・F2・F3・M2・9V 135-N・F4・M2・M3・9V 135H-N・F4・M2・M3・9V 145-N・F6・M2・M4 145H-N・F6・M2・M4 165-N・M4・165H-N・M4 LCE115H-N・135-N・145H-N・165H-N	20 / 袋	290
MR3 -14S *	3	14	T10		鉄	ニッケルメッキ	TW/TWN (M3サイズ) TWF (M3サイズ) MX/MXA/MXB/MXF (M3サイズ)	20 / 袋	240
MR3 -14B *	3	14	T10	皿ビス	鉄	三価黒クロメート	UC	20 / 袋	180
MR - 1S	3	5	T10		鉄	ニッケルメッキ	UC・UCY	20 / 袋	160
MR - 1B	3	5	T10		鉄	ニッケルメッキ	HEN	20 / 袋	180
MR - 2S *	3	10	T10	トラスビス	鉄	ニッケルメッキ	SL・YM・TS・MB・CU-N	20 / 袋	180
MR - 11S	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート	SL	20 / 袋	370
MR - 11B	3	5	T10	バインドビス	ステンレス	無処理	WP8-8-2・8-10-2・9-13-3・10-10-3・11-15-3・13-18-3/WSCシリーズ	20 / 袋	470
MR2.5- 8ST	2.5	8	T 8		ステンレス	無処理	WP8-8-4・8-10-4・9-13-4・10-10-4・11-15-4・13-18-5	20 / 袋	450
MR2.5-16ST	2.5	16	T 8		ステンレス	無処理	WP15-15-4・15-15-6・15-21-4・15-21-6・20-20-5・20-20-7・20-28-5・20-28-7	20 / 袋	310
MR3 -8ST	3	8	T10	ナベ タッピングビス	鉄	ニッケルメッキ	CSS・CS	20 / 袋	220
MR1.6- 6S *	1.6	6	T 3		鉄	ニッケルメッキ	PF/PFF/PFE (M2.5サイズ)	20 / 袋	290
MR2.5- 8PS	2.5	8	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115F2・F3 145S-F6	20 / 袋	290
MR2.6-12PS	2.6	12	T 8		鉄	ニッケルメッキ	LCT/LCS/LC115H-F2・F3・M2・9V 135-F4・M2・M3・9V 135H-F4・M2・M3・9V 145-F6・M2・M4 145H-F6・M2・M4 165-M4・165H-M4	20 / 袋	280
MR2.6-14PS	2.6	14	T 8		鉄	ニッケルメッキ	PF/PFF/PFE (M3サイズ)	20 / 袋	180
MR3 - 8PS	3	8	T10	座付丸皿ビス	鉄	ニッケルメッキ	OS・POS・FC・FCH・HY・CH・HYR・HYRH・YER・YM (M3サイズ)・MB (M3サイズ)・MBH・MBC・TS・CF	20 / 袋	420
MR -41B	3	12	T10		鉄	三価黒クロメート	PR	20 / 袋	420
MR3 - 5ZS*	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	
MR3 - 5ZB*	3	5	T10		鉄	三価黒クロメート		20 / 袋	

※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品




技術資料/
各種ご案内

EV SERIES

導通ビス



導通製品



使用例) ケース表面の塗装を剥がす



使用例) ボックス内のアースネジとして使用



■ビスの裏側に突起が出ておりますので当社製品のアルマイト処理やアルミ塗装材の表面のアルマイト層や塗膜層を削り、材料の素地と接触させます。各種様々な製品にご利用いただけます。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	適応ケース	入数	標準価格(税別) / 袋
EV3-5S	3	5	鉄	ニッケルメッキ	YM・MB他	20 / 袋	180
NEW EV4-5S	4	5	鉄	ニッケルメッキ	BDN他	20 / 袋	250



※標準価格は目安の販売価格となります。

PLS・MTS・PM SERIES

落下防止用スリーブ・ビス

PLS-1□
(樹脂スリーブ)MTS-1
(メタルスリーブ)MTS-3
(メタルスリーブ)

取付穴加工図



型番・寸法・標準価格 スリーブ

型番	M	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
PLS-1G	2.5	POM	ホワイトグレー	50 / 袋	1,000
MTS-1	2.5	鉄	亜鉛メッキ	8 / 袋	▲2,360
NEW MTS-3	2.5	鉄	ニッケルメッキ	10 / 袋	860

⚡マークは導通製品です。

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。


PM-1□

PM-2□

PM-3




PM-1□・PM-2□




型番・寸法・標準価格 ビス

型番	材質	表面処理	L	A	B	使用ドライバー	入数	標準価格(税別) / 袋
PM-1B	鉄	三価黒クロメート	10	4	1.5	#1	50 / 袋	390
PM-1S	鉄	クロムメッキ	10	4	1.5	#1	50 / 袋	390
PM-2B	鉄	三価黒クロメート	11	5	2	#2	50 / 袋	710
PM-2S	鉄	ニッケルメッキ	11	5	2	#2	50 / 袋	630
NEW PM-3	鉄	ニッケルメッキ	7	2.5	2	#2	50 / 袋	590

※標準価格は目安の販売価格となります。





型番・寸法・標準価格

型番	φ	H	a	b	c	d	t	対応ビス	入数	標準価格(税別)/袋
W-3M	7.8	2.5	6.4	3.2	0.7	1.5	1.0	M3	100/袋	▲1,440
W-4M	9.8	3.3	8.4	4.2	0.7	2.2	1.1	M4	100/袋	▲1,500
W-5M	12	4	10.4	5.2	0.8	2.7	1.3	M5	100/袋	▲1,720

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
ケーブル
グラッドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
／機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


抜け防止ワッシャー



■ ワッシャーを差し込むことにより、ビスの抜け、落下防止になります。



使用方法



型番・寸法・標準価格

型番	D	d	t	対応ビス	入数	標準価格(税別)/袋
W-3R	8	2.8	0.5	M3	100/袋	780
W-4R	10	3.85	0.8	M4	100/袋	970
W-5R	12	4.8	0.8	M5	100/袋	1,240

■ 材質/色：ナイロン/ナチュラル


※標準価格は目安の販売価格となります。

TPS SERIES

タッピングスペーサー



- ネジ部がタッピング形状で、プラスチックケースのボスにそのまま取付け可能なスペーサーです。
- M2.3、M2.6、M3、M4用を揃えています。



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 表面処理 : 真ちゅう / 無処理

型番	タッピングa	ネジb	c	L	d	入数	標準価格(税別) / 袋	対応ケース
TPS-M2.3-4	2.3	M2.3	5	4	3	4本 / 袋	▲170	WH・PFE LC・LCE・LCS・LCT PF・PFF (M2.3ボスサイズのみ) TW・TWN・TWF (M2.3ボスサイズのみ) WP (M2.3ボスサイズのみ)
TPS-M2.3-5	2.3	M2.3	5	5	3	4本 / 袋	▲170	
TPS-M2.3-6	2.3	M2.3	5	6	4	4本 / 袋	▲170	
TPS-M2.3-7	2.3	M2.3	5	7	5	4本 / 袋	▲180	
TPS-M2.3-8	2.3	M2.3	5	8	6	4本 / 袋	▲180	
TPS-M2.3-10	2.3	M2.3	5	10	6	4本 / 袋	▲270	
TPS-M2.3-12	2.3	M2.3	5	12	6	4本 / 袋	▲280	PF・PFF (M2.6ボスサイズのみ) WP (M2.6ボスサイズのみ)
TPS-M2.6-4	2.6	M2.6	5	4	3	4本 / 袋	▲270	
TPS-M2.6-5	2.6	M2.6	5	5	3	4本 / 袋	▲270	
TPS-M2.6-7	2.6	M2.6	5	7	5	4本 / 袋	▲280	
TPS-M2.6-10	2.6	M2.6	5	10	6	4本 / 袋	▲280	SU・SS・SS-N・PR・OP SY・GHA・LM TWS・TW・TWN・TWF (M3ボスサイズのみ) GA (M3ボスサイズのみ)・WR DPCP
TPS-M2.6-12	2.6	M2.6	5	12	6	4本 / 袋	▲300	
TPS-M3-4	3	M3	5.5	4	3	4本 / 袋	▲170	
TPS-M3-5	3	M3	5.5	5	3	4本 / 袋	▲170	
TPS-M3-6	3	M3	5.5	6	4	4本 / 袋	▲170	
TPS-M3-7	3	M3	5.5	7	5	4本 / 袋	▲180	
TPS-M3-8	3	M3	5.5	8	5	4本 / 袋	▲180	BCAS・BCAP・BCPC・BCPK (M4ボスサイズのみ) BCAR・BCPR (M4ボスサイズのみ) SPCP・SPCM
TPS-M3-10	3	M3	5.5	10	6	4本 / 袋	▲280	
TPS-M3-12	3	M3	5.5	12	6	4本 / 袋	▲280	
NEW TPS-M4-6	4	M4	7	6	4	4本 / 袋	▲340	
NEW TPS-M4-10	4	M4	7	10	6	4本 / 袋	▲380	
NEW TPS-M4-15	4	M4	7	15	8	4本 / 袋	▲410	
NEW TPS-M4-20	4	M4	7	20	10	4本 / 袋	▲460	

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。




■ 奨励ドライバー

c寸法 5mm用 : VESSEL 4100 5-115 パワーソケットドライバー
 c寸法5.5mm用 : VESSEL 4100 5.5-115 パワーソケットドライバー
 c寸法 7mm用 : VESSEL 4100 7-125 パワーソケットドライバー
 その他、ENGINEERナットドライバー (DN-04・DN-05) もご使用いただけます。

取付例




TPSシリーズは小型プラスチックケースだけでなく、
 防水樹脂ボックスにも使用可能です。






- 接着テープにより容易に貼り付けできる貼付スペーサーです。
- ケース・ボックスに穴加工をしないで、基板や取付板を取付けることが出来る便利な部品です。
- 強力な接着テープを使用していますので、1度貼り付けた後、再度貼り付けることは困難です。


AST2.5-□



AST3-□



AST4-□



- 基台材質 / 色 : ナイロン66(UL94V-2) / ブラック
- ナット・付属ビス 材質 : 鉄(三価クロメート処理)

型番・寸法・標準価格

型番	H寸法	付属ビス	取付可能 基板厚mm	推奨締め付け トルク(N・m)	自重(g)	入数	標準価格(税別)
AST2.5-5B	5	ナベM2.5×5	1.0~2.0	0.3	0.6(1個)	4 / 袋	220
AST2.5-10B	10	ナベM2.5×5	1.0~2.0	0.3	0.8(1個)	4 / 袋	220
AST3-6B	6	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.5(1個)	4 / 袋	240
AST3-10B	10	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.6(1個)	4 / 袋	250
AST3-15B	15	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	1.8(1個)	4 / 袋	270
AST3-20B	20	ナベM3×6	1.0~3.0	0.4	2.1(1個)	4 / 袋	280
AST4-10.5B	10.5	ナベM4×8	1.0~3.5	0.8	2.6(1個)	4 / 袋	280
AST4-20B	20	ナベM4×8	1.0~3.5	0.8	3.2(1個)	4 / 袋	300

パック型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)
AST2.5-5B-P	100	3,830
AST2.5-10B-P	100	3,830
AST3-6B-P	100	4,210
AST3-10B-P	100	4,380
AST3-15B-P	100	4,590
AST3-20B-P	100	4,980
AST4-10.5B-P	50	2,540
AST4-20B-P	50	2,560

- まとめてご購入の場合はパック売りをご利用下さい。単価が下がりお得です。パック型番・標準価格表をご参照下さい。
- パック売りにはビスは付属しておりません。

ASR SERIES

貼付ボス



- M3タッピングビス固定用の貼付ボスです。
基板取付けの際はタッピングビスEM-3、EM-3-6をご利用下さい。
(P1-117)
- 取付けの際は貼り付ける面のゴミを取り除き、脱脂洗浄を行って下さい。
- 1度貼り付けた両面テープは再度貼り付けることは出来ません。

型番・寸法・標準価格

型番	H	h	自重(g)	入数	標準価格(税別) / 袋
ASR- 5	5.1	3.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 6	6.4	4.4	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 7	7.2	5.1	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 8	8.1	6.3	0.9 (1個)	10 / 袋	310
ASR- 9	9	7	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR-11	11	9	1.0 (1個)	10 / 袋	310
ASR-13	12.7	10.7	1.2 (1個)	10 / 袋	310
ASR-14.5	14.7	12.8	1.1 (1個)	10 / 袋	350
ASR-16	15.9	13.9	1.3 (1個)	10 / 袋	370
ASR-19	19.1	17.1	1.4 (1個)	10 / 袋	370


- 材質 / 色 : ナイロン66 (UL94V-2) / ナチュラル

テクニカルデータ


締付トルク : 0.4N・m(推奨)

CUBE SERIES


キューブスパーサー




CUBE10-M3




CUBE10-M4



A-A



A-A




- 4面にネジ穴がある10mm角のキューブスパーサーです。
- ネジサイズはM3、M4の2種類からお選びいただけます。
- 基板を垂直に立てて使用したり、金属板を垂直に立てる際にご利用下さい。

型番・標準価格 ■ 亜鉛ダイキャスト / 光沢パレル


型番	入数	標準価格(税別) / 袋
CUBE10-M3	2 / 袋	210
CUBE10-M4	2 / 袋	220
CUBE10-M3-P	20 / 袋	1,970
CUBE10-M4-P	20 / 袋	2,060

- キューブスパーサーに板材を垂直に合わせて簡易的な筐体を作る場合にもご利用いただけます。

製作例 アルミケース



製作例 アクリルケース



型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

DS SERIES

六角ジュラコンスペーサー ※



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : POM (UL94HB) / 乳白



型番	L	入数	標準価格(税別) / 袋
DS3- 5	5	20 / 袋	▲450
DS3- 8	8	20 / 袋	▲370
DS3-10	10	20 / 袋	▲450
DS3-12	12	20 / 袋	▲410
DS3-15	15	20 / 袋	▲410

▲は値上げした製品です。

※ジュラコン®はポリプラスチックス(株)の登録商標です。

DC SERIES

中空POMスペーサー



型番・寸法・標準価格

■ 材質 / 色 : POM (UL94HB) / 乳白


型番	L	入数	標準価格(税別) / 袋
DC3- 3	3	20 / 袋	▲300
DC3- 5	5	20 / 袋	▲300
DC3- 8	8	20 / 袋	▲270
DC3-10	10	20 / 袋	▲310
DC3-12	12	20 / 袋	▲310
DC3-15	15	20 / 袋	▲350

▲は値上げした製品です。


MT SERIES

ビスセット


ナベビス



トラスビス



皿ビス



■ スペーサーに基板を取付ける際にご利用下さい。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	形状	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MT2.3-4	2.3	4	ナベビス	鉄	三価クロメート	20 / 袋	110
MT2.3-6	2.3	6		鉄	三価クロメート	20 / 袋	110
MT2.6-4	2.6	4		鉄	三価クロメート	20 / 袋	100
MT3-4	3	4		鉄	三価クロメート	20 / 袋	80
MT3-8	3	8		鉄	三価クロメート	20 / 袋	80
MT-10S	2.6	5	トラスビス	真ちゅう	ニッケルメッキ	50 / 袋	250
MT-11S	3	5		真ちゅう	ニッケルメッキ	50 / 袋	300
MT-11B	3	5		真ちゅう	三価黒クロメート	50 / 袋	340
MT3-4B	3	4	皿ビス	鉄	三価クロメート	20 / 袋	130

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラントアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
／機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

RT・RZ SERIES

ラック取付化粧ビス


12

棚板／ラックパネル

RT型



- ビス・座金一体型の化粧ビスですので取付時の作業効率が向上します。




型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RT-5S	鉄	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲930
RT-5B	鉄	三価黒クロメート	20 / 袋	▲930

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

RZ型



型番・標準価格

1 丸皿ビス + 2 化粧座金

型番	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
RZ-5S	真ちゅう	ニッケルメッキ	20 / 袋	▲890
RZ-5B	鉄 (ビス)	三価黒クロメート	20 / 袋	890
	真ちゅう (座金)	黒半つや / 塗装		

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

RW SERIES

ナイロンワッシャー付化粧ビス



- ワッシャーの材質はナイロン樹脂なので取付パネル面にはキズをつけません。
又、ワッシャーがビスからはずれにくい構造です。
- 黒色のワッシャーがパネル面をひきたてます。
- ナチュラルは長期の間には変色します。

構成内容

No.	名称	材質	色 / 表面処理
1	バインドビス	鉄	ニッケルメッキ・三価黒クロメート
2	ナイロンワッシャー	ナイロン	黒・ナチュラル

型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	D	M	ビス	ワッシャー	入数	標準価格(税別) / 袋
RW-3B	7.8	2.5	1.0	6	3	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲380
RW-4B	9.8	3.3	1.1	8	4	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲440
RW-5B	12	4.0	1.3	14	5	三価黒クロメート	黒	20 / 袋	▲580
RW-5S	12	4.0	1.3	14	5	ニッケルメッキ	ナチュラル	20 / 袋	▲580

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。


型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

PCB-D1

ダイキャストPCBホルダー




■ フロントパネルにPCボードを取付ける際にご利用下さい。

■ ビスセットが各10本付属しています。
 パネル取付ビス：丸皿 M2.5×8
 ボード取付ビス：バインド M2.5×8

型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別) / 袋
PCB-D1	10セット / 袋	▲3,020

▲は値上げした製品です。
 ※標準価格は目安の販売価格となります。



導通製品

11

ラックケース／サブラック

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

PM SERIES

パネル取付ビス



型番・寸法・標準価格

名称	型番	M	L	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格 / 袋
M2.5取付ビス	PM-2S	2.5	—	鉄	ニッケルメッキ	50 / 袋	630
	PM-2B	2.5	—	鉄	三価黒クロメート	50 / 袋	710

※標準価格は目安の販売価格となります。

PLS・MTS SERIES

パネル取付スリーブ




PLS-1G (樹脂スリーブ)

MTS-1 (メタルスリーブ)


MTS-3 (メタルスリーブ)

取付穴加工図



PLS-1, MTS-1

MTS-3




型番・寸法・標準価格

⚡マークは導通製品です。

型番	M	材質	色 / 表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
PLS-1G	2.5	POM	ホワイトグレー	50 / 袋	1,000
⚡ MTS-1	2.5	鉄	亜鉛メッキ	8 / 袋	▲2,360
NEW ⚡ MTS-3	2.5	鉄	ニッケルメッキ	10 / 袋	860

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

圧入メタルスリーブMTS-1・MTS-3パネル取付について



■ 圧入メタルスリーブ取り付けにはプレス機での圧入が必要となります。お客様がすぐにご利用頂けるようメタルスリーブを当社にて圧入加工をしてお届けいたします。

4

防水・防塵アルミ／ステンレスボックス


型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ／
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

SZ SERIES

防水シール座金



■機種ごとにゴム形状に違いがありますが性能は同等です。



テクニカルデータ

耐水圧: M3~M16
0.98MPa (10kgf/cm²) 1時間

型番・寸法・標準価格

型番	W	H	a	b	c	t	ワッシャー材質	ゴム材質	色	適用ビス	入数	標準価格(税別)/袋
SZ- 3N	7	2.7	3.2	2.2	3.1	0.5	SUS304	NBR	黒	M 3	1 / 袋	80
SZ- 3S	7	2.7	3.2	2.2	3.1	0.5	SUS304	シリコン	茶	M 3	1 / 袋	110
SZ- 4N	8	2.8	4.2	2.1	4.1	0.5	SUS304	NBR	黒	M 4	1 / 袋	80
SZ- 4S	8	2.8	4.2	2.1	4.1	0.5	SUS304	シリコン	茶	M 4	1 / 袋	110
SZ- 5N	9.5	3.6	5.2	2.7	5.1	0.8	SUS304	NBR	黒	M 5	1 / 袋	▲100
SZ- 5S	9.5	3.6	5.2	2.7	5.1	0.8	SUS304	シリコン	茶	M 5	1 / 袋	130
SZ- 6N	11.5	4	6.2	3	6.2	1	SUS304	NBR	黒	M 6	1 / 袋	100
SZ- 6S	11.5	4	6.2	3	6.2	1	SUS304	シリコン	茶	M 6	1 / 袋	140
SZ- 8N	15.2	3.8	8.2	3.2	8.2	1	SUS304	NBR	黒	M 8	1 / 袋	110
SZ- 8S	15.2	3.8	8.2	3.2	8.2	1	SUS304	シリコン	茶	M 8	1 / 袋	145
SZ-10N	18	5.3	10.2	4	10.2	1.5	SUS304	NBR	黒	M10	1 / 袋	180
SZ-10S	18	5.3	10.2	4	10.2	1.5	SUS304	シリコン	茶	M10	1 / 袋	190
SZ-12N	24	6.1	14.2	4.8	12.2	1.5	SUS304	NBR	黒	M12	1 / 袋	230
SZ-12S	24	6.1	14.2	4.8	12.2	1.5	SUS304	シリコン	茶	M12	1 / 袋	320
SZ-16N	30	6.8	18.4	5.3	16	1.9	SUS304	NBR	黒	M16	1 / 袋	320
SZ-16S	30	6.8	18.4	5.3	16	1.9	SUS304	シリコン	茶	M16	1 / 袋	550

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

太平洋化成

F-200SI

耐候性フッ素樹脂スプレー塗料



- 耐候性を上げる為の塗料で無色透明の塗膜で自然乾燥でもご使用いただけるスプレータイプです。
- 紫外線に強く樹脂（ポリエチレン、ポリプロピレンは除く）、鉄、アルミの防食等幅広くご使用いただける塗料です。

型番・標準価格




型番	塗料色	容量	入数	標準価格(税別)/本
F-200SI	透明	300ml	1 / 本	▲3,830

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図、3DCADデータをダウンロードしてご確認ください。



CF□-11シリーズ

付属ビス：十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×4
十字穴台形ビスM3×5 ニッケルメッキ×4
皿M3×10 三価黒クロメート×8

CF□-18/CF□-23/CF□-28シリーズ

付属ビス：十字穴台形ビスM3×5 三価黒クロメート×4
十字穴台形ビスM3×5 ニッケルメッキ×4
皿M4×12 三価黒クロメート×8

MR SERIES

ヘキサロビュラビスセット



■ 材質 / 表面処理：鉄 / ニッケルメッキ

■ 側板用とねじ止めパネル用のビスが1台分のセットになった取付ビスです。

■ ビスにデザイン性を求める場合や、取外し防止用としてご利用下さい。

対応機種

型番	ケース型番
MR-3CS	CF□-11シリーズ
MR-4CS	CF□-18、CF□-23、CF□-28シリーズ

型番・寸法・標準価格

型番	付属ビスサイズ・個数	ヘキサロビュラ穴番号	入数	標準価格(税別) / 袋
MR-3CS	皿M3×10、8本 座付丸皿M3×5、4本	T10 (M3)	1台分 / 袋	160
MR-4CS	皿M4×12、8本 座付丸皿M3×5、4本	T10 (M3)、T20 (M4)	1台分 / 袋	▲220

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

BFL SERIES

樹脂製外部取付足



色記号G

色記号S

■ ボックスと一体感のある樹脂製取付足です。

■ グラスファイバー入りポリカーボネート製なので強度があります。

色仕様

色記号	色	対応機種
Gタイプ	ホワイトグレー	BCAP・BCAR
Sタイプ	ライトグレー	BCPC・BCPK・BCPR

型番・標準価格

型番	対応機種	付属ビスサイズ	標準価格(税別)
BFL-1□	BCAP・R, BCPC・K・R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1621, 1626, 1722, 1727, 212113	バインド タッピングM4×12	330
BFL-2□	BCAP・R, BCPC・K・R 1928, 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060, 5060	バインドM5×12	▲450
BFL-2-21□	BCAP・R, BCPC・K・R 212110	バインド タッピングM4×12	▲450

■ BFLシリーズをご注文の際は必ず型番末尾□にG, Sの色記号をつけて下さい。

※ BCAP1515はCK-35Pをご使用下さい。

▲は値上げした製品です。



CK SERIES

外部取付足



CK-35P

CK-26P



構成内容

名称	個数	材質	表面処理
外部取付足	4	ステンレス SUS304	パレル研磨
取付ビス	4	ステンレス	無処理

型番・標準価格

型番	対応機種	付属ビスサイズ	標準価格(税別)
CK-35P	BCAP・R, BCPC・K・R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1515, 1621, 1626, 1722, 1727, 2121	ナベタッピングM4×10	▲540
CK-26P	BCAP・R, BCPC・K・R 1928, 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060	ナベM5×10	▲540

▲は値上げした製品です。

MT SERIES

基板取付ビス

■ BCAP・BCAR・BCPC・BCPK・BCPRシリーズの内部ボス用のタッピングビスです。

型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MT4-8T (バインドタッピングM4×8)	鉄	三価クロメート	20 / 袋	220
MT5-8T (バインドタッピングM5×8)	鉄	三価クロメート	20 / 袋	370

ビス対応表

型番	対応機種	締め付けトルク
MT4-8T	BCAP・R, BCPC・K・R 0912, 1015, 1121, 1126, 1315, 1318, 1515, 1621, 1626, 1722, 1727, 1928, 2121	0.7N・m
MT5-8T	BCAP・R, BCPC・K・R 2030, 2535, 2828, 2838, 3030, 3040, 3535, 3545, 4050, 4060, 5060, 5070, 6080	1.4N・m

BCM SERIES

ブラインドプラグ



■ ラッチ・ヒンジ使用時の専用オプション部品です。
ボックスにカバースクリューを使用する場合は取付出来ません。

構成内容

名 称	材 質	色
ブラインドプラグ	ABS樹脂	ホワイトグレー

型番・標準価格

型 番	対応機種	入 数	標準価格(税別) / 袋
BCM-1	BCAS全機種 (但しBCAS050604、050605を除く)	1 / 袋	40
BCM-2	BCAL全機種	1 / 袋	50

CK SERIES




外部取付足



CK-34Z外観寸法図

CK-35P外観寸法図

CK-26P外観寸法図



■ CK-34Zをご使用の際は取付ビスMT4-10を別途ご購入下さい。

型番・標準価格

型 番	材 質	色 / 表面処理	対応機種	付属ビスサイズ	入 数	標準価格(税別) / 袋
CK-34Z	ステンレス SUS304	バレル研磨	BCAS全機種 (但しBCAS050604、050605を除く) BCSB全機種	—	4 / 袋	▲450
CK-35P	ステンレス SUS304	バレル研磨	BCAS050604、050605	ナベタッピングM4×10	4 / 袋	▲540
CK-26P	ステンレス SUS304	バレル研磨	BCAL全機種	ナベM5×10	4 / 袋	▲540

▲は値上げした製品です。

MT4-10

ビスセット

■ CK-34Zをご使用の際にご購入下さい。

型番・標準価格

型 番	材 質	表面処理	入 数	標準価格(税別) / 袋
MT4-10 (ナベM4×10)	ステンレス	無処理	4 / 袋	70

MT SERIES

基板取付ビス



■ インサートナットの無いビスに基板や部品を取付ける際にご利用下さい。

型番・標準価格


型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MT4-8T (パインドタッピングM4×8)	鉄	三価クロメート	20 / 袋	220
MT5-8T (パインドタッピングM5×8)	鉄	三価クロメート	20 / 袋	370

ビス対応表

型番	対応機種	締め付けトルク
MT4-8T	BCSB全機種 BCAS071005、081104、081107、081108、081110、081307、081308、081807、081808、 BCAS082507、082508、101007、101010、101807、102007、102307、121207、121210、 BCAS141709、142309、151507、151510、152004、152007、152010、152013、152016、 BCAS152510、152513、161607、202010、202013、202016、202019、212310	0.7N・m
MT5-8T	BCAL全機種	1.4N・m

CB SERIES

BCAS・BCSB用スペアカバースクリュー




型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格(税別) / 袋
CB20	グラスファイバー入りナイロン	ホワイグレイ	1 / 袋	60
CB35	グラスファイバー入りナイロン	ホワイグレイ	1 / 袋	60
CB50	グラスファイバー入りナイロン	ホワイグレイ	1 / 袋	70

型番	対応機種
CB20	BCSB全機種 BCAS060905、071005、080806、081104、081107、081108、081307、081807、082507、101007、101010、101807、 BCAS102007、102307、121207、121210、141709、142309、151507、151510、152004、152007、152010、152013、 BCAS152510、161607、202010、202013、202016、212310 TMB-15PCS、20PC、20PCL
CB35	BCAS081110、BCAS081308、BCAS081808、BCAS082508
CB50	BCAS152016、BCAS152513、BCAS202019

CB SERIES

BCAL用スペアカバースクリュー




型番・標準価格

型番	材質	色	対応機種	入数	標準価格(税別) / 袋
CB28P	グラスファイバー入りナイロン	ホワイグレイ	BCAL全機種	1 / 袋	100
CB28M	グラスファイバー入りナイロン	ホワイグレイ	BCAL全機種	1 / 袋	100

ADL・CK SERIES

外部取付足




型番・寸法・標準価格

型番	A	B	C	入数	標準価格(税別)
ADL- 8	67	65	87	2 / 組	▲1,330
ADL-10	87	85	107	2 / 組	▲1,510

■ビスが別途必要です。▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

CK-34Z




型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別)
CK-34Z	SUS304	パレル研磨	4 / 組	▲450

■ビスが別途必要です。▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

■ADLのCADデータはホームページよりダウンロード可能です。

ADL-20




型番・標準価格

型番	材質	色	入数	標準価格(税別)
ADL-20	亜鉛ダイキャスト	ライトグレー	左右各2 / 組	▲1,890

■ビスが別途必要です。▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

CK-35Z



型番・標準価格

型番	材質	表面処理	入数	標準価格(税別)
CK-35Z	SUS304	パレル研磨	4 / 組	▲500

■ビスが別途必要です。▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

MT SERIES

外部取付足用ビスセット



型番・寸法・標準価格

型番	呼称	入数	標準価格(税別)
MT4-10	ナベM4×10	4 / 組	70
MT4-14	ナベM4×14	4 / 組	70
MT5-12	ナベM5×12	4 / 組	110
MT5-14	ナベM5×14	4 / 組	110
MT6-25	ナベM6×25	4 / 組	▲160
MT6-30	ナベM6×30	4 / 組	200

■材質 / 表面処理: ステンレス / 無処理

■MT型ビスセットはボックスに外部取付足を付ける為のビスです。

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

外部取付足、ビスセット対応表


ボックス型番	外部取付足型番	ビスセット型番
AD 5- 7- 4	CK-34Z	MT4-10
AD 7- 7- 4	CK-34Z	MT4-10
AD10- 7- 4	CK-34Z	MT4-10
AD15- 7- 4	CK-34Z	MT4-10
AD 8- 8- 6	ADL- 8	MT4-14
AD12- 8- 4	ADL- 8	MT4-10
AD12- 8- 6	ADL- 8	MT4-14
AD16- 8- 6	ADL- 8	MT4-14
AD10-10- 8	ADL-10	MT4-14
AD15-10- 5	ADL-10	MT4-10
AD15-10- 8	ADL-10	MT4-14
AD20-10- 8	ADL-10	MT4-14
AD12-12-10	ADL-20	MT6-25
AD18-12-10	ADL-20	MT6-25
AD24-12-10	ADL-20	MT6-25
AD16-16-10	ADL-20	MT6-25
AD24-16-10	ADL-20	MT6-25

ボックス型番	外部取付足型番	ビスセット型番
AD32-16-10	ADL-20	MT6-25
AD20-20-12	ADL-20	MT6-25
AD30-20-12	ADL-20	MT6-25
AD40-20-12	ADL-20	MT6-25
AD24-24-12	ADL-20	MT6-25
AD36-24-12	ADL-20	MT6-25
AD32-32-12	ADL-20	MT6-25
AD48-32-12	ADL-20	MT6-25
BDN 6- 8-5	CK-34Z	MT4-14
BDN 7-10-4	CK-34Z	MT4-14
BDN 9- 9-6	CK-34Z	MT4-14
BDN 9-13-5	CK-34Z	MT4-14
BDN10-14-7	CK-34Z	MT4-14
BDN11-16-6	CK-34Z	MT4-14
BDN12-22-8	CK-35Z	MT5-14
BDN16-26-9	CK-35Z	MT5-14

HQF SERIES

外部取付足

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



構成内容

名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
外部取付足	4	ADC12	粉体塗装・無処理
取付ビス	4	ステンレス	無処理

取付ビスサイズ：ナベタッピング M5×8

型番・標準価格


型 番	色 / 表面処理	対応機種	入 数	標準価格(税別) / 組
HQF-1G	ライトグレー粉体塗装	HQ全機種	4 / 組	▲980
HQF-1N	無処理	HQ全機種	4 / 組	▲640

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

MT SERIES

ビスセット

■ 取付ベース付属ビスの紛失時や追加したい場所にご利用下さい。



型番・標準価格



型 番	材 質	色 / 表面処理	入 数	標準価格(税別) / 袋
MT3.5-8K	鉄	三価クロメート	4 / 袋	70

※標準価格は目安の販売価格となります。

HQP SERIES

取付ベース

■ 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	取付ベース	1	A1050P t1.5	無処理
2	取付ビス (MT3.5-8K)	4	鉄	三価クロメート

■ 片面保護シート付です。

型番・寸法・標準価格

型 番	W	D	対応ボックス	標準価格(税別)
HQP15-10	122	72	HQ15-10-5・HQ15-10-8	580
HQP16-16	132	132	HQ16-16-8	700
HQP20-15	172	122	HQ20-15-5・HQ20-15-8	850
HQP26-18	235	155	HQ26-18-6	1,160
HQP27-17	248	147	HQ27-17-7・HQ27-17-10	1,260

※標準価格は目安の販売価格となります。

MT SERIES



NK・NKK用パネル取付タッピングビス



MT3-10T



MT3.5-10T



■ NK・NKK用アルミパネルを取り付ける際にご使用下さい。

■ 適合ビスサイズはホームページよりNKAPシリーズのCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	M	L	販売単位	入数	標準価格(税別)
MT3-10T	3	10	ワッシャーヘッドナベタッピングビス	10 / 袋	170
MT3.5-10T	3.5	10	ナベタッピングビス、ワッシャー	各 10 / 袋	220

材質：ステンレス

アルミパネル追加工のご案内 詳細:P15-9~16

■ アルミパネルNKAPシリーズに穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・彫刻を致します。

※サイズによっては印刷・彫刻が出来ない場合がございます。


■ 受注後の納期は下記となります。

穴加工のみ = 実働5日目出荷

穴加工+インクジェット印刷 = 実働8日目出荷

穴加工+シルク印刷 = 実働12日目出荷

■ 黒アルマイト・カラーアルマイト、指定色塗装の製作も承ります。



■ スタッドやセルスペーサー取付けも致します。

■ アルミパネル加工 + 表面シート製作をして、操作パネルの製作も可能です。



参考価格例



●パネル：NKAP905
(サイズ257×207)

●穴加工：95×40角穴 1個、
40×20角穴 1個、
φ20穴 3個、φ24穴 3個、φ30穴 2個
30.5×4変形穴 2個

●インクジェット印刷 3色

●レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

パネルのみ標準価格	1,820 円
印刷イニシャル費	5,300 円
パネル加工費 / 1 枚	10,700 円
パネル加工費 / 10 枚	(1 枚あたり) 4,080 円
パネル加工費 / 50 枚	(1 枚あたり) 3,510 円
納期	実働 8 日

※加工費は穴加工賃+印刷費です。

2

キャリングケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

RPS SERIES

RPCB-4B用ピンソケット


★★ NEW

9


Raspberry Pi ケース



RPS2-2



RPS2-20



■ 材質 / 色 : (ソケット) ガラス入PBT (UL94V-0) / ブラック・(ピン) りん青銅

■ 2.54mmピッチのピンソケットです。
Raspberry Pi 4B用拡張基板『RPCB-4B』とセットでご利用下さい。

テクニカルデータ

使用温度範囲 : -55℃~+105℃
定格電圧 : DC500V
定格電流 : 1.0A

型番・標準価格

型番	ピン数	入数	標準価格(税別)
RPS2-2	4 (2ピン×2列)	1	110
RPS2-20	40 (20ピン×2列)	1	220

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Pi ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/ 機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

RPSP2.5-11


六角スペーサー

★★ NEW



■ 材質 / 表面処理 : 真ちゅう / ニッケルメッキ

■ おねじ側、めねじ側ともM2.5のスペーサーです。
Raspberry Pi 4B用拡張基板『RPCB-4B』取付け用にご利用下さい。



型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)
RPSP2.5-11	4本 / 袋	250

MT2.5-4

スペーサー取付ビスセット

★★ NEW



■ 材質 / 表面処理 : 鉄 / 三価クロメート



■ Raspberry Pi 4B用拡張基板『RPCB-4B』を固定する際にご利用下さい。

型番・標準価格

型番	入数	標準価格(税別)
MT2.5-4	4本 / 袋	80

MT-3N

EX□シリーズ用 ナット



型番・寸法・標準価格

型番	M	L	材質	表面処理	入数	標準価格(税別) / 袋
MT-3N	3	2.4	鉄	三価黒クロメート	50個 / 袋	250

■ EXP・EXPE・EXPT・EXPF・EXEF・EX・EXH・EXHE・EXHF・EXHFEシリーズの下カバーの幅が140mm以上にありますナットスライド用溝にご利用いただけます。

EXEG SERIES

EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用 EMCシールドガasket

■ EXPE・EXEF・EXHE・EXHFEシリーズ用のEMCシールドガasketです。
破損・紛失の際の交換用としてご利用下さい。

ガasket対応表

ガasket型番	対応機種
EXEG-2.5	EXPE7-□、9-□、12-□、15-□、EXEF7-□、9-□、11-□、15-□ EXHE8-□、11-□、14-□、EXHFE8-□、11-□、14-□
EXEG-3.2	EXPE20-□、24-□、30-□、EXEF20-□、24-□ EXHE19-□、23-□、29-□、EXHFE19-□、23-□、29-□



■ 材質 / 色 : 通電性繊維・TPE / メタリックグレー



シールド
対策製品

型番・寸法・標準価格

型番	寸法	入数	標準価格(税別)
EXEG-2.5	φ2.5×500mm	1本	340
EXEG-3.2	φ3.2×500mm	1本	670

※ 公差は±10%です。

EXシリーズ 製品使用例

真空管アンプ

写真提供 MI無線と実験
(誠文堂新光社様)



IoTリレー

写真提供 株式会社バニーポップ様



プリメイン型パワーアンプ

写真提供 株式会社エーワイ電子様



USB給電式エッジノード

写真提供 信和産業株式会社様

