

10 フリーサイズケースのWEB見積が可能になりました!

1mm単位で指定サイズが製作可能なフリーサイズケースシリーズが、WEBサイトで簡単に見積可能になりました。WEB見積では4台以上の価格が、サイズ・仕様を入力するだけで簡単にお見積りいただけます。また、ケース型番の記入方法がわかりづらい方も、便利にご利用いただく事が出来ます。

フリーサイズケース WEB見積の方法

1

まずWEBサイトで、ご希望のフリーサイズ製品のページに行き、➡のボタンをクリックして下さい。

フリーサイズWEB見積ページ

フリーサイズ カバー付アルミシャーシ TCFシリーズ [TCFシリーズ PDFカタログ](#)

カテゴリ: アルミシャーシ、特注ケース、板金シャーシ、アルミ筐体、アルミボックス、メタルケース、アンプシャーシ、スイッチボックス

1mm単位で自由なサイズを指定可能な、シンプルな板金構造のアルミシャーシです。
縦・横・高さ3方向がフリーサイズで、実働5日目発送の短納期でオリジナルアルミ筐体が製作可能です。
カバーの付け外しがし易く、機器の組み込みやメンテナンスが容易な他用途なケースです。
内面が導通となっておりますので、アースやグラウンドを取ることが出来ます。
スイッチボックス・タッチパネル操作盤・コントローラー・配線用中継ボックス・真空管アンプシャーシなど幅広い用途にご利用いただけます。

サイズ指定範囲: W・D(幅・奥行)寸法が60~400mmまで、H(高さ)寸法が40~120mmまで1mm単位で指定可能
製作納期: 受注確認後、実働5日目発送 ※穴加工付の場合でも、実働5日目発送となります。

※1台から製作いたします。

※ダウンロード頂けるCAD図は代表図となります。
お客様の希望寸法に合わせてW・D・H寸法を変更してご利用下さい。

価格は数量によって変動します。
↓こちらの「フリーサイズWEB見積ページ」で価格をご確認下さい。

➡ [フリーサイズWEB見積ページ](#) [外観3Dビュー \(小型サイズ\)](#) [外観3Dビュー \(大型サイズ\)](#)
[3Dビュー \(分解構造\)](#)

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング/
グラウンドアルミシャーシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

2

「フリーサイズケースWEB見積ページ」に行き、寸法、製作数量などを入力して下さい。

STEP1 W (幅) × H (高さ) × D (奥行) サイズ指定 ... 1mm単位の指定寸法を入力して下さい。

40~120mmまで指定可能
H

60~400mmまで指定可能
D

60~400mmまで指定可能
W

STEP2 製作数指定 台

3

入力が完了したら➡の **見積をする** ボタンをクリックして下さい。
「価格と型番」が表示されます。

➡ **見積をする**

標準価格 ¥ **7,190** (税別)

ケース型番 : **TCF333-111-222** ※発注の際はこの型番にて発注をお願いします。

4

➡の **見積のPDFをダウンロード** を押すと
PDFの見積書を表示する事が出来ます。

➡ **見積のPDFをダウンロード**



TCFシリーズ標準価格

株式会社 タカチ 電機工業

〒332-0802
〒332-0802 茨城県水戸市東区2-2-18
TEL: 048-222-5380 FAX: 048-222-5381
E-MAIL: info@takachi.co.jp

合計金額 ¥317,988(税込)

| 品番 | 数量 | 単価 | 金額 |
|----------------|----|-------|---------|
| TCF333-111-222 | 44 | 6,570 | 289,080 |

| | |
|----------|---------|
| 送料 | 288,000 |
| 消費税(10%) | 28,988 |
| 合計金額 | 317,988 |

【標準納期】
穴加工無し：実働5日目安
穴加工あり：実働6日目安

1ヶ月までの標準納期となります。
※ご注文の数量が大量の場合は、お任せ下さい。
受注日より2日、日・夜間は発注日に含まれません。
穴加工は別途お見積りし、ご注文の数量に応じて変動いたします。
穴加工・標準納期は、ご注文の数量によって変動いたします。

PDFの見積書 (見本)




導通製品


フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) と奥行き (D) は60~400mmまで、高さ (H) は40~120mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- カバーの付け外しがやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 / 表面処理 |
|-----|----------------|-----------|-------------------|----------|
| 1 | カバー | 1 | ステンレス SUS304 t0.8 | BA |
| 2 | シャーシ | 1 | ステンレス SUS304 t0.8 | BA |
| 3 | 取付ビス (トラスM3×5) | 4 / 6 / 8 | ステンレス | 無処理 |

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-37の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

型番記入方法

ご注文の際は □ の内へご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番 TCS □ - □ - □
(ご注文例) W H D

例：W250 - H100 - D300の場合

TCS 250 - 100 - 300
W H D

納期

実働5日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-37をご覧ください。

オプション部品 (別売)



貼付ゴム足
Bシリーズ
P14-9



ネット入り貼付スペーサー
ASTシリーズ
P14-3




貼付型スペーサー
ASRシリーズ
P14-3

標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。



■「-」のサイズはお受けできません。

| W | H | D | 60~99 | 100~125 | 126~150 | 151~175 | 176~200 | 201~225 | 226~250 | 251~300 | 301~325 | 326~350 | 351~375 | 376~400 |
|---------|---------|-------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 60~99 | 40~50 | 5,310 | 5,450 | 5,610 | 5,830 | 5,980 | 6,200 | 6,350 | 7,020 | 7,400 | 7,550 |
| | 51~70 | 6,010 | 6,200 | 6,400 | 6,680 | 6,870 | 7,150 | 7,620 | 8,110 | 8,560 | 8,740 | 9,300 | 9,490 | |
| 100~125 | 40~50 | 5,450 | 5,640 | 5,790 | 6,040 | 6,200 | 6,450 | 6,910 | 7,320 | 7,730 | 7,890 | 8,390 | 8,560 | |
| | 51~70 | 6,200 | 6,420 | 6,630 | 6,940 | 7,150 | 7,760 | 7,970 | 8,480 | 8,970 | 9,170 | 9,760 | 9,960 | |
| | 71~100 | - | 7,250 | 7,480 | 7,820 | 8,350 | 8,700 | 8,930 | 9,510 | 10,020 | 10,250 | 10,900 | 11,300 | |
| | 101~120 | - | 7,790 | 8,060 | 8,710 | 8,970 | 9,320 | 9,590 | 10,200 | 10,710 | 10,990 | 11,790 | 12,060 | |
| 126~150 | 40~50 | 5,610 | 5,790 | 5,980 | 6,240 | 6,420 | 6,990 | 7,160 | 7,610 | 8,050 | 8,220 | 8,740 | 8,920 | |
| | 51~70 | 6,400 | 6,630 | 6,870 | 7,200 | 7,730 | 8,060 | 8,300 | 8,860 | 9,360 | 9,590 | 10,180 | 10,570 | |
| | 71~100 | - | 7,480 | 7,730 | 8,400 | 8,670 | 9,030 | 9,300 | 9,900 | 10,450 | 10,700 | 11,530 | 11,780 | |
| | 101~120 | - | 8,060 | 8,630 | 9,020 | 9,300 | 9,680 | 9,960 | 10,620 | 11,160 | 11,600 | 12,270 | 12,540 | |
| 151~175 | 40~50 | 5,830 | 6,040 | 6,240 | 6,530 | 7,030 | 7,320 | 7,530 | 8,010 | 8,470 | 8,670 | 9,250 | 9,590 | |
| | 51~70 | 6,680 | 6,940 | 7,200 | 7,850 | 8,120 | 8,470 | 8,730 | 9,360 | 9,880 | 10,120 | 10,940 | 11,200 | |
| | 71~100 | - | 7,820 | 8,400 | 8,800 | 9,090 | 9,480 | 9,760 | 10,440 | 11,000 | 11,430 | 12,170 | 12,450 | |
| | 101~120 | - | 8,710 | 9,020 | 9,430 | 9,720 | 10,140 | 10,440 | 11,160 | 11,890 | 12,190 | 12,930 | 13,250 | |
| 176~200 | 40~50 | 5,980 | 6,200 | 6,420 | 7,030 | 7,260 | 7,550 | 7,780 | 8,310 | 8,790 | 9,020 | 9,740 | 9,960 | |
| | 51~70 | 6,870 | 7,150 | 7,730 | 8,120 | 8,400 | 8,790 | 9,050 | 9,720 | 10,280 | 10,700 | 11,390 | 11,660 | |
| | 71~100 | - | 8,350 | 8,670 | 9,090 | 9,390 | 9,820 | 10,120 | 10,840 | 11,560 | 11,880 | 12,640 | 12,930 | |
| | 101~120 | - | 8,970 | 9,300 | 9,720 | 10,050 | 10,500 | 10,820 | 11,730 | 12,330 | 12,670 | 13,430 | 13,760 | |
| 201~225 | 40~50 | 6,200 | 6,450 | 6,990 | 7,320 | 7,550 | 7,890 | 8,130 | 8,710 | 9,220 | 9,610 | 10,240 | 10,480 | |
| | 51~70 | 7,150 | 7,760 | 8,060 | 8,470 | 8,790 | 9,190 | 9,500 | 10,220 | 10,940 | 11,250 | 11,990 | 12,300 | |
| | 71~100 | - | 8,700 | 9,030 | 9,480 | 9,820 | 10,250 | 10,580 | 11,530 | 12,130 | 12,470 | 13,280 | 13,610 | |
| | 101~120 | - | 9,320 | 9,680 | 10,140 | 10,500 | 10,960 | 11,320 | 12,280 | 12,910 | 13,260 | 14,090 | 14,430 | |
| 226~250 | 40~50 | 6,350 | 6,910 | 7,160 | 7,530 | 7,780 | 8,130 | 8,390 | 9,020 | 9,680 | 9,940 | 10,580 | 10,860 | |
| | 51~70 | 7,620 | 7,970 | 8,300 | 8,730 | 9,050 | 9,500 | 9,820 | 10,740 | 11,330 | 11,660 | 12,430 | 12,760 | |
| | 71~100 | - | 8,930 | 9,300 | 9,760 | 10,120 | 10,580 | 10,940 | 11,910 | 12,570 | 12,910 | 13,760 | 14,090 | |
| | 101~120 | - | 9,590 | 9,960 | 10,440 | 10,820 | 11,320 | 11,840 | 12,700 | 13,350 | 13,720 | 14,570 | 14,940 | |
| 251~300 | 40~50 | 7,020 | 7,320 | 7,610 | 8,010 | 8,310 | 8,710 | 9,020 | 9,850 | 10,420 | 10,710 | 11,450 | 11,730 | |
| | 51~70 | 8,110 | 8,480 | 8,860 | 9,360 | 9,720 | 10,220 | 10,740 | 11,600 | 12,250 | 12,630 | 13,480 | 13,840 | |
| | 71~100 | - | 9,510 | 9,900 | 10,440 | 10,840 | 11,530 | 11,910 | 12,850 | 13,550 | 13,950 | 14,860 | 15,260 | |
| | 101~120 | - | 10,200 | 10,620 | 11,160 | 11,730 | 12,280 | 12,700 | 13,660 | 14,370 | 14,770 | 15,730 | 16,320 | |
| 301~325 | 40~50 | 7,400 | 7,730 | 8,050 | 8,470 | 8,790 | 9,220 | 9,680 | 10,420 | 11,020 | 11,330 | 12,120 | 12,430 | |
| | 51~70 | 8,560 | 8,970 | 9,360 | 9,880 | 10,280 | 10,940 | 11,330 | 12,250 | 12,940 | 13,330 | 14,240 | 14,640 | |
| | 71~100 | - | 10,020 | 10,450 | 11,000 | 11,560 | 12,130 | 12,570 | 13,550 | 14,280 | 14,690 | 15,670 | 16,280 | |
| | 101~120 | - | 10,710 | 11,160 | 11,890 | 12,330 | 12,910 | 13,350 | 14,370 | 15,120 | 15,560 | 16,740 | 17,170 | |
| 326~350 | 40~50 | 7,550 | 7,890 | 8,220 | 8,670 | 9,020 | 9,610 | 9,940 | 10,710 | 11,330 | 11,670 | 12,470 | 12,800 | |
| | 51~70 | 8,740 | 9,170 | 9,590 | 10,120 | 10,700 | 11,250 | 11,660 | 12,630 | 13,330 | 13,760 | 14,690 | 15,280 | |
| | 71~100 | - | 10,250 | 10,700 | 11,430 | 11,880 | 12,470 | 12,910 | 13,950 | 14,690 | 15,140 | 16,320 | 16,770 | |
| | 101~120 | - | 10,990 | 11,600 | 12,190 | 12,670 | 13,260 | 13,720 | 14,770 | 15,560 | 16,200 | 17,230 | 17,690 | |
| 351~375 | 40~50 | 8,010 | 8,390 | 8,740 | 9,250 | 9,740 | 10,240 | 10,580 | 11,450 | 12,120 | 12,470 | 13,420 | 13,950 | |
| | 51~70 | 9,300 | 9,760 | 10,180 | 10,940 | 11,390 | 11,990 | 12,430 | 13,480 | 14,240 | 14,690 | 15,970 | 16,400 | |
| | 71~100 | - | 10,900 | 11,530 | 12,170 | 12,640 | 13,280 | 13,760 | 14,860 | 15,670 | 16,320 | 17,500 | 17,970 | |
| | 101~120 | - | 11,790 | 12,270 | 12,930 | 13,430 | 14,090 | 14,570 | 15,730 | 16,740 | 17,230 | 18,420 | 18,920 | |
| 376~400 | 40~50 | 8,170 | 8,560 | 8,920 | 9,590 | 9,960 | 10,480 | 10,860 | 11,730 | 12,430 | 12,800 | 13,950 | 14,310 | |
| | 51~70 | 9,490 | 9,960 | 10,570 | 11,200 | 11,660 | 12,300 | 12,760 | 13,840 | 14,640 | 15,280 | 16,400 | 16,860 | |
| | 71~100 | - | 11,300 | 11,780 | 12,450 | 12,930 | 13,610 | 14,090 | 15,260 | 16,280 | 16,770 | 17,970 | 18,470 | |
| | 101~120 | - | 12,060 | 12,540 | 13,250 | 13,760 | 14,430 | 14,940 | 16,320 | 17,170 | 17,690 | 18,920 | 19,420 | |

フリーサイズケース

型番目次/Photo INDEX

プラスチックケース

キャリングケース

防水・防塵樹脂ボックス

防水・防塵アルミ/ステンレスボックス

端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグラウンド

アルミサッシケース

アルミフレーム/ヒートシンクケース

メタルケース

Raspberry Piケース

フリーサイズケース/フリーサイズパネル

ラックケース/サブラック

棚板/ラックパネル


電池ホルダー/電池ボックス

アクセサリ/機構部品

カスタム製品

技術資料/各種ご案内

外觀寸法図



サイズ別 取付ビス個数

| W寸法 | D寸法 | |
|---------|--------|---------|
| | 60~300 | 301~400 |
| 60~300 | 4 | 6 |
| 301~400 | 6 | 8 |

※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所（○部内）追加になります。

カスタム加工例

穴加工
納期 実働5日目発送



インクジェット印刷
穴加工+印刷納期 実働8日目発送



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

10 MBS SERIES ステンレスフリーサイズケース



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



加工例



※ 製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は20~250mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
|-----|----------------|-------|--------------|------|
| 1 | カバー | 1 | ステンレス SUS304 | BA |
| 2 | シャーシ | 1 | ステンレス SUS304 | BA |
| 3 | 取付ビス (トラスM3×5) | 4 / 6 | ステンレス | 無処理 |

■ カバー・シャーシは片面保護シート付です。

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

縦板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
 (詳細はP10-45の表をご参照下さい。)
 寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
 (P10-45の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A (補強なし)

| |
|--|
| [A08]タイプ |
| W200・H100・D500 以下 補強なし (A) 板厚 0.8mm シャーシタイプ・板厚 [A08] |

シャーシタイプ B (補強あり)

| | |
|--|--|
| [B10]タイプ | [B12]タイプ |
| W300・H225・D400 以下 補強あり (B) 板厚 1.0mm シャーシタイプ・板厚 [B10] | W500・H250・D500 以下 補強あり (B) 板厚 1.2mm シャーシタイプ・板厚 [B12] |

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1 の選択項目にあったご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番
(ご注文例)

MBS

| | | | | | | |
|-----|---|----|---|-----|-------------|----|
| 122 | - | 70 | - | 130 | A | 08 |
| W | | H | | D | シャーシ タイプ | 板厚 |

納期

実働7日目発送 (穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
 納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-45をご覧ください。

標準価格表

1台~3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

MBSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



[A08]タイプ 補強なし板厚0.8mm

[B10]タイプ 補強あり板厚1.0mm

[B12]タイプ 補強あり板厚1.2mm

■「-」のサイズはお受けできません。


| W | H | D | ビス4ヶ所止め | | | | | | | | | | ビス6ヶ所止め | | | | | | | |
|------------------------|---------|-----|---------|-------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 50~79 | 80~99 | 100~125 | 126~150 | 151~175 | 176~200 | 201~225 | 226~250 | 251~275 | 276~300 | 301~325 | 326~350 | 351~375 | 376~400 | 401~425 | 426~450 | 451~475 | 476~500 |
| 50~99 | 20~35 | 35 | 4,270 | 4,400 | 4,570 | 4,740 | 4,980 | 5,130 | 5,380 | 5,560 | 6,070 | 6,230 | 6,480 | 6,660 | 6,910 | 7,070 | 7,530 | 7,670 | 8,190 | 8,340 |
| | 36~50 | 50 | - | 4,530 | 4,740 | 4,910 | 5,160 | 5,360 | 5,620 | 5,820 | 6,340 | 6,500 | 8,190 | 8,430 | 8,770 | 9,030 | 11,020 | 11,280 | 11,940 | 12,240 |
| | 51~75 | 75 | 4,680 | 4,900 | 5,130 | 5,370 | 5,660 | 5,900 | 7,910 | 8,210 | 8,640 | 8,930 | 10,840 | 11,210 | 11,680 | 12,050 | 12,910 | 13,260 | 13,830 | 14,180 |
| 100~150 | 76~100 | 100 | - | - | 5,530 | 5,780 | 6,180 | 6,700 | 8,610 | 8,960 | 9,430 | 9,780 | 11,850 | 12,250 | 12,770 | 13,370 | 14,120 | 14,530 | 15,150 | 15,580 |
| | 20~50 | 50 | - | 5,300 | 5,610 | 5,890 | 6,540 | 6,840 | 8,860 | 9,230 | 9,740 | 10,160 | 12,340 | 12,770 | 13,510 | 13,970 | 14,760 | 15,220 | 15,890 | 16,350 |
| | 51~75 | 75 | - | - | 6,100 | 6,660 | 7,100 | 7,400 | 9,680 | 10,100 | 10,630 | 11,080 | 13,440 | 14,090 | 14,710 | 15,220 | 16,110 | 16,590 | 17,350 | 17,840 |
| 151~200 | 76~100 | 100 | - | - | - | 8,700 | 9,260 | 9,740 | 10,340 | 10,760 | 11,360 | 11,840 | 14,560 | 15,090 | 15,740 | 16,300 | 17,220 | 17,750 | 18,570 | 19,090 |
| | 101~125 | 125 | - | - | - | - | 9,990 | 10,480 | 11,120 | 11,610 | 12,250 | 12,920 | 15,650 | 16,240 | 16,970 | 17,530 | 18,550 | 19,150 | 19,980 | 20,740 |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | - | 11,100 | 11,760 | 12,330 | 13,160 | 13,680 | 16,600 | 17,230 | 18,000 | 18,620 | 19,670 | 20,300 | 21,370 | 22,000 |
| プラスチックケース | 20~50 | 50 | - | 7,030 | 7,740 | 8,210 | 8,800 | 9,230 | 9,830 | 10,300 | 10,870 | 11,330 | 13,970 | 14,530 | 15,170 | 15,720 | 16,650 | 17,190 | 17,970 | 18,490 |
| | 51~75 | 75 | - | - | 8,460 | 8,960 | 9,610 | 10,100 | 10,740 | 11,220 | 11,860 | 12,520 | 15,200 | 15,760 | 16,480 | 17,090 | 18,080 | 18,660 | 19,540 | 20,260 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 9,570 | 10,240 | 10,760 | 11,460 | 11,990 | 12,810 | 13,330 | 16,230 | 16,850 | 17,620 | 18,230 | 19,290 | 19,920 | 20,980 | 21,610 |
| キャリングケース | 101~125 | 125 | - | - | - | - | 11,030 | 11,610 | 12,340 | 13,070 | 13,820 | 14,360 | 17,440 | 18,090 | 18,930 | 19,580 | 20,710 | 21,570 | 22,530 | 23,210 |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | - | 12,330 | 13,220 | 13,830 | 14,600 | 15,210 | 18,460 | 19,180 | 20,040 | 20,720 | 22,090 | 22,810 | 23,800 | 24,530 |
| | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | - | 14,110 | 14,750 | 15,550 | 16,200 | 19,680 | 20,450 | 21,370 | 22,270 | 23,540 | 24,300 | 25,380 | 26,130 |
| 防水・防塵樹脂ボックス | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 15,510 | 16,370 | 17,040 | 20,710 | 21,500 | 22,640 | 23,430 | 24,710 | 25,520 | 26,660 | 27,470 |
| | 20~50 | 50 | - | 7,840 | 8,410 | 8,930 | 9,590 | 10,160 | 10,810 | 11,330 | 12,170 | 12,690 | 15,460 | 16,080 | 16,850 | 17,480 | 18,530 | 19,140 | 20,200 | 20,830 |
| | 51~75 | 75 | - | - | 9,200 | 9,780 | 10,480 | 11,080 | 11,780 | 12,520 | 13,220 | 13,820 | 16,790 | 17,440 | 18,290 | 18,930 | 20,060 | 20,910 | 21,870 | 22,530 |
| 防水・防塵アルミニウムステンレスボックス | 76~100 | 100 | - | - | - | 10,450 | 11,220 | 11,840 | 12,760 | 13,330 | 14,090 | 14,700 | 17,900 | 18,630 | 19,460 | 20,190 | 21,520 | 22,230 | 23,230 | 23,970 |
| | 101~125 | 125 | - | - | - | - | 12,120 | 12,920 | 13,720 | 14,360 | 15,150 | 15,790 | 19,210 | 19,970 | 20,890 | 21,790 | 23,060 | 23,820 | 24,890 | 25,650 |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | - | 13,680 | 14,510 | 15,210 | 16,020 | 16,730 | 20,340 | 21,110 | 22,270 | 23,060 | 24,340 | 25,160 | 26,270 | 27,090 |
| 端子ボックス/防水コネクタ/ケーブルグランド | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | - | 15,490 | 16,200 | 17,090 | 17,810 | 21,650 | 22,660 | 23,660 | 24,500 | 25,910 | 26,730 | 27,920 | 28,780 |
| | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | - | - | 17,040 | 17,970 | 18,710 | 22,930 | 23,800 | 24,870 | 25,770 | 27,200 | 28,070 | 29,300 | 30,180 |
| | 201~225 | 225 | - | - | - | - | - | - | - | - | 21,830 | 22,950 | 27,880 | 28,990 | 30,310 | 31,440 | 33,170 | 34,290 | 35,810 | 37,110 |
| アルミサッシケース | 20~50 | 50 | - | - | - | 11,200 | 12,070 | 12,760 | 13,790 | 14,510 | 15,360 | 16,070 | 16,940 | 17,650 | 18,510 | 19,230 | 20,540 | 21,260 | 22,290 | 23,000 |
| | 51~75 | 75 | - | - | - | 12,250 | 13,170 | 14,080 | 15,000 | 15,760 | 16,690 | 17,430 | 18,350 | 19,100 | 20,020 | 20,930 | 22,230 | 22,990 | 24,060 | 24,820 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 14,290 | 15,080 | 16,060 | 16,850 | 17,790 | 18,620 | 19,560 | 20,360 | 21,500 | 22,290 | 23,610 | 24,400 | 25,500 | 26,310 | |
| アルミフレーム/ヒートシンクケース | 101~125 | 125 | - | - | - | 15,380 | 16,240 | 17,260 | 18,080 | 19,100 | 19,950 | 20,990 | 22,350 | 23,230 | 24,280 | 25,170 | 26,630 | 27,510 | 28,740 | 29,630 |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 17,220 | 18,280 | 19,160 | 20,230 | 21,100 | 22,350 | 23,230 | 24,280 | 25,170 | 26,630 | 27,510 | 28,740 | 29,630 | |
| | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 19,490 | 20,430 | 21,550 | 22,640 | 23,780 | 24,690 | 25,830 | 26,730 | 28,280 | 29,180 | 30,480 | 31,600 | |
| メタルケース | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 21,490 | 22,820 | 23,800 | 24,990 | 25,920 | 27,100 | 28,080 | 29,640 | 30,600 | 32,130 | 33,110 | |
| | 201~225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 27,790 | 28,980 | 30,430 | 31,670 | 33,090 | 34,300 | 36,000 | 37,610 | 39,240 | 40,470 | | |
| | 226~250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 34,830 | 36,590 | 38,080 | 39,840 | 41,320 | 43,770 | 45,230 | 47,250 | 48,730 | | |
| Raspberry Piケース | 20~50 | 50 | - | - | - | 12,050 | 13,160 | 13,960 | 14,920 | 15,710 | 16,690 | 17,450 | 18,420 | 19,230 | 20,360 | 21,170 | 22,430 | 23,220 | 24,360 | 25,150 |
| | 51~75 | 75 | - | - | - | 13,350 | 14,360 | 15,200 | 16,230 | 17,060 | 18,080 | 18,930 | 19,950 | 20,930 | 21,970 | 22,820 | 24,190 | 25,000 | 26,210 | 27,070 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 15,420 | 16,300 | 17,350 | 18,230 | 19,280 | 20,180 | 21,390 | 22,290 | 23,340 | 24,240 | 25,650 | 26,530 | 27,790 | 28,660 | |
| フリーサイズケース/フリーサイズパネル | 101~125 | 125 | - | - | - | 16,600 | 17,510 | 18,660 | 19,560 | 20,710 | 21,790 | 22,920 | 23,850 | 24,970 | 25,900 | 27,400 | 28,310 | 29,640 | 30,730 | |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 18,620 | 19,780 | 20,720 | 22,070 | 23,030 | 24,230 | 25,170 | 26,330 | 27,320 | 28,870 | 29,840 | 31,350 | 32,320 | |
| | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 21,090 | 22,270 | 23,490 | 24,500 | 25,720 | 26,730 | 27,970 | 28,960 | 30,640 | 31,810 | 33,240 | 34,260 | |
| ラックケース/サブラック | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | 23,420 | 24,710 | 25,750 | 27,000 | 28,070 | 29,330 | 30,410 | 32,250 | 33,320 | 34,770 | 35,850 | | |
| | 201~225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 30,090 | 31,410 | 33,000 | 34,300 | 35,900 | 37,360 | 39,400 | 40,710 | 42,530 | 43,860 | | |
| | 226~250 | 250 | - | - | - | - | - | - | - | 37,800 | 39,700 | 41,320 | 43,370 | 44,950 | 47,420 | 49,030 | 51,220 | 52,830 | | |
| 棚板/ラックパネル | 20~50 | 50 | - | - | - | 13,260 | 14,340 | 15,210 | 16,300 | 17,170 | 18,240 | 19,140 | 20,380 | 21,260 | 22,350 | 23,220 | 24,690 | 25,560 | 26,870 | 27,740 |
| | 51~75 | 75 | - | - | - | 14,510 | 15,670 | 16,590 | 17,710 | 18,660 | 19,790 | 20,890 | 22,030 | 22,940 | 24,100 | 25,000 | 26,600 | 27,520 | 28,890 | 29,960 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 16,790 | 17,740 | 18,930 | 19,910 | 21,260 | 22,200 | 23,420 | 24,380 | 25,570 | 26,510 | 28,140 | 29,110 | 30,690 | 31,660 | |
| 電池ホルダー/電池ボックス | 101~125 | 125 | - | - | - | 18,120 | 19,140 | 20,380 | 21,560 | 22,800 | 23,800 | 25,050 | 26,070 | 27,290 | 28,310 | 30,040 | 31,220 | 32,710 | 33,700 | |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 20,280 | 21,740 | 22,810 | 24,070 | 25,150 | 26,430 | 27,510 | 28,770 | 29,840 | 31,750 | 32,800 | 34,350 | 35,390 | |
| | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 23,160 | 24,280 | 25,650 | 26,720 | 28,080 | 29,180 | 30,540 | 31,810 | 33,640 | 34,750 | 36,360 | 37,470 | |
| アクセサリ/機構部品 | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | 25,520 | 26,930 | 28,060 | 29,450 | 30,600 | 32,180 | 33,320 | 35,220 | 36,360 | 37,980 | 39,130 | | |
| | 201~225 | 225 | - | - | - | - | - | - | 32,830 | 34,270 | 35,980 | 37,610 | 39,290 | 40,710 | 43,020 | 44,440 | 46,470 | 47,870 | | |
| | 226~250 | 250 | - | - | - | - | - | - | 41,280 | 43,530 | 45,230 | 47,310 | 49,030 | 51,810 | 53,510 | 55,930 | 57,650 | | | |
| カスタム製品 | 20~50 | 50 | - | - | - | 14,180 | 15,380 | 16,350 | 17,550 | 18,480 | 19,850 | 20,830 | 22,020 | 22,970 | 24,170 | 25,150 | 26,760 | 27,740 | 29,290 | 30,260 |
| | 51~75 | 75 | - | - | - | 15,580 | 16,820 | 17,830 | 19,080 | 20,250 | 21,500 | 22,510 | 23,780 | 24,800 | 26,050 | 27,060 | 28,780 | 29,960 | 31,450 | 32,460 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 18,010 | 19,090 | 20,530 | 21,610 | 22,880 | 23,950 | 25,240 | 26,310 | 27,600 | 28,660 | 30,590 | 31,660 | 33,170 | 34,230 | |
| 技術資料/各種ご案内 | 101~125 | 125 | - | - | - | 19,460 | 20,720 | 22,090 | 23,200 | 24,530 | 25,650 | 27,010 | 28,120 | 29,490 | 30,730 | 32,600 | 33,720 | 35,340 | 36,440 | |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 21,970 | 23,380 | 24,520 | 25,910 | 27,070 | 28,490 | 29,630 | 31,190 | 32,340 | 34,240 | 35,390 | 37,060 | 38,200 | |
| | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 24,920 | 26,110 | 27,560 | 28,770 | 30,230 | 31,600 | 33,050 | 34,260 | 36,260 | 37,470 | 39,190 | 40 | |

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

[A08]タイプ

補強なし板厚0.8mm




[B10]タイプ

補強あり板厚1.0mm

[B12]タイプ

補強あり板厚1.2mm



10 MBSF SERIES フランジ足付ステンレスフリーサイズケース



フリーサイズケース



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル


電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



加工例



※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

- 幅 (W) 50~500mm、奥行き (D) 50~400mm、高さ (H) 25~200mmまで1mm単位で指定出来るフランジ足付フリーサイズケースです。
- フランジ部の取付け穴は2箇所と4箇所が選択可能です。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。


構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 表面処理 |
|-----|----------------|-------|--------------|------|
| 1 | カバー | 1 | ステンレス SUS304 | BA |
| 2 | シャーシ | 1 | ステンレス SUS304 | BA |
| 3 | 取付ビス (トラスM3×5) | 4 / 6 | ステンレス | 無処理 |

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
(P10-53の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A (補強なし)

[A10]タイプ

W200・H100・D400 以下
 補強なし (A) 板厚 1.0mm
 シャーシタイプ・板厚 [A10]

シャーシタイプ B (補強あり)

| [B10]タイプ | [B12]タイプ |
|--|--|
| W300・H200・D400 以下 補強あり (B) 板厚 1.0mm シャーシタイプ・板厚 [B10] | W500・H200・D400 以下 補強あり (B) 板厚 1.2mm シャーシタイプ・板厚 [B12] |

2 取付穴数選定



2個 (片側1個ずつ)



4個 (片側2個ずつ)

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~2 の選択項目にあった寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MBSF 155 - 80 - 200 B 10 - 4

(ご注文例) W H D シャーシタイプ 板厚 取付穴数

納期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-53をご覧ください。

標準価格表

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合WEBサイトからお見積りいただけます。

MBSFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。



[A10]タイプ 補強なし板厚1.0mm

[B10]タイプ 補強あり板厚1.0mm

[B12]タイプ 補強あり板厚1.2mm

「-」のサイズはお受けできません。

| W | H | D | ビス4ヶ所止め | | | | | | | | | | ビス6ヶ所止め | | | |
|---------|---------|-----|---------|--------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 50~74 | 75~99 | 100~125 | 126~150 | 151~175 | 176~200 | 201~225 | 226~250 | 251~275 | 276~300 | 301~325 | 326~350 | 351~375 | 376~400 |
| 50~99 | 25~35 | 35 | 4,910 | 5,140 | 5,380 | 5,620 | 5,980 | 6,200 | 6,540 | 6,790 | 7,400 | 7,650 | 8,010 | 8,250 | 8,590 | 8,800 |
| | 36~50 | 50 | - | 5,320 | 5,610 | 5,850 | 6,240 | 6,500 | 6,870 | 7,130 | 7,760 | 8,010 | 8,980 | 9,230 | 9,620 | 9,880 |
| 100~150 | 25~29 | 29 | 5,440 | 5,770 | 6,050 | 6,480 | 6,790 | 7,250 | 8,020 | 8,350 | 8,770 | 9,050 | - | - | - | - |
| | 30~50 | 50 | 5,780 | 6,120 | 6,440 | 6,900 | 7,250 | 8,520 | 8,860 | 9,310 | 9,650 | 11,890 | 12,300 | 12,810 | 13,220 | |
| | 51~75 | 75 | - | - | 6,680 | 7,040 | 7,540 | 8,180 | 9,260 | 9,630 | 10,160 | 10,530 | 12,910 | 13,370 | 13,970 | 14,570 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 7,530 | 8,310 | 8,710 | 9,850 | 10,250 | 10,800 | 11,200 | 13,770 | 14,250 | 15,060 | 15,560 |
| 151~200 | 25~29 | 29 | 5,940 | 6,320 | 6,690 | 7,470 | 7,840 | 8,960 | 9,330 | 9,890 | 10,230 | - | - | - | - | |
| | 30~50 | 50 | 6,350 | 6,760 | 7,160 | 7,950 | 8,390 | 9,530 | 9,940 | 10,470 | 10,900 | 13,390 | 13,890 | 14,690 | 15,170 | |
| | 51~75 | 75 | - | - | 8,000 | 8,730 | 9,320 | 9,780 | 10,350 | 10,810 | 11,390 | 11,850 | 14,560 | 15,260 | 15,940 | 16,480 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 9,260 | 9,910 | 10,400 | 11,000 | 11,480 | 12,120 | 12,600 | 15,650 | 16,240 | 16,980 | 17,550 |
| 201~250 | 101~125 | 125 | - | - | - | - | 10,630 | 11,140 | 11,850 | 12,370 | 13,040 | 13,720 | 16,800 | 17,430 | 18,220 | 18,830 |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | - | 11,760 | 12,510 | 13,040 | 13,950 | 14,480 | 17,720 | 18,410 | 19,230 | 19,890 |
| | 25~29 | 29 | 7,090 | 7,790 | 8,250 | 8,860 | 9,300 | 9,910 | 10,340 | 10,960 | 11,390 | - | - | - | - | |
| | 30~50 | 50 | 7,530 | 8,280 | 8,770 | 9,390 | 9,890 | 10,530 | 10,970 | 11,620 | 12,110 | 15,080 | 15,670 | 16,390 | 16,980 | |
| 251~300 | 51~75 | 75 | 9,030 | 9,550 | 10,240 | 10,750 | 11,430 | 11,970 | 12,650 | 13,320 | 13,990 | 16,320 | 16,940 | 17,740 | 18,360 | |
| | 76~100 | 100 | - | - | 10,160 | 10,880 | 11,450 | 12,170 | 12,730 | 13,610 | 14,170 | 17,350 | 18,030 | 18,870 | 19,520 | |
| | 101~125 | 125 | - | - | - | 11,730 | 12,300 | 13,090 | 13,840 | 14,630 | 15,200 | 18,620 | 19,320 | 20,200 | 20,930 | |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 13,020 | 13,970 | 14,600 | 15,420 | 16,050 | 19,640 | 20,400 | 21,330 | 22,080 | |
| 301~350 | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 14,900 | 15,550 | 16,410 | 17,100 | 20,890 | 21,660 | 22,680 | 23,640 | |
| | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 16,320 | 17,230 | 17,910 | 21,900 | 22,760 | 23,970 | 24,820 | |
| | 25~29 | 29 | 7,880 | 8,400 | 8,920 | 9,630 | 10,160 | 10,840 | 11,360 | 12,200 | 12,730 | - | - | - | - | |
| | 30~50 | 50 | 8,390 | 8,980 | 9,510 | 10,250 | 10,800 | 11,510 | 12,070 | 12,940 | 13,510 | 16,600 | 17,260 | 18,090 | 18,770 | |
| 351~400 | 51~75 | 75 | 9,790 | 10,400 | 11,150 | 11,740 | 12,530 | 13,260 | 14,030 | 14,640 | 17,950 | 18,660 | 19,560 | 20,280 | | |
| | 76~100 | 100 | - | - | 11,060 | 11,880 | 12,510 | 13,490 | 14,110 | 14,920 | 15,540 | 19,060 | 19,800 | 20,770 | 21,520 | |
| | 101~125 | 125 | - | - | - | 12,800 | 13,620 | 14,510 | 15,160 | 16,010 | 16,700 | 20,410 | 21,230 | 22,210 | 23,200 | |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 14,370 | 15,300 | 16,010 | 16,890 | 17,610 | 21,520 | 22,370 | 23,580 | 24,440 | |
| 401~450 | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 16,300 | 17,030 | 18,000 | 18,740 | 22,880 | 23,940 | 25,030 | 25,910 | |
| | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 17,880 | 18,870 | 19,620 | 24,170 | 25,110 | 26,240 | 27,200 | |
| | 30~50 | 50 | - | - | - | 11,930 | 12,860 | 13,620 | 14,710 | 15,480 | 16,400 | 17,160 | 18,090 | 18,860 | 19,790 | 20,540 |
| | 51~75 | 75 | - | - | - | 13,020 | 14,020 | 14,970 | 15,970 | 16,770 | 17,770 | 18,590 | 19,560 | 20,360 | 21,370 | 22,310 |
| 451~500 | 76~100 | 100 | - | - | - | 15,120 | 15,970 | 17,000 | 17,830 | 18,880 | 19,730 | 20,760 | 21,610 | 22,820 | 23,670 | |
| | 101~125 | 125 | - | - | - | 16,260 | 17,160 | 18,250 | 19,140 | 20,240 | 21,110 | 22,230 | 23,280 | 24,370 | 25,240 | |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | 18,150 | 19,280 | 20,230 | 21,350 | 22,270 | 23,610 | 24,530 | 25,680 | 26,600 | | |
| | 151~175 | 175 | - | - | - | - | 20,520 | 21,500 | 22,720 | 23,860 | 25,040 | 26,020 | 27,230 | 28,200 | | |
| 501~550 | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 22,590 | 24,000 | 25,000 | 26,260 | 27,270 | 28,520 | 29,520 | |
| | 30~50 | 50 | - | - | - | 12,790 | 14,010 | 14,820 | 15,860 | 16,710 | 17,720 | 18,570 | 19,620 | 20,470 | 21,650 | 22,490 |
| | 51~75 | 75 | - | - | - | 14,140 | 15,250 | 16,130 | 17,220 | 18,090 | 19,200 | 20,080 | 21,170 | 22,230 | 23,330 | 24,200 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 16,260 | 17,170 | 18,340 | 19,260 | 20,410 | 21,320 | 22,660 | 23,560 | 24,700 | 25,650 | |
| 551~600 | 101~125 | 125 | - | - | - | 17,500 | 18,480 | 19,680 | 20,660 | 21,840 | 22,990 | 24,200 | 25,180 | 26,360 | 27,340 | |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 19,560 | 20,800 | 21,810 | 23,220 | 24,240 | 25,490 | 26,490 | 27,740 | 28,780 | |
| | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 22,150 | 23,380 | 24,700 | 25,740 | 27,070 | 28,120 | 29,450 | 30,490 | |
| | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 24,520 | 25,890 | 26,990 | 28,360 | 29,450 | 30,820 | 31,900 | |
| 601~650 | 30~50 | 50 | - | - | - | 14,080 | 15,220 | 16,180 | 17,320 | 18,230 | 19,420 | 20,320 | 21,680 | 22,600 | 23,740 | 24,690 |
| | 51~75 | 75 | - | - | - | 15,380 | 16,600 | 17,590 | 18,820 | 19,770 | 20,990 | 22,140 | 23,390 | 24,340 | 25,560 | 26,540 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 17,720 | 18,740 | 20,000 | 21,030 | 22,460 | 23,450 | 24,770 | 25,780 | 27,030 | 28,040 | |
| | 101~125 | 125 | - | - | - | 19,100 | 20,140 | 21,500 | 22,720 | 24,060 | 25,100 | 26,470 | 27,510 | 28,860 | 29,900 | |
| 651~700 | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 21,320 | 22,860 | 23,950 | 25,330 | 26,460 | 27,850 | 28,920 | 30,300 | 31,400 | |
| | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 24,340 | 25,490 | 26,930 | 28,100 | 29,550 | 30,690 | 32,130 | 33,420 | |
| | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | 26,730 | 28,240 | 29,410 | 30,930 | 32,100 | 33,760 | 34,930 | | |
| | 30~50 | 50 | - | - | - | 15,050 | 16,340 | 17,350 | 18,620 | 19,620 | 21,060 | 22,080 | 23,350 | 24,370 | 25,630 | 26,670 |
| 701~750 | 51~75 | 75 | - | - | - | 16,480 | 17,810 | 18,880 | 20,230 | 21,450 | 22,770 | 23,820 | 25,180 | 26,230 | 27,600 | 28,640 |
| | 76~100 | 100 | - | - | - | 19,030 | 20,130 | 21,660 | 22,760 | 24,170 | 25,260 | 26,660 | 27,780 | 29,120 | 30,240 | |
| | 101~125 | 125 | - | - | - | 20,530 | 21,830 | 23,280 | 24,410 | 25,870 | 27,010 | 28,470 | 29,630 | 31,090 | 32,400 | |
| | 126~150 | 150 | - | - | - | - | 23,080 | 24,570 | 25,770 | 27,260 | 28,440 | 29,920 | 31,130 | 32,780 | 33,980 | |
| 751~800 | 151~175 | 175 | - | - | - | - | - | 26,180 | 27,390 | 28,950 | 30,200 | 31,780 | 33,180 | 34,750 | 35,950 | |
| | 176~200 | 200 | - | - | - | - | - | - | 28,720 | 30,330 | 31,610 | 33,410 | 34,690 | 36,300 | 37,560 | |

※表示の価格は改定後の価格です。

フリーサイズケース

外觀寸法図



■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

[A10]タイプ

補強なし板厚1.0mm



取付穴数2個

取付穴数4個



| ケースD寸法 | a |
|-----------|----|
| 50 ~ 60 | 10 |
| 61 ~ 140 | 15 |
| 141 ~ 240 | 20 |
| 241 ~ 400 | 30 |

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)



[B10]タイプ



補強あり板厚1.0mm

[B12]タイプ

補強あり板厚1.2mm



取付穴数2個

取付穴数4個



| ケースD寸法 | a | b | c |
|-----------|----|----|-----|
| 50 ~ 60 | 10 | 15 | 4.5 |
| 61 ~ 140 | 15 | 15 | 4.5 |
| 141 ~ 240 | 20 | 15 | 4.5 |
| 241 ~ 400 | 30 | 20 | 5.5 |

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品




フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケースメタル
ケースRaspberry
Piケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネルラックケース/
サブラック棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックスアクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスパーサー取付) についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) 150~500mm、奥行き (D) 150~400mm、高さ (H) 80~250mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付ステンレス製フリーサイズケースです。
SUS304で強度・耐食性に優れています。
- ステンレス材は未処理で導通しているのでシールド効果があります。
- コーナーガードは弾力性のあるエラストマ製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。
- コーナーガードは4色からご選択いただけます。
- 取手の有無をご選択いただけます。

- コーナーガードはケースと共締めです。



※ 製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。


構成内容

| No. | 名称 | 個数 | 材質 | 色 / 表面処理 |
|-----|------------------------------|--------------|-------------------|-------------------|
| 1 | カバー | 1 | ステンレス SUS304 t1.0 | BA |
| 2 | シャーシ | 1 | ステンレス SUS304 t1.0 | BA |
| 3 | コーナーガード | 8 | TPE | ブラック・グレー・ネイビー・レッド |
| 4 | 取付ビス (六角穴付ボルトM4×8) | 16 / 18 / 20 | ステンレス | 無処理 |
| 5 | 取手 (取手付のみ) | 1 | PU、PA6、ABS、鉄 | ブラック・グレー |
| 6 | 取手取付ビス {ナベタッピングM5×8 (取手付のみ)} | 4 | 鉄 | 三価クロメート |

- 六角レンチ付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意

- W・H・D寸法はステンレスケースの外形寸法です。(コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
- H寸法はW・D寸法により制限がございます。詳細はP10-61の表をご参照下さい。
- 取手付の場合、取手の位置は上面中央です。(D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

2 カラー選定

コーナーガードを下記4色からご選択いただけます。

| 記号 | B ブラック | G グレー | N ネイビー | R レッド |
|----|--------|-------|--------|-------|
| 色 | | | | |

3 取手の有無

取手付/無しをご選択いただけます。
(取手付はP10-61価格表の価格に**プラス¥1,130(税別)**です。)

ブラック [B]



グレー [G]



無し [N]



型番記入方法

ご注文の際は □ 内に 1~3 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MCGS □ - □ - □ □ - □
W H D 色記号 取手記号

例：W222 - H111 - D333、コーナーガードがレッド、取手ブラックの場合

MCGS 222 - 111 - 333 R - B

納期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

価格

P10-61標準価格表をご覧ください。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーシング
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


標準価格表(税別)

1台~3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



- 「-」のサイズはお受けできません。
- 取手付でW寸法200mm以上はビス止めが2ヶ所追加になります。

| W | H | D | ビス16ヶ所止め | | | | | ビス18ヶ所止め | | | | |
|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|---------|---------|
| | | | 150~174 | 175~199 | 200~224 | 225~249 | 250~274 | 275~299 | 300~324 | 325~349 | 350~374 | 375~400 |
| 150~199 | 80~99 | 100~124 | 14,110 | 14,570 | 15,080 | 15,550 | 16,070 | 16,520 | 17,430 | 17,900 | 18,640 | 19,100 |
| | | 150~174 | 14,800 | 15,270 | 15,850 | 16,310 | 16,890 | 17,510 | 18,350 | 18,830 | 19,640 | 20,140 |
| 200~249 | 80~99 | 100~124 | 15,020 | 15,510 | 16,110 | 16,640 | 17,380 | 17,900 | 18,760 | 19,280 | 20,130 | 20,660 |
| | | 150~174 | 15,740 | 16,300 | 16,930 | 17,660 | 18,290 | 18,830 | 19,730 | 20,280 | 21,190 | 21,780 |
| | 125~149 | 150~174 | - | 17,030 | 17,830 | 18,420 | 19,090 | 19,680 | 20,600 | 21,220 | 22,140 | 22,760 |
| | | 175~199 | - | - | 18,640 | 19,280 | 19,980 | 20,630 | 21,620 | 22,210 | 23,210 | 24,040 |
| 250~299 | 80~99 | 100~124 | 15,880 | 16,480 | 17,290 | 17,890 | 18,540 | 19,140 | 20,070 | 20,660 | 21,590 | 22,210 |
| | | 150~174 | 16,700 | 17,490 | 18,200 | 18,820 | 19,540 | 20,130 | 21,120 | 21,750 | 22,750 | 23,580 |
| | 125~149 | 150~174 | - | 18,240 | 18,990 | 19,670 | 20,410 | 21,050 | 22,080 | 22,740 | 23,940 | 24,640 |
| | | 175~199 | - | - | 19,890 | 20,580 | 21,370 | 22,050 | 23,140 | 24,000 | 25,100 | 25,840 |
| | | 200~224 | - | - | - | 21,430 | 22,240 | 22,970 | 24,260 | 24,970 | 26,110 | 26,870 |
| 300~349 | 80~99 | 100~124 | 16,920 | 17,570 | 18,310 | 18,970 | 19,740 | 20,380 | 21,390 | 22,050 | 23,260 | 23,920 |
| | | 150~174 | 17,830 | 18,510 | 19,280 | 19,980 | 20,760 | 21,450 | 22,530 | 23,400 | 24,490 | 25,220 |
| | 125~149 | 150~174 | - | 19,360 | 20,180 | 20,890 | 21,710 | 22,430 | 23,730 | 24,430 | 25,560 | 26,310 |
| | | 175~199 | - | - | 21,150 | 21,900 | 22,750 | 23,680 | 24,840 | 25,610 | 26,800 | 27,600 |
| | | 200~224 | - | - | - | 22,800 | 23,880 | 24,660 | 25,870 | 26,640 | 27,860 | 28,700 |
| | | 225~250 | - | - | - | - | 30,530 | 31,660 | 33,240 | 34,370 | 36,080 | 37,240 |
| 350~399 | 80~99 | 100~124 | 18,020 | 18,710 | 19,550 | 20,300 | 21,120 | 21,830 | 23,160 | 23,900 | 25,100 | 25,850 |
| | | 150~174 | 18,990 | 19,740 | 20,630 | 21,380 | 22,250 | 23,180 | 24,380 | 25,150 | 26,420 | 27,220 |
| | 125~149 | 150~174 | - | 20,650 | 21,570 | 22,360 | 23,460 | 24,240 | 25,460 | 26,270 | 27,560 | 28,400 |
| | | 175~199 | - | - | 22,640 | 23,620 | 24,590 | 25,430 | 26,720 | 27,520 | 28,930 | 29,780 |
| | | 200~224 | - | - | - | 24,640 | 25,620 | 26,480 | 27,800 | 28,660 | 30,080 | 30,980 |
| 400~449 | 80~99 | 100~124 | 19,080 | 19,890 | 20,800 | 21,590 | 22,700 | 23,480 | 24,770 | 25,550 | 26,920 | 27,740 |
| | | 150~174 | 20,170 | 20,990 | 21,970 | 22,950 | 23,940 | 24,770 | 26,080 | 26,920 | 28,380 | 29,240 |
| | 125~149 | 150~174 | - | 21,970 | 23,150 | 24,010 | 25,000 | 25,870 | 27,230 | 28,100 | 29,580 | 30,490 |
| 175~199 | | - | - | 24,300 | 25,220 | 26,240 | 27,150 | 28,580 | 29,460 | 31,060 | 32,140 | |
| 200~224 | | - | - | - | 26,260 | 27,330 | 28,260 | 29,740 | 30,640 | 32,440 | 33,410 | |
| 450~500 | 80~99 | 100~124 | 20,450 | 21,310 | 22,530 | 23,380 | 24,410 | 25,280 | 26,730 | 27,600 | 29,240 | 30,150 |
| | | 150~174 | 21,650 | 22,720 | 23,790 | 24,710 | 25,780 | 26,670 | 28,210 | 29,110 | 30,860 | 31,980 |
| | 125~149 | 150~174 | - | 23,780 | 24,870 | 25,810 | 26,940 | 27,850 | 29,430 | 30,360 | 32,320 | 33,290 |
| | | 175~199 | - | - | 26,180 | 27,140 | 28,280 | 29,240 | 30,880 | 32,030 | 33,930 | 34,940 |
| | | 200~224 | - | - | - | 28,250 | 29,440 | 30,440 | 32,310 | 33,290 | 35,210 | 36,250 |
| | | 225~250 | - | - | - | - | 38,370 | 39,950 | 42,220 | 43,610 | 46,300 | 47,730 |

■ 取手付は上記価格に**プラス ¥1,130 (税別)**です。
 (D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

※表示の価格は改定後の価格です。

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス


アクセサリ/
機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


外觀寸法図

■下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・
PDF図をダウンロードしてご確認ください。




カスタム加工例



穴加工 - 納期 実働7日目発送



インクジェット印刷 - 穴加工+印刷納期 実働10日目発送



クリンチングスペーサー取付 - 穴加工+スペーサー取付納期 実働8日目発送



フリーサイズケース

追加工・印刷のカスタマイズ

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



- ★受注日は、実働日に含まれません。
- 組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。
- 詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~61をご覧ください。
- カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問合わせ下さい。

穴加工のみ



通常納期 実働5日目発送

営業部 TEL : 048-222-7640
FAX : 048-222-7652
E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



指定色塗装

通常納期 実働11日目発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働14日目発送



- 納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。
- 上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されます。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

実働7日目発送 (祝日が入る場合)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|-----|---|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 受注日 | 実働1日目 | 実働2日目 | 休 | 休 | 祝 | 実働3日目 | 実働4日目 | 実働5日目 | 実働6日目 | 休 | 休 | 発送日 | |

実働8日目発送 (祝日が入る場合)

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|-------|---|---|---|-------|-------|-------|-------|---|---|-------|-----|
| 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 | 水 | 木 | 金 | 土 | 日 | 月 | 火 |
| 受注日 | 実働1日目 | 実働2日目 | 休 | 休 | 祝 | 実働3日目 | 実働4日目 | 実働5日目 | 実働6日目 | 休 | 休 | 実働7日目 | 発送日 |

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタル
ケース

Raspberry
Piケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース/
サブラック

機板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内