

フリーサイズWEB見積に図面ダウンロード可能になりました!

1mm単位で指定出来るフリーサイズケースが、WEBより見積と図面データのダウンロード可能になりました。既存のWEB見積と3D、2D、部品図を簡単な手順で入手出来ます。現在図面データはMBF、TCF、FCS、ALSF、ALGF、KCF、UCSシリーズ限定ですが、順次公開致します。

フリーサイズ WEB見積、図面ダウンロードの方法

1

まずWEBサイトで、ご希望のフリーサイズ製品のページに行き、➡のボタンをクリックして下さい。

フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

+

— □ ×

アルミフリーサイズケース MBFシリーズ

MBFシリーズ PDFカタログ

カテゴリ：アルミフリーサイズケース、特注サイズケース、板金ケース、アルミボックス、メタルケース、アルミシャーシ、汎用アルミケース、万能アルミケース

1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズケースです。
シンプルな板金構造のアルミケースです。
縦・横・高さ3方向がフリーサイズで、実働3日目発送の短納期でオリジナルケースが作製可能です。
内面が導通となっておりますので、アースやグランドを取ることが出来ます。
計器・電源装置・コントローラー・通信機器・スイッチボックス・配線用中継ボックス・試作機器など幅広い用途にご利用いただけます。

サイズ指定範囲：W・D(幅・奥行)寸法が50～500mmまで、H(高さ)寸法が20～250mmまで1mm単位で指定可能

※1台から製作いたします。
※価格は数量によって変動します。1～3台は同単価・納期(実働3日目発送)。4台以上から単価が下がり、納期も変わります。

ご指定いただいたサイズの2D・3D図面がダウンロード可能になりました。
↓ 価格、納期のお見積り、2D・3D図面のダウンロードはこちらの「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」をご利用下さい。

➡

フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード

外観3Dビュー(小型サイズ)

外観3Dビュー(大型サイズ)

分解画像(補強無し構造)

分解画像(補強有り構造)

10-1

2

「フリーサイズWEB見積・図面ダウンロード」ページに行き、寸法、製作数量などを入力して下さい。

STEP1 W (幅) × H (高さ) × D (奥行) サイズ指定 … 1mm単位の指定寸法を入力して下さい。

50~500mmまで指定可能 W **333**

50~500mmまで指定可能 D **222**

20~250mmまで指定可能 H **111**

STEP2 製作数指定 ※製作数は最大5つまで指定可能です。

44 台

▶ 追加

3

入力が完了したら➡の ▶ Web見積、CADデータダウンロード ボタンをクリックして下さい。「価格と型番」が表示されます。

▶ Web見積、CADデータダウンロード

型番	サイズ (mm)	シャーシタイプ	制作数	単価 (税込)	金額 (税込)	標準納期
MBF333-111-222B15	W333 - H111 - D222	1.5mm 補強あり	44	9,999	439,956	受注確認10日後出荷

4

▶ 見積のPDFをダウンロード を押すとPDFの見積書を表示する事が出来ます。

▶ CADデータ作成

CADデータ作成を押すとCADデータダウンロード画面が表示されます。



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブリング
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース


メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスペーサー取付) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



- 幅 (W) と奥行き (D) は60~400mmまで、高さ (H) は20~120mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- カバーの付け外しがしやすく、機器の組み込みやメンテナンスが容易な多用途ケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。

※製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t0.8	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304 t0.8	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6 / 8	ステンレス	無処理

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。目立ちにくいのでご注意ください。

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合はWEBサイトからお見積りいただけます。

TCSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」

ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

W200以下×D200以下：シャーシ折しろW8.5mm・D5.5mm

W・Dどちらか201以上：シャーシ折しろW10.0mm・D10.0mm

※詳細はP10～38外観寸法図をご覧ください。

■「-」のサイズはお受け出来ません。




W	H	D	60～99	100～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～300	301～325	326～350	351～375	376～400
60～99	20～39	39	6,510	6,840	7,130	7,490	7,810	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	6,860	7,200	7,480	7,870	8,180	8,570	8,890	9,890	10,440	10,760	11,390	11,720
	51～70	70	8,280	8,700	9,090	9,620	10,020	10,500	11,200	12,120	12,770	13,170	13,970	14,370
100～125	20～39	39	6,840	7,200	7,500	7,930	8,270	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	7,200	7,530	7,880	8,310	8,670	9,110	9,740	10,530	11,140	11,490	12,140	12,510
	51～70	70	8,700	9,170	9,610	10,170	10,630	11,450	11,930	12,920	13,630	14,110	14,900	15,380
126～150	71～100	100	—	10,790	11,280	11,890	12,700	13,310	13,820	14,960	15,730	16,240	17,150	17,790
	101～120	120	—	11,930	12,480	13,430	13,960	14,630	15,160	16,350	17,160	17,720	18,810	19,340
151～175	20～39	39	7,130	7,500	7,870	8,330	8,700	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	7,480	7,880	8,270	8,730	9,110	9,900	10,290	11,140	11,780	12,170	12,870	13,260
	51～70	70	9,090	9,610	10,110	10,690	11,490	12,080	12,590	13,680	14,430	14,970	15,800	16,460
176～200	71～100	100	—	11,280	11,850	12,800	13,330	14,010	14,540	15,760	16,590	17,150	18,250	18,810
	101～120	120	—	12,480	13,370	14,070	14,660	15,360	15,920	17,230	18,090	18,810	19,800	20,410
201～225	20～39	39	7,490	7,930	8,330	8,810	9,550	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	7,870	8,310	8,730	9,260	9,970	10,510	10,920	11,860	12,530	12,980	13,760	14,310
	51～70	70	9,620	10,170	10,690	11,660	12,190	12,830	13,390	14,580	15,400	15,940	17,050	17,590
226～250	71～100	100	—	11,890	12,800	13,510	14,120	14,810	15,400	16,730	17,610	18,340	19,390	19,980
	101～120	120	—	13,430	14,070	14,810	15,430	16,180	16,850	18,230	19,280	19,910	20,990	21,620
251～300	20～39	39	7,810	8,270	8,700	9,550	9,970	—	—	—	—	—	—	—
	40～50	50	8,180	8,670	9,110	9,970	10,440	11,000	11,450	12,470	13,190	13,650	14,640	15,080
	51～70	70	10,020	10,630	11,490	12,190	12,800	13,500	14,070	15,360	16,240	16,940	17,960	18,540
301～325	71～100	100	—	12,700	13,330	14,120	14,750	15,510	16,140	17,550	18,630	19,270	20,360	20,990
	101～120	120	—	13,960	14,660	15,430	16,130	16,920	17,620	19,230	20,180	20,870	22,000	22,690
326～350	40～50	50	8,570	9,110	9,900	10,510	11,000	11,610	12,110	13,220	13,970	14,620	15,520	16,020
	51～70	70	10,500	11,450	12,080	12,830	13,500	14,240	14,870	16,250	17,310	17,950	19,020	19,660
	71～100	100	—	13,310	14,010	14,810	15,510	16,300	17,000	18,660	19,660	20,320	21,500	22,180
351～375	101～120	120	—	14,630	15,360	16,180	16,920	17,770	18,490	20,240	21,230	21,960	23,160	23,910
	40～50	50	8,890	9,740	10,290	10,920	11,450	12,110	12,640	13,830	14,760	15,300	16,230	16,790
	51～70	70	11,200	11,930	12,590	13,390	14,070	14,870	15,540	17,170	18,140	18,810	19,950	20,630
376～400	71～100	100	—	13,820	14,540	15,400	16,140	17,000	17,740	19,490	20,520	21,260	22,460	23,200
	101～120	120	—	15,160	15,920	16,850	17,620	18,490	19,420	21,100	22,150	22,930	24,180	24,930
401～425	40～50	50	9,890	10,530	11,140	11,860	12,470	13,220	13,830	15,280	16,180	16,790	17,840	18,460
	51～70	70	12,120	12,920	13,680	14,580	15,360	16,250	17,170	18,860	19,910	20,660	21,910	22,690
	71～100	100	—	14,960	15,760	16,730	17,550	18,660	19,490	21,280	22,410	23,220	24,580	25,380
426～450	101～120	120	—	16,350	17,230	18,230	19,230	20,240	21,100	22,930	24,100	24,970	26,350	27,390
	40～50	50	10,440	11,140	11,780	12,530	13,190	13,970	14,760	16,180	17,110	17,780	18,890	19,540
	51～70	70	12,770	13,630	14,430	15,400	16,240	17,310	18,140	19,910	21,000	21,840	23,150	23,980
451～475	71～100	100	—	15,730	16,590	17,610	18,630	19,660	20,520	22,410	23,600	24,460	25,900	26,950
	101～120	120	—	17,160	18,090	19,280	20,180	21,230	22,150	24,100	25,330	26,240	27,880	28,780
476～500	40～50	50	10,760	11,490	12,170	12,980	13,650	14,620	15,300	16,790	17,780	18,460	19,620	20,310
	51～70	70	13,170	14,110	14,970	15,940	16,940	17,950	18,810	20,660	21,840	22,700	24,080	25,120
	71～100	100	—	16,240	17,150	18,340	19,270	20,320	21,260	23,220	24,460	25,370	27,010	27,950
501～525	101～120	120	—	17,720	18,810	19,910	20,870	21,960	22,930	24,970	26,240	27,350	28,870	29,840
	40～50	50	11,390	12,140	12,870	13,760	14,640	15,520	16,230	17,840	18,890	19,620	20,970	21,840
	51～70	70	13,970	14,900	15,800	17,050	17,960	19,020	19,950	21,910	23,150	24,080	25,830	26,720
526～550	71～100	100	—	17,150	18,250	19,390	20,360	21,500	22,460	24,580	25,900	27,010	28,710	29,680
	101～120	120	—	18,810	19,800	20,990	22,000	23,160	24,180	26,350	27,880	28,870	30,600	31,600
551～575	40～50	50	11,720	12,510	13,260	14,310	15,080	16,020	16,790	18,460	19,540	20,310	21,840	22,630
	51～70	70	14,370	15,380	16,460	17,590	18,540	19,660	20,630	22,690	23,980	25,120	26,720	27,680
	71～100	100	—	17,790	18,810	19,980	20,990	22,180	23,200	25,380	26,950	27,950	29,680	30,690
576～600	101～120	120	—	19,340	20,410	21,620	22,690	23,910	24,930	27,390	28,780	29,840	31,600	32,660

※表示の価格は改定後の価格です。

外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



サイズ別 取付ビス個数

D寸法	60~300	301~400
W寸法		
60~300	4	6
301~400	6	8

※注 W・D寸法が301以上の場合、取付穴が各々2カ所（○部内）追加になります。
（ ）はW・Dが各々200以下の場合です。

カスタム加工例

穴加工

納期 実働5日目発送



インクジェット印刷

穴加工+印刷納期 実働8日目発送



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内



導通製品



- カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



加工例



※ 製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

- 幅 (W) と奥行き (D) は50~500mmまで、高さ (H) は20~250mmまで1mm単位で指定出来るフリーサイズケースです。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6	ステンレス	無処理

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
 (詳細はP10-45の表をご参照下さい。)
 寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
 (P10-45の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A

(補強なし)

【A08】タイプ

W200・H100・D500 以下
 補強なし (A) 板厚 0.8mm
 シャーシタイプ・板厚 【A08】



シャーシタイプ B

(補強あり)

【B10】タイプ

W300・H225・D400 以下
 補強あり (B) 板厚 1.0mm
 シャーシタイプ・板厚 【B10】

【B12】タイプ

W500・H250・D500 以下
 補強あり (B) 板厚 1.2mm
 シャーシタイプ・板厚 【B12】



型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1 の選択項目にあったご希望のサイズを記入して下さい。

ケース型番
 (ご注文例)

MBS

122

W

70

H

130

D

A

シャーシ
タイプ

08

板厚

納期

実働7日目発送 (穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
 納期は基準納期です。数量、追加内容によっては変わることがございます。

価格

標準価格表P10-45をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

MBSシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

【A08】タイプ 補強なし板厚0.8mm

【B10】タイプ 補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ 補強あり板厚1.2mm



■「-」のサイズはお受け出来ません。

		ビス4ヶ所止め												ビス6ヶ所止め					
W	D	50~79	80~99	100~125	126~150	151~175	176~200	201~225	226~250	251~275	276~300	301~325	326~350	351~375	376~400	401~425	426~450	451~475	476~500
50~99	20~35	4,270	4,400	4,570	4,740	4,980	5,130	5,380	5,560	6,070	6,230	6,480	6,660	6,910	7,070	7,530	7,670	8,190	8,340
	36~50	-	4,530	4,740	4,910	5,160	5,360	5,620	5,820	6,340	6,500	6,810	6,990	7,240	7,400	7,860	8,000	8,520	8,670
100~150	20~50	4,680	4,900	5,130	5,370	5,660	5,900	6,210	6,410	6,840	7,000	7,250	7,430	7,680	7,840	8,300	8,440	8,960	9,110
	51~75	-	-	5,530	5,780	6,180	6,420	6,730	6,930	7,360	7,520	7,770	7,950	8,200	8,360	8,820	8,960	9,480	9,630
151~200	20~50	-	5,300	5,610	5,890	6,540	6,840	7,150	7,350	7,780	7,940	8,190	8,370	8,620	8,780	9,240	9,380	9,900	10,050
	51~75	-	-	6,100	6,660	7,100	7,400	7,710	7,910	8,340	8,500	8,750	8,930	9,180	9,340	9,800	9,940	10,460	10,610
201~250	20~50	-	-	-	8,700	9,260	9,740	10,340	10,760	11,360	11,840	12,440	12,860	13,460	13,880	14,480	14,900	15,500	15,920
	51~75	-	-	-	9,990	10,480	11,120	11,610	12,250	12,920	13,400	14,000	14,420	15,020	15,440	16,040	16,460	17,060	17,480
251~300	20~50	-	7,030	7,740	8,210	8,800	9,230	9,830	10,300	10,870	11,330	11,930	12,350	12,950	13,370	14,070	14,490	15,090	15,510
	51~75	-	-	8,460	8,960	9,610	10,100	10,740	11,220	11,860	12,520	13,000	13,500	14,000	14,500	15,200	15,620	16,220	16,640
301~350	20~50	-	-	-	9,570	10,240	10,760	11,460	11,990	12,810	13,330	13,930	14,350	14,950	15,370	16,070	16,490	17,090	17,510
	51~75	-	-	-	11,030	11,610	12,340	13,070	13,820	14,360	14,960	15,560	16,160	16,760	17,360	18,060	18,660	19,260	19,860
351~400	20~50	-	-	-	-	-	-	14,110	14,750	15,550	16,200	16,800	17,400	18,000	18,600	19,200	19,800	20,400	21,000
	51~75	-	-	-	-	-	-	15,510	16,370	17,040	17,640	18,240	18,840	19,440	20,040	20,640	21,240	21,840	22,440
401~450	20~50	-	7,840	8,410	8,930	9,590	10,160	10,810	11,330	12,170	12,690	13,290	13,710	14,310	14,730	15,430	15,850	16,450	16,870
	51~75	-	-	9,200	9,780	10,480	11,080	11,780	12,520	13,220	13,820	14,420	15,020	15,620	16,220	16,820	17,420	18,020	18,620
451~500	20~50	-	-	-	10,450	11,220	11,840	12,760	13,330	14,090	14,700	15,300	15,900	16,500	17,100	17,700	18,300	18,900	19,500
	51~75	-	-	-	12,120	12,920	13,720	14,360	15,150	15,790	16,390	17,030	17,630	18,230	18,830	19,430	20,030	20,630	21,230
501~550	20~50	-	-	-	-	-	-	15,490	16,200	17,090	17,810	18,410	19,010	19,610	20,210	20,810	21,410	22,010	22,610
	51~75	-	-	-	-	-	-	17,040	17,970	18,710	19,410	20,010	20,610	21,210	21,810	22,410	23,010	23,610	24,210
551~600	20~50	-	-	-	-	-	-	-	21,830	22,950	23,800	24,800	25,700	26,600	27,500	28,400	29,300	30,200	31,100
	51~75	-	-	-	-	-	-	-	23,800	24,950	25,800	26,800	27,700	28,600	29,500	30,400	31,300	32,200	33,100
601~650	20~50	-	-	-	11,200	12,070	12,760	13,790	14,510	15,360	16,070	16,940	17,650	18,510	19,230	20,040	20,850	21,660	22,470
	51~75	-	-	-	12,250	13,170	14,080	15,000	15,760	16,690	17,430	18,350	19,100	20,020	20,930	21,740	22,550	23,360	24,170
651~700	20~50	-	-	-	-	14,290	15,080	16,060	16,850	17,790	18,620	19,560	20,360	21,500	22,290	23,610	24,400	25,500	26,310
	51~75	-	-	-	-	15,380	16,240	17,260	18,080	19,100	19,950	20,990	21,790	23,000	23,860	25,240	26,070	27,270	28,120
701~750	20~50	-	-	-	-	-	17,220	18,280	19,160	20,230	21,100	22,350	23,230	24,280	25,170	26,630	27,510	28,740	29,630
	51~75	-	-	-	-	-	19,490	20,430	21,550	22,640	23,780	24,690	25,830	26,730	28,280	29,180	30,480	31,600	32,510
751~800	20~50	-	-	-	-	-	-	21,490	22,820	23,800	24,990	25,920	27,100	28,080	29,640	30,600	32,130	33,110	34,020
	51~75	-	-	-	-	-	-	23,790	24,980	26,000	27,190	28,170	29,640	30,600	32,130	33,110	34,640	35,620	36,530
801~850	20~50	-	-	-	-	-	-	-	27,790	28,980	30,430	31,670	33,090	34,300	36,200	37,610	39,240	40,470	41,880
	51~75	-	-	-	-	-	-	-	30,090	31,410	33,000	34,300	35,900	37,360	39,400	40,710	42,530	43,860	45,270
851~900	20~50	-	-	-	-	-	-	-	-	37,800	39,700	41,320	43,370	44,950	47,420	49,030	51,220	52,830	54,440
	51~75	-	-	-	-	-	-	-	-	41,280	43,530	45,230	47,310	49,030	51,810	53,510	55,930	57,650	59,260
901~950	20~50	-	-	-	13,260	14,340	15,210	16,300	17,170	18,240	19,140	20,380	21,260	22,350	23,220	24,690	25,560	26,870	27,740
	51~75	-	-	-	14,510	15,670	16,590	17,710	18,660	19,790	20,890	22,030	22,940	24,100	25,000	26,600	27,520	28,890	29,960
951~1000	20~50	-	-	-	-	16,790	17,740	18,930	19,910	21,260	22,200	23,420	24,380	25,570	26,510	28,140	29,110	30,690	31,660
	51~75	-	-	-	-	18,120	19,140	20,380	21,560	22,800	23,800	25,050	26,070	27,290	28,310	30,040	31,220	32,710	33,700
1001~1050	20~50	-	-	-	-	-	20,280	21,740	22,810	24,070	25,150	26,430	27,510	28,770	29,840	31,750	32,800	34,350	35,390
	51~75	-	-	-	-	-	23,160	24,280	25,650	26,720	28,080	29,180	30,540	31,810	33,640	34,750	36,360	37,470	38,580
1051~1100	20~50	-	-	-	-	-	-	25,520	26,930	28,060	29,450	30,600	32,180	33,320	35,220	36,360	37,980	39,130	40,280
	51~75	-	-	-	-	-	-	32,830	34,270	35,980	37,610	39,290	40,710	43,020	44,440	46,470	47,870	49,480	50,590
1101~1150	20~50	-	-	-	-	-	-	-	41,280	43,530	45,230	47,310	49,030	51,810	53,510	55,930	57,650	59,260	60,870
	51~75	-	-	-	-	-	-	-	45,580	47,830	49,530	51,610	53,330	55,150	57,930	59,630	61,450	63,270	64,880
1151~1200	20~50	-	-	-	-	18,010	19,090	20,530	21,610	22,880	23,950	25,240	26,310	27,600	28,660	30,590	31,660	33,170	34,230
	51~75	-	-	-	-	19,460	20,720	22,090	23,200	24,530	25,650	27,010	28,120	29,490	30,730	32,600	33,720	35,340	36,440
1201~1250	20~50	-	-	-	-	-	21,970	23,380	24,520	25,910	27,070	28,490	29,630	31,190	32,340	34,240	35,390	37,060	38,200
	51~75	-	-	-	-	-	24,920	26,110	27,560	28,770	30,230	31,600	33,050	34,260	36,260	37,470	39,190	40,390	41,590
1251~1300	20~50	-	-	-	-	-	-	27,460	28,930	30,180	31,860	33,110	34,610	35,850	37,900	39,130	40,930	42,160	43,390
	51~75	-	-	-	-	-	-	35,380	37,100	38,940	40,770	42,310	43,860	45,310	47,870	49,030	50,030	51,590	52,790
1301~1350	20~50	-	-	-	-	-	-	-	44,660	46,890	48,730	50,990	52,830	55,810	57,650	60,290	62,140	63,980	65,820
	51~75	-	-	-	-	-	-	-	48,960	51,190	53,030	55,290	57,130	59,390	61,230	63,490	65,330	67,590	69,430


外観寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

[A08]タイプ

補強なし板厚0.8mm




[B10]タイプ

補強あり板厚1.0mm

[B12]タイプ

補強あり板厚1.2mm



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラッド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



導通製品

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル


ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- カスタム製品（穴加工・インクジェット印刷・塗装）についてはP15-1～63をご覧ください。
- カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



※ 製品内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。

- 幅 (W) 50～500mm、奥行き (D) 50～400mm、高さ (H) 25～200mmまで1mm単位で指定出来るフランジ足付フリーサイズケースです。
- フランジ部の取付け穴は2箇所と4箇所が選択可能です。
- 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。
- 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。
- 医療関連・食品工場・クリーンルーム等の機器のケースとして最適です。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304	BA
3	取付ビス (トラスM3×5)	4 / 6	ステンレス	無処理

- カバー・シャーシは片面保護シート付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)
寸法範囲以下または以上のサイズは別途ご相談下さい。

■ 板厚とシャーシ構造はサイズにより下記仕様になります。
(P10-53の標準価格表をご参照下さい。)

シャーシタイプ A (補強なし)

【A10】タイプ

W200・H100・D400 以下
補強なし (A) 板厚 1.0mm
シャーシタイプ・板厚 【A10】



シャーシタイプ B (補強あり)

【B10】タイプ


W300・H200・D400 以下
補強あり (B) 板厚 1.0mm
シャーシタイプ・板厚 【B10】

【B12】タイプ

W500・H200・D400 以下
補強あり (B) 板厚 1.2mm
シャーシタイプ・板厚 【B12】



2 取付穴数選定



2個(片側1個ずつ)



4個(片側2個ずつ)

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~2 の選択項目にあった寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番
(ご注文例)

MBSF

155

W

80

H

200

D

B

シャーシ
タイプ

10

板厚

4

取付穴数

納 期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に)

受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

価 格

標準価格表P10-53をご覧ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
電池ボックス/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上の場合にはWEBサイトからお見積りいただけます。

MBSFシリーズのページに進み、「フリーサイズWEB見積ページ」ボタンをクリックし、価格をご確認下さい。

製作数は最大5つまで指定可能です。

【A10】タイプ 補強なし板厚1.0mm

【B10】タイプ 補強あり板厚1.0mm

【B12】タイプ 補強あり板厚1.2mm



■「-」のサイズはお受け出来ません。

		ビス4ヶ所止め										ビス6ヶ所止め			
W	H	50～74	75～99	100～125	126～150	151～175	176～200	201～225	226～250	251～275	276～300	301～325	326～350	351～375	376～400
50～99	25～35	4,910	5,140	5,380	5,620	5,980	6,200	6,540	6,790	7,400	7,650	8,010	8,250	8,590	8,800
	36～50	—	5,320	5,610	5,850	6,240	6,500	6,870	7,130	7,760	8,010	8,980	9,230	9,620	9,880
100～150	25～29	—	5,440	5,770	6,050	6,480	6,790	8,020	8,350	8,770	9,050	—	—	—	—
	30～50	—	5,780	6,120	6,440	6,900	7,250	8,520	8,860	9,310	9,650	11,890	12,300	12,810	13,220
	51～75	—	—	6,680	7,040	7,540	8,180	9,260	9,630	10,160	10,530	12,910	13,370	13,970	14,570
	76～100	—	—	—	7,530	8,310	8,710	9,850	10,250	10,800	11,200	13,770	14,250	15,060	15,560
151～200	25～29	—	5,940	6,320	6,690	7,470	7,840	8,960	9,330	9,890	10,230	—	—	—	—
	30～50	—	6,350	6,760	7,160	7,950	8,390	9,530	9,940	10,470	10,900	13,390	13,890	14,690	15,170
	51～75	—	—	8,000	8,730	9,320	9,780	10,350	10,810	11,390	11,850	14,560	15,260	15,940	16,480
	76～100	—	—	—	9,260	9,910	10,400	11,000	11,480	12,120	12,600	15,650	16,240	16,980	17,550
	101～125	—	—	—	—	10,630	11,140	11,850	12,370	13,040	13,720	16,800	17,430	18,220	18,830
201～250	126～150	—	—	—	—	—	11,760	12,510	13,040	13,950	14,480	17,720	18,410	19,230	19,890
	25～29	—	7,090	7,790	8,250	8,860	9,300	9,910	10,340	10,960	11,390	—	—	—	—
	30～50	—	7,530	8,280	8,770	9,390	9,890	10,530	10,970	11,620	12,110	15,080	15,670	16,390	16,980
	51～75	—	—	9,030	9,550	10,240	10,750	11,430	11,970	12,650	13,320	16,320	16,940	17,740	18,360
	76～100	—	—	—	10,160	10,880	11,450	12,170	12,730	13,610	14,170	17,350	18,030	18,870	19,520
	101～125	—	—	—	—	11,730	12,300	13,090	13,840	14,630	15,200	18,620	19,320	20,200	20,930
	126～150	—	—	—	—	—	13,020	13,970	14,600	15,420	16,050	19,640	20,400	21,330	22,080
251～300	151～175	—	—	—	—	—	—	14,900	15,550	16,410	17,100	20,890	21,660	22,680	23,640
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	16,320	17,230	17,910	21,900	22,760	23,970	24,820
	25～29	—	7,880	8,400	8,920	9,630	10,160	10,840	11,360	12,200	12,730	—	—	—	—
	30～50	—	8,390	8,980	9,510	10,250	10,800	11,510	12,070	12,940	13,510	16,600	17,260	18,090	18,770
	51～75	—	—	9,790	10,400	11,150	11,740	12,530	13,260	14,030	14,640	17,950	18,660	19,560	20,280
	76～100	—	—	—	11,060	11,880	12,510	13,490	14,110	14,920	15,540	19,060	19,800	20,770	21,520
	101～125	—	—	—	—	12,800	13,620	14,510	15,160	16,010	16,700	20,410	21,230	22,210	23,200
301～350	126～150	—	—	—	—	—	14,370	15,300	16,010	16,890	17,610	21,520	22,370	23,580	24,440
	151～175	—	—	—	—	—	—	16,300	17,030	18,000	18,740	22,880	23,940	25,030	25,910
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	17,880	18,870	19,620	24,170	25,110	26,240	27,200
	30～50	—	—	—	11,930	12,860	13,620	14,710	15,480	16,400	17,160	18,090	18,860	19,790	20,540
	51～75	—	—	—	13,020	14,020	14,970	15,970	16,770	17,770	18,590	19,560	20,360	21,370	22,310
	76～100	—	—	—	—	15,120	15,970	17,000	17,830	18,880	19,730	20,760	21,610	22,820	23,670
	101～125	—	—	—	—	16,260	17,160	18,250	19,140	20,240	21,110	22,230	23,280	24,370	25,240
351～400	126～150	—	—	—	—	—	18,150	19,280	20,230	21,350	22,270	23,610	24,530	25,680	26,600
	151～175	—	—	—	—	—	—	20,520	21,500	22,720	23,860	25,040	26,020	27,230	28,200
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	22,590	24,000	25,000	26,260	27,270	28,520	29,520
	30～50	—	—	—	12,790	14,010	14,820	15,860	16,710	17,720	18,570	19,620	20,470	21,650	22,490
	51～75	—	—	—	14,140	15,250	16,130	17,220	18,090	19,200	20,080	21,170	22,230	23,330	24,200
	76～100	—	—	—	—	16,260	17,170	18,340	19,260	20,410	21,320	22,660	23,560	24,700	25,650
	101～125	—	—	—	—	17,500	18,480	19,680	20,660	21,840	22,990	24,200	25,180	26,360	27,340
401～450	126～150	—	—	—	—	—	19,560	20,800	21,810	23,220	24,240	25,490	26,490	27,740	28,780
	151～175	—	—	—	—	—	—	22,150	23,380	24,700	25,740	27,070	28,120	29,450	30,490
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	24,520	25,890	26,990	28,360	29,450	30,820	31,900
	30～50	—	—	—	14,080	15,220	16,180	17,320	18,230	19,420	20,320	21,680	22,600	23,740	24,690
	51～75	—	—	—	15,380	16,600	17,590	18,820	19,770	20,990	22,140	23,390	24,340	25,560	26,540
	76～100	—	—	—	—	17,720	18,740	20,000	21,030	22,460	23,450	24,770	25,780	27,030	28,040
	101～125	—	—	—	—	19,100	20,140	21,500	22,720	24,060	25,100	26,470	27,510	28,860	29,900
451～500	126～150	—	—	—	—	—	—	21,320	22,860	23,950	25,330	26,460	27,850	28,920	30,300
	151～175	—	—	—	—	—	—	—	24,340	25,490	26,930	28,100	29,550	30,690	32,130
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	26,730	28,240	29,410	30,930	32,100	33,760	34,930
	30～50	—	—	—	15,050	16,340	17,350	18,620	19,620	21,060	22,080	23,350	24,370	25,630	26,670
	51～75	—	—	—	16,480	17,810	18,880	20,230	21,450	22,770	23,820	25,180	26,230	27,600	28,640
	76～100	—	—	—	—	19,030	20,130	21,660	22,760	24,170	25,260	26,660	27,780	29,120	30,240
	101～125	—	—	—	—	20,530	21,830	23,280	24,410	25,870	27,010	28,470	29,630	31,090	32,400
501～550	126～150	—	—	—	—	—	—	23,080	24,570	25,770	27,260	28,440	29,920	31,130	32,780
	151～175	—	—	—	—	—	—	—	26,180	27,390	28,950	30,200	31,780	33,180	34,750
	176～200	—	—	—	—	—	—	—	28,720	30,330	31,610	33,410	34,690	36,300	37,560

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品


カスタム製品

技術資料/
各種ご案内


[A10]タイプ

補強なし板厚1.0mm

取付穴数2個





取付穴数4個



ケースD寸法	a
50 ~ 60	10
61 ~ 140	15
141 ~ 240	20
241 ~ 400	30


※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)




[B10]タイプ

補強あり板厚1.0mm

取付穴数2個





取付穴数4個



ケースD寸法	a	b	c
50 ~ 60	10	15	4.5
61 ~ 140	15	15	4.5
141 ~ 240	20	15	4.5
241 ~ 400	30	20	5.5

※注意：H寸法はW・D寸法により制限がございます。
(詳細はP10-53の表をご参照下さい。)





導通製品

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品技術資料/
各種ご案内

■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・クリンチングスパーサー取付) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。



■ 幅 (W) 150~500mm、奥行き (D) 150~400mm、高さ (H) 80~250mmまで1mm単位で指定出来るコーナーガード付製フリーサイズケースです。

■ 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレス (SUS304) ケースです。


■ 内部及び外部からの電磁波の低減に効果的なケースです。

■ コーナーガードは弾力性のあるエラストマー製で耐衝撃性があります。また、滑りにくいのでゴム足としての役割も果たします。

■ コーナーガードは4色からご選択いただけます。

■ 取手の有無をご選択いただけます。

■ コーナーガードはケースと共締めです。



※ 製品の内面は加工時に付く傷がございますが、良品としております。


構成内容

No.	名 称	個 数	材 質	色 / 表面処理
1	カバー	1	ステンレス SUS304 t1.0	BA
2	シャーシ	1	ステンレス SUS304 t1.0	BA
3	コーナーガード	8	TPE	ブラック・グレー・ネイビー・レッド
4	取付ビス (六角穴付ボルトM4×8)	16 / 18 / 20	ステンレス	無処理
5	取手 (取手付のみ)	1	PU、PA6、ABS、鉄	ブラック・グレー
6	取手取付ビス (ナベタッピングM5×8 (取手付のみ))	4	鉄	三価クロメート

■ 六角レンチ付です。

1 サイズ選定

三方向1mm単位のフリーサイズでご指定いただけます。



注意

- W・H・D寸法はステンレスケースの外形寸法です。
(コーナーガードの厚みは含んでおりません。)
- H寸法はW・D寸法により制限がございます。
詳細はP10-61の表をご参照下さい。
- 取手付の場合、取手の位置は上面中央です。
(D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

2 カラー選定

コーナーガードを下記4色からご選択いただけます。

記号	B ブラック	G グレー	N ネイビー	R レッド
色				

3 取手の有無

取手付/無しをご選択いただけます。
(取手付はP10-61標準価格に**プラス¥1,200(税別)**です。)

ブラック **B**

グレー G無し ☐ N

型番記入方法

ご注文の際は □ 内に **1**～**3** の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

ケース型番 MCGS - - -
W H D 色記号 取手記号

例：W222 - H111 - D333、コーナーガードがレッド、取手ブラックの場合

MCGS 222 - 111 - 333 R - B

納 期

実働7日目 発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。

價格

P10-61標準価格表をご覧ください。


標準価格表(税別)

1台～3台までは同単価です。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



■「-」のサイズはお受け出来ません。

■取手付でW寸法200mm以上はビス止めが2ヶ所追加になります。


		ビス16ヶ所止め						ビス18ヶ所止め			
W	H D	150～174	175～199	200～224	225～249	250～274	275～299	300～324	325～349	350～374	375～400
150～199	80～ 99	14,760	15,260	15,840	16,350	16,920	17,450	18,420	18,920	19,740	20,250
	100～124	15,490	16,050	16,660	17,230	17,850	18,530	19,420	19,970	20,850	21,410
200～249	80～ 99	15,730	16,310	16,990	17,570	18,360	18,970	19,880	20,460	21,380	21,970
	100～124	16,580	17,190	17,890	18,680	19,390	20,010	20,970	21,610	22,570	23,220
	125～149	—	18,000	18,890	19,550	20,300	20,980	21,970	22,630	23,640	24,340
	150～174	—	—	19,800	20,520	21,310	22,000	23,060	23,750	24,840	25,750
250～299	175～199	—	—	—	21,380	22,200	22,940	24,040	24,800	26,080	26,830
	80～ 99	16,740	17,390	18,280	18,930	19,680	20,340	21,350	22,030	23,030	23,690
	100～124	17,630	18,490	19,280	19,970	20,770	21,460	22,540	23,220	24,310	25,220
	125～149	—	19,380	20,190	20,930	21,750	22,510	23,610	24,340	25,620	26,410
	150～174	—	—	21,170	21,960	22,830	23,600	24,770	25,740	26,890	27,730
300～349	175～199	—	—	—	22,930	23,820	24,640	26,010	26,820	28,070	28,890
	200～224	—	—	—	—	30,570	31,920	33,520	34,660	36,390	37,610
	80～ 99	17,850	18,600	19,430	20,180	20,990	21,720	22,810	23,580	24,860	25,620
	100～124	18,870	19,620	20,520	21,310	22,150	22,930	24,100	25,040	26,230	27,030
	125～149	—	20,590	21,490	22,300	23,220	24,040	25,410	26,230	27,440	28,300
	150～174	—	—	22,590	23,430	24,380	25,390	26,660	27,520	28,800	29,680
	175～199	—	—	—	24,460	25,620	26,510	27,800	28,690	30,010	30,940
350～399	200～224	—	—	—	—	33,040	34,300	36,060	37,290	39,160	40,450
	225～250	—	—	—	—	—	43,770	46,040	47,730	50,160	51,920
	80～ 99	19,060	19,860	20,780	21,610	22,530	23,330	24,770	25,570	26,870	27,690
	100～124	20,140	21,000	21,960	22,820	23,780	24,820	26,130	26,970	28,340	29,230
	125～149	—	22,010	23,050	23,940	25,110	26,010	27,340	28,240	29,630	30,570
	150～174	—	—	24,230	25,310	26,400	27,330	28,700	29,640	31,120	32,080
	175～199	—	—	—	26,420	27,520	28,490	29,910	30,880	32,410	33,440
400～449	200～224	—	—	—	—	35,720	37,080	39,030	40,380	42,530	44,130
	225～250	—	—	—	—	—	47,480	49,980	51,830	54,790	56,660
	80～ 99	20,240	21,120	22,140	23,030	24,250	25,150	26,510	27,400	28,860	29,780
	100～124	21,430	22,360	23,450	24,530	25,620	26,540	27,980	28,900	30,470	31,440
	125～149	—	23,460	24,760	25,720	26,830	27,800	29,280	30,240	31,840	32,860
450～500	150～174	—	—	26,030	27,060	28,200	29,220	30,750	31,780	33,440	34,660
	175～199	—	—	—	28,210	29,410	30,440	32,040	33,090	34,990	36,080
	200～224	—	—	—	—	38,390	39,860	42,020	43,640	46,040	47,570
	225～250	—	—	—	—	—	51,180	54,110	56,100	59,200	61,250
	80～ 99	21,710	22,680	24,000	24,970	26,110	27,070	28,640	29,610	31,350	32,380
ラックケース	100～124	23,010	24,230	25,390	26,420	27,610	28,630	30,260	31,270	33,120	34,360
	125～149	—	25,380	26,610	27,660	28,890	29,950	31,620	32,660	34,750	35,850
	150～174	—	—	28,060	29,120	30,390	31,490	33,240	34,530	36,520	37,640
	175～199	—	—	—	30,390	31,720	32,830	34,790	35,920	37,970	39,150
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池	200～224	—	—	—	—	41,620	43,350	45,810	47,350	50,240	51,850
	225～250	—	—	—	—	—	55,740	58,880	60,960	64,640	66,810

■取手付は上記価格に**プラス ¥1,200 (税別)**です。
(D224mm以下は取手付をご選択いただけません。)

※表示の価格は改定後の価格です。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



カスタム加工例




穴加工 - 納期 実働7日目発送



インクジェット印刷 - 穴加工+印刷納期 実働10日目発送



クリンチングスペーサー取付 - 穴加工+スペーサー取付納期 実働8日目発送



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース


Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



■ カスタム製品 (穴加工・インクジェット印刷・塗装) についてはP15-1~63をご覧ください。

■ カスタム製品のリピート注文品は5%割引致します。

■ 幅 (W)、高さ (H) 50~600mmまで0.1mm単位で自由なサイズを指定可能なフリーサイズパネルです。

■ 耐食・耐塩・耐薬品に優れたステンレスパネルです。

■ 材質はステンレスSUS304です。

型番記入方法

ご注文の際は □ 内へ 1~4 の選択項目に合った寸法や記号を記入して下さい。

パネル型番

SUSF

□

-

□

-

□

□

□

W

H

板厚

取付穴

コーナーR

価格算出方法

パネル標準価格

+

取付穴加工費

+

コーナーR加工費

P10-151をご参照下さい。

3 4隅取付穴指定

4 コーナーR指定

例：W300.5×H200、板厚0.8、φ3.2、コーナーR2の場合

SUSF

300.5

-

200

-

08

S

2

2,610

パネル標準価格(税別)

+

200

取付穴
加工費

+

200

コーナーR
加工費


=

3,010

合計金額(税別)

1 サイズ選定

下記を基準にW×H寸法をご指定下さい。



切断寸法公差

50～400mm	±0.3
400.1～600mm	±0.4


2 板厚選定

3種類の中からお選び下さい。

記号	板厚
08	0.8
10	1.0
12	1.2

3 4隅取付穴指定

取付穴の有無をご指定下さい。穴位置は下記寸法で固定です。



記号	サイズ	金額(税別) (4隅)
N	なし	—
S	φ3.2	200円
M	φ4.2	200円
L	φ5.2	200円

標準以外の穴位置の指定は別途寸法記載の図面を送付して下さい。

4 コーナーR指定


コーナーにRを付けます。
有無をご指定下さい。

記号	N (Rなし)	2	3	5	7
金額(税別) (4ヶ所)	—	200円	200円	200円	200円

納 期

実働7日目発送(穴加工無し、穴加工付き共に) 受注日および土・日・祭日は実働日に含まれません。
納期は基準納期です。数量、追加加工内容によっては変わることがございます。


穴加工・印刷等のカスタム品は別途見積り致します。 TEL. 048-222-7640 FAX. 048-222-7652



パネルのみ
実働7日目発送



パネル穴加工
実働7日目発送



パネル穴加工+クリンチングスペーサー
実働8日目発送



パネル穴加工+インクジェット印刷
実働10日目発送

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル/
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

標準価格表 (税別)


1台～3台までは同単価です。

4台以上は単価が下がります。

4台以上は価格が下がりますので別途お見積り致します。

お見積りはお引き合確認後、早急にご回答致します。

価格例



SUSF 板厚0.8

W H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	910	1,030	1,130	1,320	1,440	1,780	1,900	2,340	2,440	2,560	2,680
100.1～150	1,030	1,260	1,440	1,620	1,790	2,180	2,360	2,860	3,030	3,200	3,370
150.1～200	1,130	1,440	1,680	1,900	2,140	2,610	2,820	3,370	3,610	3,840	4,070
200.1～250	1,320	1,620	1,900	2,420	2,730	3,010	3,300	3,890	4,190	4,500	4,770
250.1～300	1,440	1,790	2,140	2,730	3,070	3,420	3,760	4,430	4,770	5,130	5,480
300.1～350	1,780	2,180	2,610	3,010	3,420	4,130	4,550	4,960	5,360	5,770	6,170
350.1～400	1,900	2,360	2,820	3,300	3,760	4,550	5,020	5,480	5,950	6,410	6,870
400.1～450	2,340	2,860	3,370	3,890	4,430	4,960	5,480	6,420	6,940	7,470	7,990
450.1～500	2,440	3,030	3,610	4,190	4,770	5,360	5,950	6,940	7,530	8,110	8,680
500.1～550	2,560	3,200	3,840	4,500	5,130	5,770	6,410	7,470	8,110	8,740	9,380
550.1～600	2,680	3,370	4,070	4,770	5,480	6,170	6,870	7,990	8,680	9,380	10,080


SUSF 板厚1.0

W H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	960	1,100	1,240	1,450	1,600	1,960	2,110	2,560	2,700	2,860	2,990
100.1～150	1,100	1,380	1,600	1,820	2,020	2,470	2,680	3,210	3,420	3,620	3,850
150.1～200	1,240	1,600	1,890	2,170	2,450	2,960	3,260	3,850	4,130	4,410	4,700
200.1～250	1,450	1,820	2,170	2,750	3,100	3,470	3,820	4,500	4,850	5,200	5,560
250.1～300	1,600	2,020	2,450	3,100	3,540	3,950	4,390	5,130	5,560	5,990	6,410
300.1～350	1,960	2,470	2,960	3,470	3,950	4,770	5,270	5,770	6,280	6,760	7,270
350.1～400	2,110	2,680	3,260	3,820	4,390	5,270	5,840	6,410	6,990	7,550	8,130
400.1～450	2,560	3,210	3,850	4,500	5,130	5,770	6,410	7,480	8,120	8,760	9,390
450.1～500	2,700	3,420	4,130	4,850	5,560	6,280	6,990	8,120	8,830	9,550	10,250
500.1～550	2,860	3,620	4,410	5,200	5,990	6,760	7,550	8,760	9,550	10,310	11,100
550.1～600	2,990	3,850	4,700	5,560	6,410	7,270	8,130	9,390	10,250	11,100	11,970

SUSF 板厚1.2

W H	50～100	100.1～150	150.1～200	200.1～250	250.1～300	300.1～350	350.1～400	400.1～450	450.1～500	500.1～550	550.1～600
50～100	1,010	1,180	1,360	1,590	1,760	2,160	2,320	2,800	2,970	3,140	3,320
100.1～150	1,180	1,500	1,760	2,010	2,270	2,750	3,010	3,560	3,820	4,070	4,330
150.1～200	1,360	1,760	2,100	2,440	2,780	3,330	3,670	4,330	4,670	4,990	5,330
200.1～250	1,590	2,010	2,440	3,080	3,500	3,930	4,350	5,090	5,510	5,940	6,360
250.1～300	1,760	2,270	2,780	3,500	4,010	4,520	5,030	5,840	6,360	6,870	7,380
300.1～350	2,160	2,750	3,330	3,930	4,520	5,430	6,020	6,620	7,200	7,790	8,390
350.1～400	2,320	3,010	3,670	4,350	5,030	6,020	6,690	7,380	8,050	8,730	9,390
400.1～450	2,800	3,560	4,330	5,090	5,840	6,620	7,380	8,560	9,310	10,080	10,840
450.1～500	2,970	3,820	4,670	5,510	6,360	7,200	8,050	9,310	10,160	11,000	11,850
500.1～550	3,140	4,070	4,990	5,940	6,870	7,790	8,730	10,080	11,000	11,940	12,860
550.1～600	3,320	4,330	5,330	6,360	7,380	8,390	9,390	10,840	11,850	12,860	13,890

カスタム加工例 レーザー・プレス・印刷・金属スペーサー取付け



10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

フリーサイズケース

追加工・印刷のカスタマイズ

10

フリーサイズケース

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブリング
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okada ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

お客様仕様のケース追加工を1個から短納期にて承ります。



図面送付

内容確認

お見積り

受注

★受注日は、実働日に含まれません。

■組立はお引合い確認後、お見積り・納期の回答を致します。

■詳細の加工内容・加工方法・CADデータのご利用についてはP15-1~63をご覧ください。

■カスタム製品のご質問やご相談・見積り依頼は営業部までお問合わせ下さい。

穴加工のみ

通常納期 実働5日目発送



営業部 TEL : 048-222-7640

FAX : 048-222-7652

E-MAIL : custom@takachi-el.co.jp

インクジェット印刷

通常納期 実働8日目発送



指定色塗装

通常納期 実働18日目発送



インクジェット印刷+塗装

通常納期 実働21日目発送



■納期は基準納期です。加工内容、数量によって変わることがあります。

■上記納期にはフリーサイズケース製作日数が加算されますが、UCS・UCGS・EXHSは各製品ページ記載の納期になります。

追加工をタカチにご依頼頂ければ、お客様の加工ミスリスクは無くなります。是非ご利用下さい。

実働7日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	発送日	

実働8日目発送（祝日が入る場合）

水	木	金	土	日	月	火	水	木	金	土	日	月	火
受注日	実働1日目	実働2日目	休	休	祝	実働3日目	実働4日目	実働5日目	実働6日目	休	休	実働7日目	発送日