

キャリングケース

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- シンプルで低価格なジッパー式の取手付きソフトケースです。
- 4サイズのラインナップから内装スポンジフォーム無/付タイプを選択し、購入いただけます。
- 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
- ケース上面部へインクジェット印刷やスポンジフォームのカスタム対応も可能です。



■内装スポンジフォーム



切れ目を収納機器の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。



構成内容

No.	名称	材料
1	本体	ポリエステル・EVA
2	取手	TPE・PP (ポリプロピレン)
3	内装スポンジフォーム	ポリウレタン /10mm 切目付※
4	メッシュポケット	ポリエステル

型番・寸法・標準価格

※ SC35-25-16Sのみ 11.8mm

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)			内装スポンジフォーム 無/付	自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h			
SC17-13- 6N	170	130	60	148	108	35	内装スポンジフォーム 無	138	▲ 1,160
SC22-17-10N	216	165	95	190	130	60	内装スポンジフォーム 無	253	▲ 1,520
SC28-21-11N	280	210	110	247	173	90	内装スポンジフォーム 無	421	▲ 2,730
SC35-25-16N	345	250	155	300	205	117	内装スポンジフォーム 無	591	▲ 3,660
SC17-13- 6S	170	130	60	148	108	35	内装スポンジフォーム 付	151	▲ 1,270
SC22-17-10S	216	165	95	190	130	60	内装スポンジフォーム 付	294	▲ 1,680
SC28-21-11S	280	210	110	247	173	90	内装スポンジフォーム 付	518	▲ 2,900
SC35-25-16S	345	250	155	300	205	117	内装スポンジフォーム 付	775	▲ 3,940

■外形寸法は縫製品の為、多少の誤差が生じます。

▲は値上げした製品です。

オプション部品

■インクジェット印刷 P15-23~26

■内装スポンジ加工 P15-19~22



ショルダーベルト
SB1250
P2-29



インクジェット印刷はデータ確認後3日で出荷が可能です。




お客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から製作致します。

SC17-13-6N / 17-13-6S




※SC17-13-6□のみメッシュポケットにファスナーがありません。



SC22-17-10N / 22-17-10S



※各型番でスポンジ無/付タイプが選択いただけます。




SC28-21-11N / 28-21-11S




※SC28-21-11□, SC35-25-16□のみDリング付き



■オプションのシヨルダーベルト(SB1250)を取付ける事が出来ます。



SC35-25-16N / 35-25-16S

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

低価格型ツールケース 豊富なラインナップで登場!



豊富なラインナップとカスタマイズで様々な用途に利用可能

工具・治具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。



簡単に開け閉め出来るスナップインラッチ

ツールケースMAXI・MINI・XTRAシリーズは開閉が容易なスナップイン方式のラッチです。

現場で頻繁に使用する機器・器具の収納に最適です。





合計
24サイズ!

機器を保護する内装スポンジフォーム

オプションの内装スポンジフォームにはブロック状の切れ目がついており、お客様が収納機器の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。

また、タカチではお客様仕様のスポンジフォーム加工を1個から承ります。標準スポンジフォームでは不可能な曲線や変形形状での製作が可能です。

加工

●スポンジフォーム加工

CUSTOMIZE



ケースへの表面印刷は、製版代不要で可能

タカチではインクジェット印刷により、製版代不要での印刷が可能です。

インクジェット印刷は多色印刷でも単色と同コストで印刷可能です。

納期はインクジェット印刷はデータ確認後3日、シルク印刷は受注後12日で出荷が可能です。

印刷





型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシंक
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

- スナップインタイプのラッチで開閉がしやすい万能収納ケースです。
- 17サイズの豊富なラインナップで用途に合わせてご選択いただけます。
- オプションの内装スポンジフォームを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 工具・精密部品・測定器・試験サンプル・医療機器などの収納に最適です。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃~+60℃



構成内容

No.	名称	材質	色
1	カバー	ABS樹脂	ブラック
2	ベース	ABS樹脂	ブラック
3	スナップインラッチ	ABS樹脂	レッド
4	ヒンジ	PP (ポリプロピレン)	ブラック

ラッチを外す場合

ケースを押さえながらスナップインラッチを引き上げます。



ラッチを取付ける場合


ケースを閉めた状態で細い側を差し入れ、太い側を上から押し込みます。



▶ お客様仕様の内装スポンジフォーム作成はP15-19~22、ケースへのインクジェット印刷はP15-23~26をご覧ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (kg)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h	a	b		
MAXI 252307 B	254	230	72	242	169	66	33	33	0.4	4,120
MAXI 272408 B	271	241	84	258	180	78	39	39	0.5	4,590
MAXI 292610 B	289	256	97	276	194	91	45.5	45.5	0.6	5,200
MAXI 292612 B	289	256	117	276	192	111	45.5	65.5	0.65	5,380
MAXI 292614 B	289	256	137	274	192	131	65.5	65.5	0.68	5,610
MAXI 353108 B	345	308	83	332	242	76	38	38	0.8	6,340
MAXI 353111 B	345	308	112.5	328	238	105.5	27	78.5	0.9	7,070
MAXI 353112 B	345	308	123.5	328	238	116.5	38	78.5	1.0	7,160
MAXI 353116 B	345	308	164	328	238	157	78.5	78.5	1.2	8,250
MAXI 393309 B	390	334	88	377	267	80	40	40	1.0	7,870
MAXI 393310 B	390	334	103	377	265	95.5	40	55.5	1.1	8,280
MAXI 433617 B	432	363	174	408	286	166.5	101	65.5	1.6	11,340
MAXI 453809 B	452	383	89	438	314	81	40.5	40.5	1.3	9,330
MAXI 453811 B	452	383	109	436	312	101	40.5	60.5	1.4	9,760
MAXI 453813 B	452	383	129	436	312	121	60.5	60.5	1.5	10,170
MAXI 453814 B	452	383	144.5	432	308	136.5	40.5	96	1.6	10,840
MAXI 453820 B	452	383	200	432	308	192	96	96	1.8	12,400

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

- 15mm/20mmごとに切れ目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。切れ目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。
- カバー側（波打ち形状）・ベース側（15mm/20mm 切目付）・下敷きのセットです。
- ※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- **各型番の詳細**はホームページより[CAD図](#)・[PDF図](#)をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

	型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	標準価格 (税別)
Raspberry Piケース/ Okdo ROCK ケース	MASP 252307	MAXI 252307 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	980
	MASP 272408	MAXI 272408 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,070
フリーサイズ ケース/ フリーサイズ パネル	MASP 292610	MAXI 292610 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,250
	MASP 292612	MAXI 292612 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	1,830
	MASP 292614	MAXI 292614 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	1,940
ラックケース	MASP 353108	MAXI 353108 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	1,640
	MASP 353111	MAXI 353111 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	2,410
棚板/ ラックパネル	MASP 353112	MAXI 353112 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	2,510
	MASP 353116	MAXI 353116 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	15mm	3,850
電池ホルダー/ 電池ボックス/ コイン電池	MASP 393309	MAXI 393309 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,500
	MASP 393310	MAXI 393310 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	2,750
アクセサリ /機構部品	MASP 433617	MAXI 433617 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	15mm	5,260
	MASP 453809	MAXI 453809 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	2,760
カスタム製品	MASP 453811	MAXI 453811 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	3,330
	MASP 453813	MAXI 453813 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	3,660
	MASP 453814	MAXI 453814 B	波打型×1 切目付×2 下敷×1	20mm	5,020
	MASP 453820	MAXI 453820 B	波打型×0 切目付×4 下敷×2	20mm	7,890

SB1250

ツールケース用ショルダーベルト



- 肩当てにパッド付きで肩への負担を減らせるショルダーベルトです。使用例
- 様々なバッグに取付けが可能です。
- ベルト長さ750～1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

GF-30と合わせてご使用下さい。

テクニカルデータ
耐荷重：11kg

※目安値となります。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ベルト	1	PP (ポリプロピレン)	ブラック
2	肩当てパッド	1	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	1	POM	ブラック
4	フック	2	POM	ブラック

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
SB1250	108	1本	1,440

NSTP810

ツールケース用ショルダーストラップ



構成内容

No.	名称	材質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレン・ポリウレタン
3	フック	鉄 (黒塗装)

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
NSTP810	244	1本	6,610

■ ショルダーパッド付きで肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。

GF-30

ツールケース用グランドフック



■ ケースに取付ける事でショルダーベルト (SB1250)、ショルダーストラップ (NSTP810) を付けられるようになります。

※取付けには穴加工が必要です。

テクニカルデータ
耐荷重：10kg

※静荷重時の参考値となります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	表面処理
1	カン座	2	鉄	ニッケルメッキ
2	Dリング	2	鉄	ニッケルメッキ
3	取付ビス (ナベM4×10)	4	鉄	ニッケルメッキ
4	フランジナットM4用 (セレート付き)	4	鉄	ニッケルメッキ


※取付ける製品によっては内側にビスの先端が出張る場合がございます。フランジナットはセレート付きの為、部材を傷つけてしまう可能性があります。

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
GF-30	41.1	1セット	310

使用例

SB1250やNSTP810と合わせてご使用下さい。



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

板板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



- 軽量でスッキリしたデザインの低価格ツールケースです。
- オプションの内装スポンジフォームを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。
- 材質はオールPP樹脂製で、色はライトグレーです。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃～+60℃


製品使用例



▶ お客様仕様の内装スポンジフォーム作成はP15-19～22、ケースへのインクジェット印刷はP15-23～26をご覧ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



構成内容

名称	材質	色
ツールケース	PP (ポリプロピレン)	ライトグレー

型番・寸法・標準価格

型番	外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (g)	標準価格 (税別)
	W	D	H	w	d	h	a	b		
MINI 231905 G	230	187	45	222	140.5	40	9	31	230	▲ 1,790
MINI 272305 G	265	225	50	258	175	45	11	34	330	▲ 2,010
MINI 332806 G	327	275	55	319	225	49	13	36	470	▲ 2,910

▲は値上げした製品です。

MISP SERIES


MINI用内装スポンジフォーム



- 15mmごとに切れ目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。
切れ目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。
- カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm切目付)・下敷きのセットです。
※基本色移りしませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	標準価格 (税別)
MISP 2319	MINI 231905 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	740
MISP 2723	MINI 272305 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	1,030
MISP 3328	MINI 332806 G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	1,250



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラブド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内



型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシंक
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品


技術資料/
各種ご案内

- 薄型でハンドル部が曲線デザインのツールケースです。
- オプションの内装スポンジフォームを付ける事で、収納機器の保護機能を高める事が出来ます。
- 測定器・医療機器試験サンプル・工具・精密部品などの機器・部品の収納に最適です。

テクニカルデータ

使用温度範囲：-20℃～+60℃

製品使用例



構成内容


No.	名称	材質	色
1	カバー	PP (ポリプロピレン) /ABS 樹脂	ブラック・ライトグレー
2	ベース	PP (ポリプロピレン) /ABS 樹脂	ブラック・ライトグレー
3	ラッチ	PP (ポリプロピレン)	ブラック

※XTRA494614BのみカバーとベースがABS樹脂製になります。

▶ お客様仕様の内装スポンジフォーム作成はP15-19～22、ケースへのインクジェット印刷はP15-23～26をご覧ください。

外觀寸法図

■ 下記図面は代表共通図です。
各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・寸法・標準価格



型番		外形寸法			有効寸法 (内部)					自重 (kg)	標準価格 (税別)
●ブラック	●ライトグレー	W	D	H	w	d	h	a	b		
XTRA 262505 B	XTRA 262505 G	258	246	49	240	188	42	21	21	0.4	3,220
XTRA 323108 B	XTRA 323108 G	320	308	81	296	230	76	38	38	0.6	4,190
XTRA 403810 B	—	397	377	96	368	290	90	45	45	0.9	5,820
XTRA 494614 B	—	486	460	136	450	355	131	65.5	65.5	1.66	12,370

XTSP SERIES

XTRA用内装スポンジフォーム



- 15mm/20mmごとに切れ目のついたポリウレタン製のスポンジフォームです。切れ目を収納機器・部品の形状に合わせて任意の形状に切り取る事が可能です。
- カバー側 (波打ち形状)・ベース側 (15mm/20mm 切目付)・下敷きのセットです。
- ※基本色移りませんが、使用条件によって色移りする場合がございます。
- 各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



型番・標準価格

型番	対応ケース	フォーム層数	切目ピッチ	標準価格 (税別)
XTSP 2625	XTRA 262505 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	▲ 1,760
XTSP 3231	XTRA 323108 B/G	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	▲ 2,450
XTSP 4038	XTRA 403810 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	15mm	▲ 3,850
XTSP 4946	XTRA 494614 B	波打型×1 切目付×1 下敷×1	20mm	▲ 6,880

▲は値上げした製品です。

波打型と下敷きは両面テープ付きです。ケース内面に貼付てご利用下さい。

MT SERIES

NK・NKK、NK-T用アルミパネル取付タッピングビス



MT3-10T



MT3.5-10T



- NK・NKK、NK-T用アルミパネルを取付ける際にご使用下さい。
- 適合ビスサイズはホームページよりNKAPシリーズのCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

型番・寸法・標準価格

型番	M	L	構成内容	入数	標準価格(税別)/袋
MT3-10T	3	10	ナベワッシャーヘッドタッピングビス	10/袋	170
MT3.5-10T	3.5	10	ナベタッピングビス、ワッシャー	各10/袋	220

材質：ステンレス

■ アルミパネル追加加工のご案内 詳細:P15-9~16

- アルミパネルNKAPシリーズに穴加工・インクジェット印刷・シルク印刷・彫刻を致します。
※型番によっては印刷・彫刻が出来ない場合がございます。
- 受注後の納期は下記となります。
穴加工のみ = 実働5日目~出荷
穴加工+インクジェット印刷 = 実働8日目~出荷
穴加工+シルク印刷 = 実働12日目~出荷
- 黒アルマイト・カラーアルマイト、指定色塗装の製作も承ります。



- スタッドやセルスペーサー取付けも致します。
- アルミパネル加工 + 表面シート製作をして、操作パネルの製作も可能です。



参考価格例



- パネル：NKAP905 (サイズ257×207)
- 穴加工：95×40角穴 1個、40×20角穴 1個、φ20穴 3個、φ24穴 3個、φ30穴 2個、30.5×4変形穴 2個
- インクジェット印刷 3色
- レイアウト済み修正不要AIデータにて入稿

パネルのみ標準価格	1,820 円
印刷イニシャル費	6,170 円
パネル加工費 / 1 枚	12,160 円
パネル加工費 / 10 枚	(1 枚あたり) 4,380 円
パネル加工費 / 50 枚	(1 枚あたり) 3,780 円
標準納期	実働 8 日

※加工費は穴加工賃+印刷費です。
※納期は土日祝を含まない実働日です。数量・加工内容によっては納期が異なります。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミニウム
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

樹板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

SB1250

NK・NKK、NK-T用ショルダーベルト



- 肩当てにパッド付きで肩への負担を減らせるショルダーベルトです。
- 様々なバッグに取付けが可能です。
- ベルト長さ750~1250mmまで調整可能です。
- ベルト幅38mmになります。

テクニカルデータ

耐荷重：11kg

※目安値となります。



構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ベルト	1	PP (ポリプロピレン)	ブラック
2	肩当てパッド	1	PVC	ブラック
3	ベルト調整部品	1	POM	ブラック
4	フック	2	POM	ブラック

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
SB1250	108	1本	1,440

※NK903、904、909、970、975、NKK990、NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。

型番目次/
Photo
INDEX

プラスチック
ケース

キャリング
ケース

防水・防塵
樹脂ボックス

防水・防塵
アルミ/
ステンレス
ボックス

端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グランド

アルミサッシ
ケース

アルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okdo ROCK
ケース

フリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル

電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池

アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

NSTP810

NK・NKK、NK-T用ショルダーストラップ

- ショルダーパッド付きで肩に負担をかけずに持ち運び出来るストラップです。



構成内容

No.	名称	材質
1	ベルト	ナイロン
2	パッド	ネオプレン・ポリウレタン
3	フック	鉄 (黒塗装)



型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
NSTP810	244	1本	6,610

※ベルト長さ880~1320まで調整可能です。
※NK903、904、909、970、975、NKK990、NK/NKK938、950、960、963には取付け出来ません。

AB145S

NK・NKK、NK-T用ダイヤル錠



構成内容

No.	名称	材質
1	本体	アルミニウム
2	つる	鉄
3	ダイヤル	亜鉛ダイキャスト

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
AB145S	52	1個	▲ 1,720

※NK-T30には取付け出来ません。 ▲は値上げした製品です。

IDT-17

IDタグ

2



- ホルダー本体はアクリル、カバーはシリコン製のIDタグです。
- タグを取付ける事でケースの中身、情報を明記する事が出来、管理、識別がしやすくなります。
- ストラップの長さは約170mmになります。
- ストラップを引っ張りすぎると留め具から抜けてしまう場合がございますのでご注意ください。

※IDタグはRoHS指令対象外の製品になります。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	ホルダー本体	1	アクリル	透明
2	カバー	1	シリコン	ブラック
3	ストラップ	1	ポリエステル	ブラック
4	留め具	1	ABS樹脂	グレー

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別)
IDT-17	35.8	1セット	240

使用例

型番目次/
Photo
INDEXプラスチック
ケースキャリング
ケース防水・防塵
樹脂ボックス防水・防塵
アルミ
ステンレス
ボックス端子ボックス/
防水コネクタ/
ケーブル
グラウンドアルミサッシ
ケースアルミ
フレーム/
ヒートシンク
ケース

メタルケース

Raspberry
Piケース/
Okda ROCK
ケースフリーサイズ
ケース/
フリーサイズ
パネル

ラックケース

棚板/
ラックパネル電池ホルダー/
電池ボックス/
コイン電池アクセサリ
/機構部品

カスタム製品

技術資料/
各種ご案内

DP-1527

デリバリーパック



- 送り状が入られる貼付タイプのデリバリーパックです。
- 完全密封仕様の為、送り状が落ちる心配がありません。
- ミシン目が付いておりますので、ミシン目を開封し簡単に中身を取り出すことができます。
- 送り状以外にも伝票、納品書、取扱説明書などが入れられます。
- NK・NKK、NK-T、MINI、XTRAシリーズにご使用いただけます。
(糊残り、若干の剥がれが生じる場合がございます。)
- 材質PP、表面がシボ（細かい凹凸）仕様であれば他社のケースにもご使用可能です。
※材質、表面処理によっては剥がせなくなる場合もございますのでご注意ください。

構成内容

No.	名称	個数	材質	色
1	フィルムシート	1	ポリエチレン	透明

型番・標準価格

型番	自重 (g)	販売単位	標準価格 (税別) / 袋
DP-1527	77.8	10 / 袋	390

使用例

