

## UCK-P SERIES

## UCG・UC・UCY用シャーシ取付金具

8

メタルケース



型番・寸法・標準価格


| 型番       | タイプ | H1  | C  | C1 | C2 | 入数  | 標準価格(税別)/袋 |
|----------|-----|-----|----|----|----|-----|------------|
| UCK-P 13 | A   | 13  | 3  | —  | —  | 4/袋 | 360        |
| UCK-P 17 | A   | 17  | 7  | —  | —  | 4/袋 | 360        |
| UCK-P 27 | B   | 27  | 12 | 17 | —  | 4/袋 | 430        |
| UCK-P 42 | C   | 42  | 22 | 27 | 32 | 4/袋 | 530        |
| UCK-P 57 | C   | 57  | 37 | 42 | 47 | 4/袋 | 550        |
| UCK-P 72 | C   | 72  | 52 | 57 | 62 | 4/袋 | 560        |
| UCK-P 87 | C   | 87  | 67 | 72 | 77 | 4/袋 | 610        |
| UCK-P102 | C   | 102 | 82 | 87 | 92 | 4/袋 | 670        |

■ UCK-P取付用ビスはケース本体に付属しています。

■ 材質/表面処理: SPCC t1.6 / 三価クロメート


■ 下記図面は代表共通図です。

各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。



■ シャーシ下寸法Aの計算式

$(UCの製品高さ(H) \div 2) - (C + 下カバーの板厚(t)) = \text{シャーシ下寸法A}$   
但し、式内のCは、右上の表のC・C1・C2を入れて計算して下さい。



取付金具とA寸法対応表

■ これ以外の高さで使用する場合は、上記シャーシ下寸法Aの計算式を利用して金具をお選び下さい。

| ケース型番       | 取付金具型番   | A寸法      |
|-------------|----------|----------|
| UC 6- 3- 8  | UCK-P 13 | 12.5     |
|             | UCK-P 17 | 8.5      |
| UC 7- 3-10  | UCK-P 13 | 10       |
|             | UCK-P 17 | 6        |
| UC 9- 5-12  | UCK-P 17 | 15.5     |
|             | UCK-P 27 | 10.5 5.5 |
|             | UCK-P 13 | 14.5     |
| UC 10- 4-14 | UCK-P 17 | 10.5     |
|             | UCK-P 27 | 5.5      |
|             | UCK-P 27 | 15       |
| UC 12- 7-16 | UCK-P 42 | 10       |
|             | UCK-P 13 | 14       |
| UC 13- 4-18 | UCK-P 17 | 10       |
|             | UCK-P 42 | 15 10 5  |
| UC 15- 8-20 | UCK-P 13 | 19       |
|             | UCK-P 17 | 15       |
|             | UCK-P 27 | 10       |
| UC 24-14-34 | UCK-P 57 | 19.8     |
|             | UCK-P 72 | 14.8 9.8 |
| UC 8- 3- 6  | UCK-P 13 | 10       |
|             | UCK-P 17 | 6        |
| UC 11- 3- 8 | UCK-P 13 | 10       |
|             | UCK-P 17 | 6        |
| UC 11- 5- 8 | UCK-P 17 | 16       |
|             | UCK-P 27 | 11 6     |

| ケース型番       | 取付金具型番   | A寸法       |
|-------------|----------|-----------|
| UC 14- 4-10 | UCK-P 13 | 15        |
|             | UCK-P 17 | 11        |
| UC 14- 6-10 | UCK-P 27 | 6         |
|             | UCK-P 42 | 16 11     |
| UCG15- 9-20 | UCK-P 42 | 6         |
|             | UCK-P 57 | 10        |
|             | UCK-P 42 | 20.5 15.5 |
| UC 15-10-12 | UCK-P 57 | 10.5 5.5  |
|             | UCK-P 17 | 15.5      |
| UC 17- 5-12 | UCK-P 27 | 10.5 5.5  |
|             | UCK-P 42 | 15.5      |
| UC 17- 7-12 | UCK-P 27 | 10.5 5.5  |
|             | UCK-P 13 | 19.5      |
| UC 20- 5-14 | UCK-P 17 | 15.5      |
|             | UCK-P 27 | 10.5 5.5  |
| UC 20- 8-14 | UCK-P 27 | 20.5      |
|             | UCK-P 42 | 15.5 10.5 |
| UCG20- 9-14 | UCK-P 42 | 5         |
|             | UCK-P 57 | 5         |
| UC 20-12-16 | UCK-P 57 | 20 15 10  |
|             | UCK-P 13 | 19        |
| UC 26- 5-18 | UCK-P 17 | 15        |
|             | UCK-P 27 | 10        |
| UC 26-10-18 | UCK-P 42 | 20 15     |
|             | UCK-P 57 | 10        |

| ケース型番       | 取付金具型番   | A寸法           |
|-------------|----------|---------------|
| UC 26- 7-20 | UCK-P 27 | 15            |
|             | UCK-P 42 | 10            |
| UC 18-10-24 | UCK-P 42 | 20 15         |
|             | UCK-P 57 | 10            |
| UCG18-10-24 | UCK-P 57 | 20 15 10      |
|             | UCK-P 13 | 19            |
| UC 22-12-26 | UCK-P 17 | 15            |
|             | UCK-P 27 | 10            |
| UC 32- 5-22 | UCK-P 57 | 20 15 10      |
|             | UCK-P 42 | 15 10 5       |
| UC 32-12-22 | UCK-P 57 | 25 20 15      |
|             | UCK-P 72 | 10 5          |
| UCG32-12-22 | UCK-P 13 | 19            |
|             | UCK-P 17 | 15            |
| UC 32- 8-24 | UCK-P 27 | 10            |
|             | UCK-P 42 | 15 10 5       |
| UC 35-13-26 | UCK-P 57 | 25 20 15      |
|             | UCK-P 72 | 10 5          |
| UC 43- 5-28 | UCK-P 13 | 19            |
|             | UCK-P 17 | 15            |
| UC 43-14-28 | UCK-P 27 | 10            |
|             | UCK-P 57 | 20            |
| UC 7- 8-14  | UCK-P 72 | 15 10         |
|             | UCK-P 42 | 18 13 8       |
| UC 10-11-18 | UCK-P 57 | 15 10 5       |
|             | UCK-P 13 | 19            |
| UC 12-14-22 | UCK-P 17 | 15            |
|             | UCK-P 72 | 15 10 5       |
| UCY12-14-22 | UCK-P 87 | 20 15 10      |
|             | UCK-P 17 | 15            |
| UC 15-18-28 | UCK-P 27 | 10            |
|             | UCK-P 42 | 20 15 10      |
| UCY15-18-28 | UCK-P 87 | 20 15 10      |
|             | UCK-P 17 | 15            |
| UC 18-21-34 | UCK-P102 | 19.8 14.8 9.8 |
|             | UCK-P 57 | 10            |

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラブドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケースメタル  
ケースRaspberry  
Piケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネルラックケース/  
サブラック棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックスアクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

■ 下記図面は代表共通図です。


各型番の詳細はホームページよりCAD図・PDF図をダウンロードしてご確認ください。

#### 構成内容

| 名 称           | 個 数 | 材 質         | 色 / 表面処理 |
|---------------|-----|-------------|----------|
| シャーシ          | 1   | A1050P t1.5 | 無処理      |
| 取付ビス(ナベ M3×5) | 4   | 鉄           | 三価クロメート  |

■ シャーシ型番の数字は、ケース型番の前と後の数字で見て下さい。

#### Aタイプ



#### 型番・寸法・標準価格 (Aタイプ)



| 型 番      | 適応ケース型番     | W   | D   | 標準価格(税別) |
|----------|-------------|-----|-----|----------|
| UCC 6- 8 | UC 6- 3- 8  | 43  | 58  | ▲390     |
| UCC 7-10 | UC 7- 3-10  | 58  | 78  | ▲440     |
| UCC 8- 6 | UC 8- 3- 6  | 63  | 38  | ▲390     |
| UCC11- 8 | UC 11- 3- 8 | 93  | 58  | ▲450     |
|          | UC 11- 5- 8 |     |     |          |
| UCC 9-12 | UC 9- 5-12  | 72  | 94  | ▲500     |
| UCC10-14 | UC 10- 4-14 | 82  | 94  | ▲510     |
| UCC12-16 | UC 12- 7-16 | 101 | 110 | ▲610     |
| UCC13-18 | UC 13- 4-18 | 111 | 130 | ▲670     |
| UCC15-20 | UC 15- 8-20 | 131 | 150 | ▲740     |
|          | UCG15- 9-20 |     |     |          |

▲は値上げた製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

| 型 番      | 適応ケース型番     | W   | D   | 標準価格(税別) |
|----------|-------------|-----|-----|----------|
| UCC14-10 | UC 14- 4-10 | 123 | 78  | ▲550     |
|          | UC 14- 6-10 |     |     |          |
| UCC15-12 | UC 15-10-12 | 132 | 94  | ▲650     |
| UCC17-12 | UC 17- 5-12 | 152 | 94  | ▲680     |
|          | UC 17- 7-12 |     |     |          |
| UCC 7-14 | UC 7- 8-14  | 57  | 94  | ▲460     |
| UCC10-18 | UC 10-11-18 | 81  | 130 | ▲590     |
| UCC12-22 | UC 12-14-22 | 101 | 170 | ▲680     |
|          | UCY12-14-22 |     |     |          |

▲は値上げた製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

#### Bタイプ



#### 型番・寸法・標準価格 (Bタイプ)

| 型 番      | 適応ケース型番     | W   | D   | 標準価格(税別) |
|----------|-------------|-----|-----|----------|
| UCC16-22 | UC 16- 5-22 | 146 | 170 | ▲ 990    |
| UCC18-24 | UC 18-10-24 | 161 | 190 | ▲1,190   |
|          | UCY18-10-24 |     |     |          |
|          | UCG18-10-24 |     |     |          |
| UCC20-14 | UC 20- 5-14 | 182 | 94  | ▲ 910    |
|          | UC 20- 8-14 |     |     |          |
|          | UCG20- 9-14 |     |     |          |
| UCC22-26 | UC 22-12-26 | 201 | 210 | ▲1,600   |
| UCC20-16 | UC 20-12-16 | 181 | 110 | ▲1,050   |
| UCC26-18 | UC 26- 5-18 | 241 | 130 | ▲1,200   |
|          | UC 26-10-18 |     |     |          |
|          | UCG26-10-18 |     |     |          |

▲は値上げた製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

※BタイプのみD寸法は曲げの内側からです。

| 型 番      | 適応ケース型番     | W   | D   | 標準価格(税別) |
|----------|-------------|-----|-----|----------|
| UCC26-20 | UC 26- 7-20 | 241 | 150 | ▲1,360   |
| UCC32-22 | UC 32- 5-22 | 301 | 170 | ▲1,580   |
|          | UC 32-12-22 |     |     |          |
|          | UCG32-12-22 |     |     |          |
| UCC32-24 | UC 32- 8-24 | 301 | 190 | ▲1,620   |
| UCC35-26 | UC 35-13-26 | 331 | 210 | ▲2,350   |
| UCC43-28 | UC 43- 5-28 | 411 | 230 | ▲2,900   |
|          | UC 43-14-28 |     |     |          |

▲は値上げた製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。

型番目次/  
Photo  
INDEX

プラスチック  
ケース

キャリング  
ケース

防水・防塵  
樹脂ボックス

防水・防塵  
アルミ/ステンレス  
ボックス

端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グランド

アルミサッシ  
ケース

アルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケース

メタル  
ケース

Raspberry  
Piケース

フリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネル

ラックケース/  
サブラック

棚板/  
ラックパネル


電池ホルダー/  
電池ボックス

アクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内

## Cタイプ



## 型番・寸法・標準価格 (Cタイプ)

| 型番       | 対応ケース型番     | W     | D   | 標準価格(税別) |
|----------|-------------|-------|-----|----------|
| UCC15-28 | UC 15-18-28 | 131   | 230 | ▲1,380   |
|          | UCY15-18-28 |       |     |          |
| UCC18-34 | UC 18-21-34 | 160.6 | 290 | ▲1,780   |
| UCC24-34 | UC 24-14-34 | 220.6 | 290 | ▲2,140   |

▲は値上げした製品です。※標準価格は目安の販売価格となります。



## UCF-26

## UCG・UC・UCY用パネル振れ止め金具

- ケースの前後パネルの振れを押さえたい場合にご利用下さい。
- シャーシ取付金具と併用して使用出来ます。

## 取付図

■ UCF-26は、サイド金具に共締めして取付けます。




## 型番・標準価格

| 型番     | 材質        | 表面処理 | 入数    | 標準価格(税別) / 袋 |
|--------|-----------|------|-------|--------------|
| UCF-26 | ステンレスt0.3 | 無処理  | 2 / 袋 | 120          |

■ 奥行寸法60、80、100、120のケースには対応していません。  
※標準価格は目安の販売価格となります。

## UCK-P・UCC・UCFシリーズ取付例

型番目次/  
Photo  
INDEXプラスチック  
ケースキャリング  
ケース防水・防塵  
樹脂ボックス防水・防塵  
アルミ/  
ステンレス  
ボックス端子ボックス/  
防水コネクタ/  
ケーブル  
グラッドアルミサッシ  
ケースアルミ  
フレーム/  
ヒートシンク  
ケースメタル  
ケースRaspberry  
Piケースフリーサイズ  
ケース/  
フリーサイズ  
パネルラックケース/  
サブラック棚板/  
ラックパネル電池ホルダー/  
電池ボックスアクセサリ  
/機構部品

カスタム製品

技術資料/  
各種ご案内